

**Anvisningar för byte**

Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Anm: Anvisningar finns på adressen <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Varning : Håll smådelar utom räckhåll för barn.

Varning : Det finns vassa kanter inuti datorn. Var försiktig när du utför åtgärden.

Nödvändiga verktyg

Det enda verktyg som du behöver är en liten skruvmejsel med platt blad.

Preliminära steg

Varning : Stäng alltid av datorn innan du öppnar den för att undvika att skada datorns inre delar eller dig själv. När du just har stängt av datorn kan de inre delarna vara mycket heta. Låt datorn stå och svalna ett tag innan du fortsätter.

1. Ställ datorn på en ren och plan yta.
2. Om datorn är i viloläge, väcker du den genom att trycka på strömbrytaren framtill på datorn.
3. Stäng av datorn och vänta fem minuter innan du fortsätter.
4. Om du har anslutit en låskabel genom spärrhandtaget på datorns baksida, tar du bort den.
5. Koppla loss alla kablar från datorn utom nätsladden.

6. Rör vid metallblecken över PCI-platserna på datorns baksida. **(Figur 1)**

Viktigt : För att förhindra elektriska stötar som kan skada datorn ska du alltid röra vid metallblecken innan du rör någon av datorns inre delar eller installerar något i den. För att skydda datorn mot statisk elektricitet bör du undvika att gå omkring i rummet tills du har installerat klart och stängt datorn.



Figur 1

7. Koppla ur nätsladden.

Varning : Koppla aldrig in nätsladden och starta aldrig datorn om inte alla inre och yttre delar sitter på plats och datorn är stängd. Om du använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både dig och datorn. Se till att nätsladden inte ansluts innan åtgärden är avslutad och datorn stängd.

Ta bort de installerade högtalargallren

1. För in en skruvmejsel i en av öppningarna i högtalargallret.

Varning : För inte in skruvmejseln för långt. Då kan högtalaren skadas.

2. Bänd ut högtalargallret. (Figur 2)



Figur 2

Installera nytt högtalargaller

1. Tryck in det nya högtalargallret i högtalaröppningen.

2. Återanslut alla kablar och starta om datorn.

Varning : Sätt aldrig på datorn om inte alla dess interna och externa delar är på plats och datorn är stängd.
Om du använder datorn när den är öppen eller det saknas delar, kan det skada både dig och datorn.

 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Det här dokumentet är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, s.k. copyright, och all rätt förbehålls Apple Computer AB. Det innebär att dokumentet inte får kopieras helt eller delvis utan skriftligt medgivande från Apple.

Apples logotyp är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Det tecken föreställande Apples logotyp som skrivs med alternativ + A får inte användas i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Apple.

Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt.

Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

Apple Computer, Inc.

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

USA

+ 1 408 996 1010

<http://www.apple.com>

Apples, Apples logotyp, Mac, Macintosh och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Power Mac är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.