

HR-170RC

HR-200RC

User's Guide

Guía del usuario

Mode d'emploi

CASIO®

93-117500004

SA1612-A Printed in China/Imprimé en Chine
© 2016 CASIO COMPUTER CO., LTD.

English

- Paper jams are indicated by "P-Error". Correct the problem as soon as possible.
- If an ongoing printing operation stops, press **[CA]** or the **RESET** button to clear. This may result in printing of random characters.
- Wipe the calculator with a soft, dry cloth to clean it.
- Switch power off after use or if you do not plan to use the calculator. It is best to unplug from the AC outlet if you do not plan to use the calculator for a long time.
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

Power Supply

Your calculator can be powered by AA-size batteries or using the specified AC adaptor.

Battery Operation

- Main Batteries**
Four AA-size batteries are used for normal operation. Replace batteries as soon as possible whenever screen figures become difficult to read, or if you start to experience printing problems such as slow printing speed.
- Back-up Battery**
Your calculator comes with a single built-in CR2022 lithium battery that provides power to retain values stored in memory when you leave the calculator without power (AC adapter not connected and main batteries not loaded). You will need to replace the back-up battery about once every 22 months to maintain memory contents if you leave the calculator without power.
- Never mix batteries of different types.
- Never mix old batteries and new ones.
- Keep batteries away from small children. If swallowed consult with your physician immediately.
- Dead batteries can leak and damage the calculator if left in the battery compartment for long periods.
- Even if you do not use the calculator, you should replace the main batteries at least once every year.

AC Operation

- Unplug the adaptor from the AC outlet when you are not using the calculator.
- Make sure calculator power is switched off when connecting or disconnecting the adaptor.
- Using any adaptor other than the AD-A60024 (either supplied or obtained as an option) can damage your calculator.

RESET Button

- Pressing the **RESET** button causes memory to be cleared. Be sure to keep separate records of all important settings and numeric data to protect against accidental loss.

- Press the **RESET** button on the back of the calculator to restore normal operation whenever the calculator does not operate correctly. If pressing the **RESET** button does not restore normal operation, contact your original retailer or nearby dealer.

About the Input Buffer

The input buffer of this calculator holds up to 16 key operations so you can continue key input even while another operation is being processed.

Specifications

Ambient temperature range: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Operation power supply:

AC: AC adaptor (AD-A60024)

DC: Supported battery types: AA-size battery R6P (SUM-3), R6C (UM-3) or LR6 (alkaline battery)

• Do not use rechargeable batteries.

Four AA-size manganese batteries (R6C (UM-3)) provide approximately 390 hours of continuous display (540 hours with type R6P (SUM-3)) or printing of approximately 3,000 consecutive lines of "555555M+" with display (7,000 lines with type R6P (SUM-3)).

Clock:

Accuracy under normal temperatures: ±3 seconds per day
Return to the clock display after approximately 30 minutes of non-operation while power is turned on.

Printer Life-cycle: Approximately 200,000 lines

Dimensions:

HR-170RC: 64.6 (H) × 165 (W) × 295 (D) mm

(2 1/8" H × 6 1/2" W × 11 5/8" D) including roll holders

HR-200RC: 64.7 (H) × 195 (W) × 313 (D) mm

(2 1/8" H × 7 1/2" W × 12 1/8" D) including roll holders

Weight: HR-170RC: 570 g (20.1 oz) including batteries

HR-200RC: 670 g (23.6 oz) including batteries

Español

Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Precauciones importantes

- Los atascos de papel se indican con "P-Error". Corrija el problema cuanto antes.

- Si se define una operación de impresión en curso, presione **[CA]** o el botón **RESET** para borrarla. Esto puede ocasionar la impresión de caracteres aleatorios.

- Frote la calculadora con un paño suave y seco para limpiarla.

- Apague la calculadora después de usarla o si piensa que no la va a usar. Lo mejor es desenchufarla desde la toma de CA si tiene pensado no usar la calculadora durante un largo período de tiempo.

- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecho por terceras partes, que puedan ocurrir debido al uso de este producto.

Alimentación

Su calculadora funciona con pilas de tamaño AA o con el adaptador de CA especificado.

Operación por pilas

Pilas principales
Se utilizan cuatro pilas de tamaño AA para el funcionamiento normal.

Cambie las pilas en cuanto sea difícil leer los caracteres en pantalla o si empieza a experimentar problemas de impresión, como una baja velocidad de impresión.

Pila de respaldo

Su calculadora incluye una pila de litio integrada CR2032 que proporciona alimentación para retener los valores en memoria cuando la calculadora deja de recibir alimentación (el adaptador CA no está conectado y las pilas principales no están cargadas).

Deberá cambiar la pila de respaldo cada 22 meses para mantener los contenidos en memoria si la calculadora deja de recibir alimentación.

• No mezcle pilas de distintos tipos.

• No mezcle pilas viejas y nuevas.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. Si se tragan, consulte con su médico de inmediato.

Las pilas agotadas pueden presentar fugas y dañar la calculadora si se dejan en el compartimento de pilas durante mucho tiempo.

Aunque no utilice la calculadora, debe cambiar las pilas principales al menos una vez al año.

Operación por CA

- Desenchufe el adaptador de la toma de CA cuando no use la calculadora.
- Al conectar o desconectar el adaptador, asegúrese de que la alimentación de la calculadora se encuentra desactivada.
- Usar un adaptador que no sea el AD-A60024 (se suministra o se adquiere opcionalmente) puede ocasionar daños a la calculadora.

Botón RESET

- Presionando el botón **RESET** borra los contenidos de la memoria. Asegúrese de guardar registros separados de todos los datos numéricos y ajustes importantes para evitar pérdidas accidentales.
- Presione el botón **RESET** en la parte trasera de la calculadora para restaurar la operación normal siempre que la calculadora no opera correctamente. Si presionando el botón **RESET** no reposiciona la operación normal, comuníquese con su vendedor original o concesionario más cercano.

Acerca de la memoria intermedia de entrada

La memoria intermedia de entrada de esta calculadora retiene hasta 16 operaciones de tecla, de manera que puede continuar realizando ingresos por tecla aun mientras otra operación se encuentra en proceso.

Especificaciones

Gama de temperatura ambiente: 0°C a 40°C
Fuente de alimentación de funcionamiento:
CA: Adaptador de CA (AD-A60024)
CC: Tipos de pilas compatibles: Pila de tamaño AA R6P (SUM-3), R6C (UM-3) o LR6 (pila alcalina)
• No utilice pilas recargables.
Cuatro pilas de manganeso de tamaño AA (R6C (UM-3)) proporcionan aproximadamente 390 horas de presentación continua (540 horas con las pilas de tipo R6P (SUM-3)); o una impresión de aproximadamente 3,000 líneas consecutivas de "555555M+" con impresión (7,000 líneas con las pilas de tipo R6P (SUM-3)).

Reloj:

- Precisión en condiciones normales: ± 3 segundos al día
- Vuelva a la pantalla de reloj después de aproximadamente 30 minutos sin operaciones con la alimentación activada.

Ciclo de vida de la impresora:

Aproximadamente 200,000 líneas

Dimensiones:

HR-170RC: 64.6 (mm) (Al) × 165 (mm) (An) × 295 (mm) (Pr), incluyendo los portarrollos

HR-200RC: 64.7 (mm) (Al) × 195 (mm) (An) × 313 (mm) (Pr), incluyendo los portarrollos

Peso:

HR-170RC: 570 g con las pilas

HR-200RC: 670 g con las pilas

Frances

- Conserve la documentación a portada de mano para toute référence future.

Précautions importantes

- Les bourrages papier sont indiqués par « P-Error ». Corrigez le problème dès que possible.
- Si une impression en cours s'arrête, appuyez sur **[CA]** ou sur le bouton **RESET** pour redémarrer. Cela peut lancer une impression avec des caractères au hasard.
- Essuez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
- Coupez l'alimentation après utilisation ou si vous envisagez de ne pas utiliser la machine. Il est préférable de débrancher le cordon à la prise murale si vous envisagez de ne pas utiliser pas la machine pendant un long moment.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD., n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

Alimentation

Votre calculatrice peut être alimentée avec des piles AA ou en utilisant un adaptateur secteur spécifique.

A propos des piles

- Piles principales**
Quatre piles AA sont utilisées pour un fonctionnement normal. Remplacez les piles dès que possible lorsque l'écran devient difficile à lire, ou si vous commencez à avoir des problèmes d'impression tels qu'une vitesse ralenti d'impression.
- Pile de secours**
Votre calculatrice possède une batterie lithium CR2032 intégrée qui fournit l'alimentation pour garder les valeurs stockées en mémoire lorsque vous laissez la calculatrice sans alimentation (adaptateur secteur non connecté et piles principales non chargées). Vous devez remplacer la batterie de secours tous les 22 mois environ pour conserver le contenu de la mémoire si vous laissez votre calculatrice sans alimentation.
- Ne mélangez jamais des piles de type différent.
- Ne mélangez jamais de piles usagées avec des neuves.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin.
- Les piles usagées peuvent fuir et endommager la calculatrice si vous les laissez dans le logement des piles pendant une période prolongée.
- Vous devez remplacer les piles principales au moins une fois par an, même si vous n'utilisez pas la calculatrice.

Alimentation secteur

- Débranchez l'adaptateur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas la calculatrice.
- Lorsque vous branchez ou débranchez l'adaptateur, vérifiez que la machine est bien éteinte.
- L'utilisation d'un adaptateur autre que le AD-A60024 (fourni ou obtenu en option) peut endommager votre calculatrice.

Bouton RESET

- Une pression sur le bouton **RESET** supprime tout le contenu de la mémoire. Conservez toujours des copies des réglages et des données numériques que vous jugez importants pour vous protéger contre une perte éventuelle.
- Appuyez sur le bouton **RESET** au dos de la calculatrice lorsque la calculatrice fonctionne mal pour rétablir un fonctionnement normal. Si la calculatrice ne fonctionne toujours pas normalement après une pression de ce bouton, adressez-vous à votre détaillant ou au revendeur le plus proche.

A propos du tampon d'entrée

Le tampon d'entrée de cette calculatrice mémorise 16 opérations de touches afin que vous puissiez continuer vos entrées de touches pendant la réalisation d'une autre opération.

Fiche technique

Plage de température de travail : 0 °C à 40 °C
Alimentation de fonctionnement :

Secteur : Adaptateur secteur (AD-A60024)
CC : Types de piles en charge : Piles AA R6P (SUM-3), R6C (UM-3) ou LR6 (piles alcalines)

• N'utilisez pas de piles rechargeables.

Quatre piles au manganeze AA (R6C (UM-3)) apportent environ 390 heures d'affichage continu (540 heures avec le type R6P (SUM-3)) ; ou l'impression de environ 3,000 lignes consécutives de "555555M+" avec affichage (7,000 lignes avec le type R6P (SUM-3)).

Hologramme :

• Précision dans des températures normales : ± 3 secondes par jour

• Retournez à l'affichage de l'horloge après environ 30 minutes de non-fonctionnement lorsque l'appareil est sous tension.

Cycle de vie de l'imprimante : environ 200 000 lignes

Dimensions :

HR-170RC: 64.6 (mm) H × 165 (mm) W × 295 (mm) D, y compris los soportes de rollo

HR-200RC: 64.7 (mm) H × 195 (mm) W × 313 (mm) D, y compris los soportes de rollo

Poids : HR-170RC: 570 g con las pilas

HR-200RC: 670 g con las pilas

Before using the calculator for the first time...

Antes de usar la calculadora por primera vez...

La première fois que vous utilisez la calculatrice...

Before using the calculator for the first time, pull out the insulating sheet described below, and then load main batteries or connect the AC adaptor. Finally, press the **RESET** button.

Antes de usar la calculadora por primera vez, tire hacia afuera la hoja aislante descrita a continuación y cargue las pilas principales o conecte el adaptador de CA. Finalmente, presione el botón **RESET**.

• No mezcle pilas de distintos tipos.

• No mezcle pilas viejas y nuevas.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. Si se tragan, consulte con su médico de inmediato.

Las pilas agotadas pueden presentar fugas y dañar la calculadora si se dejan en el compartimento de pilas durante mucho tiempo.

• Aunque no utilice

