

ENGLISH

Getting to know your ASUS Folio Key


- Soft touch button**
Press this button before using your tablet with the Folio Key.
- Cradle**
The cradle secures the tablet in place when the Folio Key is used as a stand.
- Power/Pairing button and LED indicators**
 - Press this key to power on your Folio Key.
 - To pair the tablet with the keyboard, press and hold the Power/Pairing button for 3 seconds. Wait for the LED to turn white and select ASUS Folio Key on your Tablet PC.
 - To power off your Folio Key, press and hold the Power/Pairing button for more than 3 seconds.
- Micro USB port**
Use this port to charge the Folio Key's battery pack.
- Function keys**
These keys perform different tasks on your Tablet PC.
- Keyboard**

WARNING! Keep your Folio Key away from electromagnetic devices, especially navigational aids and transmission devices such as antennas and routers.

IMPORTANT! Install the latest firmware from <http://support.asus.com> before using the Folio Key.


Special Keyboard Functions

- Press to return to previous page.
 - Toggles the internal wireless LAN ON or OFF.
 - Toggles the internal Bluetooth ON or OFF.
 - Decrease display brightness.
 - Increase display brightness.
 - Toggles the ambient light sensor ON or OFF.
 - Captures the screen image.
 - Launches the web browser.
 - Launches the **Settings** screen.
 - Returns to the previous track on the music playlist.
 - Starts playing music from your playlist. Resumes or pauses the current playback.
 - Fast forward or skip to the next track during music playback.
 - Stop playing music from your playlist.
 - Mute speakers.
 - Decreases speaker volume.
 - Increases speaker volume.
 - Locks the ASUS Pad and places the system into sleep mode.
 - Return to Home Screen.
 - Browse files stored in the ASUS Pad or search the Internet.
 - Displays the Properties menu. Provides the same function as on the tablet interface.
- Press <FN> and the arrow keys to scroll up and down or scroll to the start and end of a document or web page.




Setting up your Folio Key

- Place the Folio Key on a flat stable surface.
- Align your Tablet PC with the cradle on the Folio Key.



- Firmly insert your Tablet PC into the cradle and press the soft touch button.



NOTE: To disconnect the Tablet PC from the cradle, hold the upper portion of the tablet with both hands and gently pull the tablet from the cradle.



- Slide the cradle forward towards the mark on the keyboard. Make sure the cradle is securely fixed on the keyboard via the magnets.
- Press the Power/Pairing key to power on your Folio Key. Press the Power/Pairing key a second time for 3 seconds to pair the keyboard and the Tablet PC via Bluetooth.
 - Bluetooth discovery will run for 2 minutes. The LED indicators will flash white while pairing is in progress.
 - If the LED indicators flash red, recharge the batteries of the Folio Key using the Micro USB port.



- Make sure your Tablet PC's Bluetooth feature is on. Select ASUS Folio Key to complete Bluetooth pairing.

T-CHINESE

了解您的 Folio Key

- 軟質按鍵 - 使用 Folio Key 開啟平板電腦前請按下該鍵。
- 平板站立架 - 該站立架可將您的平板電腦站立於 Folio Key 上。
- 電源 / 配對按鈕和 LED 指示燈
 - 按下該鍵以開啟 Folio Key。
 - 為將平板電腦與鍵盤配對，請按住電源 / 配對鍵 3 秒鐘。等待 LED 指示燈變白色，在平板電腦上選擇 ASUS Folio Key。
 - 按住電源 / 配對鍵超過三秒以關閉 Folio Key。
- Micro USB 連接埠 - 可用該連接埠為 Folio Key 充電。
- 功能鍵 - 針對您的平板電腦提供不同功能的快速鍵。
- 鍵盤

重要! 使用 Folio Key 之前請從 <http://support.asus.com> 下載並安裝最新的韌體。

安裝您的 Folio Key

- 將 Folio Key 放置在平坦穩定的表面。
- 將平板電腦放入站立架中。
- 輕輕將平板電腦放入站立架中，並確認其已牢固。按下平板電腦電源鍵以開始使用 Folio Key。
 - 藍牙搜尋將會執行 2 分鐘。在配對過程中，LED 指示燈將閃爍白色。
 - 當 LED 指示燈閃爍為紅色時，請用 Micro USB 連接埠為 Folio Key 的電池充電。
- 請確保您的平板電腦藍牙功能是開啟的。請選擇 ASUS Folio Key 以完成藍牙配對。

FRANÇAIS

Faire connaissance avec votre Folio Key

- Bouton souple** : appuyez sur ce bouton avant d'utiliser votre tablette avec le Folio Key.
- Socle** : le socle sécurise la tablette en place lorsque le Folio Key est utilisé comme pied de support.
- Bouton Marche/Arrêt/Jumelage et indicateurs lumineux**
 - Appuyez sur ce bouton pour allumer le Folio Key.
 - Appuyez sur ce bouton pendant environ 3 secondes pour jumeler la tablette au clavier. Patientez le temps que le voyant lumineux s'allume de couleur blanche et sélectionnez ASUS Folio Key sur votre tablette tactile.
 - Appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes pour éteindre le Folio Key.
- Port micro USB** : utilisez cette interface de connexion pour recharger la batterie du Folio Key.
- Touches de fonction** : ces touches permettent d'exécuter certaines commandes sur votre tablette tactile.
- Clavier**

AVERTISSEMENT ! Maintenez votre Folio Key à distance d'appareils électromagnétiques, tout spécialement les dispositifs de navigation et de transmission tels que les antennes ou les routeurs.

IMPORTANT ! Si nécessaire, rendez-vous sur le site Web <http://support.asus.com> pour télécharger le dernier firmware, et ce avant d'utiliser le Folio Key.

Configurer le Folio Key

- Placez le Folio Key sur une surface plate et stable.
 - Alignez votre tablette tactile avec le socle du Folio Key.
 - Insérez fermement la tablette dans le socle et appuyez sur le bouton souple.
- REMARQUE :** Pour retirer la tablette du socle, prenez en main la partie supérieure de la tablette tactile et désengagez-la délicatement du socle.
- Faites glisser le socle vers le symbole représentant une flèche du clavier. Assurez-vous que le socle est bien sécurisé au clavier par le biais des aimants.
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Jumelage pour allumer le Folio Key. Appuyez une seconde fois, pendant environ 3 secondes, pour jumeler la tablette au clavier par le biais d'une connexion Bluetooth.
 - Les voyants lumineux du clavier clignoteront de couleur blanche pour indiquer que le processus de jumelage est en cours.
 - Si les voyants lumineux clignent de couleur rouge, rechargez la batterie du Folio Key par le biais du port micro USB.
 - Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette est bien activée. Sélectionnez ASUS Folio Key pour terminer le processus de jumelage.

S-CHINESE

了解您的 Folio Key

- 軟質按鍵 - 使用 Folio Key 打開平板電腦前請按下該鍵。
- 平板站立支架 - 該站立支架可將您的平板電腦站立於 Folio Key 上。
- 電源 / 配對按鈕和 LED 指示燈
 - 按下該鍵以打開 Folio Key。
 - 為將平板電腦與鍵盤配對，請按住電源 / 配對鍵 3 秒鐘。等待 LED 指示燈變白色，在平板電腦上選擇 ASUS Folio Key。
 - 按住電源 / 配對鍵超過三秒以關閉 Folio Key。
- Micro USB 接口 - 可用該接口為 Folio Key 充電。
- 功能鍵 - 針對您的平板電腦提供不同功能的快捷鍵。
- 鍵盤

重要! 使用 Folio Key 之前請從 <http://support.asus.com> 下載並安裝最新的固件。

安裝您的 Folio Key

- 將 Folio Key 放置在平坦穩定的表面。
- 將平板電腦放入站立架中。
- 輕輕將平板電腦放入站立架中，並確認其已牢固。按下平板電腦電源鍵以開始使用 Folio Key。
 - 藍牙搜尋將會執行 2 分鐘。在配對過程中，LED 指示燈將閃爍白色。
 - 當 LED 指示燈閃爍為紅色時，請用 Micro USB 接口為 Folio Key 的電池充電。
- 請確保您的平板電腦藍牙功能是打開的。請選擇 ASUS Folio Key 以完成藍牙配對。

DEUTSCH

Ihr neues ASUS Folio Key

- Soft-Touch-Taste:** Drücken Sie diese Taste, bevor Sie Ihr Tablet mit dem Folio Key benutzen.
- Gerätehalter** - Die Halterung sichert das Tablet, wenn der Folio Key als Ständer genutzt wird.
- Ein/Aus-/Kopplungstaste und LED-Anzeigen**
 - Mit dieser Taste schalten Sie Ihr Folio Key ein.
 - Zum Koppeln des Tablets mit der Tastatur halten Sie die Ein/Aus-/Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Warten Sie, bis die LED weiß leuchtet, wählen Sie dann ASUS Folio Key am Tablet-PC aus.
 - Zum Abschalten Ihres Folio Key halten Sie die Ein/Aus-/Kopplungstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
- Mikro USB-Anschluss** - Über diesen Anschluss laden Sie den Folio Key-Akku auf.
- Funktionstasten** - Die Funktionstasten ermöglichen Ihnen die Durchführung verschiedener Aufgaben an Ihrem Tablet-PC.
- Tastatur**

Warnung! Halten Sie sich das Folio Key von elektromagnetischen Geräten, besonders Navigationshilfe und Transmission-Geräte z.B. Antennen und Router fern.

WICHTIG! Installieren Sie die aktuellste Firmware über <http://support.asus.com>, bevor Sie Folio Key benutzen.

Folio Key einrichten

- Legen Sie das Folio Key auf eine flache, stabile Unterlage.
 - Setzen Sie Ihren Tablet-PC an den Gerätehalter am Folio Key an.
 - Stecken Sie Ihren Tablet-PC sicher in die Halterung und drücken Sie die Soft-Touch-Taste.
- Hinweis:** Wenn Sie den Tablet-PC wieder vom Halter trennen möchten, halten Sie den oberen Teil des Tablets mit beiden Händen fest und ziehen das Tablet sanft aus dem Gerätehalter.
- Schieben Sie den Gerätehalter zur Markierung an der Tastatur. Achten Sie darauf, dass der Gerätehalter von den Magneten fest an der Tastatur gehalten wird.
 - Schalten Sie Ihr Folio Key mit der Ein/Aus-/Kopplungstaste ein. Zur Kopplung von Tastatur und Tablet-PC per Bluetooth halten Sie die Ein/Aus-/Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
 - 2 Minuten lang wird nach Bluetooth-Geräten gesucht. Bei laufender Kopplung blinkt die LED-Anzeige weiß.
 - Falls die LED-Anzeige rot blinkt, laden Sie den Folio Key-Akku über den Micro-USB-Port auf.
 - Achten Sie darauf, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Tablet-PCs eingeschaltet ist. Wählen Sie ASUS Folio Key zum Abschluss der Bluetooth-Kopplung aus.

日本語

Folio Keyの概要

1. ソフトタッチボタン - タブレットPCとの併用時に、電源ボタンとして機能します。
2. クレイドル - Folio Keyをスタンドとして利用する際にタブレットPCを接続します。
3. 電源/ペアリングボタンとLEDインジケータ
- このボタンを押すとFolio Keyの電源がONになります。
- タブレットとキーボードのペアリングを行うには、このボタンを約3秒間押します。LEDインジケータが白く点灯したら、ASUS Folio Keyを選択します。
- Folio Keyの電源をOFFにするには、このボタンを3秒以上押します。
4. Micro USBポート - Folio Keyを充電します。
5. ファンクションキー - タブレットPCの操作に便利な機能キーで、各タスクを実行します。
6. キーボード - QWERTY配列のキーボードです。

警告: Folio Keyにはマグネットが使用されています。磁気を帯びるデバイス、特にアンテナやルーター等の通信機器に近づけないでください。

重要: Folio Keyご使用の前に最新のファームウェアをインストールしてください。ファームウェアはASUSオフィシャルサイトからダウンロード可能です。
<http://support.asus.com>

Folio Keyのセットアップ

1. Folio Keyを水平で安定した場所に置きます。
2. タブレットPCとFolio Keyのクレイドルの位置を合わせます。
3. タブレットPCをクレイドルにしっかり接続し、ソフトタッチボタンを押します。

注意: タブレットPCをクレイドルから取り外すには、タブレットの上部を両手で支え、ゆっくり引きながら取り外します。

4. キーボード上のマークの方向へクレイドルをスライドします。クレイドルがマグネットでキーボードにしっかり固定されていることを確認してください。
5. 電源/ペアリングボタンを押しFolio Keyの電源をONにします。電源/ペアリングボタンを約3秒間押すと、キーボードとタブレットPCをBluetooth接続することができます。
- Bluetoothの検出時間は約2分です。ペアリング実行中はLEDインジケータが白く点灯します。
- LEDインジケータが赤く点灯する場合は、Folio Keyの充電が必要です。
6. タブレットPCのBluetooth機能がONになっていることを確認し、ASUS Folio Keyを選択すると、ペアリングが完了します。

РУССКИЙ

Знакомство с Folio Key

1. **Кнопка настройки:** Нажмите эту кнопку перед использованием планшета вместе с Folio Key.
2. **Крепление** - Крепление удерживает планшет на месте когда.
3. **Кнопка Питания/Сопряжение и индикаторы**
 - Нажмите эту клавишу для включения Folio Key.
 - Нажмите и удерживайте клавишу Питание/Сопряжение в течение 3 секунд для сопряжения с клавиатуры и планшета. Дождитесь когда индикатор загорится белым и выберите на планшете ASUS Folio Key.
 - Для выключения Folio Key нажмите и удерживайте клавишу Питание/Сопряжение более 3 секунд.
4. **Порт микро-USB**Используйте этот разъем для зарядки аккумулятора Folio Key.
5. **Функциональные клавиши** - Эти клавиши предназначены для выполнения различных функций.
6. **Клавиатура**

ВНИМАНИЕ! Разместите Folio Key подальше от электромагнитных, навигационных и передающих устройств, особенно от передатчиков и антенн.

ВАЖНО! Перед использованием Folio Key скачайте последнюю версию прошивки с <http://support.asus.com>.

Установка Folio Key

1. Поставьте Folio Key на ровную устойчивую поверхность.
2. Выровняйте планшет с креплением Folio Key.
3. Вставьте планшет в крепление и нажмите кнопку настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия планшета с подставки возьмитесь обеими руками за верхнюю часть планшета и осторожно извлеките его с подставки.

4. Сдвиньте подставку вперед в направлении отметки на клавиатуре. Убедитесь, что подставка надежно зафиксирована магнитами на клавиатуре.
5. Нажмите клавишу Питание/Сопряжение для включения Folio Key. Нажмите и удерживайте клавишу Питание/Сопряжение в течение 3 секунд для сопряжения с клавиатуры и планшета через Bluetooth.
 - Сопряжение Bluetooth займет около 2 минут. В процессе сопряжения индикатор будет мигать белым цветом.
 - Если индикатор мигает красным, зарядите аккумулятор Folio Key через порт микро-USB.
6. Убедитесь, что на планшете включен Bluetooth. Выберите ASUS Folio Key для завершения сопряжения через Bluetooth.

ITALIANO

Presentazione dell'ASUS Folio Key

1. **Tasto soft touch:** Premere questo tasto prima di utilizzare il tablet con Folio Key.
2. **Alloggiamento** - L'alloggiamento fissa il tablet in posizione quando si usa Folio Key come supporto.
3. **Tasto di accensione/associazione e LED**
 - Premere questo tasto per accendere Folio Key.
 - Per associare il tablet alla tastiera, tenere premuto il tasto di accensione/associazione per 3 secondi. Attendere che il LED diventi bianco e selezionare ASUS Folio Key sul PC tablet.
 - Per spegnere Folio Key, tenere premuto il tasto di accensione/associazione per oltre 3 secondi.
4. **Porta micro USB** - Utilizzare questa porta per caricare il pacco batteria di Folio Key.
5. **Tasti funzione:** I tasti funzione permettono di eseguire una gamma di azioni sul Tablet PC.
6. **Tastiera**

AVVERTENZA! Tenere Folio Key lontano dai dispositivi elettromagnetici, in particolare supporti di navigazione e dispositivi di trasmissione quali antenne e router.

IMPORTANTE! Installare il firmware più recente dal sito <http://support.asus.com> prima di utilizzare Folio Key.

Impostazione di Folio Key

1. Posizionare Folio Keysu una superficie piana e stabile.
2. Allineare il PC tablet PC con l'alloggiamento su Folio Key.
3. Inserire saldamente il PC tablet nell'alloggiamento e premere il tasto soft touch.

NOTA: Per scollegare il PC tablet dall'alloggiamento, tenere la parte superiore del tablet con entrambe le mani e tirare delicatamente il tablet dall'alloggiamento.

4. Far scorrere in avanti l'alloggiamento verso il contrassegno sulla tastiera. Assicurarsi che l'alloggiamento sia fissato saldamente sulla tastiera con i magneti.
5. Premere il tasto di accensione/associazione per accendere Folio Key. Premere di nuovo il tasto di accensione/associazione per 3 secondi per associare la tastiera e il PC tablet tramite Bluetooth.
 - La rilevazione Bluetooth viene eseguita per 2 minuti. I LED lampeggiano in bianco durante l'associazione.
 - Se i LED lampeggiano in rosso, ricaricare le batterie di Folio Key tramite la porta micro USB.
6. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del PC tablet sia attiva. Selezionare ASUS Folio Key per completare l'associazione Bluetooth.

한국어

ASUS Folio Key 시작하기

1. **소프트 터치 버튼:** Folio Key로 태블릿을 사용하기 전에 이 버튼을 누르십시오.
2. **받침대** - 크래들은 Folio Key를 받침대로 사용할 때 태블릿을 고정합니다.
3. **전원/페어링 버튼 및 LED 표시기**
 - 이 키를 눌러 Folio Key의 전원을 켭니다.
 - 태블릿과 키보드를 페어링하려면 전원/페어링 버튼을 3초 동안 누릅니다. LED가 흰색으로 될 때까지 기다렸다가 태블릿 PC에서 ASUS Folio Key를 선택합니다.
 - Folio Key의 전원을 끄려면 전원/페어링 버튼을 3초 이상 누릅니다.
4. **Micro USB 포트** - 이 포트를 사용하여 Folio Key의 배터리 팩을 충전합니다.
5. **기능 키:** 기능 키를 사용하여 태블릿 PC에서 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
6. **키보드**

경고! Folio Key를 안테나 및 라우터 등의 항해 보조 및 전송 장치와 같은 전자 기기에서 멀리 두십시오.

중요! Folio Key를 사용하기 전에 <http://support.asus.com>에서 최신 펌웨어를 설치하십시오.

Folio Key 설정하기

1. Folio Key를 안정된 평평한 곳에 놓으십시오.
2. 태블릿 PC를 Folio Key에 있는 받침대와 정렬합니다.
3. 태블릿 PC를 크래들에 연결한 후 소프트 터치 버튼을 누르십시오.

참고: 태블릿 PC를 받침대에서 분리하려면 태블릿의 상단 부분을 양 손으로 잡고 받침대에서 부드럽게 잡아 당깁니다.

4. 키보드에 표시된 방향으로 받침대를 밀니다. 받침대가 키보드에 자석으로 안정되게 고정되어 있는지 확인하십시오.
5. 전원/페어링 키를 눌러 Folio Key의 전원을 켭니다. 전원/페어링 키를 3초 동안 2번 눌러 Bluetooth를 통해 키보드와 태블릿 PC를 페어링합니다.
 - Bluetooth 검색이 2분 동안 실행됩니다. 페어링이 진행되는 동안 LED 표시기가 흰색으로 번쩍입니다.
 - LED 표시기가 적색으로 번쩍일 경우 Micro USB 포트를 사용하여 Folio Key의 배터리를 충전하십시오.
6. 태블릿 PC의 Bluetooth 기능이 켜져 있습니다. ASUS Folio Key를 선택하여 Bluetooth 페어링을 완료하십시오.

Arabic

تعرف على ASUS Folio Key

1. **الزر ناعم الملمس** - اضغط هذا الزر قبل استخدام الكمبيوتر اللوحي مع Folio Key.
2. **الحمالة** - يثبت الحامل الجهاز اللوحي في مكانه عند استخدام Folio Key كحامل.
3. **زر الطاقة/الإقران ومؤشرات**
 - اضغط هذا الزر لتشغيل Folio Key.
 - لإقران الجهاز اللوحي مع لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/الإقران لمدة 3 ثوان. انتظر إلى أن يتحول مؤشر LED إلى اللون الأبيض واختر ASUS Folio Key على جهاز الكمبيوتر اللوحي.
 - لإيقاف تشغيل Folio Key، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/الإقران لأكثر من 3 ثوان.
4. **منفذ Micro USB** - استخدم هذا المنفذ لتغيير حزمة بطارية Folio Key.
5. **مفتاح الوظائف** - تقوم هذه المفاتيح بمهام مختلفة على الكمبيوتر اللوحي.
6. **لوحة المفاتيح**

تحذير! أبق على Folio Key بعيدًا عن الأجهزة الكهرومغناطيسية خاصة الأجهزة الملاحة المساعدة وأجهزة الإرسال مثل أجهزة الهوائي وأجهزة التوجيه.

هام! قم بتثبيت آخر إصدار للبرنامج الثابت من <http://support.asus.com> قبل استخدام Folio Key.

إعداد Folio Key

1. ضع Folio Key على سطح ثابت ومستو.
2. قم بمحاذاة الكمبيوتر اللوحي مع الحمالة على Folio Key.
3. أدخل الكمبيوتر اللوحي في الحامل بإحكام واضغط على الزر ناعم الملمس.

ملاحظة: لفصل الكمبيوتر اللوحي عن الحمالة، احمل الجزء العلوي من الكمبيوتر اللوحي بكلتا يديك وأسحب الكمبيوتر برفق من الحمالة.

4. قم بإمالة الحمالة للأمام نحو العلامة الموجودة على لوحة المفاتيح. تأكد من أن الحمالة مثبتة بإحكام على لوحة المفاتيح عن طريق المغناطيسات.
5. اضغط على مفتاح الطاقة/الإقران لتشغيل Folio Key. اضغط على مفتاح الطاقة/الإقران مرة ثانية لمدة 3 ثوان لإقران لوحة المفاتيح والكمبيوتر اللوحي عن طريق Bluetooth.
 - سوف يعمل اكتشاف Bluetooth لمدة دقيقتين. سوف تومض مؤشرات LED باللون الأبيض أثناء عملية الإقران.
 - إذا أصدرت مؤشرات LED وميضًا أحمر، قم بإعادة شحن بطاريات Folio Key باستخدام منفذ Micro USB.
 - 6. تأكد من أن خاصية Bluetooth الموجودة بالجهاز اللوحي تعمل. اختر ASUS Folio Key لإكمال عملية إقران Bluetooth.

ČEŠTINA

Seznámení s ASUS Folio Key

1. **Dotykové tlačítko:** Stiskněte toto tlačítko před používáním tabletu s Folio Key.
2. **Kolébka** - Kolébka zajišťuje tablet na místě, když se Folio Key používá jako stojánek.
3. **Vypínač/párovací tlačítko a indikátory LED**
 - Stisknutím vypínače zapnete napájení Folio Key.
 - Chcete-li spárovat tablet s klávesnicí, stiskněte a podržte vypínač/párovací tlačítko 3 sekundy. Počkejte, až indikátor LED začne svítit bíle a vyberte ASUS Folio Key na tabletu.
 - Chcete-li vypnout napájení Folio Key, stiskněte a podržte vypínač/párovací tlačítko déle než 3 sekundy.
4. **Port mikro USB** - Tento port slouží k nabíjení baterie Folio Key.
5. **Funkční klávesy:** Funkční klávesy podporují různé aktivity na tabletu.
6. **Klávesnice**

VAROVÁNÍ! Uchovávejte Folio Key v bezpečné vzdálenosti od elektromagnetických zařízení, zejména navigačních pomůcek a přenosových zařízení, například antén nebo směrovačů.

DŮLEŽITÉ! Před používáním Folio Key nainstalujte nejnovější firmware z <http://support.asus.com>.

Nastavení Folio Key

1. Umístěte Folio Key na rovné a stabilní místo.
2. Zorientujte tablet s kolébkou na Folio Key.
3. Pevně zasuňte tablet do kolébky a stiskněte dotykové tlačítko.

POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout tablet z kolébky, uchopte horní část tabletu oběma rukama a opatrně vysuňte tablet z kolébky.

4. Posuňte kolébkou dopředu směrem ke značce na klávesnici. Zajistěte, aby byla kolébka pevně přichycená magnety na klávesnici.
5. Stisknutím vypínače/párovacího tlačítka zapnete napájení Folio Key. Stisknutím a podržením vypínače/párovacího tlačítka po dobu 3 sekund spárujete klávesnici a tablet prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
 - Vyhledávání Bluetooth trvá 2 minuty. V průběhu párování indikátory LED blikají bíle.
 - Pokud indikátory LED blikají červeně, dobijte baterie Folio Key prostřednictvím portu mikro USB.
6. Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth tabletu. Výběrem ASUS Folio Key dokončete párování Bluetooth.

Familiarizarse con su ASUS Folio Key

- Botón táctil suave:** Presione este botón antes de utilizar la tableta con su Folio Key.
- Base:** La base garantiza que la tableta está en su lugar cuando se utiliza Folio Key como pedestal.
- Botón de alimentación y asociación e indicadores LED**
 - Presione este botón para proporcionar alimentación a su Folio Key.
 - Para asociar la tableta al teclado, presione sin soltar el botón de alimentación y asociación durante 3 segundos. Espere a que el LED se ilumine en color blanco y seleccione ASUS Folio Key en su Tablet PC.
 - Para apagar su Folio Key, presione sin soltar el botón de alimentación y asociación durante más de 3 segundos.
- Puerto Micro-USB:** Utilice este puerto para cargar la batería de su Folio Key.
- Teclas de función:** Las teclas de función le permiten realizar diversas tareas en su Tablet PC.
- Teclado**

ADVERTENCIA: Mantenga su Folio Key alejado de dispositivos electromagnéticos, especialmente aquellos de ayuda a la navegación, y de dispositivos de transmisión, como por ejemplo antenas y enrutadores.

¡IMPORTANTE! Instale el firmware más reciente desde <http://support.asus.com> antes de utilizar su Folio Key.

Configurar su Folio Key

- Coloque su Folio Key sobre una superficie plana y estable.
 - Alinee de su Tablet PC con la base de su Folio Key.
 - Inserte firmemente su Tablet PC en la base y presione el botón táctil suave.
- NOTA:** para desconectar su Tablet PC de la base, sujete la parte superior de la tableta con ambas manos y tire suavemente de dicha tableta para extraerla de la base.
- Desplace la base hacia la marca del teclado. Asegúrese de que la base está perfectamente sujeta en el teclado mediante los imanes.
 - Presione este botón de alimentación y asociación para proporcionar energía a su Folio Key. Presione el botón de alimentación y asociación una segunda vez durante 3 segundos para asociar el teclado y su Tablet PC a través de Bluetooth.
 - La detección Bluetooth se llevará a cabo durante 2 minutos. Los indicadores LED parpadearán en blanco mientras la asociación está en curso.
 - Si los indicadores LED parpadean en rojo, recargue las baterías de su Folio Key mediante el puerto Micro-USB.
 - Asegúrese de que la función Bluetooth de su Tablet PC está activada. Seleccione ASUS Folio Key para completar la asociación Bluetooth.

ASUS Dosya Klavye'nizi tanıma

- Yumuşak dokunuşlu düğme:** Tabletinizi Dosya Klavye ile birlikte kullanmadan önce bu düğmeye basın.
- Bağlantı ayağı:** Dosya Klavye bir ayak olarak kullanılırken bağlantı ayağı tableti yerine sabitler.
- Güç/Eşleştirme düğmesi ve LED göstergeleri**
 - Dosya Klavye'nizin gücünü açmak için bu tuşa basın.
 - Tableti klavye ile eşleştirmek için, Güç/Eşleştirme düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun. LED'in beyaza dönmesini bekleyin ve Tablet Bilgisayar'ınızda ASUS Dosya Klavye'yi seçin.
 - Dosya Klavye'nin gücünü kapatmak için, Güç/Eşleştirme düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.
- Mikro USB bağlantı noktası:** Dosya Klavye pil takımını şarj etmek için bu bağlantı noktasını kullanın.
- İşlev tuşları:** İşlev tuşları Tablet PC'nizde farklı görevleri gerçekleştirmenizi sağlar.
- Klavye**

UYARI! Folio Key elektromanyetik cihazlardan, özellikle anten ve yönlendiriciler gibi seyrüsefer yardımcı araçları ve aktarım cihazlarından uzak tutun.

ÖNEMLİ! Dosya klavyeyi kullanmadan önce <http://support.asus.com> adresinden en son ürün yazılımını kurun.

Dosya Klavye'nizin kurulması

- Dosya Klavye'nizi düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Tablet Bilgisayar'ınızı Dosya Klavye üzerindeki bağlantı ayağı ile hizalayın.
- Tablet Bilgisayar'ınızı bağlantı ayağına sağlam bir şekilde yerleştirin ve yumuşak dokunuşlu düğmeye basın.

NOT: Tablet Bilgisayar'ınızı bağlantı ayağından ayırmak için, tabletin üst kısmını her iki elinizle tutun ve tableti bağlantı ayağından yavaşça çekin.

- Bağlantı ayağını klavye üzerindeki işarete doğru kaydırın. Bağlantı ayağının miknatıslar vasıtasıyla klavyeye sağlam bir şekilde tutunduğundan emin olun.
- Dosya Klavye'nizin gücünü açmak için Güç/Eşleştirme tuşuna basın. Klavye ve Tablet Bilgisayar'ı Bluetooth yolu ile eşleştirmek için Güç/Eşleştirme tuşunu ikinci kez 3 saniyelik bir süreyle basılı tutun.
 - Bluetooth algılama 2 dakika süreyle çalışacaktır. Eşleştirme işlemi yapılırken LED göstergeleri beyaz yanıp sönecektir.
 - LED göstergeleri kırmızı yanıp sönüyorsa, Mikro USB bağlantı noktasını kullanarak Dosya Klavye'nin pillerini şarj edin.
- Tablet Bilgisayar'ınızın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Bluetooth eşleştirmesini tamamlamak için ASUS Dosya Klavye'yi seçin.

การทำความรู้จักกับ ASUS Folio ของคุณ

- ปุ่มชอฟต์ทช์:** กดปุ่มนี้ก่อนที่จะใช้แท็บเล็ตของคุณด้วยปุ่ม Folio
- แท่นวาง:** แท่นวางยึดแท็บเล็ตให้เข้าตำแหน่ง เมื่อปุ่ม Folio ถูกใช้เข้าตำแหน่ง
- ปุ่มเพาเวอร์ / การจับคู่ และไฟแสดงสถานะ LED**
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปิดปุ่ม Folio ของคุณ
 - ในการจับคู่แท็บเล็ตกับแป้นพิมพ์ กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที รอให้ LED เปลี่ยนเป็นสีขาว และเลือกปุ่ม ASUS Folio บนแท็บเล็ต PC ของคุณ
 - ในการปิดปุ่ม Folio, กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 3 วินาที
- พอร์ตไมโคร USB:** ใช้พอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพคของปุ่ม Folio
- ปุ่มฟังก์ชัน:** ปุ่มฟังก์ชัน อนุญาตให้คุณทำงานแบบต่างๆ บนแท็บเล็ตพีซีของคุณ
- แป้นพิมพ์**

คำเตือน! เก็บ Folio Key ของคุณให้ห่างจากอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องช่วยนำทาง และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ เช่น เสืออากาศ และเรดาร์

สำคัญ! ติดตั้งเฟิร์มแวร์ล่าสุดจาก <http://support.asus.com> ก่อนที่จะใช้ปุ่ม Folio

การตั้งค่าปุ่ม Folio ของคุณ

- วางปุ่ม Folio บนพื้นผิวเรียบที่มีความมั่นคง
 - จัดแท็บเล็ต PC ของคุณให้ตรงกับแท่นปุ่ม Folio
 - เสียบแท็บเล็ต PC ของคุณเข้ากับแท่น และกดปุ่มชอฟต์ทช์
- หมายเหตุ:** ในการตัดการเชื่อมต่อแท็บเล็ต PC จากแท่น, ให้จับส่วนบนของแท็บเล็ตด้วยมือทั้งสองข้าง และค่อยๆ ดึงแท็บเล็ตออกจากแท่น
- เลื่อนแท็บเล็ตทางด้านหน้าไปยังเครื่องหมายบนแป้นพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็บเล็ตอยู่กับแป้นพิมพ์ด้วยแม่เหล็กอย่างแน่นหนา
 - กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ เพื่อเปิดปุ่ม Folio ของคุณ กดปุ่มเพาเวอร์/การจับคู่ค้างไว้สองเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อจับคู่แป้นพิมพ์และแท็บเล็ต PC มาตรฐาน
 - การสำรวจบลูทูธจะรันเป็นเวลา 2 นาที ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบเป็นสีขาวในขณะที่อยู่ระหว่างกระบวนการจับคู่
 - ถ้าไฟแสดงสถานะ LED กะพริบเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ของปุ่ม Folio โดยใช้พอร์ตไมโคร USB
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธของแท็บเล็ต PC เปิดอยู่ เลือกปุ่ม ASUS Folio เพื่อทำการจับคู่บลูทูธให้เสร็จ

Знайомство з ASUS Folio Key

- М'яка сенсорна кнопка:** Натисніть цю кнопку перед користуванням Folio Key.
- Жолоб:** Жолоб надійно тримає планшет, коли використовується як підставка.
- Кнопка живлення/поєднання в пару та світлодіодні покажчики**
 - Натисніть клавішу, щоб подати живлення на Folio Key.
 - Щоб поєднати у пару планшет з клавіатурою, натисніть і утримуйте кнопку живлення/поєднання в пару протягом 3 секунд. Почекайте, поки світлодіод стане білим, і виберіть ASUS Folio Key на планшетному ПК.
 - Щоб вимкнути живлення Folio Key, натисніть і утримуйте кнопку живлення/поєднання в пару понад 3 секунди.
- Порт мікро-USB:** За допомогою цього порту заряджайте акумулятор Folio Key.
- Функціональні клавіші:** Цими клавішами можна виконувати різноманітні задачі на планшетному ПК.
- Клавіатура**

ОБЕРЕЖНО! Тримайте Folio Key подалі від електромагнітних пристроїв, особливо навігаторів і передавачів, таких як антени і маршрутизатори.

ВАЖЛИВО! Інстальуйте найновішу мікропрограму з <http://support.asus.com>, перш ніж користуватися Folio Key.

Налаштування Folio Key

- Розташуйте Folio Key на рівній стійкій поверхні.
 - Зрівняйте планшет з жолобом на Folio Key.
 - Міцно вставте планшетний ПК до жолоба і натисніть м'яку сенсорну кнопку.
- ПРИМІТКА:** Щоб від'єднати планшет від жолоба, обома руками тримайте планшет за верхню частину і обережно витягніть планшет з жолоба.
- Ковзніть жолобом вперед у напрямку, вказаному стрілкою. Переконайтеся, що жолоб надійно зафіксований на клавіатурі за допомогою магнітів.
 - Натисніть клавішу живлення/поєднання в пару, щоб подати живлення на Folio Key. Вдруге натисніть клавішу живлення/поєднання в пару протягом 3 секунд, щоб поєднати клавіатуру і планшет через Bluetooth.
 - Система пошуку Bluetooth працюватиме протягом 2 хвилин. Світлодіодні індикатори спалахуватимуть білим під час поєднання.
 - Якщо світлодіодні індикатори спалахують червоним, зарядіть акумулятор Folio Key через порт Micro USB.
 - Переконайтеся, що на планшеті працює функція Bluetooth. Виберіть ASUS Folio Key, щоб завершити поєднання в пару Bluetooth.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>

VCCI: Japan Compliance Statement (VCCI Class B Statement)

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Taiwan Wireless Statement

經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

FCC:**Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

CE Statement of Compliance with EU Directive

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver) intended for use in all EU member states and EFTA countries.

MANUFACTURER

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

AUTHORISED REPRESENTATIVE IN EUROPE

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

AUTHORISED DISTRIBUTORS IN TURKEY

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKÖY/ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.