1) Se mostrará el menú global, Archivo, Compilar y Ayuda



2) Archivo: La pestaña archivo principalmente para nuestra área de trabajo, en ella se desplegará un menú que contendrá las opciones Nueva Pestaña, Cargar Archivo, Guardar Archivo y Salir.



2.1) Nueva Pestaña: Mostrara una nueva pestaña en el lado izquierdo como área de trabajo, se pueden agregar tantas como desee, en el área de la derecha se mostrar un espacio donde se mostrará la valla generada.

VP502			170	ЧU.	×
lechivo Compilar Ayuda					
dafa 1					
	-				
ĺ					
do: Texto un Analizar					

2.2) Cargar Archivo: Con esta opción podrá cargar archivos existentes que haya realizado anteriormente tomando en cuenta que deben tener el formato ".vp502" para que el programa pueda leerlo.



Cabe mencionar que para cargar un archivo debe generar con anterioridad una nueva pestaña de lo contrario mostrara el siguiente mensaje:



2.3) Guardar Archivo: Esta opción le servirá para guardar los avances realizados hasta cualquier momento, el archivo se guardara en formato ".vp502".

Guardar como	×
🕞 🚽 - 🛧 🧮) Este equipa (Escritorio)	✓ (b) Buscar es Exenterio ,0
Organizar • Nueva carpeta	· · 0
Constitue Construction Constru	aa 1 Anhoele engesyste
💕 Red 🛛 👻	
Normbox Topo: All Files (*.vp202)	
a Oculturamenta	Guandar Cancelar

2.4) Salir: Esta opción le permitirá finalizar el Programa.

Archive	Compilar	Ayuda
N	ueva Pestaña	
Ci	argar Archivo	
G	uardar Archivo	
Sa	lir	

 Compilar: En este menú se le mostraran las opciones Analizar Lexicalmente, Generar Valla Publicitaria y Archivos de Salida.



3.1) Analizar Lexicamente: Esta opción le permitirá analizar de manera léxica el archivo escrito, de tal manera que examinara si existen errores o no, finalizando con un mensaje:



3.2) Generar valla Publicitaria: Esta opción le permitirá generar la valla publicitaria realizada, cabe mencionar que antes de seleccionar esta opción debe realizar un análisis léxico del texto, concluyendo en un mensaje de fracaso si el texto tiene error.

no de i	aya			
cultary				
	«empresa» municipalidad de mixoo «/empres	<u>^</u>		
	dondo>			
	damanio>	ar i		
	contracts 400 contract	18>		
	otamanio>			
	<color> negro </color>			
	(poel) (monimizer to 50 c/hosizierno)			
	speakderno 50 c/peakderno		×	
	<color> azul </color>			
	minto	No re cudo penerar la valla. Existe Error en el archivo.		
		The se page general is raily, coste cher en er er er er er		
	<pre>cposicionx> 100 \$</pre>	Verifique el error en archivos de salida		
	<pre>qpesicionx> 100 \$ qpesiciony> 50 </pre>	Verifique el error en archivos de salida		
	qosiciono 100 qosiciony> 50 color> amatile	Verifique el error en archivos de salida		
	<pre>qosiciono 100 <td>Verifique el error en archivos de salida</td><td></td><td></td></pre>	Verifique el error en archivos de salida		
	cposiciono: 100 cposiciony: 50 color: amarilio c/pixel>	Verifique el error en archivos de salida Aceptar	1	
	<pre>questionerx 100 </pre> presidences 2 questionery 50 <pre>colors amatile </pre> 	Venfique el error en archivos de salida	1	
	cpeasionno 10 c/paicionno\$ cpeasionno 50 c/paicionno coloro amattio c/coloro cpeasionno 50 c/paicionno	Verifique el error en archivos de salda	1	
	censidenco 100 c/paricinenci\$ ceosiony 50 c/paricinenci\$ ceolors amarille c/colors cpixels cpixels cposicienno 50 c/pasicienco cpasicienno 100 c/pasicienco considenno 100 c/pasicienco considenno 100 c/pasicienco	Verifique el error en archivos de salida	1	
	spesiacino 100 /pasiciono/s color-amatte //color- cpasicionality / color- spesiciono 50 /posiciono- gesiciono 50 /posiciono- gesiciono 50 /posiciono- color-vente //color- /color-	Verfique et error en archives de salida	1	
	specialence 100 -/pasicience-5 specialency 50 -/pasiciency scelon-amattle -/color- cpixel> specialence 50 -/pasicience specialence 50 -/pasicience 50 -/pasicience specialence 50 -/pasicience 50 -/pasicience specialence 50 -/pasicience 50 -/pasicience specialence 50 -/pasicience 50	Verfique el errer en archivec de salda	1	
	centions 100 (reparitions)s coolinary 50 (reparitions)s coolina amatte (roter) centions amatte (roter) centions 50 (roter) centions) 100 (roter) coolinary color vente (roter) (parte) 10	Verfique el errer en archives de salda	1	
	censions 10 (-posicients) cooling 50 (-posicients) color: analte (-color: cooling analte (-color: cooling 10 (-posicient) cooling 10 (-posicient) cooling (-color: cooling 10 (-cooling) cooling (-cooling)	Verifique el entre en activice de salida	1	

O en un mesaje de éxito y generacion de la valla publicitaria realizada.



3.4) Archivos de salida: Esta opción le permitirá al usuario obtener un listado de tokens encontrados y tanto asi como un reporte de errores que tiene el scrip realizado, mostrando dos archivos ".html" en el escritorio.



Reporte de Tokens encontrados:

Lexena	Token	Fils	Celumn
<	Simbolo de Apertura	1	1
valla	Palabra Reservada VALLA	li i	3
	Simbolo de Cierre	h	6
1	Simbolo de Apertura	2	2
encousa	Palabra Reservada EMPRESA	2	4
1	Simbolo de Cierre	2	0
municipalidad	Nombre de la empresa	2	13
de	Nombre de la empresa	2	27
mixco	Nombre de la empresa	2	30
<	Simbolo de Apertura	0	35
	Simbolo de fin de etiqueta	2	36
(concorena	Palabra Reservada EMPRESA	2	38
10	Simbolo de Cierre	2	43
6	Simbolo de Apertura	3	2
fondo	Palabra Reservada FONDO	3	4
2	Simbolo de Cierre	3	17
6	Simbolo de Apertura	4	3
Terregrio	Palabra Reservada TAMAA'O	4	5
6	Simbolo de Cierre	4	10
10	Simbolo de Apertura	5	4
herizertal	Palahra Reservada HORIZONTAL	5	6
1.	Simbolo de Cierre	8	14
400	tamanio horizontal del fondo	8	18
1	Simbolo de Amertura	5	21
1	Simbolo de fin de etimeta	K	22
berizental	Palabra Reservada HORIZONTAL	5	24
	Simbolo de Cierre	5	32
6	Simbolo de Apertura	6	4
vertical	Palabra Reservada VERTICAL	6	6
-	Simbolo de Cierre	6	12
400	famario vertical del fondo	6	16
k	Simbolo de America	8	19
	Simbolo de fin de etiqueta	8	120
	and a second second	-	

Errores Lexicos:

****	******LISTA DE ERRORES LEXICOS******						
#	Lexema	Token	Fila	Columna			
47		ERROR LEXICO	8	25			
48	1	ERROR LEXICO	8	24			
49		ERROR LEXICO	8	26			
51		ERROR LEXICO	8	27			
52	#	ERROR LEXICO	8	26			
53		ERROR LEXICO	8	28			
54	\$	ERROR LEXICO	8	27			
55		ERROR LEXICO	8	29			
56	%	ERROR LEXICO	8	28			
125		ERROR LEXICO	23	9			
126	\$	ERROR LEXICO	23	8			
127		ERROR LEXICO	23	10			
128	%	ERROR LEXICO	23	9			
162		ERROR LEXICO	30	9			
163	a	ERROR LEXICO	30	8			

 Ayuda: En este menú sele mostraran las opciones Manual técnico, Manual de Usuario y Acerca de.



4.1) Manual Técnico: Se mostrarán un pseudocodigo, Diagramas y autómata determinista así como el código fuente. (solo para desarrolladores).

4.2) Manual de Usuario: Dara conocimiento a los usuarios de cómo funciona el programa.

4.3) Acerca de: Se mostrarán los datos del programador que desarrollo la aplicación.