

# HP LaserJet 1022 雷射印表機系列

啟動迅速、專業的雷射列印效果。



# 功能完備的雷射印表機， 充分滿足您的商務需求

品質可靠、低成本、高品質的專業性能，  
新款 HP LaserJet 1022 印表機系列最能符合您的商務需求。

## 效能更高

- 使用瞬間啟動熱凝器技術，8 秒<sup>1</sup> 內完成第一頁輸出
- 從節約電源模式列印。無須暖機時間
- 高速列印，在 Letter 上的速度可達 19 ppm，在 A4 上的速度可達 18 ppm<sup>1</sup>。

## 專業的列印品質。清晰、銳利的文字表現。

- 專業的列印品質，真實解析度可達 1200 dpi
- 採用 HP 解析度增強技術 (REt) 與 HP 原廠碳粉匣，  
確保獲得可靠、銳利的文字與清晰的線條。

## 專為獲得高效能而設計

- 擁有 8 MB 記憶體與 266 MHz 處理器，足以高速處理複雜的列印工作
- PCL 5e 印表機驅動程式可產生快速且高品質的雷射列印影像
- 以電腦主機為基礎的列印驅動程式，列印品質高，更輕鬆地處理複雜的列印工作
- 每月列印量週期可達 8,000 頁
- HP LaserJet 1022 印表機隨附的標準高容量 HP LaserJet 列印碳粉匣，  
提供您更高的列印量

## 彈性的連線能力

- 採用高速 USB 2.0 連線，安裝與使用更容易
- 使用選用的 10/100 高速乙太網路，網路列印速度更快<sup>2</sup>

## 體積輕巧

設計精巧、體積小，充分發揮辦公室的空間使用效益。

## 備受肯定的 HP 雷射列印可靠性， 讓您倍感安心

- 超過 20 年來，HP 一向是提供最可靠列印解決方案的領導廠商
- HP 是雷射印表機的首選品牌<sup>3</sup>
- 榮獲 PC Magazine 服務與可靠性調查的品質肯定
  - 連續 12 年蟬聯“A”級評比<sup>4</sup>
  - 連續 2 年蟬聯“A+”級評比<sup>4</sup>
  - 連續 13 年蟬聯冠軍<sup>5</sup>

<sup>1</sup> 此為印表機引擎空轉的速度，實際的列印速度會依系統組態、軟體程式與文件複雜度而異。

<sup>2</sup> HP Jeldirect 高速乙太網路內接式列印伺服器僅為 HP LaserJet 1022n 印表機的標準配備。  
無法當成選用升級使用。


<sup>3</sup> 亞太地區 (日本除外)。資料來源：IDC 亞太地區季度印表機追蹤調查，2004 年第 3 季。

<sup>4</sup> 2003 年 8 月，PC Magazine 讀者票選獎。

<sup>5</sup> 2004 年 11 月 PC Magazine 年度讀者滿意度調查。

## 瞬間啟動技術 效能更佳

- 8 秒鐘之內完成  
第一頁輸出<sup>1</sup>
- 無須暖機時間



瞬間啟動技術可以節省列印的等待時間



先進的 HP 技術帶來更鮮銳的影像


高速 USB 2.0 連接埠與 10/100 高速乙太網路連接埠



可使用高速 USB 2.0 連接埠與 10/100 高速乙太網路連線

## 每月列印量週期

8,000  
頁



強悍的每月列印量週期，可降低使用者介入的需求



Hewlett-Packard Company  
整體印表機

連續 13 年榮登最高榮耀

# HP LaserJet 1022 雷射印表機系列

1. 150 張輸出紙匣
2. 專門存取 HP 原廠全功能碳粉匣，讓安裝工作更簡便
3. 適用於特殊紙張的可調式 10 張多用途優先進紙匣
4. 適用於標準紙張的 250 張進紙匣
5. 配備標準 8 MB 列印記憶體，以及效能強悍的 266 MHz 處理器，讓您更輕鬆地處理複雜的工作
6. 內建 HP Jetdirect 高速乙太網路列印伺服器<sup>2</sup>
7. 高速 USB 2.0 連接埠可提供直接連線功能

<sup>2</sup> HP Jetdirect 高速乙太網路內接式列印伺服器僅為 HP LaserJet 1022n 印表機的標準配備。



## HP LaserJet 1022n 雷射印表機展示圖

## HP LaserJet 1022 雷射印表機系列速覽



### HP LaserJet 1022 雷射印表機

基本機型，包括：

- 10 張多用途進紙槽，250 張進紙匣
- 150 張出紙槽
- 高速 USB 2.0 連接埠



### HP LaserJet 1022n 印表機

基本機型，包括：

- HP Jetdirect 高速乙太網路內接式列印伺服器

## HP 原廠碳粉匣。精湛科技，出色列印。

### 高科技、高效能

HP 雷射列印技術中有 70% 存在於碳粉匣內。顆粒更細緻，且形狀一致的 HP 碳粉粒子能列出色澤鮮明、鮮銳的黑色表現，進而讓色調的表現更好，讓您獲得最高品質的文件。

### 無可匹敵的可靠性

HP 原廠碳粉匣都經過嚴苛的研發與測試，可與 HP 原廠碳粉匣完美搭配，你將獲得最可靠、一致，且令人安心的列印效果。

### 智慧型管理功能

使用 HP 智慧型列印技術，您可以即時存取儲存在碳粉匣中的碳粉用量資料，方便您做出更好的採購決定。



# HP LaserJet 1022 雷射印表機系列

## 技術規格

列印速度 <sup>1</sup>	Letter 可達 19 ppm, A4 可達 18 ppm
第一頁輸出速度 <sup>1</sup>	使用瞬間啟動熱凝器技術, 8 秒內完成
解析度	真實 1200 dpi 解析度
處理器	266 MHz
記憶體	8 MB RAM
列印量週期	每月 8,000 頁
列印材質	
輸入	10 張多用途進紙匣, 250 張進紙匣
輸出	150 張面朝下的輸出紙匣
尺寸	主進紙匣: 76 x 127 公釐 至 216 x 356 公釐 (3 x 5 英寸 至 8.5 x 14 英寸); letter、legal、executive、明信片、信封 (10 號, Monarch); A4、A5、B5、信封 (C5、DL、B5)、明信片
重量	10 張進紙匣: 60 至 163 公克/平方公尺 (16 至 43 磅); 250 張進紙匣: 60 至 105 公克/平方公尺 (16 至 28 磅)
類型	紙類 (一般紙、HP LaserJet 專用紙、相片紙)、信封、投影片、標籤、卡片、明信片
連線方式	
介面	<b>1022:</b> 高速 USB 2.0 連接埠 <b>1022n:</b> 高速 USB 2.0 連接埠、HP Jeldirect 高速乙太網路內接式列印伺服器
語言與字型	HP PCL 5e、26 種內建向量字型
用戶端作業系統	Microsoft Windows 98 SE、Me、2000、XP 32 bit、Mac OS 10.2 及更新版本
網路作業系統	透過 HP Jetdirect 列印伺服器: Microsoft Windows 98、Me、2000、XP 32Bit、Mac OS 10.2 及更新版本
支援的網路通訊協定	透過 HP Jetdirect 列印伺服器: TCP/IP
操作環境	
操作溫度	10 至 32.5°C (50 至 90.5°F)
儲存溫度	0 至 40°C (32 至 104°F)
作業濕度	相對濕度 20% 至 80%, 無水汽凝結
儲存濕度	相對濕度 10% 至 80%, 無水汽凝結
噪音 <sup>2</sup>	
音量	列印時: 6.2 分貝
電力規格 <sup>3</sup>	110 伏特機型: 110 至 127 V (± 10%)、60 Hz (± 2 Hz)、4 amp
電力消耗 (與能源之星 <sup>®</sup> 規格相容)	
列印	300 瓦
待機模式, 省電模式	2 瓦
關機	0 瓦
產品認證	
安全認證	IEC 60950-1 (國際)、EN 60950-1 (EU)、IEC 60825-1+A1+A2、UL/cUL 相容 (美國/加拿大)、GS 授權 (歐洲)、EN 60825-1+A11+A2 Class 1、21 CFR Ch 1/SubCh J (Class 1 雷射/LED 裝置) GB4943-2001、低電壓指引 73/23/EEC, 含 CE 標章 (歐洲); 其他個別國家所需的安全規範
EMC 認證	CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Class B、EN 61000-3-2 : 2000、EN 61000-3-3 : 1995+A1、EN 55024 : 1998+A1、FCC Title 47 CFR、Part 15 Class B (美國)、ICES-003、Issue 4、(加拿大)、GB9254-1998、EMC 指引 89/336/EEC, 包含 CE 標章 (歐洲)、其他依個別國家所要求的 EMC 規範
尺寸 (寬 x 深 x 高)	370 x 245 x 241 公釐 (14.6 x 9.6 x 9.5 英寸)
重量	5.5 公斤 (12.1 磅)
內容物	<b>1022:</b> 印表機、HP 原廠碳粉匣、使用者指引、印表機說明文件與軟體 CD-ROM 光碟片、電源線、250 張進紙匣、10 張優先進紙匣 <b>1022n:</b> 印表機、HP 原廠碳粉匣、使用者指引、印表機說明文件與軟體 CD-ROM 光碟片、電源線、250 張進紙匣、10 張優先進紙匣; HP Jetdirect 高速乙太網路內接式列印伺服器
保固	二年送回 HP 維修服務。保固內容可能依國家而異。請聯繫您當地的 Hewlett-Packard 銷售點或您最近的授權經銷商聯繫以取得保固詳細資訊。

<sup>1</sup> 此為印表機引擎空轉的速度, 實際的列印速度會依系統組態、軟體程式與文件複雜度而異。

<sup>2</sup> 依 ISO 9296 宣告; 數值可能有所變動。有關最新資訊, 請參閱 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

<sup>3</sup> 電力需求需視印表機所銷售的當地國家/區域為準 (台灣地區為 110V)。請勿轉換操作電壓, 此將損壞印表機, 並使產品保固失效。



© Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2005 年版權所有。本文所包資訊可能隨時變更, 不另行通知。本產品與服務所附保固聲明中所述的保固是 HP 產品與服務的唯一保固。除此之外, 不含有任何附加保固。HP 對其中所含資訊在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。

印於新加坡, 2001-4802-ZHP, 04/2005

## 訂購資訊

編號	說明
Q5912A	HP LaserJet 1022 雷射印表機
Q5913A	HP LaserJet 1022n 雷射印表機
列印碳粉匣	
Q2612A	HP 原廠智慧型列印碳粉匣。 平均標準列印量 2,000 頁 <sup>4</sup>
纜線	
C6518A	A 轉 B, 2 米 USB 纜線
8121-0549	A 轉 B, 2 英尺 USB 纜線

## 列印材質

Q2296U	HP 雷射專用投影片, A4
Q1298B	HP 雷射專用強韌紙—盒裝, A4
Q6542A	HP 雷射專用紙, 柔光, A4
Q6544A	HP 雷射專用紙, 霧面, A4
Q6547A	HP 雷射專用相片紙, 光面, A4
Q6548A	HP 雷射專用相片紙, 光面, A3
Q6550A	HP 雷射專用相片紙, 霧面, A4
Q2398A	HP 每日辦公室專用紙、Letter <sup>4</sup>
Q2399A	HP 每日辦公室專用紙, A4 <sup>4</sup>
Q2400A	HP 每日辦公室專用紙, A3 <sup>4</sup>
Q2397A	HP 優質特選雷射專用紙, A4 <sup>4</sup>
Q2396A	HP 優質特選雷射專用紙, A3 <sup>4</sup>

<sup>4</sup> 依 ISO/IEC 19752 宣告列印量。

<sup>5</sup> 僅在若干亞太地區國家提供。在 HP 授權下, 由 International Paper Company 銷售。

如需有關 HP 保固升級服務的詳細資訊, 請參閱:

<http://www.hp.com/apac/hpservices/carepack>

HP 快速支援專業版 (ISPE), 請參閱:

<http://instantsupport.asiapac.hp.com>

如需有關支援的詳細資訊, 請參閱: <http://www.hp.com/support>

如需有關 HP 原廠零件的詳細資訊, 請參閱:

<http://www.hp.com/go/hpparts>

有關特定保固詳細資訊, 請洽詢您國內的經銷商。

如需更多資訊, 請致電您當地的 Hewlett-Packard 銷售辦公室, 或您最近的 HP 授權經銷商, 或參觀我們的網站, 網址: [www.hp.com](http://www.hp.com)

HP 客戶資訊中心 (洽詢產品資訊)

台灣 0800 236 686

澳洲 13 23 47

中國 800 820 2255

香港 800 938 833

印度 3030 4499

印尼 0800 1111 222

韓國 080 703 0700

馬來西亞 1800 88 4848

紐西蘭 0800 733 547

菲律賓 1800 1441 6688

新加坡 1800 278 8100

泰國 +662 353 9000

越南 +848 823 6215

HP 客戶服務中心 (受理售後服務)

台灣 +886 2 8722 8000

澳洲 13 10 47

中國 800 810 5959

香港 +852 3002 8555

印度 1600 112 267

印尼 +62 21 350 3408

韓國 +82 2 3270 0700

馬來西亞 1800 80 5405

紐西蘭 0800 449 553

菲律賓 +63 2 867 3551

新加坡 +65 6 272 5300

泰國 +662 353 9000

越南 +848 823 4530

如在以下國家, 請傳真您的問題至: +65 6275 6707

- 孟加拉 • 不丹 • 汶萊 • 高棉 • 馬爾地夫 • 尼泊爾
- 巴基斯坦 • 斯里蘭卡

