



Everest Elite100




Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1 Overview – Buttons & LEDs





Everest Elite100


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

2 Turn on headphone to pair



3 To pair Bluetooth with device



Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

4


To download My JBL Headphones App



Download the My JBL Headphones App for the following features: stereo setup, firmware upgrade, and device renaming. / Téléchargez l'application My JBL Headphones pour les fonctions suivantes : configuration stéréo, mise à jour de micrologiciel et changement de nom d'appareil. / Descargue la aplicación My JBL Headphones para disfrutar de las funciones siguientes: configuración estéreo, actualización del firmware y renombrado de dispositivos. / Baixe o aplicativo My JBL Headphones para usar os seguintes recursos: configuração estéreo, atualização de firmware e mudança dos nomes dos dispositivos. / Lade die My JBL Headphones herunter, um über folgende Funktionen zu verfügen: Stereo-Einstellung, Firmware-Aufrüstung und Geräteumbenennung. / Scarica l'applicazione My JBL Headphones per le seguenti funzionalità: configurazione stereo, aggiornamento del firmware, e ridenominazione del dispositivo. / Download de My JBL Headphones voor de onderstaande functies: stereo setup, firmware upgrade, en apparaten hernoemen. / Last ned My JBL Headphones for følgende funksjoner: stereooppsett, oppgradering av fastvare og omdoping av enhet. / Lataa My JBL Headphones -sovellus saadakseen käyttöön seuraavat ominaisuudet: stereoaasetukset, laiteohjelmistopäivitykset ja laitteiden uudelleen nimeäminen. / Загрузите приложение My JBL Headphones для доступ к следующим функциям: настройка стереозвучания, обновление микропрограммы и переименование устройства. / Ladda ner appen My JBL Headphones som har följande funktioner: stereoinställning, uppgradering av fast programvara och nya namn på enheter. / Download appen My JBL Headphones for at få adgang til følgende funktioner: stereokonfiguration, firmwareopgradering og omdobning af enheder. / 以下の機能を使用するために、My JBL Headphones アプリをダウンロードしてください:ステレオ・セットアップ、ファームウェアのアップデート、機器の名称変更。/ Pobierz aplikację My JBL Headphones, aby korzystać z następujących funkcji: konfiguracja stereo, aktualizacja oprogramowania układowego oraz zmiana nazwy urządzenia. / My JBL Headphones 음악 앱을 다운로드하여 다음을 따릅니다. 스테레오 설정, 펌웨어 업그레이드 및 장치 이름 바꾸기. / 下载 My JBL Headphones App 应用，即可使用以下功能：立体声设置、固件升级和设备重命名。 / 下载 My JBL Headphones 應用程式以使用下列功能：立體聲設定、韌體升級以及裝置重新命名。 / Unduh aplikasi My JBL Headphones untuk fitur-fitur berikut ini: pengaturan stereo, memperbarui firmware, dan penamaan ulang perangkat.

5

To adjust the Ambient Aware level



↑ High Level

↓ Low Level


Ⓜ Turn off Ambient Aware

Everest Elite100

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

6 Multi-function Button (MFB) to control music




	Play or Pause
Press	
	Next track
Press x2	
	Previous track
Press x3	

7 Multi-function Button (MFB) to control calls



	Answer / hang up
Press	
	Reject call
Long Press	

8 Multi-function Button (MFB) to manage second incoming call





	Hang up current call and switch to second call
Press	
	Answer 2nd incoming call and put current call on hold
Long Press	

Everest Elite100


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


9 Multi-function Button (MFB) to manage 2 calls at the same time



10 To adjust volume



11 To charge battery



LED Status		LED behaviors
Charging battery		
Battery is charged full		

Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

EN

- Model: V100NXT
- Driver size: 13.5mm
- Dynamic frequency response range: 10-22k Hz
- Driver sensitivity: 99dB / 1kHz, 1mW
- Maximum SPL: 109dB
- Microphone sensitivity: -42dBV/Pa
- Bluetooth® transmitted power: <4dBm
- Bluetooth® transmitted modulation: GFSK $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® spec: 4.0
- Bluetooth® profiles: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7V, 60mAh)
- Charging time: 2.5 hours
- Music play time with ANC on and Bluetooth on: up to 6 hours
- Talk time with ANC and BT on: up to 6 hours
- Earbud dimension W x H x L (mm): 15.5 x 13.7 x 29.3
- Neck housing dimension W x H x L (mm): 146 x 21.2 x 169
- Weight (kg): 0.04

ES

- **FPO** V100NXT
- Tamaño de la unidad: 13,5mm
- Alcance de respuesta dinámica en frecuencias: 10-22k Hz
- Sensibilidad de la unidad: 99dB / 1kHz, 1mW
- SPL máximo: 109 dB
- Sensibilidad del micrófono: -42dBV/Pa
- Potencia transmitida del Bluetooth®: < 4 dBm
- Modulación transmitida del Bluetooth®: GFSK/ $\pi/4$ -DQPSK/8-DPSK
- Especificaciones del Bluetooth® 4.0
- Perfiles del Bluetooth® A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Tipo de batería: Batería de iones de polímero de litio (3.7V, 60mAh)
- Tiempo de carga: 2,5 horas
- Tiempo de reproducción de música con ANC conectado y Bluetooth conectado: up to 6 hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** BT on: up to **FPO** hours
- Dimensiones del auricular A x A x L (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Dimensiones de la **FPO** **FPO** **FPO** A x A x L (mm): 146 x 21,2 x 169
- Peso (kg): 0.04

FR

- **FPO** V100NXT
- Taille de haut-parleur : 13,5 mm
- Plage de réponse en fréquence dynamique : 10-22 kHz
- Sensibilité du haut-parleur : 99 dB / 1 kHz, 1 mW
- Pression sonore max. : 109 dB
- Sensibilité du microphone : -42 dBV / Pa
- Puissance de l'émetteur Bluetooth® : < 4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth® : GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Version Bluetooth® : 4.0
- Profils Bluetooth® : A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Type de batterie : Batterie polymère Li-ion (3,7 V, 60 mAh)
- Durée de charge : 2,5 heures
- Autonomie de lecture avec ANC et Bluetooth actifs : up to 6 hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** on : up to **FPO** hours
- Dimensions des embouts L x H x P (mm) : 15,5 x 13,7 x 29,3
- Dimensions du **FPO** **FPO** **FPO** (mm) : 146 x 21,2 x 169
- Poids (kg) : 0,04

PT

- **FPO** V100NXT
- Tamanho do driver: 13,5 mm
- Intervalo de resposta dinâmica de frequência: 10 Hz a 22 kHz
- Sensibilidade do driver: 99 dB / 1 kHz, 1 mW
- Potência SPL máxima: 109 dB
- Sensibilidade do microfone: -42 dBV/Pa
- Potência do transmissor Bluetooth®: < 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$, DQPSK e 8-DPSK
- Especificação Bluetooth®: 4.0
- Perfis Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6 e
- Tipo de bateria: Bateria de polímero e íon de lítio (3,7 V, 60 mAh)
- Tempo de conversação: 2,5 horas
- Tempo de reprodução de música com ANC e Bluetooth ligados: up to 6 hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** on: up to **FPO** hours
- Dimensões do earbud L x A x C (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Dimensões do invólucro **FPO** **FPO** **FPO** (mm): 146 x 21,2 x 169
- Peso (kg): 0.04

Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DE

- **FPO** V100NXT
- Lautsprechergröße: 13,5mm
- Dynamischer Frequenzgang-Bereich: 10-22k Hz
- Lautsprecherempfindlichkeit: 99dB / 1kHz, 1mW
- Maximaler Schalldruckpegel: 109dB
- Mikrofonempfindlichkeit: -42dBV/Pa
- Bluetooth®-Übertragungsleistung: <4 dBm
- Bluetooth®-Übertragungsmodulation: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth®-Version: 4,0
- Bluetooth®-Profile: A2DP v1.2; AVRCP v1.4; HFP v1.6
- Akku: Polymer-Lithium-Ionen-Batterie (3,7V, 60mAh)
- Aufladedauer: 2,5 Stunden
- Musikwiedergabedauer mit aktiviertem ANC und Bluetooth: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** on: up to **FPO** hours
- Abmessungen der Ohrhörer B x H x L (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- **FPO** **FPO** neck B x **FPO** (mm): 146 x 21,2 x 169
- Gewicht (kg): 0,04

NL

- **FPO** V100NXT
- Maat van driver: 13,5mm
- Dynamisch frequentiebereik: 10-22k Hz
- Driver gevoeligheid: 99dB / 1kHz, 1mW
- Maximum SPL: 109dB
- Microfoon gevoeligheid: -42dBV/Pa
- Bluetooth® transmissievermogen: <4dBm
- Bluetooth® transmitter modulatie: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® spec: 4.0
- Bluetooth® profielen: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Type batterij: Polymeer Li-ion batterij (3,7V, 60mAh)
- Oplaadtijd: 2,5 uur
- Altijd muziek afspelen met ANC aan en Bluetooth aan: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** on: up to **FPO** hours
- Afmetingen oordopjes B x H x L (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Afmetingen behuizing B x H x L (mm): 146 x 21,2 x 169
- Gewicht (kg): 0.04

IT

- **FPO** V100NXT
- Dimensione del driver: 13,5 mm
- Gamma di risposta in frequenza dinamica: 10-22k Hz
- Sensibilità del driver: 99dB/1kHz, 1mW
- SPL massimo: 109dB
- Sensibilità del microfono: -42dBV/Pa
- Potenza del trasmettitore Bluetooth®: <4dBm
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Specifiche del Bluetooth®: 4,0
- Profili Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP V1.4
- Tipo di batteria: Batteria ai polimeri agli ioni di litio (3,7V; 60mAh)
- Tempo di ricarica: 2,5 ore
- Tempo di riproduzione della musica con ANC acceso e Bluetooth acceso: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** on: up to **FPO** hours
- Dimensione dell'ovula auricolare Largh. x Alt. x Lungh. (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Dimensione dell'ovale di alloggiamento Largh. x Alt. x Lungh. (mm): 146 x 21,2 x 169
- Peso (kg): 0,04

NO

- **FPO** V100NXT
- Driverstørrelse: 13,5mm
- Dynamisk frekvensresponsområde: 10 - 22k Hz
- Driverfølsomhet: 99dB / 1kHz, 1mW
- Maksimal SPL: 109dB
- Mikrofølsomhet: -42dBV/Pa
- Bluetooth®-sendereffekt: <4dBm
- Modulasjon for Bluetooth®-sender: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® spesifikasjoner: 4.0
- Bluetooth®-profiler: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Batteritype: Polymer Li-ion-batteri (3,7V, 60mAh)
- Ladetid: 2,5 timer
- Musikkspilletid med ANC på og Bluetooth på: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** on: up to **FPO** hours
- Øreproppenes dimensjon B x H x L (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Nestens dimensjon B x H x L (mm): 146 x 21,2 x 169
- Vekt (kg): 0.04

Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FI

- **FPO**: V100NXT
- Ajurikoko: 13,5mm
- Dynaaminen taajuusvaste: 10-22kHz
- Ajurin herkkyys: 99dB / 1 kHz, 1mW
- Suurin sallittu äänenpainetaso: 109dB
- Mikrofonin herkkyys: -42dBV/Pa
- Bluetooth® -lähettimen teho: <4dBm
- Bluetooth® -lähettimen modulaatio: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® tekn. määre: 4.0
- Bluetooth® -profiilit: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Akun tyyppi: Polymeerilítiumioniakku (3,7V, 60 mAh)
- Latausaika: 2,5 tuntia
- Musiikin toistoaikaa ANC ja Bluetooth päällä: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** BT on: up to **FPO** hours
- Korvakuulokkeen mitat L x K x P (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Gáblorítelôkôjôkôjô L x K x P (mm): **FPO** x **FPO** x **FPO**
- 146 x 21,2 x 169
- Paino (kg): 0,04

SV

- **FPO**: V100NXT
- Elementstorlek: 13.5mm
- Dynamisk frekvensåtergivning 10–22 kHz
- Elementets känslighet: 99 dB/1 kHz, 1 mW
- Max. SPL: 109 dB
- Mikrofonens känslighet: -42 dBV/Pa
- Bluetooth®-sändarens effekt: < 4 dBm
- Bluetooth®-sändarens modulering: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth®-specifikationer: 4.0
- Bluetooth®-profiler: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Batterityp: Polymer lítiumjonbatteri (3,7 V, 60 mAh)
- Laddningstid: 2.5 timmar
- Musikuppspelningstid med ANC på och Bluetooth på: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** BT on: up to **FPO** hours
- Dimensioner på öronkuddar B x H x L (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Dimensioner på rítelôkôjôkôjô L x H x P (mm): **FPO** x **FPO** x **FPO**
- 146 x 21.2 x 169
- Vikt (kg): 0.04

RU

- **FPO**: V100NXT
- Размер мембраны: 13,5 мм
- Динамический эффективный рабочий диапазон частот: 10 Гц -22 кГц
- Чувствительность мембраны: 99 дБ / 1 кГц, 1 мВт
- Макс. уровень звукового давления: 109 дБ
- Чувствительность микрофона: -42 дБ•В/Па
- Мощность передатчика Bluetooth®: макс. 4 дБ•мВт
- Модуляция передатчика Bluetooth®: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Версия Bluetooth®: 4.0
- Профили Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Тип аккумулятора: полимерная литий-ионная батарея (3,7 В, 60 мА•ч)
- Время зарядки: 2,5 часа
- Время работы в режиме воспр. музыки с включ. ANC и Bluetooth: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** BT on: up to **FPO** hours
- Габариты ушного вкладыша, Ш x В x Д (мм): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Гáбopítelôkôjôkôjô L x H x P (mm): **FPO** x **FPO** x **FPO**
- 146 x 21,2 x 169
- Вес (кг): 0,04

DA

- **FPO**: V100NXT
- Enhedsstørrelse: 13,5 mm
- Dynamisk frekvensområde: 10-22 kHz
- Enhedsfølsomhed: 99 dB/1 kHz, 1 mW
- Maks. SPL: 109 dB
- Mikrofonfølsomhed: -42 dBV/Pa
- Bluetooth®-sendeeffekt: < 4 dBm
- Bluetooth®-transmittermodulation: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth®-spec.: 4.0
- Bluetooth®-profiler: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Batteritype: Polymer Li-ion-batteri (3,7 V, 60 mAh)
- Opladningstid: 2,5 timer
- Musikafspilningstid med ANC aktiveret og Bluetooth aktiveret: up to **FPO** hours
- Talk **FPO** with ANC **FPO** BT on: up to **FPO** hours
- Ørepudemål B x H x L (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Målinger på rítelôkôjôkôjô L x H x P (mm): **FPO** x **FPO** x **FPO**
- 146 x 21,2 x 169
- Vægt (kg): 0,04

Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

- **FPO**: V100NXT
- ドライバーサイズ:13.5mm
- ダイナミック周波数特性レンジ:10-22kHz
- ドライバー感度:99dB/1kHz, 1mW
- 最大音圧レベル:109dB
- マイクロホン感度:-42dBV/Pa
- Bluetooth®トランスミッター出力:4dBm未満
- Bluetooth®トランスミッター変調: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth®仕様:4.0
- Bluetooth®プロファイル:A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- バッテリータイプ:ポリマー・リチウムイオン電池(3.7V, 60mAh)
- 充電時間: 2.5時間
- ANCとBluetoothをオンにした状態での音楽再生時間: up to **FPO** hours
- Talk Mode with ANC and BT on: up to **FPO** hours
- イヤホン寸法 幅x高さx奥行 (mm):15.5x13.7x29.3
- マイクハウジング寸法 幅x高さx奥行 (mm):146x21.2x169
- 重量(kg):0.04

KO

- **FPO** V100NXT
- 드라이버 크기: 13.5mm
- 동적 주파수 응답 범위: 10~22k Hz
- 드라이버 민감도: 99dB / 1kHz, 1mW
- 최대 SPL: 109dB
- 마이크 민감도: -42dBV/Pa
- Bluetooth® 송신 출력: 4dBm 미만
- Bluetooth® 송신 변조: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® 사양: 4.0
- Bluetooth® 프로파일: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- 배터리 유형: 폴리머 리튬이온 배터리 (3.7V, 60mAh)
- 충전 시간: 2.5시간
- ANC 및 Bluetooth 사용 시 음악 재생 시간: up to **FPO** hours
- Talk Mode with ANC and BT on: up to **FPO** hours
- 이어버드 치수(너비 x 높이 x 길이 mm): 15.5 x 13.7 x 29.3
- 마이크 호징 치수(폭 x 높이 x 길이 mm): 146 x 21.2 x 169
- 중량(kg): 0.04

PL

- **FPO** V100NXT
- Rozmiar przetwornika: 13,5mm
- Dynamiczne pasmo przenoszenia: 10-22 kHz
- Czulość sterownika: 99 dB / 1 kHz, 1 mW
- Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 109 dB
- Czulość mikrofonu: -42 dBV/Pa
- Moc nadajnika Bluetooth®: <4 dBm
- Modulacja nadajnika Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Dane techniczne Bluetooth®: 4,0
- Profile Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Bateria: litowo-jonowy akumulator polimerowy (3,7 V, 60 mAh)
- Czas ładowania: 2,5 godziny
- Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC oraz Bluetooth: up to **FPO** hours
- Talk Mode with ANC and BT on: up to **FPO** hours
- Wymiary wkładek dousznych (szer. x wys. x dł.) (mm): 15,5 x 13,7 x 29,3
- Wymiary nadzwozka (szer. x wys. x głęb.) (mm): 146 x 21,2 x 169
- Masa (kg): 0,04

CHS

- **FPO** V100NXT
- 驱动器尺寸: 13.5mm
- 动态频率响应范围: 10-22k Hz
- 驱动器灵敏度: 99dB / 1kHz, 1mW
- 最大 SPL: 109dB
- 话筒灵敏度: -42dBV/Pa
- Bluetooth® 发射器功率: <4dBm
- Bluetooth® 发射器调制: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® 规格: 4.0
- Bluetooth® 配置文件: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- 电池类型: 2 颗聚合物锂电池 (3.7V, 60mAh)
- 充电时间: 2.5小时
- 同时开启 ANC 和蓝牙功能时的音乐播放时间: up to **FPO** hours
- Talk Mode with ANC and BT on: up to **FPO** hours
- 耳塞尺寸(长 x 宽 x 高)(mm): 15.5 x 13.7 x 29.3
- 话筒尺寸(长 x 宽 x 高)(mm): 146 x 21.2 x 169
- 重量 (kg): 0.04

Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

CHT

- **FPO**: V100NXT
- 驅動器尺寸: 13.5mm
- 動態頻率回應範圍: 10-22 kHz
- 驅動器靈敏度: 99dB/1kHz, 1mW
- 最大 SPL: 109dB
- 麥克風靈敏度: -42dBV/Pa
- Bluetooth® 發射機功率: <4dBm
- Bluetooth® 發射機調變: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth® 規格: 4.0
- Bluetooth® 設定檔: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- 電池類型: 聚合物鋰離子電池 (3.7V, 60mAh)
- 充電時間: 2.5 小時
- 在 ANC 及 Bluetooth 都開啟情況下的音樂播放時間: up to **FPO** hours
- Talk time with ANC **FPO** on: up to **FPO** hours
- 耳塞尺寸 (寬 x 高 x 長) (mm): 15.5 x 13.7 x 29.3
- **FPO** 外觀尺寸 (寬 x 高 x 長) (mm): 146 x 21.2 x 169
- 重量 (kg): 0.04

ID

- **FPO**: V100NXT
- Ukuran driver: 13,5mm
- Rentang respons frekuensi dinamis: 10-22k Hz
- Sensitivitas driver: 99dB / 1kHz, 1mW
- SPL Maksimum: 109dB
- Sensitivitas mikrofon: -42dBV/Pa
- Daya transmisi Bluetooth®: <4dBm
- Modulasi transmisi Bluetooth®: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Spesifikasi Bluetooth®: 4.0
- Profil Bluetooth®: A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6
- Tipe baterai: Baterai Polymer Li-ion (3,7V, 60mAh)
- Lama pengisian daya: 2,5 jam
- Lama pemutaran musik saat ANC aktif dan Bluetooth aktif: up to **FPO** hours
- Talk time with ANC **FPO** BT on: up to **FPO** hours
- Dimensi Earbud L x T x P (mm): 15,5 x 15,7 x 29,3
- Dimensi bodi **FPO** L x T x **FPO**: 146 x 21,2 x 169
- Berat (kg): 0.04

Everest Elite100

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Торговая марка: JBL

Назначение товара: Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901

Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Страна происхождения: Китай

ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", РОССИЯ, 127018, г.МОСКВА, УЛ. ДВИНЦЕВ, Д.12, КОРПУС 1

Гарантийный период: 1 год

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467

Срок службы: 2 года

Срок хранения: не ограничен

Условия хранения: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды

Номер документа соответствия: Товар не подлежит обязательной сертификации

Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).

CE0890



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

RESTRICTED

DESIGN ADAPTATION / IMAGE / FINAL ART

TR & Job No: TR01678
Job Description: TR01678_JBL Everest Elite 100 QSG_A
Version: 3
Date: 2015-11-06
Other: N/A

STIRRED.
creative
Developed by
© 2015 EVERETT COLLECTION

EQUITY COLORS: REPRESENTATION:



IMPORTANT NOTE: THE PRINT/PDF IS FOR LAYOUT AND TEXT ILLUSTRATION ONLY. THE COLOURS INDICATED HERE MAY NOT APPEAR SAME IN THE FINAL PROOF. ALTHOUGH EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO CHECK THE CORRECTION OF LAYOUT AND TEXT. IT IS CLIENT RESPONSIBILITY TO VERIFY BEFORE GIVING THE FINAL APPROVAL.