



EVEREST 110GA




EVEREST 110GA


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

1 Overview – Buttons & LEDs



S, M, L Freebit™ ergonomic ear hooks



S, M, L mushroom ear tips

Warranty card, Warning card, Safety sheet, QSG, Carrying Pouch




EVEREST 110GA

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

2 Wearing the headphone


1. Select the right ear tips



2. Check R and L on ear buds



3. Cable clip




EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


3 Bluetooth connection

1. To turn on Bluetooth® to pair



LED Status	LED behaviors
Pairing mode	

2. Connect to bluetooth device




Choose "JBL Everest 110GA" to connect

EVEREST 110GA


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


4 To control music with MFB



5 More controls for music with MFB



6 To control call with MFB




EVEREST 110GA

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

7 Voice assistance activation




8 Seamlessly switch between devices

1. Pair and connect the headphone with the 1st device (see Section 3 Bluetooth Connection)
2. Pair and connect the headphone with the 2nd bluetooth device



3. Connect to bluetooth device




Choose "JBL Everest 110GA" to connect

EVEREST 110GA

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

4. Go back to the bluetooth device list on the 1st device and select the headphone to connect



Items to note:

Maximum 2 devices can be connected simultaneously




EVEREST 110GA


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

9 Charge battery



10 To setup the Google Assistant



1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device: On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant and follow the on-screen instructions.
On your iOS devices, open or download the Google Assistant app and follow the app instructions.



Google Assistant
built-in

Note: The Google Assistant is available on eligible Android 6.0 devices* or later. For iOS devices, the Google Assistant app needs to be downloaded.

*Works on Lollipop, Marshmallow and Nougat Android Phones with Google Play Services, >1.5GB of memory and 720p or higher screen resolution.

For more information on what your Google Assistant can do, visit:
assistant.google.com/platforms/headphones

Note: The Google Assistant isn't available in all languages and countries.


EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

11

LED behaviour



EN

Headphone mode	LED Status
Power on	Fast
Power off	Off
No BT Connected	Slow
BT Pairing	Fast
BT Connected	On
Low battery	Slow
Charging Complete	Off
Charging in Progress	On

FR

Mode casque	État de la DEL
Marche	Rapide
Arrêt	Éteint
Pas de BT connecté	Lent
Couplage au BT	Rapide
Connecté au BT	Marche
Batterie faible	Lent
Chargement terminé	Éteint
Chargement en cours	Marche

ES

Modo de auriculares	Estado del LED
Encendido	Rápido
Apagado	Apagado
No hay BT conectado	Lento
Emparejamiento BT	Rápido
BT conectado	Encendido
Batería baja	Lento
Batería baja	Apagado
Carga en curso	Encendido

DE

Kopfhörer-Modus	LED-Status
Eingeschaltet	Schnell
Ausgeschaltet	Aus
Keine BT-Verbindung	Langsam
BT-Koppeln	Schnell
BT verbunden	Ein
Schwacher Akku	Langsam
Aufladeprozess abgeschlossen	Aus
Wird aufgeladen	Ein

IT

Modalità cuffia	Stato LED
Accensione	Veloce
Spegnimento	Off (Spento)
Nessun dispositivo BT collegato	Lento
Abbinamento BT	Veloce
BT collegato	On (Acceso)
Batteria quasi scarica	Lento
Ricarica completata	Off (Spento)
Ricarica in corso	On (Acceso)

NL

Hoofdteléfono-modus	LED-status
Voeding inschakelen	Snel
Voeding uitschakelen	Uit
Geen BT-verbinding	Langzaam
BT-koppelen	Snel
BT aangesloten	Aan
Zwakke batterij	Langzaam
Opladen voltooid	Uit
Bezig met opladen	Aan

NO

Hodetelefon-modus	LED-status
Strøm på	Rask
Slå av	AV
Ingen BT-tilkoblet	Langsom
BT-paring	Rask
BT-tilkoblet	På
Lavt batterinivå	Langsom
Lading fullført	AV
Lading pågår	På

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FI

Kuuloketila	Merkkivalon tila
Laitteessa on virta	Nopea
Sammuttaminen	Pois päältä
Ei BT-yhteyttä	Hidas
BT-yhteyden muodostaminen	Nopea
BT-kytketty	Päällä
Alhainen akkuvirta	Hidas
Lataus valmis	Pois päältä
Lataus meneillään	Päällä

SV

Som hörlurar	LED-status
Strömmen på	Snabbt
Strömmen av	Av
Ingen ansluten Bluetooth	Långsamt
Bluetooth-parkoppling	Snabbt
Bluetooth ansluten	På
Låg batteriladdning	Långsamt
Laddningen färdig	Av
Laddningen pågår	På

DA

Hovedtelefonstilstand	LED-status
Tændt	Hurtig
Slukket	Fra
Ingen BT forbundet	Langsom
BT pairing	Hurtig
BT forbundet	Til
Lavt batteriniveau	Langsom
Opladning fuldført	Fra
Opladning i gang	Til

PL

Tryb słuchawek	Stan diody
Wł. zasilania	Szybko
Wyt. zasilania	Off (Wyt.)
Bez połączenia Bluetooth	Powoli
Parowanie Bluetooth	Szybko
Połączenie Bluetooth	On (wł.)
Bateria bliska wyczerpania	Powoli
Ładowanie zakończone	Off (Wyt.)
Trwa ładowanie	On (wł.)

HU

Fejhallgató módja	LED állapota
Bekapcsolás	Gyors
Kikapcsolás	Ki
Nincs csatlakoztatva BT-eszköz	Lassú
BT párosítás	Gyors
BT-eszköz csatlakoztatva	Be
Alacsony töltöttség	Lassú
Töltés elkészült	Ki
Töltés folyamatban	Be

RU

Режим наушников	Состояние индикатора
Включение	Быстро
Выключение	Выкл.
Нет подключения по Bluetooth	Медленно
Сопряжение Bluetooth	Быстро
Установлено подключение по Bluetooth	Вкл.
Аккумулятор разряжен	Медленно
Зарядка завершена	Выкл.
Идет зарядка	Вкл.

PT

Modo fone	Aspecto do LED
Liga	Rápido
Desliga	Desliga
BT não conectado	Lento
Emparelhamento BT	Rápido
BT conectado	Liga
Bateria fraca	Lento
Carregamento completo	Desliga
Carregamento em progresso	Liga

ID

Mode headphone	Status LED
Power on (Menyalakan)	Cepat
Power off (Mati)	Mati
Tidak Ada BT yang Terhubung	Lambat
Penyambungan BT	Cepat
BT Terhubung	Hidup
Daya baterai lemah	Lambat
Pengisian Daya Selesai	Mati
Pengisian Daya Sedang Berlangsung	Hidup

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

ヘッドホンのモード	LEDの状態
電源オン	速い
電源オフ	オフ
BTに接続されていない	遅い
BTペアリング	速い
BT接続中	オン
バッテリー残量少	遅い
充電完了	オフ
充電中	オン

KO

헤드폰 모드	LED 상태
전원 켜기	빠르게
전원 끄기	꺼짐
BT 연결 안됨	느리게
BT 페어링	빠르게
BT 연결됨	켜짐
배터리 부족	느리게
충전 완료	꺼짐
충전 중	켜짐

CHS

耳机模式	LED 指示灯状态
开机	快速
关机	关闭
未连接蓝牙	慢速
蓝牙配对	快速
蓝牙已连接	开启
电池电量低	慢速
充电完成	关闭
充电中	开启

CHT

耳機模式	LED 狀態
通電	快速
斷電	關閉
未連接 BT	慢速
BT 正在配對	快速
BT 已連接	開啟
電池電量低	慢速
充電已完成	關閉
正在充電	開啟

HE

מצב אחויות	מצב הLED
פועל	מהיר
כבוי	כבוי
אין חיבור BT	איטי
התאמת BT	מהיר
מחובר BT	פועל
סוללה חלשה	איטי
ההסענה הסתיימה	כבוי
בהסענה	פועל

AR

وضع ساعة الرأس	حالة المصباح
قيد التشغيل	سريع
قيد التوقف	إيقاف
لا يوجد جهاز بلوتوث متصل	بطيء
اقتراح بلوتوث	سريع
جهاز بلوتوث متصل	تشغيل
البطارية منخفضة	بطيء
اكتمل الشحن	إيقاف
جار الشحن	تشغيل

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

EN

JBL Everest 110GA

- Driver size: 5.8mm
- Dynamic frequency response range: 10Hz-22Hz
- Sensitivity: 96dB / 1kHz, 1mW
- Maximum SPL: 103dB
- Microphone sensitivity : -42dBV/Pa
- Impedance: 32ohm
- Bluetooth Max Output Power: ≤ 4 dBm
- Bluetooth transmitted modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth frequency: 2.402GHz-2.48GHz
- Bluetooth profiles: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Bluetooth version: V4.2
- Battery type: Polymer Li-ion Battery (3.7V, 60mAh x 2)
- Charging time: 2 hours
- Music play time with BT on: Up to 8 hours
- Talk time with BT on: Up to 20 hours
- Weight (g): 16g

ES

- Modelo: Everest 110GA
- Tamaño de la unidad: 5,8mm
- Alcance de respuesta dinámica en frecuencias: 10-22k Hz
- Sensibilidad de la unidad: 96dB / 1kHz, 1mW
- SPL máximo: 100 dB
- Sensibilidad del micrófono: -42dBV/Pa
- Potencia transmitida del Bluetooth: ≤ 4 dBm
- Modulación transmitida del Bluetooth: GFSK/ $\pi/4$ -DQPSK/8-DPSK
- Especificaciones del Bluetooth 4.2
- Perfiles del Bluetooth A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Tipo de batería: Batería de iones de polímero de litio (3.7V, 60mAh x 2)
- Tiempo de carga: 2 horas
- Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas
- Dimensiones del auricular A x A x L (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Dimensiones de la carcasa del micrófono A x A x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Peso (kg): 0.016

FR

- Modèle : Everest 110GA
- Taille de haut-parleur : 5,8 mm
- Plage de réponse en fréquence dynamique : 10-22 kHz
- Sensibilité du haut-parleur : 96 dB / 1 kHz, 1 mW
- Pression sonore max. : 103 dB
- Sensibilité du microphone : -42 dBV / Pa
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : ≤ 4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Version Bluetooth: 4.2
- Profils Bluetooth : A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Type de batterie : Batterie polymère Li-ion (3,7 V, 60 mAh x 2)
- Durée de charge : 2 heures
- Autonomie de lecture : jusqu'à 8 heures
- Dimensions des embouts L x H x P (mm) : 14,7 x 14,8 x 30,4
- Dimensions du boîtier du micro L x H x P (mm) : 9,1 x 7,2 x 42,3
- Poids (kg) : 0,016

PT

- Modelo: Everest 110GA
- Tamanho do driver: 5,8 mm
- Intervalo de resposta dinâmica de frequência: 10 Hz a 22 kHz
- Sensibilidade do driver: 96 dB / 1 kHz, 1 mW
- Potência SPL máxima: 103 dB
- Sensibilidade do microfone: -42 dBV/Pa
- Potência do transmissor Bluetooth: ≤ 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$, DQPSK e 8-DPSK
- Especificação Bluetooth: 4.2
- Perfis Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 e HSP V1.2
- Tipo de bateria: Bateria de polímero e íon de lítio (3,7 V, 60 mAh x 2)
- Tempo de conversação: 2 horas
- Tempo de reprodução de música: até 8 horas
- Dimensões do earbud L x A x C (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Dimensões do invólucro do microfone L x A x C (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Peso (kg): 0.016

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DE

- Modell: Everest 110GA
- Lautsprechergröße: 5,8mm
- Dynamischer Frequenzgang-Bereich: 10-22k Hz
- Lautsprecherempfindlichkeit: 96dB / 1kHz, 1mW
- Maximaler Schalldruckpegel: 103dB
- Mikrofonempfindlichkeit: -42dBV/Pa
- Bluetooth-Übertragungsleistung: ≤ 4 dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth-Version: 4,2
- Bluetooth-Profil: A2DP v1.3; AVRCP v1.6; HFP v1.7; HSP v1.2
- Akku: Polymer-Lithium-Ionen-Batterie (3,7V, 60mAh x 2)
- Aufladedauer: 2 Stunden
- Musikwiedergabedauer: bis zu 8 Stunden
- Abmessungen der Ohrhörer B x H x L (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Abmessungen des Mikrofongehäuses B x H x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Gewicht (kg): 0,016

NL

- Model: Everest 110GA
- Maat van driver: 5,8mm
- Dynamisch frequentiebereik: 10-22k Hz
- Driver gevoeligheid: 96dB / 1kHz, 1mW
- Maximum SPL: 103dB
- Microfoon gevoeligheid: -42dBV/Pa
- Bluetooth transmitters vermogen: ≤ 4 dBm
- Bluetooth transmitter modulatie: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetoothspec: 4.2
- Bluetooth profielen: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Type batterij: Polymeer Li-ion batterij (3,7V, 60mAh) x 2
- Oplaadtijd: 2 uur
- Tijdsduur muziek spelen: tot 8 uur
- Afmetingen oordopjes B x H x L (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Afmetingen behuizing microfoon B x H x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Gewicht (kg): 0.016

IT

- Modello: Everest 110GA
- Dimensione del driver: 5,8 mm
- Gamma di risposta in frequenza dinamica: 10-22k Hz
- Sensibilità del driver: 96dB/1kHz, 1mW
- SPL massimo: 103dB
- Sensibilità del microfono: -42dBV/Pa
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: ≤ 4 dBm
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Specifiche del Bluetooth: 4,2
- Profili Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Tipo di batteria: Batteria ai polimeri agli ioni di litio (3,7V; 60mAh x 2)
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Tempo di riproduzione della musica: fino a 8 ore
- Dimensione dell'oliva auricolare Largh. x Alt. x Lungh. (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Dimensione dell'alloggiamento microfono Largh. x Alt. x Lungh. (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Peso (kg): 0,016

NO

- Modell: Everest 110GA
- Driverstørrelse: 5,8mm
- Dynamisk frekvensresponsområde: 10 - 22k Hz
- Driverfølsomhet: 96dB / 1kHz, 1mW
- Maksimal SPL: 103dB
- Mikrofonfølsomhet: -42dBV/Pa
- Bluetooth-sendereffekt: ≤ 4 dBm
- Modulasjon for Bluetooth-sender: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetoothspesifikasjoner: 4.2
- Bluetooth-profiler: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Batteritype: Polymer Li-ion-batteri (3,7V, 60mAhx2)
- Ladetid: 2 timer
- Musikkspilletid: opptil 8 timer
- Øreproppenes dimensjon B x H x L (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Mikrofonens dimensjon B x H x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Vekt (kg): 0.016

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FI

- Malli: Everest 110GA
- Ajurikoko: 5,8mm
- Dynaaminen taajuusvaste: 10-22kHz
- Ajurin herkkyys: 96dB / 1 kHz, 1mW
- Suurin sallittu äänenpainetaso: 103dB
- Mikrofonin herkkyys: -42dBV/Pa
- Bluetooth -lähettimen teho: ≤4dBm
- Bluetooth -lähettimen modulaatio: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetoothtekn.määre:4.2
- Bluetooth -profiilit: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Akun tyyppi: Polymeerilitiunioniakku (3,7V, 60 mAh 60 x 60 cm)
- Latausaika: 2 tuntia
- Musiikin toisto-aika: enintään 8 h
- Korvakuulokkeen mitat L x K x P (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Mikr. kotelon mitat L x K x P (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Paino (kg): 0,016

SV

- Modell: Everest 110GA
- Elementstorlek: 5.8mm
- Dynamisk frekvensåtergivning 10–22 kHz
- Elementets känslighet: 96 dB/1 kHz, 1 mW
- Max. SPL: 103 dB
- Mikrofonens känslighet: -42 dBV/Pa
- Bluetooth-sändarens effekt: ≤ 4 dBm
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth-specifikationer:4.2
- Bluetooth-profiler: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Batterityp: Polymert litiumjonbatteri (3,7 V, 60 mAh x 2)
- Laddningstid: 2 timmar
- Musikuppspelningstid: upp till 8 timmar
- Dimensioner på öronkuddar B x H x L (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Dimensioner på mikrofonhölje B x H x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Vikt (kg): 0.016

RU

- Модель: Everest 110GA
- Размер мембраны: 5,8 мм
- Динамический эффективный рабочий диапазон частот: 10 Гц -22 кГц
- Чувствительность мембраны: 96 дБ / 1 кГц, 1 мВт
- Макс. уровень звукового давления: 103 дБ
- Чувствительность микрофона: -42 дБ•В/Па
- Мощность передатчика Bluetooth: макс. 4 дБ•мВт
- Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Версия Bluetooth:4.2
- Профили Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Тип аккумулятора: полимерная литий-ионная батарея (3,7 В, 60 мА•ч x 2)
- Время зарядки: 2 часа
- Время работы в режиме воспр. музыки: до 8 часов
- Габариты ушного вкладыша, Ш x В x Д (мм): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Габариты корпуса микрофона, Ш x В x Д (мм): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Вес (кг): 0,016

DA

- Model: Everest 110GA
- Enhedsstørrelse: 5,8 mm
- Dynamisk frekvensområde: 10-22 kHz
- Enhedsfølsomhed: 96 dB/1 kHz, 1 mW
- Maks. SPL: 103 dB
- Mikrofonfølsomhed: -42 dBV/Pa
- Bluetooth-sende-effekt: ≤ 4 dBm
- Bluetooth-transmittermodulation: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth-spec.:4.2
- Bluetooth-profiler: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Batteritype: Polymer Li-ion-batteri (3,7 V, 60 mAh x 2)
- Opladningstid: 2 timer
- Musikafspilningstid: op til 8 timer
- Ørepudemål B x H x L (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Mikrofonkabinetmål B x H x L (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Vægt (kg): 0,016

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

- 型:Everest 110GA
- 드라이버サイズ:5.8mm
- ダイナミック周波数特性レンジ:10-22kHz
- 드라이バー感度:96dB/1kHz, 1mW
- 最大音圧レベル:103dB
- マイクホン感度:-42dBV/Pa
- Bluetoothトランスミッター出力:4dBm未満
- Bluetoothトランスミッター変調: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth仕様:4.2
- Bluetoothプロファイル:A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- バッテリータイプ:ポリマー・リチウムイオン電池(3.7V, 60mAh x 2)
- 充電時間: 2時間
- 音楽再生時間: 最高 8時間
- イヤホン寸法 幅x高さx奥行 (mm):14.7x14.8x30.4
- マイクハウジング寸法 幅x高さx奥行 (mm):9.1x7.2x42.3
- 重量(kg):0.016

KO

- 모델: Everest 110GA
- 드라이버 크기: 5.8mm
- 동적 주파수 응답 범위: 10~22k Hz
- 드라이버 민감도: 96dB / 1kHz, 1mW
- 최대 SPL: 103dB
- 마이크 민감도: -42dBV/Pa
- Bluetooth 송신 출력: 4dBm 미만
- Bluetooth 송신 변조: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth 사양: 4.2
- Bluetooth 프로필: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- 배터리 유형: 폴리머 리튬이온 배터리 (3.7V, 60mAh x 2)
- 충전 시간: 2시간
- 음악 재생 시간: 최대 8시간
- 이어버드 치수(너비 x 높이 x 길이 mm): 14.7 x 14.8 x 30.4
- 마이크 하우징 치수(너비 x 높이 x 길이 mm): 9.1 x 7.2 x 42.3
- 중량(kg): 0.016

PL

- Model: Everest 110GA
- Rozmiar przetwornika: 5,8mm
- Dynamiczne pasmo przenoszenia: 10-22 kHz
- Czulość sterownika: 96 dB / 1 kHz, 1 mW
- Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 103 dB
- Czulość mikrofonu: -42 dBV/Pa
- Moc nadajnika Bluetooth: ≤ 4 dBm
- Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Danetechniczne Bluetooth: 4,2
- Profile Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Bateria: litowo-jonowy akumulator polimerowy (3,7 V, 60 mAh x 2)
- Czas ładowania: 2 godziny
- Czas odtwarzania muzyki: do 8 godzin
- Wymiary wkładek dousznych (szer. x wys. x dł.) (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x dł.) (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Masa (kg): 0,016

CHS

- 型号: Everest 110GA
- 驱动器尺寸: 5.8mm
- 动态频率响应范围: 10-22k Hz
- 驱动器灵敏度: 96dB / 1kHz, 1mW
- 最大 SPL: 103dB
- 话筒灵敏度: -42dBV/Pa
- Bluetooth 发射器功率: ≤ 4 dBm
- Bluetooth 发射器调制: GFSK, $\pi/4$, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth 规格: 4.2
- Bluetooth 配置文件: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- 电池类型: 2 颗聚合物锂电池 (3.7V, 60mAh)
- 充电时间: 2 小时
- 音乐播放时间: 最长 8 小时
- 耳塞尺寸(长 x 宽 x 高)(mm): 14.7 x 14.8 x 30.4
- 话筒外壳尺寸(长 x 宽 x 高)(mm): 9.1 x 7.2 x 42.3
- 重量(kg): 0.016

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

CHT

- 型號: Everest 110GA
- 驅動器尺寸: 5.8mm
- 動態頻率回應範圍: 10-22 kHz
- 驅動器靈敏度: 96dB/1kHz, 1mW
- 最大 SPL: 103dB
- 麥克風靈敏度: -42dBV/Pa
- Bluetooth 發射機功率: ≤4dBm
- Bluetooth 發射機調變: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Bluetooth 規格: 4.2
- Bluetooth 設定檔: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- 電池類型: 聚合體鋰離子電池 (3.7V, 60mAh x 2)
- 充電時間: 2 小時
- 音樂播放時間: 最長 8 小時
- 耳塞尺寸 (寬 x 高 x 長) (mm): 14.7 x 14.8 x 30.4
- 麥克風外殼尺寸 (寬 x 高 x 長) (mm): 9.1 x 7.2 x 42.3
- 重量 (kg): 0.016

ID

- Model: Everest 110GA
- Ukuran driver: 5,8mm
- Rentang respons frekuensi dinamis: 10-22k Hz
- Sensitivitas driver: 96dB / 1kHz, 1mW
- SPL Maksimum: 103dB
- Sensitivitas mikrofon: -42dBV/Pa
- Daya transmisi Bluetooth: ≤4dBm
- Modulasi transmisi Bluetooth: GFSK, π/4, DQPSK, 8-DPSK
- Spesifikasi Bluetooth: 4.2
- Profil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7, HSP V1.2
- Tipe baterai: Baterai Polymer Li-ion (3,7V, 60mAh x 2)
- Lama pengisian daya: 2 jam
- Lama pemutaran musik: hingga 8 jam
- Dimensi Earbud L x T x P (mm): 14,7 x 14,8 x 30,4
- Dimensi badan mik L x T x P (mm): 9,1 x 7,2 x 42,3
- Berat (kg): 0.016

EVEREST 110GA

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Торговая марка: JBL

Назначение товара: Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901

Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Страна происхождения: Китай

Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018,

г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1

Гарантийный период: 1 год

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467

Срок службы: 2 года

Товар сертифицирован



Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.