





Link View

Product Tour


Front



Back




AC powercord



Get Started

1.



2.



Download and run the **Google Home app** on a phone or tablet. Set up your JBL Link View in the **Google Home app**.



Smart Display with the Google Assistant

For more product information, please visit www.jbl.com

Specification

- Model No.: Link View
- Transducer: 2 x 2" full range driver
- Output power: 2 x 10W/RMS
- Frequency response: 60Hz - 20kHz
- Signal-to-noise ratio: >80dB
- Power Supply: 100-240V~50/60Hz
- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480MHz
- Bluetooth transmitter power: ≤10dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2.4G Wi-Fi transmitter frequency range: 2412 – 2472MHz (2.4GHz ISM Band, USA 11 Channels, Europe and others 13 Channels)
- 2.4G Wi-Fi transmitter power: <20dBm
- 2.4G Wi-Fi modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Wireless network: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- 5G Wi-Fi transmitter power: <20dBm
- 5G Wi-Fi modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi transmitter frequency range: 5.15 - 5.35GHz, 5.470 - 5.725GHz, 5.725 - 5.825GHz
- Dimensions (W x H x D): 332 x 152 x 100 mm
- Net Weight: 1.3kg

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).

The integrated display of the JBL Link View allows you to get things done easily. According to the definition of networked equipment with high network availability functionality set out in commission regulation (EU) No 801/2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008, the product is considered as a networked equipment with functionality of videophone. Therefore, JBL Link View exempts from the requirements for availability of standby/off modes, power management function and possibility of deactivating wireless network connections, if these requirements are found, it will be inappropriate for the intended use of the product.

JBL Link View is in compliance with the European Union energy legislation.

JBL Link View is in active standby mode once the device is plugged into a wall socket. Active standby consumption: <4.3 Watts.

IC Caution:

User should also be advised that:

- (i) the device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725 - 5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- (iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that these

radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Les utilisateurs devraient aussi être avisés que

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
- (iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ° Reorient or relocate the receiving antenna.
- ° Increase the separation between the equipment and receiver.
- ° Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ° Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage this device. No configuration controls are provided for this wireless equipment allowing any change in the frequency of operations outside the FCC grant of authorization for US operation according to Part 15.407 of the FCC rules.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.


해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

Use Restriction: This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in following countries:

BE	EL	LT	PT	
BG	ES	LU	RO	Belgium (BE), Greece (EL), Lithuania (LT), Portugal (PT),
CZ	FR	HU	SI	Bulgaria (BG), Spain (ES), Luxembourg (LU), Romania (RO),
DK	HR	MT	SK	Czech Republic (CZ), France (FR), Hungary (HU), Slovenia (SI),
DE	IT	NL	FI	Denmark (DK), Croatia (HR), Malta (MT), Slovakia (SK),
EE	CY	AT	SE	Germany (DE), Italy (IT), Netherlands (NL), Finland (FI), Estonia
IE	LV	PL	UK	(EE), Cyprus (CY), Austria (AT), Sweden (SE), Ireland (IE),
				Latvia (LV), Poland (PL) and United Kingdom (UK).

This product contains open source software licensed under GPL. For a list of open source software and other relevant information, please download the Harman Kardon Controller app available on the App Store or Google Play. For your convenience, the source code and relevant build instruction are also available at <http://www.jbl.com/opensource.html>. Please feel free to contact us at: Harman Deutschland GmbH

ATT: Open Source, Gregor Graf-Kunther, Parking 3
85748 Garching bei Munchen, Germany
or OpenSourceSupport@Harman.com if you have additional question regarding the open source software in the product.

Торговая марка : JBL
Назначение товара : АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Изготовитель : ХАРМАН ИНТЕРНЭШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ, г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500
Страна происхождения : Китай
Импортер в Россию : ООО "ХАРМАН РУС Скайэкс", РОССИЯ, 127018, г.МОСКВА, УЛ. ДВИНЦЕВ, Д.12, КОРПУС 1
Гарантийный период : 1 год
Информация о сервисных центрах : www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы : 5 лет
Товар сертифицирован : 
Дата производства : Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-М0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



Google, Chromecast built-in, Google Home, Google Play, the Google Play logo, YouTube and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. Chromecast built-in may require subscription(s).

The Google Assistant requires an internet connection and is not available in certain countries and languages. Availability and performance of certain features and services are device, service and network-dependent and may not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance®.



FR

Écran intelligent avec l'Assistant Google

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez vous rendre sur le site www.jbl.com

Découverte du produit

Avant

Caméra

Capteur de proximité

Micro longue portée

Écran tactile HD

Retour

Volume +/-

Micro désactivé/micro activé

Obturateur de la caméra

activé/désactivé

Radiateur passif

Connecteur d'alimentation

Câble d'alimentation secteur

Prise en main

1. Mise sous tension

2. Téléchargez et lancez

l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette.

Configurez votre JBL Link View dans

l'application Google Home.

ES

Pantalla inteligente con Google Assistant

Si quieres ver más información del producto, visita www.jbl.com

Componentes del producto

Parte delantera

Cámara

Sensor de proximidad

Micrófono de campo lejano

Pantalla táctil HD

Atrás

Subir/bajar volumen

Silenciar/activar micrófono

Apagar/encender obturador

Radiador pasivo

Conector de alimentación

Cable de alimentación de CA

Primeros pasos

1. Conecta la alimentación eléctrica

2. Descarga y usa la **aplicación Google Home** en un teléfono o tablet.

Configura tu JBL Link View en la

aplicación Google Home.

DE

Smart Display mit Google Assistant

Weitere Produktinformationen findest du unter www.jbl.com

Produkt-Tour

Vorne

Kamera

Näherungssensor

Fernfeld-Mikrofon

HD-Touch-Screen-Display

Zurück

Lautstärke lauter/leiser

Mikrofon

stummschalten/Stummschaltung

aufheben

Kameraverschluss ein/aus

Passivmembran

Stromanschluss

Netzkabel

Erste Schritte

1. Ans Netz anschließen

2. **Google Home App** herunterladen und auf dem Smartphone oder Tablet ausführen.

JBL Link View in der **Google Home App** einrichten.

Spécifications

- Modèle N° : Link View
- Transducteur : 2 haut-parleurs large bande 51 mm (2")
- Puissance de sortie : 2 x 10 W RMS
- Réponse en fréquence : 60 Hz à 20 KHz
- Rapport signal/bruit : > 80 dBA
- Alimentation : 100-240 V~50/60 Hz
- Version Bluetooth : 4.2
- Gamme de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2 402 – 2 480 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : ≤ 10 dBm (puissance isotrope rayonnée équivalente)
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 2,4G : 2 412 – 2 472 MHz (bande ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4G : < 20 dBm
- Modulation Wi-Fi 2,4G : OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Réseau sans fil : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G : < 20 dBm
- Modulation Wi-Fi 5G : OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 5G : 5,15 - 5,35 GHz ; 5,470 - 5,725 GHz ; 5,725 - 5,825 GHz
- Dimensions (L x H x P) : 332 x 152 x 100 mm
- Poids net : 1,3 kg

ESPECIFICACIONES

- Modelo n.º: Link View
- Transductor: 2 amplificadores de rango completo de 2 pulgadas
- Potencia de salida: 2 x 10 W RMS
- Respuesta de frecuencia: 60 Hz-20 kHz
- Relación señal/ruido: >80 dBA
- Alimentación eléctrica: 100-240 V~50/60 Hz
- Versión Bluetooth: 4.2
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2402 – 2480 MHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: ≤10 dBm
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
- Rango de frecuencia del transmisor wifi 2,4G: 2412 – 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 11 canales en EE. UU., 13 canales en Europa y otros países)
- Potencia del transmisor wifi 2,4G: <20 dBm (potencia isotrópica radiada efectiva)
- Modulación 2,4G wifi: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Red inalámbrica: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Potencia del transmisor wifi 5G: <20 dBm (potencia isotrópica radiada efectiva)
- Modulación 5G wifi: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Rango de frecuencia del transmisor wifi 5G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Dimensiones (An x Al x Pr): 332 x 152 x 100 mm
- Peso neto: 1,3 kg

Technische Daten

- Modell-Nr.: Link View
- Lautsprechertreiber: 2 x 2" (51 mm)-Full-Range-Treiber
- Ausgangsleistung: 2 x 10 W RMS
- Frequenzgang: 60 Hz – 20 KHz
- Signal-Rauschabstand: > 80 dBA
- Netzteil: 100–240 V~50/60 Hz
- Bluetooth-Version: 4.2
- Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich: 2.402 – 2.480 MHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: ≤ 10 dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
- 2,4 GHz WLAN-Frequenzbereich: 2.412 – 2.472 MHz (2,4 GHz ISM-Band, USA 11 Kanäle, Europa und andere 13 Kanäle)
- 2,4 GHz WLAN-Übertragungsleistung: < 20 dBm
- 2,4 GHz WLAN-Modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
- WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 5 GHz WLAN-Übertragungsleistung: < 20 dBm
- 5 GHz WLAN-Modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
- 5 GHz WLAN-Frequenzbereich: 5,150–5,350 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- Abmessungen (B x H x T): 332 x 152 x 100 mm
- Nettogewicht: 1,3 kg

IT

Smart display con Assistente Google

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visita www.jbl.com

Tour dei prodotti Anteriore

Videocamera

Sensore di prossimità

Microfono a lungo raggio

Display touchscreen HD

Indietro

Abbassa/alza il volume

Disattiva/attiva l'audio del microfono

Attiva/disattiva l'otturatore della videocamera

Radiatore passivo

Connettore di alimentazione

Cavo di alimentazione CA Per cominciare

1. Collega l'alimentazione

2. Scarica e installa l'**app Google Home** su telefono o tablet.

Imposta JBL Link View nell'**app**

Google Home.

SPECIFICHE

- N. modello: Link View
- Trasduttore: 2 driver full-range da 51 mm (2")
- Potenza d'uscita: 2 x 10 W RMS
- Risposta in frequenza: 60 Hz-20 kHz
- Rapporto segnale-rumore: >80 dBA
- Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz
- Versione Bluetooth: 4.2
- Intervallo di frequenza trasmettitore Bluetooth: 2402-2480 MHz
- Potenza trasmettitore Bluetooth: ≤10 dBm
- Modulazione trasmettitore Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G: 2412-2472 MHz (banda ISM a 2,4 GHz, 11 canali Stati Uniti, Europa e altri 13 canali)
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 2.4G: <20 dBm
- Modulazione Wi-Fi 2.4G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Rete wireless: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- Potenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: <20 dBm
- Modulazione Wi-Fi 5G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Wi-Fi 5G: 5,15-5,35 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,825 GHz
- Dimensioni (L x A x P): 332 x 152 x 100 mm
- Peso netto: 1,3 kg

NL

Smart Display met de Google Assistant

Ga voor meer productinformatie naar www.jbl.com

Product Tour Voor

Camera

Nabijheidssensor

Far-field microfoon

HD touch screen display

Terug

Volume omlaag/omhoog

Mic mute/unmute

Camera'sluiser aan/uit

Passieve radiator

Voedingsaansluiting

AC-netstoer Aan de slag

1. Steek de stekker in het stopcontact

2. Download de **Google Home-app** en activeer deze op een telefoon of tablet.

Stel uw JBL Link View in, in de **Google Home app**.

SPECIFICATIES

- Modelnr.: Link View
- Omvormer: 2 x 5cm driver met volledig bereik
- Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS
- Frequentiebereik: 60Hz-20kHz
- Signaal-ruisverhouding: > 80 dBA
- Voeding: 100-240 V-50/60 Hz
- Bluetooth-versie: 4.2
- Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2402 – 2480 MHz
- Vermogen Bluetooth-zender: ≤10dBm
- Modulatie Bluetooth-zender: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
- Frequentiebereik Wi-Fi-zender 2,4 G: 2412 – 2472 MHz (2,4 GHz ISM Band, VS 11 kanalen, Europa en anders 13 kanalen)
- 2,4 G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm
- 2,4 G Wi-Fi-modulatie: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Draadloos netwerk: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 5 G Wi-Fi-zendervermogen: <20 dBm
- 5 G Wi-Fi-modulatie: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Frequentiebereik Wi-Fi-zender 5 G: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Afmetingen (B x H x D): 332 x 152 x 100 mm
- Nettogewicht: 1,3 kg

NO

Smartvisning med Google Assistant

Du finner mer produktinformasjon på www.jbl.com

Produktomvisning Front

Kamera

Nærhetssensor

Fjernfeltsmikrofon

HD-display med berørings skjerm

Tilbake

Volum ned/opp

Mikrofon av/på

Kamerallukker på/av

Passivt radiatorelement

Strømkontakt

Strømledning

Kom i gang

1. Plugg inn strøm

2. "Last ned og kjøp **Google Home-appen** på en telefon eller et nettbrett.

Konfigurer JBL Link View i **Google Home-appen**."

SPESIFIKASJONER

- Modelnr.: Link View
- Høyttalerelement: 2 x 2" fulltoneelement
- Utgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Frekvensrespons: 60 Hz – 20 kHz
- Signal-til-støy-forhold: >80 dBA
- Spenningsforsyning: 100–240 V-50/60 Hz
- Bluetooth-versjon: 4.2
- Bluetooth-senderens frekvensområde: 2402–2480 MHz
- Bluetooth-senderens effekt: ≤10 dBm
- Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2.4G WiFi-senderfrekvensområde: 2412–2472 MHz (2,4 GHz ISM-bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
- 2.4G WiFi-senderstyrke: <20 dBm
- 2.4G WiFi-modulasjon: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Trådløst nettverk: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 5G WiFi-senderstyrke: <20 dBm
- 5G WiFi-modulasjon: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G WiFi-senderfrekvensområde: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- Dimensjoner (B x H x D): 332 x 152 x 100 mm
- Nettovekt: 1,3 kg

SV

Smart display med Google Assistant

För mer produktinformation, besök www.jbl.com

Produktbeskrivning Framsida

Kamera

Närhetssensor

Fjärrfältsmikrofon

HD-pekskärm

Tillbaka

Volym ned/upp

Mikrofon tysta/aktivera

Kameraslutare på/av

Passivt element

Strömringång

Nätsladd

Kom igång

1. Koppla in nätsladden

2. "Ladda ner och kör **Google**

Home-appen på en telefon eller surfplatta.

Ställ in din JBL Link View i **Google**

Home-appen."

DA

Smart-display med Google Assistant

Se www.jbl.com for flere produktoplysninger

Produktrundvisning Front

Kamera

Nærhedssensor

Langtrækkende mikrofon

Berørings-skærm i HD

Tilbage

Lydstyrkekontrol

Lyd fra/til på mikrofon

Kameraluuker fra/til

Passiv radiator

Strømskik

Strømkabel

Kom i gang

1. Sæt strømstikket i

2. "Hent og kø **Google**

Home-appen på en telefon eller tablet.

Opsæt din JBL Link View i **Google**

Home-appen."

JP

スマートディスプレイをGoogleアシスタントと共に。

製品についての詳細は、www.jbl.comをご覧ください。

製品紹介

前

カメラ

近接センサー

遠距離マイク

HDタッチスクリーンディスプレイ

戻る

ボリュームダウン/アップ

マイクのミュート/ミュート解除

カメラシャッターのオン/オフ

バッシュブラジエーター

電源コネクタ

AC電源コード

はじめる

1. コンセントにつなぎ、電源を入れます

2. "**Google Home**アプリをダウンロードして、スマートホンまたはタブレットで実行してください。

Google Homeアプリでお使いのJBL Link Viewをセットアップしてください。"

SPECIFIKATIONER

- Modellnr.: Link View
- Element: 2 x 2-tums fullregisterelement
- Uteffekt: 2 x 10 W RMS
- Frekvensåtergivning: 60 Hz–20 kHz
- Signal/brus-förhållande: >80 dBA
- Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2 402–2 480 MHz
- Bluetooth-sändareffekt: ≤10 dBm
- Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2,4 G WiFi sändarfrekvensområde: 2 412–2 472 MHz (2,4 GHz ISM Band, USA 11 kanaler, Europa och övriga 13 kanaler)
- 2,4 G WiFi sändareffekt: <20 dBm
- 2,4 G WiFi modulering: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Trådlöst nätverk: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 5G Wi-Fi sändareffekt: <20 dBm
- 5 G WiFi modulering: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5 G WiFi sändarfrekvensområde: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
- Mått (B x H x D): 332 x 152 x 100 mm
- Nettovikt: 1,3 kg

SPECIFIKATIONER

- Modellnr.: Link View
- Enheder: 2 x 2" fuldspektrum-enheder
- Udgangseffekt: 2 x 10 W RMS
- Frekvensområde: 60 Hz-20 kHz
- Signal-støj-forhold: >80 dBA
- Strømforsyning: 100-240 V~50/60 Hz
- Bluetooth-version: 4.2
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2402-2480 MHz
- Bluetooth-sendereffekt: ≤10 dBm
- Bluetooth-sendermodulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
- 2,4G WiFi-senders frekvensområde: 2412-2472 MHz (2,4 GHz ISM bånd, USA 11 kanaler, Europa og andre 13 kanaler)
- 2,4G WiFi-sendereffekt: < 20 dBm
- 2,4G WiFi-modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- Trådløst netværk: 802,11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 5G WiFi-sendereffekt: < 20 dBm
- 5G WiFi-modulation: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G WiFi-senders frekvensområde: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Mål (B x H x D): 332 x 152 x 100 mm
- Nettovægt: 1,3 kg

仕様

- 型番: Link View
- トランスデューサー: 5.1mmフルレンジドライバー x 2
- 出力: 10W RMS x 2
- 周波数特性: 60Hz~20KHz
- SN比: 80dBA
- 電源: 100-240V-50/60Hz
- Bluetoothのバージョン: 4.2
- Bluetoothトランスミッター周波数帯域: 2402 ~ 2480MHz
- Bluetoothトランスミッター出力: ≤10dBm
- Bluetoothトランスミッター変調方式: GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
- 2.4G Wi-Fiトランスミッター周波数帯域: 2412~2472MHz (2.4GHz ISMバンド、米国11チャンネル、ヨーロッパ・その他13チャンネル)
- 2.4G Wi-Fiトランスミッター出力: ≤20dBm
- 2.4G Wi-Fi変調方式: OFDM、DSSS、DBPSK、DQPSK、CCK、16QAM、64QAM
- ワイヤレスネットワーク: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
- 5G Wi-Fiトランスミッター出力: ≤20dBm
- 5G Wi-Fiの変調方式: OFDM、DSSS、DBPSK、DQPSK、CCK、16QAM、64QAM、256QAM
- 5G Wi-Fiトランスミッター周波数帯域: 5.15~5.35GHz、5.470~5.725GHz
- 寸法 (W×H×D): 332 x 152 x 100mm
- 重量: 1.3kg

KO

Google 어시스턴트를 이용한 스마트 디스플레이

자세한 내용은 www.jbl.com에서 확인하십시오.

제품 살펴보기

전방

카메라

근접 센서

원거리 마이크

HD 터치스크린 디스플레이

뒤로

볼륨 낮추기/높이기

마이크 음소거/음소거 해제

카메라 셔터 켜기/끄기

패시브 라디에이터

전원 커넥터

AC 전원 코드

시작하기

1. 전원을 켭습니다

2. "Google Home" 앱을 휴대폰이나 태블릿에 다운로드하고 실행하세요.

Google Home 앱에서 JBL Link View를 설정합니다."

사양

- 모델번호: Link View
- 트랜스듀서: 2" 풀 레인지 드라이버 2개
- 출력: 2 x 10W RMS
- 주파수 응답: 60Hz-20kHz
- 잡음 비율(SNL): >80dBA
- 전원 공급장치: 100-240V~50/60Hz
- 블루투스 버전: 4.2
- 블루투스 송신기 주파수 범위: 2402~2480MHz
- 블루투스 송신기 전원: ≤10dBm
- 블루투스 송신기 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2.4G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 2412~2472MHz(2.4GHz ISM 밴드, 미국: 11개 채널, 유럽 및 기타 국가: 13개 채널)
- 2.4G Wi-Fi 송신기 출력: <20dBm
- 2.4G Wi-Fi 변조: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
- 무선 네트워크: 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
- 5G Wi-Fi 송신기 출력: <20dBm
- 5G Wi-Fi 변조: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5G Wi-Fi 송신기 주파수 범위: 5.15 - 5.35GHz, 5.47 - 5.65GHz, 5.725 - 5.825GHz
- 규격(가로 x 높이 x 세로): 332 x 152 x 100mm
- 순 중량: 1.3kg