

ThinkPad X1 Yoga

Setup Guide

Guia de Instalação

دليل الإعداد

Guide de configuration

Guía de configuración





For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP40P05798


Lenovo™

⌵ Unpack | Desembale | فك الحزمة | Déballer | Desempaquetar


Standard items | Itens padrão | العناصر القياسية | Éléments standard | Elementos estándar




Optional accessories | Acessórios opcionais | الملحقات الاختيارية | Accessoires optionnels | Accesorios opcionales




ThinkPad Ethernet Extension Adapter *



Lenovo HDMI to VGA Adapter *




Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter *



Lenovo USB-C to VGA Adapter *

* Available on some models | Disponível em alguns modelos | متوفر في بعض الطرز |
Sur certains modèles | Disponible en algunos modelos

Initial setup | Configuração inicial | الإعداد الأولي |
Configuration initiale | Configuración inicial




E-manual | Manual eletrônico | الدليل الإلكتروني | Manuel en
ligne | Manual electrónico



Features | Recursos | الميزات | Fonctionnalités |
Características

Infrared camera * | Câmera infravermelha * | كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء * | Caméra
infrarouge * | Cámara de infrarrojos *



- Securely sign in to your computer with face authentication.
- Entre no seu computador de forma segura com a autenticação facial.
- سجل الدخول بأمان إلى الكمبيوتر من خلال مصادقة الوجه.
- Connectez-vous en toute sécurité à votre ordinateur par l'authentification de votre visage.
- Inicie sesión de forma segura en su equipo con autenticación de rostro.



- Both USB-C (Thunderbolt™ 3 compatible) connectors can work as power connectors. The connectors support data-delivery with faster rate, bi-directional power delivery, and video output.
- Os conectores USB-C (compatíveis com Thunderbolt™ 3) podem funcionar como conectores de alimentação. Os conectores oferecem suporte à entrega de dados com taxa mais rápida, fornecimento de energia bi-direcional e saída de vídeo.
- باستطاعة الموصلين USB-C (يتوافق كلاهما مع Thunderbolt™ 3) العمل كموصلين للطاقة. تدعم الموصلات تسليم البيانات بشكل أسرع معدل وتوفير الطاقة ثنائية الاتجاه وإخراج الفيديو.
- Les connecteurs USB-C (compatibles avec Thunderbolt™ 3), fonctionnent tous deux comme des connecteurs d'alimentation. Les connecteurs prennent en charge la livraison de données avec une vitesse de transfert plus rapide et bi-directionnelle et une sortie vidéo.
- Ambos conectores USB-C (compatibles con Thunderbolt™ 3) funcionan como conectores de alimentación. Los conectores admiten entrega de datos de mayor velocidad, entrega de alimentación bidireccional y salida de video.

ThinkPad Pen Pro



- Use the pen to write and draw in a natural manner. The pen is auto-charged when seated in its slot.
- Use a caneta para escrever e desenhar de forma natural. A caneta é carregada automaticamente quando encaixada em seu slot.
- استخدم القلم للكتابة والرسم بطريقة طبيعية. يتم شحن القلم تلقائيًا عند الوجود في الفتحة الخاصة به.
- Utilisez le stylet pour écrire et dessiner naturellement. Le stylet se charge automatiquement lorsqu'il est placé dans son logement.
- Utilice el lápiz para escribir y dibujar de forma natural. El lápiz se carga automáticamente al asentarlo en su ranura.

* Available on some models | Disponível em alguns modelos | متوفر في بعض الطرز |
Sur certains modèles | Disponible en algunos modelos

YOGA Modes | Modos YOGA | YOGA أوضاع | Modes YOGA | Modalidades de YOGA


The X1 Yoga has an improved *rise-and-fall* keyboard mechanism that works with the four YOGA Modes – Notebook, Tent, Tablet, and Stand.

O X1 Yoga tem um mecanismo avançado de *subida e descida* do teclado que funciona com os quatro Modos YOGA – Notebook, Tenda, Tablet e Base.

يتضمّن X1 Yoga آلية الارتفاع والنزول المحسّنة للوحة المفاتيح التي تعمل مع أوضاع YOGA الأربعة، وهي الكمبيوتر المحمول والخيمة والكمبيوتر اللوحي والحامل.

Le X1 Yoga dispose d'un mécanisme de clavier *rise-and-fall* optimisé *rise-and-fall*, qui fonctionne avec les quatre modes YOGA : ordinateur portable, tente, tablette et chevalet.

El X1 Yoga cuenta con un mecanismo mejorado de *elevación y bajada* del teclado que funciona con las cuatro modalidades de YOGA: equipo portátil, lienzo, tableta y pedestal.




Note: Before storing the computer, close the computer lid to protect the display and keyboard.

Observação: antes de armazenar o computador, feche a tampa do computador para proteger o monitor e o teclado.

ملاحظة: قبل تخزين الكمبيوتر، قم بإغلاق غطاء الكمبيوتر لحماية الشاشة ولوحة المفاتيح.

Remarque : avant de ranger votre ordinateur, fermez son capot afin de protéger l'écran et le clavier.

Nota: antes de almacenar el equipo, cierre la tapa del equipo para proteger la pantalla y el teclado.



[English]

1. Ambient light sensor
2. Infrared camera *
3. Conventional camera (available on models with the infrared camera) *
4. Microphones
5. Conventional camera with ThinkShutter (lens cover) *
6. Security-lock slot
7. HDMI™ connector
8. USB 3.1 connector Gen 1
9. Mini Ethernet connector
10. Audio connector
11. Power button
12. ThinkPad Pen Pro
13. Fingerprint reader
14. Nano-SIM-card slot
15. MicroSD card slot
16. NFC label *
17. Trackpad
18. TrackPoint® buttons
19. TrackPoint pointing stick
20. Always On USB 3.1 connector Gen 1
21. USB-C™ connectors (Thunderbolt™ 3 compatible)
22. Multi-touch screen

* Available on some models

[Português]

1. Sensor de iluminação ambiente
2. Câmera infravermelha *
3. Câmera convencional (disponível em modelos com a câmera infravermelha) *
4. Microfones
5. Câmera convencional com ThinkShutter (tampa de lente) *
6. Slot para trava de segurança
7. Conector HDMI™
8. Conector USB 3.1 Gen 1
9. Miniconector Ethernet
10. Conector de áudio
11. Botão de energia
12. ThinkPad Pen Pro
13. Leitor de impressões digitais
14. Slot para cartões nano-SIM
15. Slot para cartões MicroSD
16. Rótulo de NFC *
17. Trackpad
18. Botões do TrackPoint®
19. Haste apontadora do TrackPoint
20. Conector Always On USB 3.1 Gen 1
21. Conectores USB-C™ (compatíveis com Thunderbolt™ 3)
22. Tela multitoque

* Disponível em alguns modelos

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. أداة استشعار الإضاءة المحيطة | 2. كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء * |
| 3. كاميرا تقليدية (متوفرة في بعض الطرز المزودة بكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء) * | 4. الميكروفونات |
| 5. الكاميرا التقليدية | 6. فتحة قفل الأمان |
| 7. موصل HDMI™ | 8. موصل USB 3.1 Gen 1 |
| 9. موصل Ethernet صغير | 10. موصل صوت |
| 11. زر الطاقة | 12. ThinkPad Pen Pro |
| 13. قارئ بصمات الأصابع | 14. فتحة بطاقة Nano-SIM |
| 15. فتحة بطاقة microSD | 16. ملصق NFC * |
| 17. لوحة اللمس | 18. أزرار TrackPoint® |
| 19. عصا تأشير TrackPoint | 20. موصل Always On USB 3.1 Gen 1 |
| 21. موصلات USB-C™ (متوافقة مع Thunderbolt™ 3) | 22. شاشة اللمس المتعدد |

* متاح في بعض الطرز

[Français]

- | | |
|--|---|
| 1. Capteur de lumière ambiante | 2. Caméra infrarouge * |
| 3. Caméra classique (disponible sur certains modèles avec caméra infrarouge) * | 4. Microphones |
| 5. Caméra classique avec ThinkShutter (protection de la lentille) * | 6. Prise de sécurité |
| 7. Connecteur HDMI™ | 8. Connecteur USB 3.1 Gen 1 |
| 9. Mini-connecteur Ethernet | 10. Connecteur audio |
| 11. Bouton d'alimentation | 12. ThinkPad Pen Pro |
| 13. Lecteur d'empreintes digitales | 14. Logement pour carte nano-SIM |
| 15. Logement pour carte MicroSD | 16. Étiquette NFC * |
| 17. Pavé tactile | 18. Boutons TrackPoint® |
| 19. Dispositif de pointage TrackPoint | 20. Un connecteur Always On USB 3.1 Gen 1 |
| 21. Connecteurs USB-C™ (compatible avec Thunderbolt™ 3) | 22. Écran tactile multipoint |

* Sur certains modèles

[Español]

1. Sensor de luz ambiental
2. Cámara de infrarrojos *
3. Cámara convencional (disponible en los modelos con cámara de infrarrojo) *
4. Micrófonos
5. Cámara convencional con ThinkShutter (cubierta de lente) *
6. Ranura de bloqueo de seguridad
7. Conector HDMI™
8. Conector USB 3.1 Gen 1
9. Conector mini Ethernet
10. Conector de audio
11. Botón de encendido
12. ThinkPad Pen Pro
13. Lector de huellas dactilares
14. Ranura de la tarjeta nano-SIM
15. Ranura de la tarjeta microSD
16. Etiqueta de NFC *
17. Dispositivo de área táctil
18. Botones del TrackPoint®
19. Pivote del TrackPoint
20. Conector Always On USB 3.1 Gen 1
21. Conectores USB-C™ (compatible con Thunderbolt™ 3)
22. Pantalla multitáctil

* Disponible en algunos modelos

Regulatory labels

Depending on your country or region, you can find the government-required regulatory information through one of the following methods:

- On a physical label attached to the outside of your computer shipping carton
- On a physical label attached to your computer
- Through an electronic-label screen (E-label screen) preinstalled on your computer

To access the E-label screen, do one of the following:

- Restart the computer. When the logo screen is displayed, press F9. The E-label screen is displayed.
- Restart the computer. When the logo screen is displayed, press Enter or tap the prompt to enter the Startup Interrupt menu. Then press F9 or tap the Regulatory Information option. The E-label screen is displayed.

Etiquetas regulatórias

Dependendo de seu país ou região, as informações regulatórias exigidas pelo governo podem ser encontradas por meio de um dos seguintes métodos:

- Em uma etiqueta física afixada do lado de fora da caixa de transporte do computador
- Em uma etiqueta física afixada ao computador
- Por uma tela de etiqueta eletrônica pré-instalada em seu computador

Para acessar a tela de etiqueta eletrônica, faça o seguinte:

- Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione a tecla F9. A tela de etiqueta eletrônica é exibida.
- Reinicie o computador. Quando a tela de logotipo for exibida, pressione Enter ou toque no aviso para entrar no menu Startup Interrupt. Em seguida, pressione F9 ou toque na opção Informações regulatórias. A tela de etiqueta eletrônica é exibida.

الملصقات التنظيمية

حسب البلد أو المنطقة، يمكن العثور على المعلومات التنظيمية المطلوبة من الحكومة عن طريق إحدى الطرق التالية:

- على ملصق فعلي مثبت على الجهة الخارجية لصندوق شحن الكمبيوتر
- على ملصق فعلي مثبت على الكمبيوتر
- عبر شاشة الملصق الإلكتروني المثبتة بشكل مسبق على الكمبيوتر

للوصول إلى شاشة الملصق الإلكتروني، قم بواحد مما يلي:

- أعد تشغيل الكمبيوتر. عند ظهور شاشة شعار، اضغط على المفتاح F9. تظهر شاشة الملصق الإلكتروني.
- أعد تشغيل الكمبيوتر. عندما تظهر شاشة الشعار، اضغط على Enter أو اضغط على المطالبة للدخول إلى قائمة Startup Interrupt. بعد ذلك، اضغط على F9 أو على خيار المعلومات التنظيمية. تظهر شاشة الملصق الإلكتروني.

Étiquettes réglementaires

Selon votre pays ou votre région, des informations réglementaires requises par votre juridiction peuvent être indiquées via l'une des méthodes suivantes :

- Sur une étiquette physique apposée à l'extérieur du carton d'emballage de l'ordinateur
- Sur une étiquette physique apposée à votre ordinateur
- Via un écran d'étiquette électronique (écran de l'E-label) préinstallé sur votre ordinateur

Pour accéder à l'écran de l'E-label, procédez comme suit :

- Redémarrez l'ordinateur. Lorsque l'écran d'accueil du logiciel s'affiche, appuyez sur la touche F9. L'écran de l'E-label s'affiche.
- Redémarrez l'ordinateur. Lorsque le logo s'affiche, appuyez sur Entrée ou touchez l'invite pour entrer dans le menu Startup Interrupt. Appuyez sur F9 ou touchez l'option Informations réglementaires. L'écran de l'E-label s'affiche.

Etiquetas de regulación

En función del país o región, encontrará información de regulación exigida a nivel gubernamental mediante uno de los métodos siguientes:

- En una etiqueta física adherida a la parte exterior del embalaje de cartón del equipo
- En una etiqueta física adherida al equipo
- Mediante una pantalla de etiqueta electrónica preinstalada en el equipo

Para acceder a la pantalla de etiqueta electrónica, realice una de las acciones siguientes:

- Reinicie el sistema. Cuando se visualice la pantalla con el logotipo, pulse F9. Aparece la pantalla de etiqueta electrónica.
- Reinicie el sistema. Cuando aparezca la pantalla del logotipo, presione Intro o toque el indicador para ingresar al menú de Startup Interrupt. A continuación, presione F9 o toque la opción Información de regulación. Aparece la pantalla de etiqueta electrónica.

Compliance with the EU Radio Equipment Directive

The following applies to models with a radio device.

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type ThinkPad X1 Yoga is in compliance with Directive 2014/53/EU.

For further information about EU regulatory compliance, refer to the *Safety and Warranty Guide* that comes with your computer.

Conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio da UE

O seguinte se aplica a modelos com dispositivo de rádio.

Por meio deste, a Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio ThinkPad X1 Yoga está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

Para obter mais informações sobre conformidade regulamentar de EU, consulte o *Guia de Segurança e Garantia* que é fornecido com o seu computador.

التوافق مع توجيه الأجهزة اللاسلكية للاتحاد الأوروبي

ينطبق التالي على الطرز المزودة بجهاز لاسلكي.

تعلن هنا شركة Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. أن نوع الجهاز اللاسلكي ThinkPad X1 Yoga يتوافق مع التوجيه رقم 2014/53/EU.

لمزيد من المعلومات عن الامتثال التنظيمي في الاتحاد الأوروبي، راجع دليل الأمان والضمان المزود مع الكمبيوتر.

Conformité à la directive de l'Union européenne concernant l'équipement radio

La déclaration suivante s'applique aux modèles avec périphérique radio.

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., déclare par la présente que les catégories d'équipement radio de type ThinkPad X1 Yoga sont conformes à la directive 2014/53/EU.

Pour en savoir plus sur la conformité aux réglementations de l'UE, reportez-vous au *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* livré avec votre ordinateur.

Conformidad con la Directiva de equipos de radio de la UE

La siguiente información se aplica a los modelos con un dispositivo de radio.

Mediante el presente documento, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. declara los equipos de radio tipo ThinkPad X1 Yoga cumplen con la Directiva 2014/53/EU.

Para obtener más información acerca del cumplimiento de las normativas de la UE, consulte la *Guía de seguridad y garantía* que viene con el equipo.

Specific Absorption Rate (ICNIRP)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields) recommended by international guidelines. The guidelines were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The Europe 10g SAR limit for mobile devices is 2.0 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The highest SAR values under the ICNIRP guidelines for your device are as follows:

Maximum body-worn SAR with 0 mm separation distance: 1.372 W/kg

During use, the actual SAR values for your device are usually well below the values stated. This is because, for purposes of system efficiency and to minimize interference on the network, the operating power of your mobile device is automatically decreased when full power is not needed for the data connection. The lower the power output of the device, the lower its SAR value.

If you are interested in further reducing your RF exposure then you can easily do so by limiting your usage or simply keeping the device away from the body.

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

SEU DISPOSITIVO ATENDE ÀS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Seu dispositivo é um transmissor e um receptor de rádio. Ele foi projetado para não exceder os limites para a exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados por diretrizes internacionais. As diretrizes foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e das condições de saúde.

As diretrizes de exposição a ondas de rádio usam uma unidade de medição conhecida como uma Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite da SAR de 10g na Europa para dispositivos móveis é 2,0 W/kg. Os testes para SAR são conduzidos utilizando posições de operação padrão com o dispositivo transmitindo ao nível certificado de energia mais alto em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais altos sob as diretrizes da ICNIRP para seu dispositivo são os seguintes:

SAR máximo no corpo com distância de separação de 0 mm: 1,372 W/kg

Durante o uso, os valores reais de SAR para o dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores declarados. Isso acontece porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a energia de funcionamento do seu dispositivo móvel é diminuída automaticamente quando não é necessária energia total para a conexão de dados. Quanto mais baixa a saída de energia do dispositivo, menor será o valor de SAR.

Se você estiver interessado em reduzir mais ainda a exposição de RF, poderá fazer isso facilmente limitando seu uso ou mantendo o dispositivo distante do corpo.

معدل الامتصاص النوعي (ICNIRP)

يلبي جهازك الإرشادات العالمية المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

إن جهازك عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز الحدود الموضوعة على التعرض للموجات اللاسلكية (المحور الكهرومغناطيسية للتردد اللاسلكي) التي توصي بها الإرشادات العالمية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل مؤسسة علمية مستقلة (ICNIRP)، وهي تتضمن هامشاً مهماً للسلامة تم تصميمه لضمان سلامة جميع الأشخاص، بصرف النظر عن العمر والصحة.

تستخدم الإرشادات الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس تُعرف باسم معدل الامتصاص النوعي، أو SAR. في أوروبا، معدل الامتصاص النوعي 10 غرامات للأجهزة المحمولة هو 2.0 وات/كجم. تُدار اختبارات SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية حيث يجري الجهاز عمليات الإرسال وفق أعلى مستويات الطاقة المعتمدة في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها. أعلى قيم لمعدل الامتصاص النوعي ضمن إرشادات ICNIRP لجهازك هي على الشكل التالي:

الحد الأقصى لمعدل الامتصاص النوعي للارتداء على الجسم مع مسافة فاصلة من 0 مم: 1.372 وات/كجم

أثناء الاستخدام، تكون قيم SAR الفعلية لجهازك أقل من القيم المذكورة بكثير. ويعود ذلك سبباً إلى انخفاض طاقة تشغيل جهازك المحمول بشكل تلقائي إذا لم يكن هناك حاجة إلى الطاقة الكاملة لاتصال البيانات، لأغراض تتعلق بفعالية النظام ومن أجل تقليل التشويش على الشبكة. بقدر ما يكون خرج الطاقة لجهازك منخفضاً، تكون قيمة SAR الخاصة به أقل.

إذا أردت تقليل التعرض للتردد اللاسلكي بشكل أكبر، فيمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الحد من استخدام الجهاز أو بكل بساطة من خلال إبقاء الجسم بعيداً عن الجهاز.

Débit d'absorption spécifique (ICNIRP)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Votre périphérique est un transmetteur et un récepteur d'ondes radioélectriques. Il est conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été édictées par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et incluent une marge de sécurité substantielle, afin d'assurer la sécurité de tous, quels que soient l'âge et l'état de santé.

Les directives relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques s'appuient sur une unité de mesure dénommée le Débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite DAS 10g pour l'Europe pour les périphériques mobiles est de 2,0 W/kg. Les tests DAS sont réalisés en plaçant le périphérique dans diverses positions de fonctionnement standard et à un taux de transmission maximal selon son niveau de puissance homologué, dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs DAS maximales de votre périphérique, selon les directives ICNIRP sont les suivantes :

Valeur SAR maximale avec distance de 0 mm : 1,372 W/kg

Au cours de son utilisation, les valeurs DAS de votre périphériques sont en général largement inférieures à celles répertoriées. En effet, la puissance de fonctionnement de votre périphérique mobile est automatiquement réduite lorsque celui-ci ne nécessite pas d'utiliser ses capacités maximales en vue d'une connexion mobile, et ce afin d'optimiser les performances du système et de minimiser les interférences avec le réseau. Plus la puissance de sortie du périphérique sera réduite, plus sa valeur DAS sera moindre.

Si vous souhaitez réduire davantage votre exposition aux fréquences radio, vous pouvez aisément limiter votre utilisation ou bien vous maintenir à distance de votre périphérique.

Tasa de absorción específica (ICNIRP)

EL DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS PAUTAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

El dispositivo es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados según las pautas internacionales. Las pautas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad importante que garantiza la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Las pautas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como tasa de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR de 10 g para los dispositivos móviles en Europa es de 2,0 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de funcionamiento estándar con el dispositivo en transmisión en su nivel de potencia certificada más

alto en todas las bandas de frecuencia probadas. A continuación se indican los valores de SAR más altos según las pautas de ICNIRP para su dispositivo:

SAR máximo implantado en el cuerpo con una distancia de separación de 0 mm: 1,372 W/kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para el dispositivo normalmente están muy por debajo de los indicados. Esto ocurre porque, para fines de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia en la red, la potencia de funcionamiento del dispositivo móvil se reduce automáticamente cuando no se necesita toda la potencia para la conexión de datos. Mientras menor sea la salida de potencia del dispositivo, menor será su valor de SAR.

Si le interesa reducir más la exposición a RF, puede hacerlo fácilmente limitando su uso o simplemente manteniendo el dispositivo alejado del cuerpo.

Second Edition (January 2018)

© Copyright Lenovo 2018.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle

