

GEBRUIKERSHANDLEIDING

**Dual Band Wireless-N router
voor simultaan verkeer**

Model: WRT610N (NL)



Over deze handleiding

Pictogrambeschrijvingen

Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse pictogrammen tegenkomen die de aandacht vestigen op een bepaald item. Hieronder vindt u een beschrijving van deze pictogrammen:



OPMERKING: dit vinkje geeft een aandachtspunt aan voor iets waarop u speciaal moet letten bij het gebruik van het product.



WAARSCHUWING: dit uitroepteken geeft een voorzorgsmaatregel of waarschuwing aan en is bedoeld om u erop attent te maken dat bij onvoorzichtig handelen uw eigendom of het product beschadigd kan raken.



WEB: dit pictogram van een wereldbol geeft een belangrijk websiteadres of e-mailadres aan.

Onlinebronnen

Websiteadressen in dit document worden vermeld zonder **http://** aan het begin van het adres, omdat de meeste huidige webbrowsers dit niet nodig hebben. Als u een oudere webbrowser gebruikt, dient u mogelijk **http://** toe te voegen aan het begin van het webadres.

Bron	Website
Linksys	www.linksys.com
Linksys International	www.linksys.com/international
Verklarende woordenlijst	www.linksys.com/glossary
Netwerkbeveiliging	www.linksys.com/security

Copyright en handelsmerken

LINKSYS[®]
A Division of Cisco



Linksys is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Andere merken en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houders.

Hoofdstuk 1: Productoverzicht	3
Voorpaneel	3
Achterpaneel	3
Hoofdstuk 2: Controlelijst voor WLAN-beveiliging	5
Algemene richtlijnen voor netwerkbeveiliging.	5
Aanvullende beveiligingstips	5
Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie	6
Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen).	6
Setup (Instellingen) > MAC Address Clone (MAC-adres klonen)	11
Setup (Instellingen) > Advanced Routing (Geavanceerde routing)	11
Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN).	12
Wireless (WLAN) > Wireless Security (WLAN-beveiliging)	13
Wireless (WLAN) > Wireless MAC Filter (MAC-filter WLAN)	16
Wireless (WLAN) > Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN)	17
Security (Beveiliging) > Firewall	18
Security (Beveiliging) > VPN Passthrough (VPN-doorvoer)	18
Storage (Opslag) > Disk (Schijf).	19
Storage (Opslag) > Media Server (Mediaserver)	20
Storage (Opslag) > FTP Server (FTP-server)	21
Storage (Opslag) > Administration (Beheer).	22
Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Internet Access (Internettoegang).	23
Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Forward (Doorsturen poortbereik).	25
Applications & Gaming (Toepassingen en games) > Port Triggering (Poorttriggers)	25
Applications and Gaming (Toepassingen en games) > DMZ	26
Applications and Gaming (Toepassingen en games) > QoS.	26
Administration (Administratie) > Management (Beheer).	29
Administration (Administratie) > Log (Logboek)	29
Administration (Administratie) > Diagnostics (Diagnostische gegevens)	30
Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)	30
Administration (Administratie) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade).	31
Status > Router	31
Status > Local Network (Lokaal netwerk).	31
Status > Wireless Network (WLAN).	32
Bijlage A: Probleemoplossing	33
Bijlage B: USB-opslag installeren en openen	34
Overzicht.	34
De USB-opslag installeren	34
De USB-opslag openen.	34
Geavanceerde configuratie (alleen voor geavanceerde gebruikers).	38

Bijlage C: Specificaties	41
Bijlage D: Informatie over garantie	42
BEPERKTE GARANTIE	.42
Bijlage E: Informatie over regelgeving	44
FCC Statement	.44
Safety Notices.	.44
Industry Canada Statement	.44
Avis d'Industrie Canada.	.44
Wireless Disclaimer	.45
Avis de non-responsabilité concernant les appareils sans fil	.45
Verklaring van conformiteit met betrekking tot EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE-richtlijn) .46	
CE-markering	.47
Beperkingen op nationaal niveau	.47
Beperkingen aan het productgebruik.	.48
Technische documenten op www.linksys.com/international	.48
Gebruikersinformatie voor consumentenproducten onder EU-richtlijn 2002/96/EC inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)	.49
Bijlage F: Softwarelicentieovereenkomst	53
Software in Linksys-producten	.53
Softwarelicenties.	.53

Hoofdstuk 1: Productoverzicht

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de Dual Band Wireless-N router voor simultaan verkeer. Met de router hebt u toegang tot internet via een draadloze verbinding of via een van de vier geschakelde poorten. Met de ingebouwde Storage Link kunt u eenvoudig een groot aantal Gigabytes aan opslagruimte aan uw netwerk toevoegen met USB 2.0-vaste schijven, of een USB-flash-schijf aansluiten voor toegang tot uw gegevensbestanden op draagbare apparaten. Met de ingebouwde mediaserver kunt u muziek, video's en foto's streamen vanaf het aangesloten opslagapparaat naar elke UPnP-compatibele media-adapter. U kunt de router eenvoudig configureren met het browser-gebaseerde hulpprogramma.

Voorpaneel



 **1, 2, 3, 4** (groen/blauw) dit zijn genummerde LED's die overeenkomen met de genummerde poorten op het achterpaneel van de router. Ze worden gebruikt voor twee doeleinden. Als de LED ononderbroken brandt, is de router via de betreffende poort met een apparaat verbonden. Een knipperende LED duidt op netwerkactiviteit via de betreffende poort. De LED brandt groen als hij is verbonden met een 10/100-poort en blauw als hij is verbonden met een Gigabit-poort.

 **De knop Wi-Fi Protected Setup** Als u clientapparaten, zoals een WLAN-adapter, hebt die Wi-Fi Protected Setup ondersteunen, kunt u Wi-Fi Protected Setup gebruiken om de WLAN-beveiliging voor uw draadloze netwerk(en) te configureren.

Als u Wi-Fi Protected Setup wilt gebruiken, voert u de Linksys Easy Link Advisor (LELA) uit of raadpleegt u het gedeelte "Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN)" in "Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie".

Wi-Fi Protected Setup (WPS) LED (blauw/oranje) De LED knippert twee minuten lang blauw tijdens het WPS-proces en brandt continu blauw als het WPS-proces is voltooid.

De LED licht oranje op als er een fout optreedt tijdens het Wi-Fi Protected Setup-proces. Controleer of het clientapparaat Wi-Fi Protected Setup ondersteunt. Wacht totdat de LED uit gaat en probeer het dan opnieuw.

De LED knippert als er een Wi-Fi Protected Setup-sessie actief is. De router ondersteunt één sessie. Wacht totdat de LED continu brandt of uit is voordat u de volgende Wi-Fi Protected Setup-sessie start.



Wireless (blauw) De LED Wireless (WLAN) gaat branden als er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Als de LED knippert, worden er actief gegevens via het netwerk verzonden of ontvangen.



Internet (groen/blauw) De LED Internet licht op als er een verbinding tot stand is gebracht via de internetpoort. Een knipperende LED duidt op netwerkactiviteit via de internetpoort. De LED brandt groen als hij is verbonden met een 10/100-poort en blauw als hij is verbonden met een Gigabit-poort.



USB (blauw) De LED USB licht op als er een USB-apparaat wordt aangesloten. Als de LED knippert, worden er gegevens door dit apparaat verzonden of ontvangen.



Power (Voeding) (blauw) De LED Power (Voeding) gaat branden als de adapter wordt ingeschakeld. Wanneer de router tijdens het opstarten de zelfdiagnostische routine doorloopt, knippert deze LED. Wanneer de diagnose is voltooid, blijft de LED ononderbroken branden.

Achterpaneel



USB-poort Voor gebruik met een externe vaste schijf.



Internet De internetpoort is de poort waar u uw kabel- of DSL-internetverbinding aansluit.



1, 2, 3, 4 Met deze ethernetpoorten (1, 2, 3, 4) sluit u de router aan op de computers van uw bekabelde netwerk en andere Ethernetnetwerkapparatuur.



Reset De fabrieksinstellingen van de router kunnen op twee manieren worden hersteld. U kunt ongeveer vijf seconden lang op de knop Reset drukken of de standaardwaarden herstellen vanuit het scherm Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) in het webgebaseerde hulpprogramma van de router.



Power (Voeding) De poort Power (Voeding) is de poort waarop u de netstroomadapter aansluit.

Horizontale plaatsing

De router heeft vier rubberen voetjes op het onderpaneel. Plaats de router op een vlak oppervlak nabij een wandcontactdoos.



Wandmontage

Het onderpaneel van de router beschikt over twee sleuven voor wandmontage. De afstand tussen de sleuven is 175,56 mm (6,91 inch).

Er zijn twee schroeven nodig om de router te bevestigen.

Aanbevolen bevestigingsmaterialen

		
4-5 mm	1-1,5 mm	2,5-3,0 mm


†Opmerking: Afbeeldingen van aanbevolen bevestigingsmaterialen zijn niet op ware grootte.



OPMERKING: Linksys is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van ondeugdelijke bevestigingsmaterialen.

Volg de onderstaande instructies:

1. Bepaal waar u de router wilt bevestigen. Controleer of de wand vlak, glad, droog en stevig is. Controleer ook of de gekozen locatie binnen het bereik van een wandcontactdoos is.
2. Boor twee gaten in de wand. Zorg ervoor dat de afstand tussen de gaten 175,56 mm (6,91 inch) is.
3. Draai een schroef in elk gat en laat 3 mm (0,12 inch) van de kop uitsteken.
4. Houd de router zodat de sleuven voor wandbevestiging zich op een lijn bevinden met de twee schroeven.
5. Plaats de sleuven voor wandbevestiging over de schroeven en schuif de router omlaag totdat de schroeven stevig in de sleuven vastgrijpen.



Hoofdstuk 2: Controlelijst voor WLAN- beveiliging

Vanwege het gebruiksgemak en de gemakkelijke installatieprocedure worden er steeds meer draadloze netwerken opgezet in huizen die over een snelle internetverbinding beschikken. Deze netwerken maken gebruik van radiogolven voor de verzending van informatie en zijn daarom een gemakkelijk doelwit voor indringers. De signalen van uw draadloze netwerk kunnen worden onderschept, op dezelfde manier als bij mobiele of draadloze telefoons. Het is niet mogelijk om met fysieke maatregelen te verhinderen dat anderen verbinding met uw draadloze netwerk maken, maar u kunt uw netwerk wel op andere manieren beveiligen.



1. Standaardnaam of SSID van het draadloze netwerk wijzigen

Voor draadloze apparatuur wordt in de fabriek een naam van het draadloze netwerk of SSID (Service Set Identifier) ingesteld. Dit is de naam van uw draadloze netwerk en deze mag maximaal 32 tekens lang zijn. Voor draadloze apparatuur van Linksys wordt standaard **linksys** als naam van het draadloze netwerk gebruikt. U kunt uw draadloze netwerk onderscheiden van eventuele andere draadloze netwerken in de omgeving door een unieke naam voor uw draadloze netwerk op te geven. Gebruik hiervoor geen persoonlijke informatie (zoals een fiscaal nummer), want deze informatie kan door iedereen worden gezien die naar draadloze netwerken zoekt.



2. Standaardwachtwoord wijzigen

Als u de instellingen van draadloze apparatuur zoals access points en routers wilt wijzigen, wordt u om een wachtwoord gevraagd. In de fabriek wordt een standaardwachtwoord ingesteld voor deze apparatuur. Het standaardwachtwoord voor Linksys is **admin**. Hackers kennen deze standaardwaarden en kunnen deze gebruiken om toegang te krijgen tot uw draadloze apparatuur en uw netwerkinstellingen te wijzigen. U kunt deze onrechtmatige wijzigingen verhinderen door het wachtwoord van uw apparaat aan te passen, zodat onbevoegden dit moeilijk kunnen raden.



3. MAC-adresfiltering inschakelen

U kunt MAC-adresfiltering (Media Access Control-adres) inschakelen voor de routers van Linksys. Het MAC-adres is een unieke reeks cijfers en letters voor elk netwerkapparaat. Als MAC-adresfiltering is ingeschakeld, is het draadloze

netwerk alleen toegankelijk voor draadloze apparatuur met specifieke MAC-adressen. U kunt bijvoorbeeld een specifiek MAC-adres opgeven voor elke computer in uw huis, zodat alleen die computers toegang hebben tot uw draadloze netwerk.



4. Versleuteling inschakelen

De gegevens die via een draadloos netwerk worden verzonden, kunnen middels versleuteling worden beveiligd. Met Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) en Wired Equivalency Privacy (WEP) beschikt u over verschillende beveiligingsniveaus voor draadloze communicatie.

Versleuteling met WPA/WPA2 biedt een betere beveiliging van uw netwerk dan WEP, omdat WPA/WPA2-versleuteling gebruikmaakt van dynamische sleutels. U moet het hoogst mogelijke beveiligingsniveau gebruiken voor de versleuteling van uw netwerkapparatuur om de door u verzonden en ontvangen informatie te beveiligen.

WEP is een oudere versleutelingsmethode die soms moet worden gebruikt voor oudere apparatuur waarop WPA niet wordt ondersteund.

Algemene richtlijnen voor netwerkbeveiliging

Beveiliging van draadloze netwerken is alleen effectief als ook het onderliggende netwerk is beveiligd.

- U kunt alle computers van het netwerk beveiligen met een wachtwoord. Bovendien kunt u bestanden met gevoelige informatie ook nog afzonderlijk beveiligen met een wachtwoord.
- Wijzig de wachtwoorden regelmatig.
- Installeer antivirussoftware en persoonlijke firewallsoftware.
- Schakel het delen van bestanden uit (peer-to-peer). In bepaalde toepassingen wordt het delen van bestanden geactiveerd zonder uw instemming en/of zonder dat u het weet.

Aanvullende beveiligingstips

- Houd draadloze routers, access points en gateways uit de buurt van buitenmuren en ramen.
- Schakel draadloze routers, access points en gateways uit wanneer u ze niet gebruikt ('s nachts, tijdens uw vakantie).
- Gebruik sterke wachzinnen van ten minste acht tekens. Gebruik geen woorden uit het woordenboek, maar een combinatie van cijfers en letters.



WEB: meer informatie over WLAN-beveiliging vindt u op www.linksys.com/security

Hoofdstuk 3: Geavanceerde configuratie

Nadat u de router hebt geïnstalleerd met de installatiewizard op de cd-rom, is de router klaar voor gebruik. U kunt het webprogramma van de router gebruiken om de geavanceerde instellingen te wijzigen. In dit hoofdstuk komen alle webpagina's van het hulpprogramma en de belangrijkste functies op deze pagina's aan de orde. U kunt het hulpprogramma openen via een webbrowser op een computer die is aangesloten op de router.

Het webprogramma bestaat uit de volgende hoofdtabbladen: Setup (Instellingen), Wireless (WLAN), Security (Beveiliging), Storage (Opslag), Access Restrictions (Toegangsbeperkingen), Applications & Gaming (Toepassingen en games), Administration (Administratie) en Status. Nadat u op één van de hoofdtabbladen hebt geklikt, worden meer tabbladen weergegeven.



OPMERKING: gebruik de installatiewizard op de installatie-cd-rom als u de router voor het eerst installeert. Als u geavanceerde instellingen wilt configureren, vindt u in dit hoofdstuk meer informatie over het webprogramma.

Het webprogramma openen

U kunt het webprogramma openen door de webbrowser op uw computer te starten en het standaard-IP-adres van de router (**192.168.1.1** of **http://wrt160n.com**) op te geven in het veld *Address* (Adres). Druk vervolgens op **Enter**.


Er verschijnt nu een venster waarin u uw wachtwoord kunt invoeren. (Gebruikers met een ander besturingsprogramma dan Windows XP zien een soortgelijk scherm.) Laat het veld *Gebruikersnaam* leeg. Als u het webgebaseerde hulpprogramma voor het eerst gebruikt, voert u het standaardwachtwoord **admin** in. (U kunt een nieuw wachtwoord instellen in het scherm Administration (Administratie) > Management (Beheer)). Klik op **OK** om door te gaan.



Scherf Wachtwoord

Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)

Het eerste scherm dat wordt weergegeven, is het scherm *Basic Setup* (Basisinstellingen). Hier kunt u de algemene instellingen van de router wijzigen.



Setup (Instellingen) > Basic Setup (Basisinstellingen)

Language (Taal)

Language (Taal) Om een andere taal te gebruiken, selecteert u deze taal in het vervolgkeuzemenu. Vijf seconden nadat u de nieuwe taal hebt geselecteerd, wordt de taal van het webgebaseerde hulpprogramma gewijzigd.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Internet Setup (Internetinstellingen)

In het gedeelte Internet Setup (Internetinstellingen) kunt u de router configureren voor uw internetverbinding. U kunt het merendeel van de benodigde gegevens bij uw internetprovider (ISP) opvragen.

Internet Connection Type (Type internetverbinding)

Kies het type internetverbinding van uw internetprovider in de vervolgkeuzelijst. De beschikbare typen zijn:

- Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP)
- Static IP (Vast IP-adres)
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- Telstra Cable (Telstra-kabel)

Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP)

Het type internetverbinding van de router is standaard ingesteld op **Automatic Configuration - DHCP** (Automatische configuratie DHCP). Houd deze instelling alleen aan als uw internetprovider DHCP ondersteunt of als u verbinding maakt via een dynamisch IP-adres. (Deze optie is meestal van toepassing op kabelverbindingen.)



Internet Connection Type (Type Internetverbinding) > Automatic Configuration - DHCP (Automatische configuratie DHCP)

Static IP (Vast IP-adres).

Als u een permanent IP-adres moet gebruiken om verbinding te maken met internet, selecteert u **Static IP** (Vast IP-adres).

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > Static IP (Vast IP-adres)

IP Address (IP-adres) Dit is het IP-adres van de router dat gebruikers op internet te zien krijgen. U ontvangt het IP-adres dat u hier dient in te voeren via uw internetprovider.

Subnet Mask (Subnetmasker) Dit is het subnetmasker van de router dat gebruikers op internet (inclusief uw internetprovider) te zien krijgen. U ontvangt het subnetmasker via uw internetprovider.

Default Gateway (Standaardgateway) U ontvangt het gateway-adres via uw internetprovider; dit is het IP-adres van de server van de internetprovider.

DNS U ontvangt het IP-adres van ten minste één DNS (Domain Name System) via uw internetprovider.

PPPoE

Sommige internetproviders op basis van DSL brengen internetverbinding tot stand met gebruik van PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Als u een internetverbinding via een DSL-lijn gebruikt, dient u contact op te nemen met uw internetprovider om te controleren of PPPoE wordt gebruikt. Als dit het geval is, schakelt u **PPPoE** in.

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > PPPoE

User Name and Password (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geefdegebruikersnaamenhetwachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider.

Service Name (Servicenaam) (optioneel) Geef de servicenaam op als u deze van uw internetprovider hebt ontvangen.

Connect on Demand: Max Idle Time (Verbinden op verzoek: Max. duur inactiviteit) U kunt de router zo configureren dat de internetverbinding wordt verbroken bij een periode zonder activiteit (Max. duur inactiviteit). Als de internetverbinding vanwege inactiviteit is verbroken, wordt de router door **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) zo ingesteld, dat er automatisch weer verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u verbinding met internet wilt maken. Selecteer de optie **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) als u deze optie wilt gebruiken. Voer in het veld **Max Idle Time** (Max. duur inactiviteit) het aantal minuten in waarna de internetverbinding moet worden verbroken. De Max Idle Time (Max. duur inactiviteit) is standaard ingesteld op **5** minuten.

Keep Alive: Redial Period (Continu verbinding houden: Interval voor opnieuw kiezen) Als u deze optie selecteert, wordt de internetverbinding regelmatig door de router gecontroleerd. Als de verbinding wordt verbroken, brengt de router automatisch weer een verbinding tot stand. Selecteer **Keep Alive** (Continu verbinding houden) als u deze optie wilt gebruiken. Geef in het veld **Redial Period** (Interval voor opnieuw kiezen) op hoe vaak u de internetverbinding door de router wilt laten controleren. Het standaardinterval voor opnieuw kiezen is **30** seconden.

PPTP

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is een service die alleen van toepassing is op verbindingen in Europa.

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > PPTP

Als uw internetprovider DHCP ondersteunt of als u verbinding maakt via een dynamisch IP-adres, selecteert u **Obtain an IP Address Automatically** (Automatisch een IP-adres toewijzen). Als u een permanent IP-adres moet gebruiken om verbinding te maken met internet, selecteert u **Specify an IP Address** (Een IP-adres opgeven). Configureer daarna het volgende:

Internet IP Address (IP-adres internet) Dit is het IP-adres van de router dat gebruikers op internet te zien krijgen. U ontvangt het IP-adres dat u hier dient op te geven via uw internetprovider.

Subnet Mask (Subnetmasker) Dit is het subnetmasker van de router dat gebruikers op internet (inclusief uw internetprovider) te zien krijgen. U ontvangt het subnetmasker via uw internetprovider.

Default Gateway (Standaardgateway) U ontvangt het gateway-adres via uw internetprovider; dit is het IP-adres van de server van de internetprovider.

DNS U ontvangt het IP-adres van ten minste één DNS (Domain Name System) via uw internetprovider.

Server IP Address (IP-adres van server) Van uw internetprovider ontvangt u het IP-adres van de server.

User Name and Password (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geefdegebruikersnaamenhetwachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider.

Connect on Demand: Max Idle Time (Verbinden op verzoek: Max. duur inactiviteit) U kunt de router zo configureren dat de internetverbinding wordt verbroken bij een periode zonder activiteit (Max. duur inactiviteit). Als de internetverbinding vanwege inactiviteit is verbroken, wordt de router door Connect on Demand (Verbinden op verzoek) zo ingesteld, dat er automatisch weer verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u verbinding met internet wilt maken. Selecteer de optie **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) als u deze optie wilt gebruiken. Voer in het veld *Max Idle Time* (Max. duur inactiviteit) het aantal minuten in waarna de internetverbinding moet worden verbroken. De Max Idle Time (Max. duur inactiviteit) is standaard ingesteld op 5 minuten.

Keep Alive: Redial Period (Continu verbinding houden: Interval voor opnieuw kiezen) Als u deze optie selecteert, wordt de internetverbinding regelmatig door de router gecontroleerd. Als de verbinding wordt verbroken, brengt de router automatisch weer een verbinding tot stand. Selecteer **Keep Alive** (Continu verbinding houden) als u deze optie wilt gebruiken. Geef in het veld *Redial Period* (Interval voor opnieuw kiezen) op hoe vaak u de internetverbinding door de router wilt laten controleren. De standaardwaarde is 30 seconden.

L2TP

L2TP is een dienst die alleen van toepassing is op verbindingen in Israël.

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > L2TP

Server IP Address (IP-adres van server) Dit is het IP-adres van de L2TP-server. U ontvangt het IP-adres dat u hier dient op te geven via uw internetprovider.

User Name and Password (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geefdegebruikersnaamenhetwachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider.

Connect on Demand: Max Idle Time (Verbinden op verzoek: Max. duur inactiviteit) U kunt de router zo configureren dat de internetverbinding wordt verbroken bij een periode zonder activiteit (Max. duur inactiviteit). Als de internetverbinding vanwege inactiviteit is verbroken, wordt de router door Connect on Demand (Verbinden op verzoek) zo ingesteld, dat er automatisch

Dual Band Wireless-N router voor simultaan verkeer

weer verbinding tot stand wordt gebracht wanneer u verbinding met internet wilt maken. Selecteer de optie **Connect on Demand** (Verbinden op verzoek) als u deze optie wilt gebruiken. Voer in het veld *Max Idle Time* (Max. duur inactiviteit) het aantal minuten in waarna de internetverbinding moet worden verbroken. De Max Idle Time (Max. duur inactiviteit) is standaard ingesteld op 5 minuten.

Keep Alive: Redial Period (Continu verbinding houden: Interval voor opnieuw kiezen) Als u deze optie selecteert, wordt de internetverbinding regelmatig door de router gecontroleerd. Als de verbinding wordt verbroken, brengt de router automatisch weer een verbinding tot stand. Selecteer **Keep Alive** (Continu verbinding houden) als u deze optie wilt gebruiken. Geef in het veld *Redial Period* (Interval voor opnieuw kiezen) op hoe vaak u de internetverbinding door de router wilt laten controleren. Het standaardinterval voor opnieuw kiezen is 30 seconden.

Telstra-kabel

Telstra-kabel is een dienst die alleen van toepassing is op verbindingen in Australië.

Internet Connection Type (Type internetverbinding) > Telstra Cable (Telstra-kabel)

Server IP Address (IP-adres van server) Dit is het IP-adres van de Telstra-kabel. U ontvangt het IP-adres dat u hier dient op te geven via uw internetprovider.

User Name and Password (Gebruikersnaam en wachtwoord) Geefdegebruikersnaamenhetwachtwoord op die u hebt ontvangen van uw internetprovider.

Optionele instellingen

Een aantal van deze instellingen is mogelijk vereist door uw internetprovider. Neem contact op met uw internetprovider voordat u wijzigingen aanbrengt.

Optional Settings (Optionele instellingen)

HostName/DomainName (Hostnaam/domeinnaam) In deze velden kunt u een hostnaam en domeinnaam opgeven voor de router. Voor sommige internetproviders, meestal kabelinternetproviders, zijn deze namen vereist ter identificatie. U dient wellicht bij uw internetprovider na te vragen of uw breedbandinternetdienst is geconfigureerd met een host- en domeinnaam. In de meeste gevallen kunt u deze velden leeg laten.

MTU MTU is de Maximum Transmission Unit. Deze geeft de maximale pakketgrootte aan die via internet kan worden verstuurd. Selecteer Manual (Handmatig) als u de grootste mogelijke pakketgrootte handmatig wilt invoeren. Gebruik de standaardwaarde, **Auto** (Automatisch) als u wilt dat de beste MTU voor uw internetverbinding door de router wordt geselecteerd.

Size (Formaat) Deze optie is ingeschakeld als Manual (Handmatig) is geselecteerd in het veld *MTU*. U dient hier een waarde tussen 1200 en 1500 op te geven. Het standaardformaat is afhankelijk van het type internetverbinding:

- DHCP, Static IP (Vast IP-adres) of Telstra: **1500**
- PPPoE: **1492**
- PPTP of L2TP: **1460**

Network Setup (Netwerkinstellingen)

In het gedeelte Network Setup (Netwerkinstellingen) kunt u de instellingen wijzigen voor het netwerk dat is verbonden met de ethernetpoorten op uw router. U kunt een draadloos netwerk instellen op het tabblad Wireless (WLAN).

Adres van de router

Dit is zowel het IP-adres als het submasker als het URL-adres van de router zoals die worden weergegeven in het netwerk. Het standaard IP-adres van de router is **192.168.1.1** en het URL-adres is **http://WRT610N.com**.

Router IP Address (IP-adres router)

Serverinstellingen netwerkadres (DHCP)

Met de instellingen kunt u de serverfunctie Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) van de router configureren. De router kan worden gebruikt als DHCP-server voor uw netwerk. DHCP-servers wijzen automatisch een IP-adres toe aan elke computer in uw netwerk. Als u de DHCP-serveroptie van de router wilt inschakelen, moet u controleren of er geen andere DHCP-server op uw netwerk is.

Network Address Server Settings (DHCP) (Serverinstellingen netwerkadres (DHCP))

DHCP Server (DHCP-server) DHCP is standaard ingeschakeld. Als er zich al een DHCP-server in uw netwerk bevindt of u geen DHCP-server wilt gebruiken, selecteer dan **Disabled** (Uitgeschakeld) (er zijn dan geen andere DHCP-functies beschikbaar).

Starting IP Address (Begin IP-bereik) Voer een waarde in voor de DHCP-server waarmee u wilt starten als u IP-adressen uitdeelt. Aangezien het standaard IP-adres van de router **192.168.1.1** is, moet het standaardbegin van het IP-bereik 192.168.1.2 zijn of hoger, maar lager dan 192.168.1.253. Het standaard beginadres van het IP-bereik is **192.168.1.100**.

Maximum Number of DHCP Users (Maximumaantal DHCP-gebruikers) Voer het maximumaantal computers in waaraan u door de DHCP-server IP-adressen wilt laten toewijzen. Dit aantal mag niet groter zijn dan 253. De standaardinstelling is **50**.

Client Lease Time (Leasetijd client) De leasetijd van de client geeft aan hoelang een computer verbinding kan hebben met de router via het huidige dynamische IP-adres. Voer de tijd in minuten in die de gebruiker krijgt om dit dynamische IP-adres te kunnen gebruiken. Als deze tijd is verstreken, wordt er automatisch een nieuw dynamisch IP-adres aan de gebruiker toegewezen. De standaardinstelling is **0** minuten, waarmee één dag wordt aangegeven.

Static DNS (1-3) (Statische DNS (1-3)) DNS (Domain Name System) geeft aan hoe de namen van domeinen of websites worden omgezet in internetadressen of URL's. Van uw internetprovider ontvangt u het IP-adres van ten minste één domeinnaamserver. Als u een andere server wilt gebruiken, dient u het desbetreffende IP-adres in een van deze velden op te geven. U kunt hier maximaal drie IP-adressen van DNS-servers invoeren. Deze adressen worden door de router gebruikt om sneller toegang te krijgen tot werkende DNS-servers.

WINS De interactie van elke computer met internet wordt door WINS (Windows Internet Naming Service) beheerd. Als u een WINS-server gebruikt, voert u hier het IP-adres van die server in. In alle andere gevallen laat u dit veld leeg.

DHCP Reservation (DHCP-reservering) Klik op **DHCP Reservation** (DHCP-reservering) als u een vast lokaal IP-adres wilt toewijzen aan een MAC-adres.

DHCP Reservation (DHCP-reservering)

U ziet een lijst DHCP-clients met de volgende informatie: Client Name (naam client), Interface, IP Address (IP-adres) en MAC Address (MAC-adres). Klik op het selectievakje **Select** (Selecteren) om het IP-adres van een client te reserveren. Klik vervolgens op **Add Clients** (Clients toevoegen).

Als u handmatig een IP-adres wilt toewijzen, geeft u de naam van de client op in het veld *Enter Client Name* (Naam client opgeven). Geef vervolgens het IP-adres voor de


client op in het veld *Assign IP Address* (IP-adres toewijzen). Zorg ervoor dat het IP-adres tussen het eerste IP-adres van de DHCP-server en het maximale aantal DHCP-gebruikers valt. Geef het MAC-adres op in het veld *To This MAC Address* (Aan dit MAC-adres). Klik op **Add** (Toevoegen).

Onder aan het scherm ziet u nu een lijst DHCP-clients met hun vaste lokale IP-adressen. Als u een client uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op de knop **Remove** (Verwijderen).

Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan. Klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) als u de wijzigingen wilt annuleren. Als u de nieuwste gegevens wilt bekijken, klikt u op **Refresh** (Vernieuwen). Klik op **Close** (Sluiten) als u het scherm wilt verlaten.

Time Setting (Tijdsinstellingen)

In deze vervolgkeuzelijst kunt u de tijdzone selecteren waarin uw netwerk opereert. (U kunt de klok zelfs automatisch aanpassen aan zomer- en wintertijd.)



Time Setting (Tijdsinstellingen)

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Setup (Instellingen) > DDNS

De router beschikt over een DDNS-functie (Dynamic Domain Name System). Met DDNS kunt u een vaste host- en domeinnaam aan een dynamisch IP-adres toekennen. Dit is een handige optie wanneer u de host van uw eigen website, FTP-server of een andere server achter de router bent.

U dient u aan te melden bij een DDNS-dienst via een DDNS-provider, www.dyndns.org of www.TZO.com, voordat u deze functie kunt gebruiken. Als u deze functie niet wilt gebruiken, gebruikt u de standaardinstelling **Disabled** (Uitgeschakeld).

DDNS

DDNS Service (DDNS-service)

Als uw DDNS-service wordt geleverd door DynDNS.org, selecteert u **DynDNS.org** in het vervolgkeuzemenu. Als uw DDNS-service wordt geleverd door TZO, selecteert u **TZO.com**. De functies op het scherm DDNS zijn afhankelijk van de leverancier van de DDNS-service.

DynDNS.org



Setup (Instellingen) > DDNS > DynDNS

User Name (Gebruikersnaam) Geef de gebruikersnaam voor uw DDNS-account op.

Password (Wachtwoord) Voer het wachtwoord voor uw DDNS-account in.

Host Name (Hostnaam) Dit is de DDNS-URL die door de DDNS-service is toegekend.

Wildcard (Joker) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als u deze functie wilt gebruiken of **Disabled** (Uitgeschakeld) als u dit niet wilt.

Internet IP Address (IP-adres internet) Hier wordt het huidige internet-IP-adres van de router weergegeven. Dit is een dynamisch adres en het verandert dan ook.

Status De status van de verbinding met de DDNS-service wordt hier weergegeven.

Update Als u handmatig een update wilt starten, klikt u op **Update**.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

TZO.com



Setup (Instellingen) > DDNS > TZO

E-Mail Address, TZO Password en Domain Name (E-mailadres, TZO-wachtwoord en Domeinnaam) Geef de instellingen op van uw account bij TZO.

Internet IP Address (IP-adres internet) Hier wordt het huidige internet-IP-adres van de router weergegeven. Dit is een dynamisch adres en het verandert dan ook.

Status De status van de verbinding met de DDNS-service wordt hier weergegeven.

Update Als u handmatig een update wilt starten, klikt u op **Update**.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Setup (Instellingen) > MAC Address Clone (MAC-adres klonen)

Elk computerhardwareapparaat, ook de netwerkadapter van uw computer, heeft een unieke code, het zogenaamde MAC-adres. Bij sommige serviceproviders (ISP's) moet u dit adres registreren om toegang tot internet te krijgen. Als u het MAC-adres niet opnieuw wilt registreren bij uw internetprovider, kunt u het MAC-adres dat momenteel bij uw internetprovider is geregistreerd, aan de router toewijzen met de functie MAC-adres klonen.



Setup (Instellingen) > MAC Address Clone (MAC-adres klonen)

MAC Address Clone (MAC-adres klonen)

Enabled/Disabled (Ingeschakeld/Uitgeschakeld) Als u het MAC-adres wilt laten klonen, selecteert u **Enabled** (Ingeschakeld).

User Defined Entry (Eigen invoer) Geef hier het MAC-adres op dat bij uw internetprovider is geregistreerd.

Clone Your PC's MAC (MAC-adres van mijn pc klonen) Als u het MAC-adres wilt klonen van de pc die u momenteel gebruikt om de router te configureren, klikt u op deze knop.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Setup (Instellingen) > Advanced Routing (Geavanceerde routing)

Op dit scherm kunt u de geavanceerde functies van de router instellen. Met Operating Mode (Bedrijfsmodus) kunt u het type geavanceerde functies selecteren dat u gebruikt. Met Dynamic Routing (Dynamische routing) wordt de wijze waarop pakketten worden verplaatst in uw netwerk automatisch aangepast. Met Static Routing (Statische routing) wordt een vaste route naar een andere bestemming in het netwerk ingesteld.



Setup (Instellingen) > Advanced Routing (Geavanceerde routing)

Advanced Routing (Geavanceerde routing)

NAT Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als de router de host is van uw internetverbinding. Als NAT is uitgeschakeld, is **Dynamic Routing (RIP)** (Dynamische routing (RIP)) als optie beschikbaar.

Dynamic Routing (RIP) (Dynamische routing (RIP)) Met deze functie kan de router zich automatisch aanpassen aan fysieke veranderingen in de netwerkstructuur en routingtabellen met andere routers uitwisselen. De router bepaalt de route van de netwerkpakketten op basis van het geringste aantal knooppunten tussen de bron en de bestemming. Deze functie is standaard **uitgeschakeld**.

Static Routing (Statische routing)

Select Route Entry number (Itemnummer van route selecteren) U stelt een statische route tussen de router en een ander netwerk in door een getal in de vervolgkeuzelijst Static Routing (Statische routing) te selecteren. (Een statische route is een vooraf gedefinieerd pad dat netwerkgegevens moeten volgen om een bepaalde host of een bepaald netwerk te bereiken.) Voer de onderstaande gegevens in als u een nieuwe route wilt instellen. (Klik op **Delete This Entry** (Item verwijderen) als u een statische route wilt verwijderen.)

Enter Route Name (Voer routenaam in) Voer hier de naam van de route in. De naam mag niet langer zijn dan 25 alfanumerieke tekens.

Destination LAN IP (IP doel-LAN) Dit is het adres van het externe netwerk of de externe host waaraan u de statische route wilt toewijzen.

Subnet Mask (Subnetmasker) Hiermee wordt bepaald welk deel van een doel-IP-adres het netwerk is en welk deel de host.

Gateway Dit is het IP-adres van het apparaat dat als gateway dient en dat de verbinding tussen de router en het externe netwerk of de externe host mogelijk maakt.

Interface Deze interface geeft aan of het IP-adres van het doel-LAN zich op het **LAN & Wireless** (LAN en WLAN) - Ethernet en draadloze netwerken - of op het **WAN (internet)** bevindt.

Klik op **Show Routing Table** (Routingtabel weergeven) als u de reeds ingestelde statische routes wilt weergeven.




Destination LAN IP	Subnet Mask	Gateway	Interface
10.10.10.100	255.255.255.0	10.10.10.1	Internet (WAN)
192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1	LAN & Wireless

Routing Table (Routingtabel)

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN)

In dit scherm kunt u de standaardinstellingen voor draadloze netwerken opgeven.



Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN)

Wireless Configuration (WLAN-configuratie)

Wireless Configuration (WLAN-configuratie) Behoud de standaardselectie **Wi-Fi Protected Setup** om uw netwerk te configureren met Wi-Fi Protected Setup. Selecteer **Manual** (Handmatig) om uw draadloze netwerk handmatig in te stellen.

Manual (Handmatig)

Als u **Wireless Configuration** (WLAN-configuratie) instelt op **Manual** (Handmatig), worden in het scherm **Basic Wireless Settings** (Standaardinstellingen WLAN) de volgende velden weergegeven.

Network Mode (5 GHz) (Netwerkmodus (5 GHz)) In deze vervolgkeuzelijst kunt u de draadloze standaarden voor uw netwerk selecteren. Gebruik de standaardinstelling **Mixed** (Gemengd) als u zowel Wireless-A als Wireless-N (5 GHz) apparaten in uw netwerk hebt. Selecteer **Wireless-A Only** (Alleen Wireless-A) als u alleen Wireless-A apparaten hebt. Selecteer **Wireless-N Only** (Alleen Wireless-N) als u alleen Wireless-N (5 GHz) apparaten hebt. Selecteer **Disabled** (Uitgeschakeld) als u geen Wireless-A en geen Wireless-N (5 GHz) apparaten in uw netwerk hebt.

Network Mode (2,4 GHz) (Netwerkmodus (2,4 GHz)) In deze vervolgkeuzelijst kunt u de draadloze standaarden voor uw netwerk selecteren. Als u Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (2,4GHz) apparaten in uw netwerk hebt, behoudt u de standaardinstelling **Mixed** (Gemengd). Selecteer **Wireless-B Only** (Alleen Wireless-B) als u alleen Wireless-B apparaten hebt. Selecteer **Wireless-G Only** (Alleen Wireless-G) als u alleen Wireless-G apparaten hebt. Selecteer **Wireless-N Only** (Alleen Wireless-N) als u alleen Wireless-N (2,4 GHz) apparaten hebt. Als u geen Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (2,4 GHz) apparaten in uw netwerk hebt, selecteert u **Disabled** (Uitgeschakeld).

Wireless Network Name (SSID) (Naam WLAN (SSID)) De SSID is de netwerknnaam die door alle apparaten in een draadloos netwerk wordt gedeeld. Deze SSID moet voor alle apparaten in het draadloze netwerk hetzelfde zijn. Deze naam is hoofdlettergevoelig en mag maximaal 32 toetsenbordtekens lang zijn. Zorg ervoor dat deze instelling voor alle punten in uw draadloze netwerk gelijk is. Voor extra veiligheid is het raadzaam de standaard-SSID te wijzigen in een unieke naam.

Radio Band (5 GHz) (Radioband (5 GHz)) Behoud voor de beste resultaten in een netwerk met Wireless-A en Wireless-N (5 GHz) apparaten de standaardinstelling **Auto** (Automatisch).

Radio Band (2,4 GHz) (Radioband (2,4 GHz)) Selecteer voor de beste resultaten in een netwerk met Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (2,4 GHz) apparaten de standaardinstelling **Auto** (Automatisch). De standaardinstelling is **Standard - 20MHz Channel** (Standaard - 20-MHz kanaal).

Wide Channel (5 GHz) (Breed kanaal (5 GHz)) Als u Wide - 40MHz Channel (Breed - 40-MHz kanaal) hebt geselecteerd als instelling voor de radioband, is deze instelling beschikbaar voor het primaire Wireless-N (5 GHz) kanaal. Als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren, houdt u de standaardinstelling **Auto (DFS)** (Automatisch (DFS)) aan.

Wide Channel (2,4 GHz) (Breed kanaal (2,4 GHz)) Als u Wide - 40MHz Channel (Breed - 40-MHz kanaal) hebt geselecteerd als instelling voor de radioband, is deze instelling beschikbaar voor het primaire Wireless-N (2,4 GHz) kanaal. Als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren, houdt u de standaardinstelling **Auto** (Automatisch) aan.

Standard Channel (5 GHz) (Standaardkanaal (5 GHz)) Selecteer het kanaal voor Wireless-A en Wireless-N (5 GHz) apparaten in het netwerk. Als u Wide - 40MHz Channel (Breed - 40-MHz kanaal) hebt geselecteerd als instelling voor de radioband, is het standaardkanaal een secundair kanaal voor Wireless-N (5 GHz). Als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren, houdt u de standaardinstelling **Auto (DFS)** (Automatisch (DFS)) aan.

Standard Channel (2,4 GHz) (Standaardkanaal (2,4 GHz)) Selecteer het kanaal voor Wireless-B, Wireless-G en Wireless-N (5 GHz) apparaten in het netwerk. Als u Wide - 40MHz Channel (Breed - 40-MHz kanaal) hebt geselecteerd als instelling voor de radioband, is het standaardkanaal een secundair kanaal voor Wireless-N (2,4 GHz). Als u niet zeker weet welk kanaal u moet selecteren, houdt u de standaardinstelling **Auto** (Automatisch) aan.

SSID Broadcast (SSID-broadcast) Als draadloze clients in het lokale gebied zoeken naar draadloze netwerken waaraan ze zich kunnen koppelen, detecteren deze de SSID-broadcast van de router. Gebruik de standaardinstelling **Enabled** (Ingeschakeld) als u de SSID van de router wilt broadcasten. Als u de SSID van de router niet wilt broadcasten, dient u **Disabled** (Uitgeschakeld) te selecteren.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Wi-Fi Protected Setup

Er zijn drie beschikbare methoden. Gebruik de juiste methode voor het clientapparaat dat u aan het configureren bent.



Wireless (WLAN) > Basic Wireless Settings (Standaardinstellingen WLAN), Wi-Fi Protected Setup



OPMERKING: Wi-Fi Protected Setup configureert één clientapparaat tegelijk. Herhaal deze stappen voor elk clientapparaat dat Wi-Fi Protected Setup ondersteunt.

Methode nr. 1

Gebruik deze methode als uw clientapparaat over een knop Wi-Fi Protected Setup beschikt.

1. Klik of druk op de knop **Wi-Fi Protected Setup** op het clientapparaat.
2. Klik op de knop **Wi-Fi Protected Setup** op dit scherm.
3. Klik op de knop **OK** als het clientapparaat is geconfigureerd. Ga vervolgens terug naar het clientapparaat of de documentatie voor verdere instructies.

Methode nr. 2

Gebruik deze methode als uw clientapparaat over een PIN-code voor Wi-Fi Protected Setup beschikt.

1. Geef de PIN-code van het clientapparaat op in het veld op dit scherm.
2. Klik op de knop **Register** (Aanmelden).
3. Klik op de knop **OK** als het clientapparaat is geconfigureerd. Ga vervolgens terug naar het clientapparaat of de documentatie voor verdere instructies.

Methode nr. 3

Gebruik deze methode als uw clientapparaat om de PIN-code van de router vraagt.

1. Geef de PIN-code op die in dit scherm wordt weergegeven. (Deze code staat ook op het label op de onderkant van uw router.)
2. Klik op de knop **OK** als het clientapparaat is geconfigureerd. Ga vervolgens terug naar het clientapparaat of de documentatie voor verdere instructies.

Onderaan het scherm worden de Wi-Fi Protected Setup Status (Status van Wi-Fi Protected Setup), Network Name (SSID) (Netwerknnaam (SSID)), Security (Beveiliging), Encryption (Versleuteling) en Passphrase (Wachtzin) weergegeven.



OPMERKING: als u clientapparaten hebt die Wi-Fi Protected Setup niet ondersteunen, noteert u de instellingen van het draadloze netwerk en configureert u de clientapparaten handmatig.

Wireless (WLAN) > Wireless Security (WLAN-beveiliging)

Op dit tabblad kunt u de beveiliging van uw draadloze netwerk configureren. De router ondersteunt zes modi voor beveiliging van draadloze netwerken: WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, RADIUS en WEP. (WPA staat voor Wi-Fi Protected Access, een beveiligingsstandaard die sterker is dan WEP-versleuteling. WEP staat voor Wired Equivalent Privacy en RADIUS voor Remote Authentication Dial-In User Service.) Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de zes modi. Raadpleeg "Hoofdstuk 2: WLAN-beveiliging" voor gedetailleerde informatie over het configureren van netwerken met WLAN-beveiliging.

WLAN-beveiliging


Security Mode (Beveiligingsmodus)

Selecteer de juiste beveiligingsmethode voor uw draadloze netwerk. Als u geen WLAN-beveiliging wilt gebruiken, houdt u de standaardinstelling **Disabled** (Uitgeschakeld) aan.

WPA Personal



OPMERKING: als u WPA of WPA2 gebruikt, moet elk apparaat in uw draadloze netwerk dezelfde WPA- of WPA2-methode en gedeelde sleutel gebruiken, anders functioneert het netwerk niet naar behoren.



WPA Personal


Encryption (Versleuteling) WPA ondersteunt twee versleutelingsmethoden: TKIP en AES, met dynamische versleutelingssleutels. Selecteer het algoritme: **TKIP** of **AES**. De standaardwaarde is **TKIP**.

Passphrase (Wachtzin) Voer een wachtzin in van 8 tot 63 tekens.

Key Renewal (Sleutel vernieuwen) Geef een interval voor de vernieuwing van de sleutel op. Hiermee bepaalt u hoe vaak de router de sleutels moet wijzigen. Het standaardinterval voor vernieuwen van de sleutel is **3600** seconden.

WPA Enterprise

Met deze optie wordt WPA gebruikt in combinatie met een RADIUS-server. (U kunt deze optie dan ook alleen gebruiken als een RADIUS-server met de router is verbonden.)



WPA Enterprise

Encryption (Versleuteling) WPA ondersteunt twee versleutelingsmethoden: TKIP en AES, met dynamische versleutelingssleutels. Selecteer het algoritme: **TKIP** of **AES**. De standaardwaarde is **TKIP**.


RADIUS Server (RADIUS-server) Voer het IP-adres van de RADIUS-server in.

RADIUS Port (RADIUS-poort) Voer het poortnummer van de RADIUS-server in. De standaardwaarde is **1812**.

Shared Key (Gedeelde sleutel) Voer de sleutel in die gedeeld wordt tussen de router en de server.

Key Renewal (Sleutel vernieuwen) Geef een interval voor de vernieuwing van de sleutel op. Hiermee bepaalt u hoe vaak de router de sleutels moet wijzigen. Het standaardinterval voor vernieuwen van de sleutel is **3600** seconden.

WPA2 Personal



WPA2 Personal


Encryption (Versleuteling) WPA2 ondersteunt twee versleutelingsmethoden met dynamische versleutelingssleutels: AES en WPA-TKIP/WPA2-AES. Selecteer **WPA-TKIP** of **WPA2-AES** om verbinding te maken met de router.

Passphrase (Wachtzin) Voer een wachtzin in van 8 tot 63 tekens.

Key Renewal (Sleutel vernieuwen) Geef een interval voor de vernieuwing van de sleutel op. Hiermee bepaalt u hoe vaak de router de sleutels moet wijzigen. Het standaardinterval voor vernieuwen van de sleutel is **3600** seconden.

WPA2 Enterprise

Met deze optie wordt WPA2 gebruikt in combinatie met een RADIUS-server. (U kunt deze optie dan ook alleen gebruiken als een RADIUS-server met de router is verbonden.)



WPA2 Enterprise

Encryption (Versleuteling) WPA2 ondersteunt twee versleutelmethode met dynamische versleutelingsleutels: AES en WPA-TKIP/WPA2-AES. Selecteer **WPA-TKIP** of **WPA2-AES** om verbinding te maken met de router.

RADIUS Server (RADIUS-server) Voer het IP-adres van de RADIUS-server in.

RADIUS Port (RADIUS-poort) Voer het poortnummer van de RADIUS-server in. De standaardwaarde is **1812**.

Shared Key (Gedeelde sleutel) Voer de sleutel in die gedeeld wordt tussen de router en de-server.

Key Renewal (Sleutel vernieuwen) Geef een interval voor de vernieuwing van de sleutel op. Hiermee bepaalt u hoe vaak de router de sleutels moet wijzigen. Het standaardinterval voor vernieuwen van de sleutel is **3600** seconden.

RADIUS

Met deze optie wordt WEP gebruikt in combinatie met een RADIUS-server. (U kunt deze optie dan ook alleen gebruiken als een RADIUS-server met de router is verbonden.)



RADIUS



BELANGRIJK: Als u WEP-versleuteling gebruikt, moet elk apparaat in uw draadloze netwerk dezelfde WEP-versleutelmethode en versleutelingsleutel gebruiken, anders functioneert het draadloze netwerk niet naar behoren.

RADIUS Server (RADIUS-server) Voer het IP-adres van de RADIUS-server in.

RADIUS Port (RADIUS-poort) Voer het poortnummer van de RADIUS-server in. De standaardwaarde is **1812**.

Shared Key (Gedeelde sleutel) Voer de sleutel in die gedeeld wordt tussen de router en de-server.

Encryption (Versleuteling) Selecteer het WEP-versleutelniveau dat u wilt gebruiken, **64 bits 10 hex digits** (64-bits 10 hexadecimale tekens) of **128 bits 26 hex digits** (128-bits 26 hexadecimale tekens). De standaardwaarde is **64 bits 10 hex digits** (64-bits 10 hexadecimale tekens).

Passphrase (Wachtzin) Voer een wachtzin in om automatisch WEP-sleutels te genereren. Klik vervolgens op **Generate** (Genereren).

Key 1-4 (Sleutel 1-4) Als u geen wachtzin hebt ingevoerd, kunt u de WEP-sleutel(s) handmatig opgeven.

Tx Key (Tx-sleutel) Selecteer een sleutel in het vervolgkeuzemenu.

WEP

WEP is een standaardversleutelmethode en minder veilig dan WPA.



WEP

Encryption (Versleuteling) Selecteer het WEP-versleutelingsniveau dat u wilt gebruiken, **64 bits 10 hex digits** (64-bits 10 hexadecimale tekens) of **128 bits 26 hex digits** (128-bits 26 hexadecimale tekens). De standaardwaarde is **64 bits 10 hex digits** (64-bits 10 hexadecimale tekens).

Password (Wachtzin) Voer een wachtzin in om automatisch WEP-sleutels te genereren. Klik vervolgens op **Generate** (Genereren).

Key 1-4 (Sleutel 1-4) Als u geen wachtzin hebt ingevoerd, kunt u de WEP-sleutel(s) handmatig opgeven.

Tx Key (Tx-sleutel) Selecteer een sleutel in het vervolgkeuzemenu.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Wireless (WLAN) > Wireless MAC Filter (MAC-filter WLAN)

Draadloze toegang kan worden beperkt tot de MAC-adressen van de draadloze apparaten die binnen het bereik van uw netwerk gegevens verzenden.



Wireless (WLAN) > Wireless MAC Filter (MAC-filter WLAN)

Wireless MAC Filter (MAC-filter WLAN)

Access Restriction (Toegangsbeperking)

Wireless MAC Filter (MAC-filter WLAN) Klik op **Enabled** (Ingeschakeld) als u draadloze gebruikers wilt filteren op MAC-adres en daarmee toegang wilt toestaan of blokkeren. Als u de gebruikers niet wilt filteren op basis van het MAC-adres, houdt u de standaardwaarde **Disabled** (Uitgeschakeld) aan.

Prevent PCs listed below from accessing the wireless network (Voorkomen dat de onderstaande pc's toegang tot het WLAN krijgen) Selecteer deze optie als u de toegang tot het draadloze netwerk wilt blokkeren op basis van het MAC-adres. Deze optie is standaard geselecteerd.

Permit only listed computers to access the wireless network (Toestaan dat de onderstaande pc's toegang tot het WLAN krijgen.) Selecteer deze optie als u toegang tot het draadloze netwerk wilt toestaan op basis van het MAC-adres. Deze optie is standaard niet geselecteerd.

Filterlijst MAC-adressen

Klik op de knop **Wireless Client List** (Lijst WLAN-clients) om de lijst met draadloze clients weer te geven. In deze lijst vindt u computers en andere apparatuur binnen het draadloze netwerk. Klik op het selectievakje **Save to MAC Address Filter List** (Opslaan in filterlijst MAC-adressen) voor elk apparaat dat u wilt toevoegen aan de filterlijst met MAC-adressen. Klik vervolgens op **Add** (Toevoegen). Klik op de knop **Refresh** (Vernieuwen) om de nieuwste gegevens te bekijken. Als u dit scherm wilt verlaten en terug wilt keren naar het scherm *Wireless MAC Filter* (MAC-filter WLAN), klikt u op de knop **Close** (Sluiten).

Client Name	Interface	IP Address	MAC Address	Status	Save to MAC Address Filter List
Linksys 1	2.4GHz	192.168.1.100	00:40:05:00:00:01	Connected	☐
Linksys 2	5GHz	192.168.1.101	00:40:05:00:00:02	Disconnected	☐
Linksys 3	2.4GHz	192.168.1.102	00:40:05:00:00:03	Connected	☐

Wireless Client List (Lijst WLAN-clients)

MAC XX Voer de MAC-adressen in van de apparaten waarvan u de toegang tot het draadloze netwerk wilt beheren.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Wireless (WLAN) > Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN)

Het scherm *Wireless > Advanced Wireless Settings* (WLAN > Geavanceerde instellingen WLAN) wordt gebruikt om de geavanceerde functies in te stellen voor de router. Deze instellingen dienen alleen door ervaren beheerders te worden aangepast, omdat bij onjuiste instellingen de prestaties van het draadloze netwerk kunnen afnemen.

Wireless (WLAN) > Advanced Wireless Settings (Geavanceerde instellingen WLAN)

Advanced Wireless (Geavanceerde instellingen WLAN)

AP Isolation (AP-isolatie) Hiermee worden alle draadloze clients en draadloze apparaten in uw netwerk van elkaar gescheiden. Draadloze apparaten kunnen communiceren met de router, maar niet met elkaar. Selecteer **Enabled**

(Ingeschakeld) als u deze functie wilt gebruiken. AP-isolatie is standaard uitgeschakeld.

Frame Burst (Frame-burst) Met deze optie nemen de prestaties van uw netwerk toe, afhankelijk van de leverancier van uw draadloze producten. Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als u de optie voor frame-burst wilt inschakelen. De standaardinstelling is **Disabled** (Uitgeschakeld).

Authentication Type (Verificatietype) De standaardwaarde is **Auto** (Automatisch) waardoor Open System-verificatie of verificatie met een gedeelde sleutel kan worden gebruikt. Bij **Open System**-verificatie gebruiken de verzender en de ontvanger GEEN WEP-sleutel voor de verificatie. Bij verificatie met een **gedeelde sleutel** gebruiken de verzender en de ontvanger wél een WEP-sleutel voor de verificatie.

Basic Rate (Basissnelheid) De instelling Basic Rate (Basissnelheid) is niet één vaste overdrachtssnelheid, maar een reeks snelheden waarmee de router kan zenden. (De basissnelheid is niet gelijk aan de daadwerkelijke gegevensoverdrachtssnelheid. Als u de gegevensoverdrachtssnelheid van de router wilt opgeven, configureert u de instelling Overdrachtssnelheid.) De router geeft de basissnelheid door aan de andere draadloze apparaten in het netwerk, zodat deze weten welke snelheden worden gebruikt. De router zal ook bekendmaken dat deze automatisch de beste overdrachtssnelheid zal selecteren. De standaardinstelling is **Default** (Standaard), waarbij de router kan zenden met alle draadloze gegevenssnelheden.

Transmission Rate (Overdrachtssnelheid) De snelheid van gegevensoverdracht dient ingesteld te worden op basis van de snelheid van uw draadloze netwerk. U kunt het bereik van de overdrachtssnelheden selecteren of **Auto** (Automatisch) selecteren als u de router de hoogst mogelijke gegevenssnelheid wilt laten gebruiken en de functie voor automatisch terugvallen wilt instellen. Met deze optie wordt onderhandeld over de beste verbindingssnelheid tussen de router en een draadloze client. De standaardwaarde is **Auto** (Automatisch).

CTS Protection Mode (CTS-beveiligingsmodus) Schakel de CTS-beveiligingsmodus (CTS, Clear-To-Send) alleen in wanneer u ernstige problemen ondervindt met uw draadloze producten en geen overdracht mogelijk is naar de router in een omgeving met zwaar vertraagd draadloos verkeer. Met deze functie kan de router alle draadloze overdrachten beter opvangen, maar nemen de prestaties van de router zeer sterk af. De standaardwaarde is **Auto** (Automatisch).

Beacon Interval (Bakeninterval) Een baken is een pakketbroadcast van de router voor de synchronisatie van het draadloze netwerk. Geef een waarde op tussen 20-1000 milliseconden. De waarde van het bakeninterval geeft het frequentie-interval van het baken aan. De standaardwaarde is **100**.

DTIM Interval (DTIM-interval) Deze waarde, die tussen 3 en 255 ligt, geeft het DTIM-interval (Delivery Traffic Indication Message) aan. Een DTIM-veld is een aftelveld dat de clients informatie verstrekt over het volgende venster voor het luisteren naar broadcast- en multicast-

berichten. Als er zich broadcast- of multicast-berichten voor gekoppelde clients in de buffer van de router bevinden, verzendt de router de volgende DTIM met een DTIM-intervalwaarde. De clients krijgen de bakens door en worden geactiveerd. Vervolgens kunnen de clients de broadcast-berichten en multicast-berichten ontvangen. De standaardwaarde is **3**.


Fragmentation Threshold (Fragmentatiedrempel) Deze waarde geeft de maximale grootte van een pakket aan voordat de gegevens over meerdere pakketten worden verdeeld. Als er zich veel pakketfouten voordoen, kunt u de fragmentatiedrempel iets verhogen. Als u de fragmentatiedrempel te laag instelt, kan dat slechte netwerkprestaties veroorzaken. Het is raadzaam de verlaging van de standaardwaarde tot een minimum te beperken. In de meeste gevallen kan de standaardwaarde **2346** worden gebruikt.

RTS Threshold (RTS-drempel) Bij een inconsistente gegevensstroom is het raadzaam de standaardwaarde, **2347**, slechts licht te wijzigen. Als een netwerkpakket de vooraf ingestelde RTS-drempel niet overschrijdt, wordt de RTS/CTS-techniek niet ingeschakeld. De router verzendt Request to Send-frames (RTS) naar een bepaald ontvangststation en onderhandelt over het verzenden van een gegevensframe. Het draadloze station reageert op de ontvangst van de RTS met een Clear to Send-frame (CTS) ter bevestiging van het recht de overdracht te beginnen. De RTS-drempel moet op de standaardwaarde **2347** blijven ingesteld.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Security (Beveiliging) > Firewall

Het scherm *Security (Beveiliging) > Firewall* wordt gebruikt voor de configuratie van een firewall waarmee op het lokale netwerk van de router verschillende typen ongewenst verkeer kunnen worden uitgefilterd.



Security (Beveiliging) > Firewall

Firewall

SPI Firewall Protection (SPI-firewallbeveiliging) Houd de standaardwaarde **Enabled** (Ingeschakeld) aan als u een firewallbeveiliging wilt gebruiken. Selecteer **Disabled** (Uitgeschakeld) om de firewallbeveiliging uit te schakelen.

Internet Filters (Internetfilters)

Filter Anonymous Internet Requests (Anonieme internetverzoeken filteren) Met deze functie maakt u het gebruikers van buitenaf moeilijker uw netwerk binnen te dringen. Deze functie is standaard geselecteerd. U kunt de functie uitschakelen als u anonieme internetverzoeken wel wilt toestaan.

Filter Multicast (Multicast filteren) Met multicasting kunnen meerdere overdrachten tegelijk naar bepaalde ontvangers worden verzonden. Als multicasting is toegestaan, kan de router IP-multicastpakketten naar de daarvoor bestemde computers doorsturen. Deze functie is standaard geselecteerd. Deselecteer deze functie om hem uit te schakelen.

Filter Internet NAT Redirection (Filter Doorsturen NAT) met deze functie wordt voorkomen dat een lokale computer via een URL of internetadres toegang kan krijgen tot de lokale server. Selecteer **Filter Internet NAT Redirection** (Filter Doorsturen NAT) als u het doorsturen van internet-NAT wilt filteren. Deze functie is standaard niet geselecteerd.

Filter IDENT (Port 113) (Filter IDENT (Poort 113)) Met deze functie wordt voorkomen dat poort 113 wordt gescand door apparaten buiten uw lokale netwerk. Deze functie is standaard geselecteerd. Deselecteer deze functie om hem uit te schakelen.

Webfilters

Filters Selecteren om Proxy, Java, ActiveX en Cookies te filteren.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Security (Beveiliging) > VPN Passthrough (VPN-doorvoer)

U kunt het scherm *Security (Beveiliging) > VPN Passthrough* (VPN-doorvoer) gebruiken om de doorvoer van VPN-tunnels met IPSec-, PPTP- of L2TP-protocollen door de firewall van de router toe te staan.



Security (Beveiliging) > VPN Passthrough (VPN-doorvoer)

VPN-doorvoer

IPSec Passthrough (IPSec-doorvoer): IPSec (Internet Protocol Security) is een pakket protocollen waarmee een veilige uitwisseling van pakketten op de IP-laag kan worden gegarandeerd. Houd de standaardwaarde **Enabled** (Ingeschakeld) aan als u de doorvoer van IPSec-tunnels door de router wilt toestaan.

PPTP Passthrough (PPTP-doorvoer) Met Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) kan het Point-to-Point Protocol (PPP) via een IP-netwerk worden doorgevoerd. Houd de standaardwaarde **Enabled** (Ingeschakeld) aan als u de doorvoer van PPTP-tunnels door de router wilt toestaan.


L2TP Passthrough (L2TP-doorvoer) Layer 2 Tunneling Protocol is de methode waarmee Point-to-Point-sessies via internet op Layer 2-niveau worden ingeschakeld. Houd de standaardwaarde **Enabled** (Ingeschakeld) aan als u de doorvoer van L2TP-tunnels door de router wilt toestaan.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Storage (Opslag) > Disk (Schijf)

Om de opslagfunctie te kunnen gebruiken, moet er een externe USB-vaste schijf of USB-schijf zijn aangesloten op de USB-poort van de router.

In het scherm *Disk* (Schijf) wordt de schijf beschreven die momenteel op de router is aangesloten. Via dit scherm kunt u een lege schijf formatteren, een schijf veilig verwijderen of een schijf wissen.




Storage (Opslag) > Disk (Schijf)

Disk Detail (Details over de schijf)

Als er een geformatteerde schijf op de router is aangesloten, kunt u de partitie-informatie en de informatie over bestandssystemen, capaciteit en beschikbare ruimte voor elke partitie van de schijf weergeven. Klik op **Create Share** (Gedeelde map maken) om een gedeelde map te maken.

Safely Remove Disk (Schijf veilig verwijderen) Klik op **Safely Remove** (Veilig verwijderen) voordat u een schijf loskoppelt van de router. Op deze manier voorkomt u dat gegevens worden gewist als de schijf wordt verwijderd terwijl er sprake is van gegevensoverdracht van of naar de schijf.

Nadat u op **Create Share** (Gedeelde map maken) hebt geklikt, wordt het scherm *Shared Folder* (Gedeelde map) weergegeven.



Het scherm Shared Folder (Gedeelde map)

Het scherm Shared Folder (Gedeelde map)

Op dit scherm kunt u een gedeelde map toevoegen.

Display Name (Scherмнаam) Typ een schermnaam die in de tabel Shared Folder (Gedeelde map) in het scherm *Disk* (Schijf) wordt weergegeven.

Partition (Partitie) Hier verschijnt de naam van de te delen partitie die u hebt geselecteerd in de *Shared Folder* (Gedeelde map).

Location (Locatie) De locatie van de gedeelde map wordt weergegeven.

New Folder (Nieuwe map) Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken).

Share entire Partion (Hele partitie delen) Als u de hele partitie wilt delen, schakelt u het selectievakje **Share entire Partion** (Hele partitie delen) in.

Als u niet de hele partitie wilt delen, kunt u opgeven welke map u wilt delen. Selecteer een mapnaam die u wilt delen. Klik op **Enter into Folder** (Map openen) om een submap weer te geven. Klik op **Return to Upper Folder** (Terug naar bovenliggende map) om terug te keren naar de vorige map. Voer een naam in het veld *New folder* (Nieuwe map) in en klik op **Create** (Maken) om een nieuwe map te maken.

Access (Toegang) Selecteer de pijlen naar rechts om toegang tot een groep te geven of de pijlen naar links om toegang tot een groep op te heffen. U kunt toegang voor lezen en schrijven of alleen-lezen instellen. Ga naar Storage (Opslag) > Administration (Beheer) om meer groepen toe te voegen.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm af te sluiten.

Shared Folder (Gedeelde map)

Elke schermnaam die u in het scherm *Shared Folder* (Gedeelde map) hebt gemaakt, wordt samen met de bijbehorende partitie en de gedeelde map weergegeven. U kunt deze items bewerken of verwijderen. Selecteer **Edit** (Bewerken) om een item te bewerken of **Delete** (Verwijderen) om een item te verwijderen.

Als u op **Edit** (Bewerken) klikt, wordt het scherm *Shared Folder* (Gedeelde map) weergegeven. Raadpleeg het gedeelte "Het scherm Shared Folder (Gedeelde map)" hierboven.

Format Disk (Schijf formatteren)


Selecteer de schijf die u wilt formatteren en klik op **Format Disk** (Schijf formatteren) om de schijf te formatteren en een nieuwe partitie te maken. Als uw vaste schijf in meerdere partities is geformatteerd, worden deze partities door deze handeling verwijderd en wordt er één partitie gemaakt. Voer de naam in van de partitie die u wilt formatteren. Selecteer **Format** (Formatteren) om het formatteren te starten of **Cancel** (Annuleren) om het te annuleren voordat het begint.



Format Disk (Schijf formatteren)

Storage (Opslag) > Media Server (Mediaserver)

Om de opslagfunctie te kunnen gebruiken, moet er een externe USB-vaste schijf of USB-schijf zijn aangesloten op de USB-poort van de router.



Storage (Opslag) > Media Server (Mediaserver)

Setup (Instellingen)

Server Name (Servernaam) De naam van de mediaserver van de router wordt hier weergegeven. Deze kunt u wijzigen in het scherm *Storage* (Opslag) > *Administration* (Beheer).

UPnP Media Server (UPnP-mediaserver) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als u de mediaserver van de router wilt gebruiken. Selecteer anders **Uitgeschakeld**.

Database

In dit gedeelte kunt u de content selecteren die u aan de database van de mediaserver van de router wilt toevoegen. Klik op **Specify Folder to Scan** (Map opgeven voor scannen) om een mediamaap aan de databasetabel toe te voegen.

Als u op **Specify Folder to Scan** (Map opgeven voor scannen) klikt, wordt het scherm *Media Folder* (Mediamaap) weergegeven.

Het scherm Media Folder (Mediamaap)

Op dit scherm kunt u een mediamaap toevoegen.



Media Folder (Mediamaap)

Display Name (Schermnaam) Typ een schermnaam die in de databasetabel in het scherm *Media Server* (Mediaserver) wordt weergegeven.

Partition (Partitie) Hier verschijnt de naam van de te delen partitie die u hebt geselecteerd in de *Shared Folder* (Gedeelde map).

Location (Locatie) De locatie van de gedeelde map wordt weergegeven.

New Folder (Nieuwe map) Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken).

Share entire Partion (Hele partitie delen) Als u de hele partitie wilt delen, schakelt u het selectievakje **Share entire Partion** (Hele partitie delen) in.

Als u niet de hele partitie wilt delen, kunt u opgeven welke map u wilt delen. Selecteer een mapnaam die u wilt delen. Klik op **Enter into Folder** (Map openen) om een submap weer te geven. Klik op **Return to Upper Folder** (Terug naar bovenliggende map) om terug te keren naar de vorige map. Voer een naam in het veld *New Folder* (Nieuwe map) in en klik op **Create** (Maken) om een nieuwe map te maken.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik voor meer informatie op **Help**.

Storage (Opslag) > FTP Server (FTP-server)

Om de opslagfunctie te kunnen gebruiken, moet er een externe USB-vaste schijf of USB-schijf zijn aangesloten op de USB-poort van de router.

Op het tabblad FTP Server (FTP-server) wordt een FTP-server gemaakt waartoe u via internet of via uw lokale netwerk toegang hebt.



Storage (Opslag) > FTP Server (FTP-server)

Setup (Instellingen)

Server Name (Servernaam) De naam van de FTP-server van de router wordt hier weergegeven. Deze kunt u wijzigen in het scherm Storage (Opslag) > Administration (Beheer).

FTP Server (FTP-server) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) om deze router in te stellen als FTP-server. Of selecteer **Disabled** (Uitgeschakeld) als u deze service wilt uitschakelen. Als u deze service wilt gebruiken, moet er een USB-harde schijf of een USB-schijf zijn aangesloten op de USB-poort.

Internet Access (Internettoegang) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) om toegang tot de FTP-server vanaf internet toe te staan. Of selecteer **Disabled** (Uitgeschakeld) als u alleen toegang wilt toestaan via een lokaal netwerk.

FTP Port (FTP-poort) Voer het FTP-poortnummer in dat u wilt gebruiken. De standaardpoort is **21**.


Access (Toegang)

In dit gedeelte kunt u FTP-mappen opgeven die toegankelijk zijn via de FTP-client. Klik op **Specify Folder to Access** (Map voor toegang opgeven) om een map toe te voegen aan de tabel Access (Toegang).

Als u op **Specify Folder to Access** (Map opgeven voor scannen) klikt, wordt het scherm *FTP Folder* (FTP-map) weergegeven.

Het scherm FTP Folder (FTP-map)

Op dit scherm kunt u een FTP-map toevoegen.



Het scherm FTP Folder (FTP-map)

Display Name (Schermnaam) Typ een schermnaam die in de tabel Access (Toegang) in het scherm *FTP Server* (FTP-server) wordt weergegeven.

Partition (Partitie) Hier verschijnt de naam van de te delen partitie die u hebt geselecteerd in de *Shared Folder* (Gedeelde map).

Location (Locatie) De locatie van de gedeelde map wordt weergegeven.

New Folder (Nieuwe map) Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken).

Share entire Partion (Hele partitie delen) Als u de hele partitie wilt delen, schakelt u het selectievakje **Share entire Partion** (Hele partitie delen) in.

Als u niet de hele partitie wilt delen, kunt u opgeven welke map u wilt delen. Selecteer een mapnaam die u wilt delen. Klik op **Enter into Folder** (Map openen) om een submap weer te geven. Klik op **Return to Upper Folder** (Terug naar bovenliggende map) om terug te keren naar de vorige map. Voer een naam in het veld *New Folder* (Nieuwe map) in en klik op **Create** (Maken) om een nieuwe map te maken.

Access (Toegang) Selecteer de pijlen naar rechts om toegang tot een groep te geven of de pijlen naar links om toegang tot een groep op te heffen. U kunt toegang voor lezen en schrijven of alleen-lezen instellen. Ga naar het

scherm **Storage (Opslag) > Administration (Beheer)** om meer groepen toe te voegen.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm te sluiten.


Elke schermnaam die u in het scherm *FTP Folder* (FTP-map) hebt gemaakt, wordt samen met de bijbehorende partitie en map weergegeven. U kunt deze items bewerken of verwijderen. Selecteer **Edit** (Bewerken) om een item te bewerken of **Delete** (Verwijderen) om een item te verwijderen.

Als u op **Edit** (Bewerken) klikt, wordt het scherm *FTP Folder* (FTP-map) weergegeven. Raadpleeg het gedeelte "Het scherm FTP Folder (FTP-map)" hierboven.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik voor meer informatie op **Help**.

Storage (Opslag) > Administration (Beheer)

In het scherm *Administration* (Beheer) kunt u de gebruikers en gebruikersgroepen beheren die toegang hebben tot de shares.



Storage (Opslag) > Administration (Beheer)

Information (Informatie)

Server Name (Servernaam) Typ een naam die moet worden gebruikt voor netwerkopslag op de FTP- en mediaserver. Leestekens, spaties en andere speciale tekens (bijvoorbeeld * / | \) kunnen niet in de naam worden gebruikt.

Workgroup Name (Werkgroepnaam) Typ de werkgroepnaam van uw router in het lokale netwerk.

Het LAN-IP-adres van de (FTP- en media)server en het IP-adres van de (FTP-)server worden hier weergegeven.


User Management (Gebruikersbeheer)

De beschikbare gebruikers worden weergegeven in de tabel *User Management* (Gebruikersbeheer). De twee standaardgebruikers, **Admin** (Beheerder, lees- en schrijftoegang) en **Guest** (Gast, alleen-lezen toegang) kunnen niet worden verwijderd. Klik op **Create New User** (Nieuwe gebruiker maken) als u een nieuwe gebruiker wilt maken.

Als u op **Create New User** (Nieuwe gebruiker maken) klikt, wordt het scherm *User Account* (Gebruikersaccount) weergegeven.

Elke gebruiker in het scherm *Gebruikersaccount* wordt weergegeven met de bijbehorende groep, die u kunt wijzigen of verwijderen. Selecteer **Edit** (Bewerken) als u een gebruiker wilt bewerken of **Delete** (Verwijderen) als u de gebruiker wilt verwijderen.

Als u op **Edit** (Bewerken) klikt, wordt het scherm *User Account* (Gebruikersaccount) weergegeven. Raadpleeg het gedeelte "Het scherm User Account (Gebruikersaccount)".



User Account (Gebruikersaccount)

Het scherm User Account (Gebruikersaccount)

U kunt gebruikers toevoegen, bewerken of verwijderen via het scherm *User Account* (Gebruikersaccount):

1. Voer een gebruikersnaam in voor de gebruiker.
2. Voer de volledige naam en omschrijving in voor de gebruiker.
3. Voer een wachtwoord in en doe dit nogmaals in het veld *Confirm Password* (Wachtwoord bevestigen).
4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu *Group Member* (Groepslid) de optie **Admin** (Beheerder) of **Guest** (Gast). U kunt een nieuwe groep maken in het gedeelte *Group Management* (Groepsbeheer).
5. Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm te sluiten.

Group Management (Groepsbeheer)


De groepen worden weergegeven in de tabel Group Management (Groepsbeheer). Er zijn twee standaardgroepen: **Admin** (Beheerder) en **Guest** (Gast). Deze kunnen niet worden verwijderd. Klik op **Create New Group** (Nieuwe groep maken) om een nieuwe groep te maken.

Als u op **Create New Group** (Nieuwe groep maken) klikt, verschijnt het scherm *Group Account* (Groepsaccount).

Elke groep die u in het scherm *Group Account* (Groepsaccount) hebt gemaakt, wordt weergegeven met de bijbehorende toegangsrechten. Deze kunt u bewerken of verwijderen. Selecteer **Edit** (Bewerken) als u een gebruiker wilt bewerken of **Delete** (Verwijderen) als u de gebruiker wilt verwijderen.

Als u op **Edit** (Bewerken) klikt, wordt het scherm *Group Account* (Groepsaccount) weergegeven. Raadpleeg het gedeelte "Het scherm Group Account (Groepsaccount)".

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik voor meer informatie op **Help**.



Group Account (Groepsaccount)

Het scherm Group Account (Groepsaccount)

U kunt groepen toevoegen, bewerken of verwijderen:

1. Voer een naam in voor de groep.
2. Voer een omschrijving in voor de groep.
3. Selecteer **read and write** (lezen en schrijven) of **read only** (alleen lezen).
4. Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm te sluiten.

Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Internet Access (Internettoegang)

In het scherm *Access Restrictions* (Toegangsbeperkingen) > *Internet Access* (Internettoegang) kunt u bepaalde typen internetgebruik en -verkeer weigeren of toestaan, zoals internettoegang, toegewezen services en websites op bepaalde dagen en tijdstippen.



Access Restrictions (Toegangsbeperkingen) > Internet Access (Internettoegang)

Internet Access (Internettoegang)

Internet Access Policy (Internettoegangsbeleid) Toegang tot internet kan worden beheerd met een beleid. Met de instellingen in dit scherm kunt u een toegangsbeleid instellen (nadat u op **Save Settings** (Instellingen opslaan) hebt geklikt). Selecteer in het vervolgkeuzemenu een beleid om de instellingen voor die beleidsregel weer te geven. Als u een beleid wilt verwijderen, selecteert u het nummer van dat beleid en klikt u op **Delete** (Verwijderen). Klik op **Summary** (Samenvatting) voor een overzicht van alle beleidsregels.

Deny or Allow (Weigeren of toestaan) Als u Weigeren selecteert, zal op de geselecteerde dagen en tijdstippen de toegang tot internet worden geblokkeerd voor de pc in de overzichtslijst. Pc's die niet in de lijst staan, houden toegang tot internet. Als u Allow (Toestaan) selecteert, zal op de geselecteerde dagen en tijdstippen de toegang tot internet worden toegestaan voor alle pc's in de overzichtslijst. De pc's die niet in de overzichtslijst staan, hebben dan geen toegang tot internet. Als er een conflict ontstaat tussen beleidsregels, krijgt het beleid met het laagste nummer prioriteit boven het beleid met het hogere nummer.

Een beleid voor internettoegang instellen:

1. Selecteer een nummer in het vervolgkeuzemenu *Internet Access Policy* (Internettoegangsbeleid).
2. Geef een naam voor het beleid op in het veld.
3. Als u dit beleid wilt inschakelen, selecteert u **Enabled** (Ingeschakeld).

- Klik op **Edit List of PCs** (Overzicht van pc's bewerken) en selecteer op welke pc's het beleid van kracht zal zijn. Het venster *List of PCs* (Overzicht van pc's) wordt weergegeven. U kunt een computer selecteren op basis van het MAC- of IP-adres. U kunt ook een reeks IP-adressen invoeren als u dit beleid wilt toepassen op een groep computers. Klik nadat u de wijzigingen hebt ingevoerd op **Save Settings** (Instellingen opslaan) als u de wijzigingen wilt toepassen of op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) als u de wijzigingen wilt annuleren. Klik vervolgens op **Close** (Sluiten).

List of PCs (Overzicht van pc's)

- Selecteer **Deny** (Weigeren) of **Allow** (Toestaan) en bepaal zo of u internettoegang wilt toestaan of blokkeren voor de pc's die u hebt geselecteerd in het scherm *List of PCs* (Overzicht van pc's).
- Bepaal op welke dagen en tijdstippen dit beleid van toepassing is. Selecteer de gewenste dagen waarop het beleid van kracht moet zijn of selecteer **Everyday** (Dagelijks). Geef vervolgens een tijdsduur in uren en minuten op waarin het beleid van kracht zal zijn of selecteer **24 Hours** (24 uur).
- Voer een URL of een trefwoord voor websiteblokkering in, of selecteer de geblokkeerde toepassingen die u wilt gebruiken. Gebruik van deze functies kan de internetsnelheid vertragen.
- Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) als u de instellingen voor de beleidsregel wilt opslaan of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) als u de instellingen voor het beleid wilt annuleren.

Geblokkeerde toepassingen

U kunt de toegang tot verschillende services die via internet toegankelijk zijn, zoals FTP of Telnet, filteren door toepassingen te selecteren in de lijst met toepassingen.

Als u een toepassing wilt toevoegen, voert u de naam van de toepassing in het veld *Application Name* (Naam toepassing) in. Geef het bereik op in de velden *Port Range* (Poortbereik). Selecteer het protocol in het vervolgkeuzemenu *Protocol*. Klik vervolgens op **Add** (Toevoegen).

Als u een toepassing wilt wijzigen, selecteert u deze in de Application List (Lijst met toepassingen). Wijzig de naam,

het poortbereik of het protocol van de toepassing. Klik vervolgens op **Modify** (Wijzigen).

Als u een toepassing wilt verwijderen, selecteert u deze in de Application List (Lijst met toepassingen). Klik vervolgens op **Delete** (Verwijderen).

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Single Port Forwarding (Doorsturen één poort)

U kunt het scherm *Single Port Forwarding* (Doorsturen één poort) gebruiken om poortservices voor veelgebruikte toepassingen aan te passen.

Als gebruikers dergelijke verzoeken via internet naar uw netwerk verzenden, stuurt de router de verzoeken door naar de goede servers (computers). Voordat u de doorstuurfunctie gebruikt, moet u statische IP-adressen toewijzen aan de gebruikte servers.

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Single Port Forwarding (Doorsturen één poort)

Single Port Forwarding (Doorsturen één poort)

Als u een poort wilt doorsturen, voert u op elke regel de gegevens voor de vereiste criteria in.

Application (Toepassing) Selecteer een standaardtoepassing of typ de naam die u de toepassing wilt geven. De namen mogen niet langer zijn dan 12 tekens.

External and Internal Port (Externe en interne poort) Voer de externe en interne poortnummers in.

Protocol Selecteer het voor deze toepassing gebruikte protocol (**TCP** of **UDP**).


IP Address (IP-adres) Geef voor elke toepassing het IP-adres op van de computer waarop de verzoeken worden ontvangen.

Enabled (Ingeschakeld) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) voor elke toepassing waarvoor u het doorsturen van poorten wilt inschakelen.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Forward (Doorsturen poortbereik)

In het scherm *Applications & Gaming* (Toepassingen en games) > *Port Range Forwarding* (Doorsturen poortbereik) kunt u openbare services op uw netwerk instellen, zoals web servers, FTP-servers, e-mail servers of andere gespecialiseerde internettoepassingen. (Gespecialiseerde internettoepassingen zijn toepassingen die gebruikmaken van internet om functies uit te voeren, zoals videoconferenties en online games. Voor sommige internettoepassingen is doorsturen niet nodig.)



Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Range Forward (Doorsturen poortbereik)

Port Range Forwarding (Doorsturen poortbereik)

Als u een poort wilt doorsturen, voert u op elke regel de gegevens voor de vereiste criteria in.

Application (Toepassing) Typ in dit veld de naam voor de toepassing. De namen mogen niet langer dan 12 tekens zijn.

Start/End (Begin/einde) Dit is het poortbereik. Geef de waarde waarmee het poortbereik begint op in de kolom Start (Begin) en de waarde waarmee het bereik eindigt in de kolom End (Einde).

Protocol Selecteer het voor deze toepassing gebruikte protocol (**TCP**, **UDP** of **Both** (Beide)).

IP Address (IP-adres) Geef voor elke toepassing het IP-adres op van de computer waarop de specifieke toepassing wordt uitgevoerd.

Enabled (Ingeschakeld) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als u het doorsturen van poorten voor de desbetreffende toepassing wilt inschakelen.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Applications & Gaming (Toepassingen en games) > Port Triggering (Poorttriggers)

In het scherm *Applications & Gaming* (Toepassingen en games) > *Port Triggering* (Poorttriggers) kunt u instellen dat de router uitgaande gegevens controleert op bepaalde poortnummers. De router onthoudt het IP-adres van de computer die de overeenkomende gegevens verzendt. Wanneer de aangevraagde gegevens vervolgens worden teruggestuurd via de router, worden de gegevens naar de juiste computer teruggestuurd aan de hand van het IP-adres en de regels voor poorttoewijzing.



Applications and Gaming (Toepassingen en games) > Port Triggering (Poorttriggers)

Port Triggering (Poorttriggers)

Application (Toepassing) Voer de naam van de trigger toepassing in.

Triggered Range (Getriggerd bereik)

Voer voor elke toepassing het getriggerde poortbereik in. Zie de documentatie bij de internettoepassing voor de gewenste poortnummers.

Start Port (Begin poortbereik) Voer het nummer van de eerste poort in het getriggerde bereik in.

End Port (Einde poortbereik) Voer het poortnummer van de laatste poort in het getriggerde bereik in.

Forwarded Range (Doorgestuurd bereik)

Voer voor elke toepassing het doorgestuurde poortbereik in. Zie de documentatie bij de internettoepassing voor de gewenste poortnummers.

Start Port (Begin poortbereik) Voer het poortnummer van de eerste poort in het doorgestuurde bereik in.

End Port (Einde poortbereik) Voer het poortnummer van de laatste poort in het doorgestuurde bereik in.

Enabled (Ingeschakeld) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als u de poorttriggers voor de desbetreffende toepassing wilt inschakelen.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > DMZ

Met de DMZ-functie kan één netwerkcomputer verbinding met internet maken en een bepaalde service gebruiken, zoals onlinegames of videoconferenties. DMZ-hosting wijst alle poorten op hetzelfde moment aan één computer toe. De functie voor het doorsturen van poortbereiken is veiliger, omdat hierbij alleen de poorten worden geopend die u wilt openen, terwijl bij DMZ-hosting alle poorten op één computer worden geopend, zodat via internet verbinding met de computer kan worden gemaakt.



Applications and Gaming (Toepassingen en games) > DMZ

DMZ

Op elke computer waarvan de poort wordt toegewezen, moet de DHCP-clientfunctie worden uitgeschakeld en moet er een nieuw, vast IP-adres worden toegewezen, omdat het IP-adres kan veranderen wanneer de DHCP-functie wordt gebruikt.

Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als u pc's op internet toegang tot een lokale pc wilt geven. Selecteer vervolgens **Any IP Address** (Elk IP-adres) of typ het specifieke IP-adres van de computer die u vanaf internet toegang wilt geven. Typ vervolgens het IP-adres of het MAC-adres van uw lokale pc waartoe u toegang wilt verlenen. Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Applications and Gaming (Toepassingen en games) > QoS

Dankzij Quality of Service (QoS) is betere service mogelijk voor netwerkverkeer met een hoge prioriteit waarvoor veeleisende, real-time toepassingen nodig zijn, zoals videoconferenties.



Applications and Gaming (Toepassingen en games) > QoS

QoS (Quality of Service)

Wireless (WLAN)

Wireless WMM (Wi-Fi Multimedia) WMM is een draadloze Quality of Service-functie waarmee de kwaliteit van audio-, video- en spraaktoepassingen wordt verbeterd door draadloos verkeer prioriteiten te verlenen. Voor gebruik van deze functie moeten de draadloze clientapparaten in uw netwerk Wireless WMM ondersteunen. Selecteer **Disabled** (Uitgeschakeld) als u deze functie wilt uitschakelen. In het andere geval kiest u voor de standaardinstelling **Enabled** (Ingeschakeld).

No Acknowledgement (Geen bevestiging) Als u de bevestigingsfunctie van de router wilt uitschakelen zodat de router bij een fout niet probeert de gegevens opnieuw te verzenden, selecteert u **Enabled** (Ingeschakeld). Kies in alle andere gevallen voor de standaardinstelling: **Disabled** (Uitgeschakeld).

Internet Access Priority (Prioriteit voor) internettoegang

In dit gedeelte kunt u de bandbreedteprioriteit instellen voor een scala aan toepassingen en apparaten. Er zijn vier prioriteitsniveaus: High (Hoog), Medium (Gemiddeld), Normal (Normaal) en Low (Laag). Stel niet alle toepassingen in op prioriteit High (Hoog), want dan schiet u het doel van de toewijzing van beschikbare bandbreedte voorbij. Selecteer Low (Laag) als u een lagere prioriteit wilt kiezen dan de normale bandbreedte. Afhankelijk van de toepassing zijn er wellicht enkele pogingen nodig om de juiste bandbreedteprioriteit in te stellen.

Enabled/Disabled (Ingeschakeld/Uitgeschakeld) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) om het QoS-beleid dat u hebt ingesteld te gebruiken. Selecteer anders **Disabled** (Uitgeschakeld).

Category (Categorie)

Er zijn vier categorieën beschikbaar. Selecteer een van de volgende categorieën: Applications (Toepassingen), Online Games (Onlinegames), MAC Address (MAC-

adres), Ethernet Port (Ethernetpoort) of Voice Device (Sprakapparaat). Ga verder met de instructies voor uw keuze.


Applications (Toepassingen)

Applications (Toepassingen) Selecteer de juiste toepassing. Als u *Add a New Application* (Nieuwe toepassing toevoegen) selecteert, volgt u de instructies in het gedeelte "Add a New Application (Nieuwe toepassing toevoegen)".

Priority (Prioriteit) Selecteer de juiste prioriteit: **High** (Hoog), **Medium** (Gemiddeld), **Normal** (Normaal) of **Low** (Laag).

Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven.

Nieuwe toepassing toevoegen



Nieuwe toepassing toevoegen

Enter a Name (Naam opgeven) Geef een naam voor de toepassing op.

Port Range (Poortbereik) Geef het poortbereik op dat de toepassing gaat gebruiken. Als u bijvoorbeeld bandbreedte wilt toewijzen voor FTP, kunt u 21-21 opgeven. Hebt u services voor een toepassing nodig die van 1000 tot 1250 gebruikt, dan geeft u als instelling 1000-1250 op. U kunt maximaal drie bereiken definiëren voor deze bandbreedtoewijzing. De poortnummers kunnen van 1 tot 65535 lopen. Raadpleeg de documentatie van uw toepassing voor meer informatie over de gebruikte servicepoorten.

Selecteer het protocol **TCP** of **UDP**, of selecteer **Both** (Beide).

Priority (Prioriteit) Selecteer de juiste prioriteit: **High** (Hoog), **Medium** (Gemiddeld), **Normal** (Normaal) of **Low** (Laag).

Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven.

Onlinegames



Onlinegames

Games

Games Selecteer de juiste game. Als u *Add a New Game* (Nieuwe game toevoegen) selecteert, volgt u de instructies in het gedeelte "Add a New Game (Nieuwe game toevoegen)".

Priority (Prioriteit) Selecteer de juiste prioriteit: **High** (Hoog), **Medium** (Gemiddeld), **Normal** (Normaal) of **Low** (Laag).

Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven.

Add a New game (Nieuwe game toevoegen)

Enter a Name (Naam opgeven) Geef een naam op om de naam van het item aan te geven.

Port Range (Poortbereik) Geef het poortbereik op dat de toepassing gaat gebruiken. Als u bijvoorbeeld bandbreedte wilt toewijzen voor FTP, kunt u 21-21 opgeven. Hebt u services voor een toepassing nodig die van 1000 tot 1250 gebruikt, dan geeft u als instelling 1000-1250 op. U kunt maximaal drie bereiken definiëren voor deze bandbreedtoewijzing. De poortnummers kunnen van 1 tot 65535 lopen. Raadpleeg de documentatie van uw toepassing voor meer informatie over de gebruikte servicepoorten.

Selecteer het protocol **TCP** of **UDP**, of selecteer **Both** (Beide).

Priority (Prioriteit) Selecteer de juiste prioriteit: **High** (Hoog), **Medium** (Gemiddeld), **Normal** (Normaal) of **Low** (Laag).

Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven.

MAC Address (MAC-adres)



MAC Address (MAC-adres)

Enter a Name (Naam opgeven) Voer een naam in voor uw apparaat.

MAC Address (MAC-adres) Voer het MAC-adres van uw apparaat in.

Priority (Prioriteit) Selecteer de juiste prioriteit: **High** (Hoog), **Medium** (Gemiddeld), **Normal** (Normaal) of **Low** (Laag).

Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven.

Ethernet Port (Ethernetpoort)



Ethernet Port (Ethernetpoort)

Ethernet Selecteer de Ethernetpoort die u wilt gebruiken.

Priority (Prioriteit) Selecteer de juiste prioriteit: **High** (Hoog), **Medium** (Gemiddeld), **Normal** (Normaal) of **Low** (Laag).

Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven.

Voice Device (Spraakapparaat)



Voice Device (Spraakapparaat)

Enter a name (Naam opgeven) Geef een naam op voor het spraakapparaat.

MAC Address (MAC-adres) Voer het MAC-adres van het spraakapparaat in.

Priority (Prioriteit) Selecteer de juiste prioriteit: **High** (Hoog), **Medium** (Gemiddeld), **Normal** (Normaal) of **Low** (Laag).

Klik op de knop **Add** (Toevoegen) om uw wijzigingen op te slaan. Het nieuwe item wordt in het overzicht weergegeven.

Summary (Samenvatting)

Hierin vindt u de QoS-gegevens die u hebt opgegeven voor de toepassingen en apparaten.

Priority (Prioriteit) Hier wordt de bandbreedteprioriteit weergegeven: High (Hoog), Medium (Gemiddeld), Normal (Normaal) of Low (Laag).

Name (Naam) Hier vindt u de naam van de toepassing, het apparaat of de poort.

Information (Informatie) Hier vindt u het poortbereik of MAC-adres van het opgegeven item. Als u een vooraf geconfigureerde toepassing of game hebt geselecteerd, wordt in dit gedeelte geen geldig item weergegeven.


Remove (Verwijderen) Klik op deze knop als u een item wilt verwijderen.

Edit (Bewerken) Klik op deze knop als u wijzigingen wilt aanbrengen.

Wanneer u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan, of u klikt op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen ongedaan te maken. Klik voor meer informatie op **Help**.

Administration (Administratie) > Management (Beheer)

De netwerkbeheerder kan het scherm *Administration* (Administratie) > *Management* (Beheer) gebruiken voor het beheer van specifieke toegangs- en beveiligingsfuncties van de router.



Administration (Administratie) > Management (Beheer)

Router Password (Wachtwoord router)

Router Access (Routertoegang)

Router Password (Wachtwoord router) Voer een nieuw wachtwoord in voor de router.

Re-enter to Confirm (Voer opnieuw in ter bevestiging) Voer het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.

Local Management Access (Toegang voor lokaal)beheer

Access via HTTP (Toegang via HTTP (HyperText Transport Protocol)) is het communicatieprotocol dat wordt gebruikt om verbinding te maken met servers op internet. HTTPS maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer) voor het versleutelen van gegevens die worden verzonden en biedt daarmee een betere beveiliging. Schakel het selectievakje **HTTP** of **HTTPS** in. De standaardinstelling is **HTTP**.

Access via Wireless (Toegang via WLAN) Als u de router gebruikt in een openbaar domein waarin u draadloze toegang verleent aan uw gasten, kunt u draadloze toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma van de router uitschakelen. U hebt dan alleen toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma via een bekabelde aansluiting. Houd de standaardinstelling **Enabled** (Ingeschakeld) als u draadloze toegang tot het hulpprogramma van de router via internet wilt inschakelen. Selecteer **Disabled** (Uitgeschakeld) als u de draadloze toegang tot het hulpprogramma wilt uitschakelen.

Remote Management Access (Toegang voor) extern beheer

Remote Management (Extern beheer) Om op afstand via internet toegang tot de router te krijgen, selecteert u **Enabled** (Ingeschakeld).

Access via (Toegang via) Selecteer het communicatieprotocol **HTTP** of **HTTPS** voor externe toegang via internet.

Remote Upgrade (Externe upgrade) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) om de firmware op afstand via internet te kunnen bijwerken.

Allowed Remote IP Address (Toegestaan extern IP-adres) Selecteer **Any IP Address** (Elk IP-adres) of typ een IP-adres voor externe toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma.

Remote Management Port (Poort voor extern beheer) Geef het poortnummer op dat via internet toegang geeft tot het hulpprogramma van de router. Wanneer u de router op deze manier benadert, dient u net als gebruikelijk het wachtwoord van de router in te voeren.

UPnP

UPnP Houd de standaardinstelling **Enabled** (Ingeschakeld) aan als u de UPnP-functie wilt inschakelen. In andere gevallen selecteert u **Disabled** (Uitgeschakeld).

Allow Users to Configure (Gebruikers mogen configureren) Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) om de opties voor het configureren van UPnP van het Windows-besturingssysteem te gebruiken.

Allow Users to Disable Internet Access (Gebruikers mogen internettoegang uitschakelen) Klik op **Disabled** (Uitgeschakeld) om de opties van het Windows-besturingssysteem voor het uitschakelen van de internettoegang te gebruiken.

Backup and Restore (Back-up en herstel)

Backup Configurations (Back-up van configuraties maken) Klik op deze knop als u een reservekopie wilt maken van het configuratiebestand van de router. Volg de instructies op het scherm.

Restore Configurations (Configuraties herstellen) Klik op deze knop als u de configuratie-instellingen van de router wilt herstellen. Volg de instructies op het scherm.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Administration (Administratie) > Log (Logboek)

De router kan logboeken van al het verkeer van uw internetverbinding bijhouden.



Administration (Administratie) > Log (Logboek)

Log (Logboek)

Log (Logboek) Houd de standaardwaarde **Disabled** (Uitgeschakeld) aan als u deze functie niet wilt inschakelen. Selecteer **Enabled** (Ingeschakeld) als u toezicht wilt houden op het verkeer tussen het netwerk en internet.

Logviewer IP Address (IP-adres Logviewer) Als uw computer gebruik maakt van Logviewer-software, kunt u het vaste IP-adres van de pc waarop deze software wordt uitgevoerd, invoeren in het veld Logviewer IP Address (IP-adres Logviewer). De router zal bijgewerkte logboeken naar die pc sturen.

Klik op **View Log** (Logboek weergeven) als u de logboeken wilt weergeven.

Klik op **Save the Log** (Logboek opslaan) om het logboek op te slaan, klik op **Refresh** (Vernieuwen) om het scherm te vernieuwen of klik op **Clear** (Wissen) om het scherm te wissen.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Administration (Administratie) > Diagnostics (Diagnostische gegevens)

Met de diagnostische tests (Ping en Traceroute) kunt u de verbindingen van uw netwerkcomponenten controleren.



Administration (Administratie) > Diagnostics (Diagnostische gegevens)

Ping Test (Pingtest)

Ping Met de pingtest wordt de status van een verbinding gecontroleerd. Voer het adres in van de computer waarvan u de verbinding wilt testen en geef op hoe vaak u de verbinding wilt testen. Klik vervolgens op **Start to Ping** (Ping starten). In het scherm *Ping Test* (Pingtest) wordt weergegeven of de test is geslaagd. Klik op **Close** (Sluiten) als u wilt terugkeren naar het scherm *Diagnostics* (Diagnostische gegevens).



Ping Test (Ping-test)

Traceroute Test (Traceroute-test)

Traceroute Als u de prestaties van een verbinding wilt testen, klikt u op **Traceroute** om het scherm *Traceroute Test* (Traceroute-test) te openen. Voer het adres in van de computer waarvan u de verbinding wilt testen en klik op **Traceroute**. In het scherm *Traceroute Test* (Traceroute-test) wordt weergegeven of de test is geslaagd. Klik op **Close** (Sluiten) als u wilt terugkeren naar het scherm *Diagnostics* (Diagnostische gegevens).



Traceroute Test (Traceroute-test)

Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)

In het scherm *Administration* (Administratie) > *Factory Defaults* (Fabrieksinstellingen) kunt u de configuratie van de router terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)

Restore Factory Defaults (Fabrieksinstellingen herstellen) Als u de standaardwaarden van de router wilt herstellen, selecteert u **Restore Factory Defaults** (Fabrieksinstellingen herstellen). Als u de standaardinstellingen herstelt, gaan alle door u opgeslagen instellingen verloren.



Administration (Administratie) > Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)

Administration (Administratie) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)

In het scherm *Administration (Administratie) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)* kunt u de firmware van de router upgraden. Voer alleen een upgrade van de firmware uit wanneer u problemen ondervindt met de router of als de nieuwe firmware een functie heeft die u wilt gebruiken.



Administration (Administratie) > Firmware Upgrade (Firmware-upgrade)

Download het firmware-upgradebestand voor de router van de Linksys-website, www.linksys.com, voordat u een upgrade op de firmware uitvoert. Pak het bestand vervolgens uit.

Upgrade Firmware (Firmware upgraden)

Please Select a File to Upgrade (Selecteer het bestand dat de upgrade bevat) Klik op **Browse** (Bladeren) en selecteer het uitgepakte upgradebestand voor de firmware. Klik op **Upgrade** en volg de instructies op het scherm.

Status > Router

In het scherm *Status > Router* wordt de huidige status van de router weergegeven.



Status > Router

Router Information (Routerinformatie)

Firmware Version (Firmwareversie) Dit is de huidige firmware van de router.

Firmware Verification (Verificatie firmware) Dit is een uniek getal dat aangeeft dat u geldige firmware gebruikt.

Current Time (Huidige tijd) De huidige tijd, zoals u deze hebt ingesteld op het tabblad *Setup* (Instellingen).

Internet MAC Address (MAC-adres internet) Dit is het MAC-adres van de router zoals dat wordt gezien door uw internetprovider.

Server Name (Servernaam) Dit is de specifieke naam die moet worden gebruikt voor netwerkopslag op de FTP- en mediaserver. Deze naam hebt u opgegeven op het tabblad *Storage* (Opslag) > *Administration* (Beheer).

Host Name (Hostnaam) Dit is de hostnaam die u hebt ingesteld op het tabblad *Setup* (Instellingen) als uw internetprovider een hostnaam vereist.

Domain Name (Domeinnaam) Dit is de domeinnaam die u hebt ingesteld op het tabblad *Setup* (Instellingen) als uw internetprovider een domeinnaam vereist.

Internet Connection (Internetverbinding)

Connection Type (Verbindingstype)

In dit gedeelte worden de huidige netwerkgegevens weergegeven die zijn opgeslagen in de router. De gegevens zijn afhankelijk van het type internetverbinding dat in het scherm *Setup* (Instellingen) > *Basic Setup* (Basisinstellingen) is geselecteerd.

Selecteer naar keuze **Release IP Address** (IP-adres vrijgeven) of **Renew IP Address** (IP-adres vernieuwen) om een DHCP-lease vrij te geven of te vernieuwen.

Klik op **Refresh** (Vernieuwen) als u de gegevens in het scherm wilt vernieuwen.

Status > Local Network (Lokaal netwerk)

In het scherm *Status > Local Network* (Lokaal netwerk) vindt u informatie over het lokale netwerk.



Status > Local Network (Lokaal netwerk)

Local Network (Lokaal netwerk)

Local MAC Address (Lokaal MAC-adres) Het MAC-adres van de lokale, bekabelde interface van de router wordt weergegeven.

Router IP Address (IP-adres router) Dit is het IP-adres van de router, zoals dit wordt weergegeven in het lokale netwerk.

Subnet Mask (Subnetmasker) Het subnetmasker van de camera.

DHCP Server (DHCP-server) Hier wordt de status van de DHCP-serverfunctie van de router weergegeven.

Start IP Address (Begin IP-bereik) Hier wordt het eerste IP-adres weergegeven van het IP-bereik dat door de apparaten op uw lokale netwerk wordt gebruikt.


End IP Address (Einde IP-bereik) Hier wordt het laatste IP-adres weergegeven van het IP-bereik dat door de apparaten op uw lokale netwerk worden gebruikt.

DHCP Client Table (Clienttabel DHCP) Klik op **DHCP Client Table** (Clienttabel DHCP) als u de Clienttabel DHCP wilt weergeven. In deze tabel vindt u computers en andere apparaten waaraan de router IP-adressen heeft toegewezen.

Klik voor meer informatie op **Help**.

Status > Wireless Network (WLAN)

In het scherm *Status > Wireless Network* (WLAN) vindt u de statusgegevens van uw 5 GHz- en/of 2,4 GHz-draadloze netwerken.



Status > Wireless Network (WLAN)

5GHz/2.4GHz Wireless Network (WLAN (5 GHz/2,4 GHz))

MAC Address (MAC-adres) Hier wordt het MAC-adres van de lokale, draadloze interface van de router weergegeven.

Mode (Modus) Hier wordt de draadloze modus weergegeven die het netwerk gebruikt (Mixed (Gemengd), Wireless-N Only (Alleen Wireless-N), Wireless-G Only (Alleen Wireless-G), Wireless-B Only (Alleen Wireless-B), Wireless-A Only (Alleen Wireless-A) of Disabled (Uitgeschakeld)).

Network Name (SSID) (Netwerknnaam (SSID)) Hier wordt de naam van het draadloze netwerk, oftewel de SSID, weergegeven.

Radio Band (Radioband) Hier ziet u de bandbreedte die is geselecteerd in het scherm *Basic Wireless Settings* (Standaardinstellingen WLAN).

Wide Channel (Breed kanaal) Hier ziet u de kanaalbreedte die is ingesteld in het scherm *Basic Wireless Settings* (Standaardinstellingen WLAN).

Standard Channel (Standaardkanaal) Hier ziet u het standaardkanaal dat is ingesteld in het scherm *Basic Wireless Settings* (Standaardinstellingen WLAN).

Security (Beveiliging) Hier vindt u de methode voor draadloze beveiliging die de router gebruikt.

SSID Broadcast (SSID-broadcast) De status van de SSID-broadcast wordt weergegeven.

Klik voor meer informatie op **Help**.

Bijlage A: Probleemoplossing

Uw computer kan geen verbinding met internet tot stand brengen.

Volg deze instructies totdat uw computer een verbinding met internet tot stand kan brengen:

- Controleer of de router is ingeschakeld. De LED Power (Voeding) moet groen zijn en mag niet knipperen.
- Als de LED Power (Voeding) knippert, moet u alle netwerkapparatuur uitschakelen, inclusief de modem, router en computers. Vervolgens moet u de apparatuur inschakelen in deze volgorde:
 1. Kabel-/DSL-modem
 2. Router
 3. Computer
- Controleer de kabelverbindingen. De computer moet zijn aangesloten op een van de genummerde poorten 1-4 op de router, en de modem moet zijn aangesloten op de poort Internet op de router.

De modem heeft geen ethernetpoort.

De modem is een inbelmodem voor een traditionele inbelservice. Om de router te kunnen gebruiken, hebt u een kabel-/DSL-modem en een snelle internetverbinding nodig.

U kunt de DSL-service niet gebruiken om handmatig verbinding te maken met het internet.

Nadat u de router hebt geïnstalleerd, maakt deze automatisch verbinding met uw internetprovider (ISP). U hoeft dus niet meer handmatig verbinding te maken.

De DSL-telefoonlijn past niet in de internetpoort van de router.

De router vervangt uw modem niet. U hebt nog steeds uw DSL-modem nodig om de router te kunnen gebruiken. Sluit de telefoonlijn aan op uw DSL-modem en plaats vervolgens de installatie-cd in uw computer. Klik op **Setup** en volg de instructies op het -scherm.

Als u dubbelklikt op de webbrowser, wordt u om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Als u verder wilt gaan zonder gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, voert u de volgende instructies uit.

Start de webbrowser en voer de volgende stappen uit (deze stappen zijn specifiek voor Internet Explorer; voor andere browsers kunt u een soortgelijke procedure volgen):

1. Selecteer **Extra > Internet-opties**.
2. Klik op het tabblad **Verbindingen**.
3. Selecteer **Nooit een verbinding kiezen**.
4. Klik op **OK**.

De router heeft geen coaxpoort voor de kabelverbinding.

De router vervangt uw modem niet. U hebt nog steeds uw kabelmodem nodig om de router te kunnen gebruiken. Sluit de kabelverbinding aan op uw kabelmodem en plaats de installatie-cd in uw computer. Klik op **Setup** en volg de instructies op het -scherm.

Er kan geen draadloze verbinding tot stand worden gebracht tussen de computer en het netwerk.

Controleer of de naam van het draadloze netwerk of SSID hetzelfde is op de computer en de router. Als Wireless Security (WLAN-beveiliging) is ingeschakeld, controleert u of de computer en de router gebruikmaken van dezelfde beveiligingsmethode en -sleutel.

U moet de instellingen op de router wijzigen.

Open de webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) en geef het IP-adres van de router op in het adresveld (het standaard-IP-adres is **192.168.1.1**). Als u hierom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord van de router in (het standaardwachtwoord is **admin**). Klik op het gewenste tabblad om de instellingen te wijzigen.



WEB: als uw vragen niet zijn behandeld in deze bijlage, raadpleeg dan de website van Linksys op www.linksys.com

Bijlage B: USB-opslag installeren en openen

Overzicht

In deze bijlage wordt uitgelegd hoe u verbinding maakt met een extern USB-opslagapparaat.

De USB-opslag installeren

1. Zorg voor een bedrade of draadloze verbinding tussen uw computer en de router.
2. Sluit een extern USB-station of een USB-stick aan op de USB-poort van de router.
3. Ga verder met het volgende gedeelte: "De USB-opslag openen".

De USB-opslag openen

Volg de instructies voor uw Windows-besturingssysteem, XP of Vista.


Instructies voor Windows XP

1. Klik op **Start**.
2. Klik op **Zoeken**.




Klik op Zoeken

3. Klik op **Computers of mensen**.




Klik op Computers of mensen

4. Klik op **Een computer op het netwerk**.




Klik op Een computer op het netwerk

5. Voer in het veld *Computernaam* de servernaam in die u hebt gemaakt in het scherm *Opslag > Beheer*. De standaard servernaam is **WRT610N**. Zie het gedeelte *Geavanceerde configuratie* verderop in deze bijlage voor informatie over het wijzigen van de servernaam. Klik vervolgens op **Zoeken**.



Servernaam invoeren

6. Dubbelklik in de kolom Naam op **Wrt610n**.




Dubbelklik op WRT610N

7. Typ in de velden *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* de standaardnaam en het standaardwachtwoord: **admin**. Als u het wachtwoord wilt wijzigen, raadpleegt u het gedeelte *Geavanceerde configuratie* verderop in deze bijlage. Klik op **OK**.




Aanmeldscherm

8. De gedeelde map *Standaard* van uw USB-opslag wordt weergegeven. Dubbelklik op **Standaard** om de USB-opslag te openen.



Dubbelklik op Standaard

9. Klik met de rechtermuisknop op **Standaard** om de gedeelde map *Standaard* toe te wijzen aan uw computer. Klik op **Netwerkverbinding maken**.



Klik op Netwerkverbinding maken


10. Gebruik de standaard stationsletter of selecteer de gewenste letter uit het vervolgkeuzemenu *Station*.

Klik op **Voltooien**.



Netwerkverbinding maken

11. Dubbelklik op uw bureaublad op **Deze computer**. De gedeelde map Standaard van uw USB-opslag wordt weergegeven onder Netwerkstations.



Netwerkstation


Dubbelklik op de gedeelde map **Standaard** om de USB-opslag te openen. U kunt de gedeelde map Standaard gebruiken als een van de stations op uw netwerk.



OPMERKING: herhaal de stappen 1-11 om de USB-opslag toe te wijzen aan elke XP-computer op uw netwerk.


Instructies voor Windows Vista

1. Klik op **Start**.
2. Klik op **Netwerk**.




Klik op Netwerk

3. Als het delen van bestanden is uitgeschakeld, ontvangt u een melding. Klik op het bericht.



Klik op het bericht


4. Klik op **Netwerkdetectie en bestanden delen inschakelen**.



Klik op Netwerkdetectie en bestanden delen inschakelen

5. Dubbelklik op **WRT610N** in de categorie Computer (en niet op WRT610N in de categorie Netwerkinfrastructuur).

Als de WRT610N niet in de categorie Computer staat, typ dan de standaard servernaam **WRT610N** in het veld Zoeken en druk op de toets **Enter**. Zie het gedeelte *Geavanceerde configuratie* verderop in deze bijlage voor informatie over het wijzigen van de servernaam.




Dubbelklik op WRT610N (categorie Computer)

6. Typ in de velden *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* de standaardnaam en het standaardwachtwoord: **admin**. Als u het wachtwoord wilt wijzigen, raadpleegt u het gedeelte *Geavanceerde configuratie* verderop in deze bijlage. Klik op **OK**.




Aanmeldscherm

7. De gedeelde map **Standaard** van uw USB-opslag wordt weergegeven. Dubbelklik op **Standaard** om de USB-opslag te openen.



Dubbelklik op Standaard


8. Klik met de rechtermuisknop op **Standaard** om de gedeelde map Standaard toe te wijzen aan uw computer. Klik op **Netwerkverbinding maken**.



Klik op Netwerkverbinding maken

9. Gebruik de standaard stationsletter of selecteer de gewenste letter uit het vervolgkeuzemenu *Station*.

Klik op **Voltooien**.



Netwerkverbinding maken

10. Dubbelklik op uw bureaublad op **Deze computer**. De gedeelde map Standaard van uw USB-opslag wordt weergegeven onder Netwerkllocatie.



Netwerkstasjon

Dubbelklik op de gedeelde map **Standaard** om de USB-opslag te openen. U kunt de gedeelde map Standaard gebruiken als een van de stations op uw netwerk.



OPMERKING: herhaal de stappen 1-10 om de USB-opslag toe te wijzen aan elke Vista-computer op uw netwerk.

Geavanceerde configuratie (alleen voor geavanceerde gebruikers)

Om de toegang tot het USB-opslagapparaat te beheren, kunt u gedeelde mappen, gebruikersgroepen en gebruikersaccounts maken. Volg de instructies in dit gedeelte.

Het webprogramma openen

U kunt het webprogramma openen door de webbrowser op uw computer te starten en het standaard-IP-adres van de router (**192.168.1.1** of **http://wrt610n.com**) op te geven in het veld *Adres*. Druk vervolgens op **Enter**.

Er verschijnt nu een venster waarin u uw wachtwoord kunt invoeren. (Gebruikers met een ander besturingsprogramma dan Windows XP zien een soortgelijk scherm.) Laat het veld *Gebruikersnaam* leeg. Als u het webgebaseerde hulpprogramma voor het eerst gebruikt, voert u het standaardwachtwoord **admin** in. (U kunt een nieuw wachtwoord instellen in het scherm *Management* (Beheer) op het tabblad *Administratie* (Administration)). Klik op **OK** om door te gaan.




Scherm Wachtwoord

Een gedeelde map maken

1. Klik op het tabblad **Storage** (Opslag).
2. Klik op het tabblad **Disk** (Schijf).
3. Om een gedeelde map te maken, klikt u op **Create Share** (Gedeelde map maken).



Storage (Opslag) > Disk (Schijf)



Het scherm Shared Folder (Gedeelde map)

Display Name (Schermnaam) Typ een schermnaam die in de tabel Shared Folder (Gedeelde map) in het scherm *Disk* (Schijf) wordt weergegeven.

Partition (Partitie) Hier verschijnt de naam van de te delen partitie die u hebt geselecteerd in de *Shared Folder* (Gedeelde map).

Location (Locatie) De locatie van de gedeelde map wordt weergegeven.

New folder (Nieuwe map) Als u een nieuwe map wilt maken, voert u de naam ervan in en klikt u op **Create** (Maken).

Share entire Partition (Hele partitie delen) Als u de hele partitie wilt delen, schakelt u het selectievakje **Share entire Partition** (Hele partitie delen) in.


Als u niet de hele partitie wilt delen, kunt u opgeven welke map u wilt delen. Selecteer een mapnaam die u wilt delen. Klik op **Enter into Folder** (Map openen) om een submap weer te geven. Klik op **Return to Upper Folder** (Terug naar bovenliggende map) om terug te keren naar de vorige map. Voer een naam in het veld *New Folder* (Nieuwe map) in en klik op **Create** (Maken) om een nieuwe map te maken.

Access (Toegang) Selecteer de pijlen naar rechts om toegang tot een groep te geven of de pijlen naar links om toegang tot een groep op te heffen. U kunt toegang voor lezen en schrijven of alleen-lezen instellen. Ga naar *Storage* (Opslag) > *Administration* (Beheer) om meer groepen toe te voegen.

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm af te sluiten.


Een gebruikersgroep maken

1. Klik op het tabblad **Storage** (Opslag).
2. Klik op het tabblad **Administration** (Beheer).
3. Klik in het gedeelte Group Management (Groepsbeheer) op **Create New Group** (Nieuwe groep maken).



Storage (Opslag) > Administration (Beheer)

4. Het scherm *Group Account* (Groepsaccount) wordt weergegeven. Typ een naam voor de nieuwe groep in het veld *Group Name* (Groepsnaam).



Group Account (Groepsaccount)

5. Typ een beschrijving voor de nieuwe groep in het veld *Description* (Beschrijving).
6. Selecteer **read and write** (lezen en schrijven) of **read only** (alleen lezen) in het vervolgkeuzemenu *Access* (Toegang).

7. Klik in het scherm *Group Account* (Groepsaccount) op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm te sluiten.
8. Klik in het scherm *Administration* (Beheer) op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

De servernaam wijzigen

1. Klik op het tabblad **Storage** (Opslag).
2. Klik op het tabblad **Administratie** (Beheer).
3. Typ een nieuwe naam voor de server in het veld *Information, Server Name* (Informatie, servernaam).

Klik op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm af te sluiten.

Een gebruikersaccount maken

1. Klik op het tabblad **Storage** (Opslag).
2. Klik op het tabblad **Administratie** (Beheer).
3. Klik in het gedeelte User Management (Gebruikersbeheer) op **Create New User** (Nieuwe gebruiker maken).
4. Het scherm *User Account* (Gebruikersaccount) wordt weergegeven. Typ een naam voor de nieuwe gebruiker in het veld *User Name* (Gebruikersnaam).

The screenshot shows the 'User Account' form in the Linksys by Cisco web interface. The form has a purple header with the Linksys logo. Below the header, there's a tabbed interface with 'User Account' selected. The form contains the following fields: 'User Name' (text input), 'Full Name' (text input), 'Description' (text input), 'Password' (text input), 'Confirm Password' (text input), 'Group Member' (dropdown menu with 'admin' selected), and 'Account Disabled' (checkbox). At the bottom of the form are three buttons: 'Save Settings', 'Cancel Changes', and 'Close'.

User Account (Gebruikersaccount)

5. Typ de volledige naam van de nieuwe gebruiker in het veld *Full name* (Volledige naam).
6. Typ een beschrijving voor de nieuwe gebruiker in het veld *Description* (Beschrijving).
7. Typ een wachtwoord in de velden *Password* (Wachtwoord) en *Confirm Password* (Wachtwoord bevestigen).
8. Selecteer de juiste groep voor deze gebruiker in het vervolgkeuzemenu *Group Member* (Groepsid).
9. Als u de gebruikersaccount wilt uitschakelen, selecteert u **Account Disabled** (Account uitgeschakeld).
10. Klik in het scherm *User Account* (Gebruikersaccount) op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren. Klik op **Close** (Sluiten) om het scherm te sluiten.
11. Klik in het scherm *Administration* (Beheer) op **Save Settings** (Instellingen opslaan) om de wijzigingen door te voeren of klik op **Cancel Changes** (Wijzigingen annuleren) om de wijzigingen te annuleren.

Bijlage C: Specificaties

Model	WRT610N
Standaarden	Concept 802.11n, 802.11a, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.3ab
Poorten	Power, Ethernet, Internet, USB
Knoppen	Reset, Wi-Fi Protected Setup
LED's	Power, USB, Internet, Wireless, Wi-Fi Protected Setup, Ethernet (1-4)
Aantal antennes	3 antennes voor 2,4 GHz Wireless-N 3 antennes voor 5 GHz Wireless-N
Modulaties	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: OFDM 802.11a: OFDM Wireless-N: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Signaalsterkte (EIRP) in dBm	2,4 GHz 802.11b: 16 +/- 1,5 dBm (normaal) bij normaal temperatuurbereik 802.11g: 13,5 +/- 1,5 dBm (normaal) bij normaal temperatuurbereik Wireless-N 20 MHz: 13 +/- 1,5 dBm (normaal) bij normaal temperatuurbereik Wireless-N 40 MHz: 13 +/- 1,5 dBm (normaal) bij normaal temperatuurbereik 5 GHz 802.11a: 12,5 +/- 1,5 dBm (normaal) bij normaal temperatuurbereik Wireless-N 20 MHz: 8,5 +/- 1,5 dBm (normaal) bij normaal temperatuurbereik Wireless-N 40 MHz: 11 +/- 1,5 dBm (normaal) bij normaal temperatuurbereik
Ontvangstgevoeligheid	2,4 GHz 11 Mbps: -86 dBm (normaal) 54 Mbps: -71 dBm (normaal) 130 Mbps (20 MHz): -70 dBm (normaal) 270 Mbps (40 MHz): -66 dBm (normaal) 5 GHz 54 Mbps: -67 dBm (normaal)

	130 Mbps (20 MHz): -68 dBm (normaal)
	270 Mbps (40 MHz): -62 dBm (normaal)
Antenneversterking in dBi	2,4 GHz: RIFA 1 & RIFA 2 & RIFA 3 <= 4 dBi (normaal) 5 GHz: RIFA 1 & RIFA 2 & RIFA 3 <= 3,5 dBi (normaal)
UPnP	Ondersteund
Beveiligingsfuncties	WEP, WPA, WPA2
WEP-versleuteling	Max. 128-bits versleuteling
Omgeving	
Afmetingen	225 x 35 x 180 mm (8,86 x 1,38 x 7,09 inch)
Gewicht van het apparaat	452 g (15,94 oz)
Voeding	12 V of 1,5 A
Certificering	FCC, IC, CE, Wi-Fi A/B/G/concept-N,
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Opslagtemperatuur	-20 to 60 °C (-4 tot 140 °F)
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 80%, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	5 tot 90%, niet-condenserend

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

Bijlage D: Informatie over garantie

BEPERKTE GARANTIE

Linksys garandeert dat dit Linksys-hardwareproduct tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik grotendeels vrij is van materiaal- en constructiefouten. De garantieperiode begint op de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper/eindgebruiker en loopt gedurende de hieronder opgegeven periode:

- Twee (2) jaar voor een nieuw product
- Negentig (90) dagen voor een gereviseerd product

Deze beperkte garantie is niet-overdraagbaar en is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper/eindgebruiker. Uw exclusieve verhaal mogelijkheid en de volledige aansprakelijkheid van Linksys krachtens deze beperkte garantie bestaan ter keuze van Linksys uit (a) het repareren van het product met nieuwe of gerepareerde onderdelen, (b) het vervangen van het product door een redelijkerwijs beschikbaar gelijkwaardig nieuw of gereviseerd Linksys-product, of (c) restitutie van de aankoopssom van het product minus eventuele kortingen. Op gerepareerde of vervangen producten wordt een garantie gegeven voor de duur van de oorspronkelijk garantieperiode of een periode van dertig (30) dagen, naargelang welke periode langer is. Alle producten en/of onderdelen die worden vervangen, worden eigendom van Linksys.

Deze beperkte garantie is van toepassing naast de wettelijke of andere rechten die u hebt onder een verkoopovereenkomst.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Deze garantie vervalt als (a) het zegel van het product is verwijderd of beschadigd, (b) het product is gewijzigd, tenzij dit door Linksys is gebeurd, (c) het product is beschadigd door gebruik in combinatie met niet-Linksys producten, (d) het product is geïnstalleerd, bediend, gerepareerd of onderhouden op een manier die in strijd is met de instructies van Linksys, (e) het product is blootgesteld aan abnormale fysieke of elektrische belasting, verkeerd gebruik, nalatigheid of een ongeval, (f) het serienummer op het product is gewijzigd, beschadigd of verwijderd, of (g) het product is geleverd of gelicentieerd voor bèta-, evaluatie-, test- of demonstratiedoeleinden waarvoor Linksys geen aankoopbedrag of licentiekosten in rekening brengt.

ALLE SOFTWARE DIE DOOR LINKSYS BIJ HET PRODUCT WORDT GELEVERD, ONGEACHT OF DEZE IS VOORGEÏNSTALLEERD OP HET PRODUCT OF OP MEDIA BIJ HET PRODUCT IS GELEVERD, WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT ("AS IS") ZONDER ENIGE VORM VAN

GARANTIE. Zonder beperking van het voorgaande, garandeert Linksys niet dat het product of de software foutloos of zonder onderbrekingen kan worden gebruikt. Vanwege de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technieken voor het binnendringen en aanvallen van netwerken, garandeert Linksys ook niet dat het product, de service, de software of enige apparatuur, dan wel het systeem of netwerk waarop het product of de software wordt gebruikt, niet kwetsbaar zal zijn voor aanvallen of binnendringen. Dit product bevat mogelijk software of serviceaanbiedingen van derden of is daarmee mogelijk gebundeld. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op dergelijke software of serviceaanbiedingen van derden. Deze beperkte garantie garandeert geen enkele voortdurende beschikbaarheid van een service door derden die mogelijk vereist is voor het gebruik of de bediening van het product.

VOOR ZOVER DIT NIET IS VERBODEN BIJ WET, GELDEN ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITSLUITEND GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE. ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES INZAKE AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN AFGEWEEZEN. Aangezien in sommige rechtsgebieden geen beperkingen zijn toegestaan inzake de duur van een impliciete garantie, geldt deze beperking mogelijk niet voor u. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per rechtsgebied variëren.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS LINKSYS GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, DERIVING VAN INKOMSTEN OF WINST, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN HOGER DAN DE FEITELIJK GELEDEN SCHADE, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID), DIE HET GEVOLG IS VAN OF BETREKKING HEEFT OP HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT (MET INBEGRIJ VAN SOFTWARE), ZELFS INDIEN LINKSYS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINKSYS IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET AANKOOPBEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT BETAALD. De bovengenoemde beperkingen zijn ook van toepassing als het wezenlijke doel van garanties of verhaal mogelijkheden krachtens deze beperkte garantie niet is behaald. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Mogelijk is de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing.

VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Als u een vraag over uw product hebt of er een probleem mee ondervindt, gaat u dan naar www.linksys.com/support waar u een aantal online support-tools en informatie kunt vinden die u kunnen helpen bij het gebruik van uw product. Als het product gebreken vertoont tijdens de garantieperiode, neemt u dan contact op met de Technical Support-afdeling van Linksys voor informatie over het verkrijgen van garanteservice. Het telefoonnummer voor Linksys Technical Support in uw regio kunt u vinden in de gebruikershandleiding en op www.linksys.com. Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs bij de hand hebt wanneer u contact opneemt. VOOR HET VERWERKEN VAN GARANTIEAANVRAGEN IS EEN ORIGINEEL AANKOOPBEWIJS MET DATUM VEREIST. Als u wordt gevraagd uw product te retourneren, ontvangt u een Return Materials Authorization (RMA)-nummer. U bent er verantwoordelijk voor dat het product op de juiste manier wordt verpakt en verzonden naar Linksys en u draagt de kosten en het risico van deze verzending. U dient het RMA-nummer en een kopie van het oorspronkelijke aankoopbewijs met datum mee te sturen als u uw product terugstuurt. Producten die zonder RMA-nummer en oorspronkelijk aankoopbewijs met datum worden ontvangen, zullen worden geweigerd. Stuur geen andere items mee met het product dat u retourneert aan Linksys. Defecte producten die onder deze beperkte garantie vallen, zullen worden gerepareerd of vervangen en zonder kosten aan u worden teruggestuurd. Klanten buiten de Verenigde Staten en Canada zijn verantwoordelijk voor alle verzend- en afhandelingskosten, douanekosten, BTW en andere gerelateerde belastingen en kosten. Aan reparaties of vervangingen die niet onder deze beperkte garantie vallen, zijn kosten verbonden op basis van de dan geldende Linksys-tarieven.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Deze beperkte garantie is noch een servicecontract noch een ondersteuningscontract. Informatie over het huidige Linksys-aanbod en -beleid inzake technische ondersteuning (inclusief prijzen voor supportservices) kunt u vinden op www.linksys.com/support.

ALGEMEEN

Op deze beperkte garantie zijn de wetten van toepassing van de jurisdictie waaronder het product door u is aangeschaft.

Indien enig deel van deze beperkte garantie ongeldig of niet afdwingbaar mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

U kunt al uw vragen richten aan: Linksys, P.O. Box 18558, Irvine, CA 92623, Verenigde Staten.

Neem voor meer informatie contact met ons op

www.linksys.com

Selecteer uw land en selecteer vervolgens Ondersteuning/
Technische ondersteuning

Voor geretourneerde producten:

Selecteer uw land en selecteer vervolgens Ondersteuning/
Klanten Service

Bijlage E: Informatie over regelgeving

FCC Statement

This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment or devices
- Connect the equipment to an outlet other than the receiver's
- Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Safety Notices

- Caution: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger telecommunication line cord.
- Do not use this product near water, for example, in a wet basement or near a swimming pool.
- Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS210.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the EIRP is not more than required for successful communication.

Industry Canada Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Avis d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes NMB-003 et RSS210 du Canada.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

1. il ne doit pas produire de brouillage et
2. il doit accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Afin de réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure au niveau requis pour obtenir une communication satisfaisante.

Avis d'Industrie Canada concernant l'exposition aux radiofréquences

Ce matériel est conforme aux limites établies par IC en matière d'exposition aux radiofréquences dans un environnement non contrôlé. Ce matériel doit être installé et utilisé à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

L'émetteur ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Wireless Disclaimer

The maximum performance for wireless is derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual performance can vary, including lower wireless network capacity, data throughput rate, range and coverage. Performance depends on many factors, conditions and variables, including distance from the access point, volume of network traffic, building materials and construction, operating system used, mix of wireless products used, interference and other adverse conditions.

Avis de non-responsabilité concernant les appareils sans fil

Les performances maximales pour les réseaux sans fil sont tirées des spécifications de la norme IEEE 802.11. Les performances réelles peuvent varier, notamment en fonction de la capacité du réseau sans fil, du débit de la transmission de données, de la portée et de la couverture. Les performances dépendent de facteurs, conditions et variables multiples, en particulier de la distance par rapport au point d'accès, du volume du trafic réseau, des matériaux utilisés dans le bâtiment et du type de construction, du système d'exploitation et de la combinaison de produits sans fil utilisés, des interférences et de toute autre condition défavorable.

Verklaring van conformiteit met betrekking tot EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE-richtlijn)

Informatie over de naleving van richtlijnen voor draadloze producten van 2,4 GHz en 5 GHz die van belang zijn voor de EU en andere landen die de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE-richtlijn) hanteren

Български [Bulgarian]:	Това оборудване отговаря на съществени изисквания и приложими клаузи на Директива 1999/5/EC.
Česky [Czech]:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Dansk [Danish]:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]:	Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.
Eesti [Estonian]:	See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.
English:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]:	Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]:	Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.
Français [French]:	Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
Íslenska [Icelandic]:	Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.
Italiano [Italian]:	Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]:	Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]:	Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.

Nederlands [Dutch]:	Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.
Malti [Maltese]:	Dan l-apparat huwa konformi mal-htigiet essenzjali u l-provedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]:	Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Norsk [Norwegian]:	Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Polski [Polish]:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.
Português [Portuguese]:	Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Română [Romanian]:	Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Slovensko [Slovenian]:	Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.
Slovensky [Slovak]:	Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.
Suomi [Finnish]:	Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.
Svenska [Swedish]:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is voor alle producten beschikbaar via een of meer van de volgende opties:

- De cd van het product bevat een PDF-bestand.
- Het product gaat vergezeld van een gedrukt exemplaar.
- Op de website van het product is een PDF-bestand beschikbaar. Ga naar **www.linksys.com/international** en selecteer uw land of regio. Selecteer vervolgens uw product.

Als u andere technische documentatie nodig hebt, raadpleegt u de sectie 'Technische documenten' op www.linksys.com/international zoals verderop in deze bijlage wordt aangegeven.

Bij het beoordelen van het product aan de hand van de vereisten in richtlijn 1999/5/EC werden de volgende standaarden toegepast:

- Straling: EN 300 328 en/of EN 301 893 zoals van toepassing
- EMC: EN 301 489-1, EN 301 489-17
- Veiligheid: EN 60950 alsmede EN 50385 of EN 50371

Voor het gebruik met de 5 GHz-band zijn Dynamic Frequency Selection (DFS) en Transmit Power Control (TPC) vereist.

DFS: de apparatuur voldoet aan de vereisten voor DFS zoals vastgelegd in ETSI EN 301 893. Deze functie is wettelijk verplicht om interferentie met Radio Location Services (radars) te voorkomen.

TPC: het maximale vermogensniveau voor gebruik met de 5 GHz-band is 3 dB of meer volgens de toepasselijke beperking. TPC is dus niet vereist.

CE-markering

Voor de Wireless-N, -G, -B, en/of-A-producten van Linksys zijn als volgt de CE-markering, het nummer van de aangemelde instantie (waar dat van toepassing is) en de klasse 2-identificator op de apparatuur aangebracht.

CE 0560

of

CE 0678

of

CE 0336

of

CE

Controleer het CE-label op het product om te zien welke aangemelde instantie bij de beoordeling was betrokken.

Beperkingen op nationaal niveau

Dit product kan zonder enige beperking worden gebruikt in alle EU-landen (en andere landen die de EU-richtlijn 1999/5/EC hanteren), met uitzondering van de hierna genoemde landen:

Ce produit peut être utilisé dans tous les pays de l'UE (et dans tous les pays ayant transposés la directive 1999/5/CE) sans aucune limitation, excepté pour les pays mentionnés ci-dessous:

Questo prodotto è utilizzabile in tutte i paesi EU (ed in tutti gli altri paesi che seguono le direttive EU 1999/5/EC) senza nessuna limitazione, eccetto per i paesi menzionati di seguito:

Das Produkt kann in allen EU Staaten ohne Einschränkungen eingesetzt werden (sowie in anderen Staaten die der EU Direktive 1999/5/CE folgen) mit Ausnahme der folgenden aufgeführten Staaten:

In het grootste deel van de EU en andere Europese landen zijn 2,4- en 5-GHz-banden beschikbaar voor gebruik van draadloze lokale netwerken (wireless local networks, LAN's). In de tabel "Overzicht van wettelijke vereisten voor Wireless LAN's" wordt een overzicht weergegeven van de wettelijke vereisten voor 2,4- en 5-GHz-band.

Verderop in dit document staat een overzicht van de landen waar extra beperkingen en/of vereisten van toepassing zijn.

De vereisten voor een land kunnen verschillen. Linksys raadt u aan bij de plaatselijke autoriteiten te informeren naar de huidige status van de nationale regels voor 2,4- en 5-GHz Wireless LAN's.

Overzicht van wettelijke vereisten voor Wireless LAN's

Frequentieband (MHz)	Maximaal vermogensniveau (EIRP) (mW)	ALLEEN binnenshuis	Binnenshuis en buitenshuis
2400-2483.5	100		X
5150-5350 [†]	200	X	
5470-5725 [†]	1000		X

[†] Voor de frequentiebereiken van 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz zijn Dynamic Frequency Selection en Transmit Power Control vereist.

In de volgende landen zijn extra beperkingen en/of vereisten van toepassing, in aanvulling op die welke zijn vermeld in de tabel "Overzicht van wettelijke vereisten voor Wireless LAN's":

Denmark

In Denmark, the band 5150 - 5350 MHz is also allowed for outdoor usage.

I Danmark må frekvensbåndet 5150 - 5350 også anvendes udendørs.

France

For 2,4 GHz, the product should not be used outdoors in the band 2454 - 2483,5 MHz. There are no restrictions when used in other parts of the 2,4 GHz band when used indoors. Check <http://www.arcep.fr/> for more details.

Pour la bande 2,4 GHz, l'équipement ne doit pas être utilisé en extérieur dans la bande 2454 - 2483,5 MHz. Il n'y a pas de restrictions pour des utilisations en intérieur dans d'autres parties de la bande 2,4GHz. Consultez <http://www.arcep.fr/> pour de plus amples détails.

Applicable Power Levels in France

Location	Frequency Range (MHz)	Power (EIRP)
Indoor (No restrictions)	2400-2483.5	100 mW (20 dBm)
Outdoor	2400-2454 2454-2483.5	100 mW (20 dBm) 10 mW (10 dBm)

Italy

This product meets the National Radio Interface and the requirements specified in the National Frequency Allocation Table for Italy. Unless this 2,4-GHz wireless LAN product is operating within the boundaries of the owner's property, its use requires a "general authorization". Please check <http://www.comunicazioni.it/it/> for more details.

Questo prodotto è conforme alla specifiche di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze in Italia. Se non viene installato all'interno del proprio fondo, l'utilizzo di prodotti Wireless LAN a 2,4 GHz richiede una "Autorizzazione Generale". Consultare <http://www.comunicazioni.it/it/> per maggiori dettagli.

Latvia

The outdoor usage of the 2,4 GHz band requires an authorization from the Electronic Communications Office. Please check <http://www.esd.lv> for more details.

2,4 GHz frekveču joslas izmantošanai ārpus telpām nepieciešama atļauja no Elektronisko sakaru direkcijas. Vairāk informācijas: <http://www.esd.lv>.

Notes:

1. Although Norway, Switzerland and Liechtenstein are not EU member states, the EU Directive 1999/5/EC has also been implemented in those countries.
2. The regulatory limits for maximum output power are specified in EIRP. The EIRP level of a device can be calculated by adding the gain of the antenna used (specified in dBi) to the output power available at the connector (specified in dBm).

Beperkingen aan het productgebruik

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Tenzij anders aangegeven wordt gebruik buitenshuis niet aanbevolen.

Beperkingen voor 2,4 GHz

Dit product is bedoeld voor gebruik met de integrale of speciale (externe) antenne(s) die standaard bij het product worden geleverd. Bij sommige toepassingen moet(en) de antenne(s), indien verwijderbaar, van het product worden losgenomen en op afstand van het product worden geïnstalleerd met behulp van verlengkabels. Voor deze toepassingen biedt Linksys een R-SMA-verlengkabel (AC9SMA) en een R-TNC-verlengkabel (AC9TNC). Beide kabels zijn 9 meter lang en hebben een verlies (damping) van 5 dB. Ter compensatie voor de damping biedt Linksys ook antennes met een hogere versterkingsfactor, de HGA7S (met R-SMA-aansluiting) en HGA7T (met R-TNC-aansluiting). Deze antennes hebben een versterkingsfactor van 7 dBi en mogen alleen worden gebruikt met de R-SMA- of de R-TNC-verlengkabel.

Combinaties van verlengkabels en antennes, die een uitgestraald vermogensniveau van meer dan 100 mW EIRP tot gevolg hebben, zijn verboden.

Software of firmware van derden

Het gebruik van software of firmware die niet door Linksys wordt ondersteund/geleverd kan ertoe leiden dat het product niet langer voldoet aan de wettelijke vereisten.

Technische documenten op www.linksys.com/international

Voer de volgende stappen uit voor toegang tot technische documenten:

1. Voer <http://www.linksys.com/international> in uw webbrowser in.
2. Selecteer het land of de regio waarin u woont.
3. Klik op het tabblad **Products** (Producten).
4. Selecteer de juiste productcategorie.
5. Selecteer zo nodig de productsubcategorie.
6. Selecteer het product.
7. Selecteer het type documentatie dat u wenst in de sectie More Information (Meer informatie). Het document wordt geopend in PDF-indeling als u Adobe Acrobat op uw computer hebt geïnstalleerd.



OPMERKING: Als u vragen hebt over de compatibiliteit van dit product of als u de gewenste informatie niet kunt vinden, neemt u contact op met uw lokale verkoopkantoor of gaat u naar www.linksys.com/international

Gebruikersinformatie voor consumentenproducten onder EU-richtlijn 2002/96/EC inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)

Dit document bevat belangrijke informatie voor gebruikers met betrekking tot de juiste afvoerwijze en recycling van Linksys-producten. Consumenten moeten zich aan deze kennisgeving houden voor alle elektronische producten die het volgende symbool dragen:



English - Environmental Information for Customers in the European Union

European Directive 2002/96/EC requires that the equipment bearing this symbol  on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Български (Bulgarian) - Информация относно опазването на околната среда за потребители в Европейския съюз

Европейска директива 2002/96/EC изисква уредите, носещи този символ  върху изделието и/или опаковката му, да не се изхвърлят с несортирани битови отпадъци. Символът обозначава, че изделието трябва да се изхвърля отделно от сметосъбирането на обикновените битови отпадъци. Ваша е отговорността този и другите електрически и електронни уреди да се изхвърлят в предварително определени от държавните или общински органи специализирани пунктове за събиране. Правилното изхвърляне и рециклиране ще спомогнат да се предотвратят евентуални вредни за околната среда и здравето на населението последствия. За по-подробна информация относно изхвърлянето на вашите стари уреди се обърнете към местните власти, службите за сметосъбиране или магазина, от който сте закупили уреда.

Čeština (Czech) - Informace o ochraně životního prostředí pro zákazníky v zemích Evropské unie

Evropská směrnice 2002/96/ES zakazuje, aby zařízení označené tímto symbolem  na produktu anebo na obalu bylo likvidováno s netříděným komunálním odpadem. Tento symbol udává, že daný produkt musí být likvidován odděleně od běžného komunálního odpadu. Odpovídáte za likvidaci tohoto produktu a dalších elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o likvidaci starého vybavení si laskavě vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Dansk (Danish) - Miljøinformation for kunder i EU

EU-direktiv 2002/96/EF kræver, at udstyr der bærer dette symbol  på produktet og/eller emballagen ikke må bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Symbolet betyder, at dette produkt skal bortskaffes adskilt fra det almindelige husholdningsaffald. Det er dit ansvar at bortskaffe dette og andet elektrisk og elektronisk udstyr via bestemte indsamlingssteder udpeget af staten eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genvinding vil hjælpe med til at undgå mulige skader for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt venligst de lokale myndigheder, renovationstjenesten eller den butik, hvor du har købt produktet, angående mere detaljeret information om bortskaffelse af dit gamle udstyr.

Deutsch (German) - Umweltinformation für Kunden innerhalb der Europäischen Union

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist , nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Hausaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Eesti (Estonian) - Keskkonnaalane informatsioon Euroopa Liidus asuvatele klientidele

Euroopa Liidu direktiivi 2002/96/EÜ nõuete kohaselt on seadmeid, millel on tootel või pakendil käesolev sümbol , keelatud kõrvaldada koos sorteerimata olmejäätmetega. See sümbol näitab, et toode tuleks kõrvaldada eraldi tavalistest olmejäätmevoogudest. Olete kohustatud kõrvaldama käesoleva ja ka muud elektri- ja elektroonikaseadmed riigi või kohalike ametiasutuste poolt ette nähtud kogumispunktide kaudu. Seadmete korrektne kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele. Vanade seadmete kõrvaldamise kohta täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust kohalike ametiasutustega, jäätmekäitlusfirmaga või kauplusega, kust te toote ostsite.

Español (Spanish) - Información medioambiental para clientes de la Unión Europea

La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo , en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Ελληνικά (Greek) - Στοιχεία περιβαλλοντικής προστασίας για πελάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΚ απαιτεί ότι ο εξοπλισμός ο οποίος φέρει αυτό το σύμβολο , στο προϊόν και/ή στη συσκευασία του δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μικτά κοινотικά απορρίμματα. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Είστε υπεύθυνος για την απόρριψη του παρόντος και άλλου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω των καθορισμένων εγκαταστάσεων συγκέντρωσης απορριμμάτων οι οποίες παρέχονται από το κράτος ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη του παλιού σας εξοπλισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Français (French) - Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne

La directive européenne 2002/96/CE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole , sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano (Italian) - Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea

La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo , sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

Latviešu valoda (Latvian) - Ekoloģiska informācija klientiem Eiropas Savienības jurisdikcijā

Direktīvā 2002/96/EK ir prasība, ka aprīkojumu, kam pievienota zīme , uz paša izstrādājuma vai uz tā iesaiņojuma, nedrīkst izmest nešķīrotā veidā kopā ar komunālajiem atkritumiem (tiem, ko rada vietēji iedzīvotāji un uzņēmumi). Šī zīme nozīmē to, ka šī ierīce ir jāizmet atkritumos tā, lai tā nenonāktu kopā ar parastiem mājāsaimniecības atkritumiem. Jūsu pienākums ir šo un citas elektriskas un elektroniskas ierīces izmest atkritumos, izmantojot īpašus atkritumu savākšanas veidus un līdzekļus, ko nodrošina valsts un pašvaldību iestādes. Ja izmešana atkritumos un pārstrāde tiek veikta pareizi, tad mazinās iespējamais kaitējums dabai un cilvēku veselībai. Sīkākas ziņas par novecojuša aprīkojuma izmešanu atkritumos jūs varat saņemt vietējā pašvaldībā, atkritumu savākšanas dienestā, kā arī veikalā, kur iegādājāties šo izstrādājumu.

Lietuvškai (Lithuanian) - Aplinkosaugos informacija, skirta Europos Sąjungos vartotojams

Europos direktyva 2002/96/EC numato, kad įrangos, kuri ir , kurios pakuotė yra pažymėta šiuo simboliu (įveskite simbolį), negalima šalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Šis simbolis rodo, kad gaminį reikia šalinti atskirai nuo bendro buitinių atliekų srauto. Jūs privalote užtikrinti, kad ši ir kita elektros ar elektroninė įranga būtų šalinama per tam tikras nacionalinės ar vietinės valdžios nustatytas atliekų rinkimo sistemas. Tinkamai šalinant ir perdirbant atliekas, bus išvengta galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie jūsų senos įrangos šalinimą gali pateikti vietinės valdžios institucijos, atliekų šalinimo tarnybos arba parduotuvės, kuriose įsigijote tą gaminį.

Malti (Maltese) - Informazzjoni Ambjentali għal Kliġenti fl-Unjoni Ewropea

Id-Direttiva Ewropea 2002/96/KE titlob li t-tagħmir li jkun fih is-simbolu  fuq il-prodott u/jew fuq l-ippakkjar ma jistax jintrema ma' skart muniċipali li ma ġiex isseparat. Is-simbolu jindika li dan il-prodott għandu jintrema separatament minn ma' l-iskart domestiku regolari. Hija responsabbiltà tiegħek li tarmi dan it-tagħmir u kull tagħmir ieħor ta' l-elettriku u elettroniku permezz ta' faċilitajiet ta' ġbir appuntati apposta mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali. Ir-rimi b'mod korrett u r-riċiklaġġ jgħin jipprevjeni konsegwenzi negattivi potenzjali għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem. Għal aktar informazzjoni dettaljata dwar ir-rimi tat-tagħmir antik tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtoritajiet lokali tiegħek, is-servizzi għar-rimi ta' l-iskart, jew il-ħanut minn fejn xtrajt il-prodott.

Magyar (Hungarian) - Környezetvédelmi információ az európai uniós vásárlók számára

A 2002/96/EC számú európai uniós irányelv megkívánja, hogy azokat a termékeket, amelyeken, és/vagy amelyek csomagolásán az alábbi címke  megjelenik, tilos a többi szelektálatlan lakossági hulladékkal együtt kidobni. A címke azt jelöli, hogy az adott termék kidobásakor a szokványos háztartási hulladékelszállítási rendszerektől elkülönített eljárást kell alkalmazni. Az Ön felelőssége, hogy ezt, és más elektromos és elektronikus berendezéseit a kormányzati vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőredszereken keresztül számolja fel. A megfelelő hulladékfeldolgozás segít a környezetre és az emberi egészségre potenciálisan ártalmas negatív hatások megelőzésében. Ha elavult berendezéseinek felszámolásához további részletes információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, a hulladékfeldolgozási szolgálattal, vagy azzal üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Nederlands (Dutch) - Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie

De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool  op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Norsk (Norwegian) - Miljøinformasjon for kunder i EU

EU-direktiv 2002/96/EF krever at utstyr med følgende symbol  avbildet på produktet og/eller pakningen, ikke må kastes sammen med usortert avfall. Symbolet indikerer at dette produktet skal håndteres atskilt fra ordinær avfallsinnsamling for husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å kvitte deg med dette produktet og annet elektrisk og elektronisk avfall via egne innsamlingsordninger slik myndighetene eller kommunene bestemmer. Korrekt avfallshåndtering og gjenvinning vil være med på å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse. For nærmere informasjon om håndtering av det kasserte utstyret ditt, kan du ta kontakt med kommunen, en innsamlingsstasjon for avfall eller butikken der du kjøpte produktet.

Polski (Polish) - Informacja dla klientów w Unii Europejskiej o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem  znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w punktach odbioru wyznaczonych przez władze krajowe lub lokalne. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu, prosimy zwrócić się do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Português (Portuguese) - Informação ambiental para clientes da União Europeia

A Directiva Europeia 2002/96/CE exige que o equipamento que exibe este símbolo  no produto e/ou na sua embalagem não seja eliminado junto com os resíduos municipais não separados. O símbolo indica que este produto deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos regulares. É da sua responsabilidade eliminar este e qualquer outro equipamento eléctrico e electrónico através das instalações de recolha designadas pelas autoridades governamentais ou locais. A eliminação e reciclagem correctas ajudarão a prevenir as consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para obter informações mais detalhadas sobre a forma de eliminar o seu equipamento antigo, contacte as autoridades locais, os serviços de eliminação de resíduos ou o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.

Română (Romanian) - Informații de mediu pentru clienții din Uniunea Europeană

Directiva europeană 2002/96/CE impune ca echipamentele care prezintă acest simbol  pe produs și/sau pe ambalajul acestuia să nu fie casate împreună cu gunoiul menajer municipal. Simbolul indică faptul că acest produs trebuie să fie casat separat de gunoiul menajer obișnuit. Este responsabilitatea dvs. să cașati acest produs și alte echipamente electrice și electronice prin intermediul unităților de colectare special desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Casarea și reciclarea corecte vor ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra sănătății mediului și a oamenilor. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la casarea acestui echipament vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Slovenčina (Slovak) - Informácie o ochrane životného prostredia pre zákazníkov v Európskej únii

Podľa európskej smernice 2002/96/ES zariadenie s týmto symbolom  na produkte a/alebo jeho balení nesmie byť likvidované spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Symbol znamená, že produkt by sa mal likvidovať oddelene od bežného odpadu z domácností. Je vašou povinnosťou likvidovať toto i ostatné elektrické a elektronické zariadenia prostredníctvom špecializovaných zberných zariadení určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o likvidácii starého zariadenia, obráťte sa, prosím, na miestne orgány, organizácie zaoberajúce sa likvidáciou odpadov alebo obchod, v ktorom ste si produkt zakúpili.

Slovenčina (Slovene) - Okoljske informacije za stranke v Evropski uniji

Evropska direktiva 2002/96/EC prepoveduje odlaganje opreme, označene s tem simbolom  – na izdelku in/ali na embalaži – med običajne, nerazvrščene odpadke. Ta simbol opozarja, da je treba izdelek odvreči ločeno od preostalih gospodinjskih odpadkov. Vaša odgovornost je, da to in preostalo električno in elektronsko opremo odnesete na posebna zbirališča, ki jih določijo državne ustanove ali lokalna uprava. S pravilnim odlaganjem in recikliranjem boste preprečili morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Če želite izvedeti več o odlaganju stare opreme, se obrnite na lokalno upravo, odpad ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Suomi (Finnish) - Ympäristöä koskevia tietoja EU-alueen asiakkaille

EU-direktiivi 2002/96/EY edellyttää, että jos laitteistossa on tämä symboli  itse tuotteessa ja/tai sen pakkauksessa, laitteistoa ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Symboli merkitsee sitä, että tämä tuote on hävitettävä erillään tavallisesta kotitalousjätteestä. Sinun vastuullasi on hävittää tämä elektroniikkatuote ja muut vastaavat elektroniikkatuotteet viemällä tuote tai tuotteet viranomaisten määräämään keräyspisteeseen. Laitteiston oikea hävittäminen estää mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja vanhan laitteiston oikeasta hävitystavasta saa paikallisilta viranomaisilta, jätteenhävityspalvelusta tai siitä myymälästä, josta ostit tuotteen.

Svenska (Swedish) - Miljöinformation för kunder i Europeiska unionen

Det europeiska direktivet 2002/96/EC kräver att utrustning med denna symbol  på produkten och/eller förpackningen inte får kastas med osorterat kommunalt avfall. Symbolen visar att denna produkt bör kastas efter att den avskiljts från vanligt hushållsavfall. Det faller på ditt ansvar att kasta denna och annan elektrisk och elektronisk utrustning på fastställda samlingsplatser utsedda av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning skyddar mot eventuella negativa konsekvenser för miljön och personhälsa. För mer detaljerad information om kassering av din gamla utrustning kontaktar du dina lokala myndigheter, avfallshantering eller butiken där du köpte produkten.



WEB: aanvullende informatie kunt u vinden op www.linksys.com/international

Bijlage F: Softwarelicentieovereenkomst

Software in Linksys-producten

Dit product van Cisco-Linksys LLC of van een van zijn dochterondernemingen Cisco Systems-Linksys (Asia) Pte Ltd. of Cisco-Linksys K.K. ("Linksys") bevat software (met inbegrip van firmware) die afkomstig is van Linksys en zijn leveranciers en kan bovendien software bevatten van de open source-gemeenschap. Op software die afkomstig is van Linksys en zijn leveranciers is de Linksys-softwarelicentieovereenkomst uit Schema 1 hierna van toepassing. Mogelijk wordt u tijdens de installatie van de software ook gevraagd de Linksys-softwarelicentieovereenkomst te lezen en ermee akkoord te gaan.

Op software die afkomstig is van de open source-gemeenschap zijn de specifieke licentievoorwaarden voor die software van toepassing zoals beschikbaar gesteld door Linksys op www.linksys.com/gpl of zoals vastgelegd in Schema 2 en 3 hierna.

Indien u volgens dergelijke specifieke licentievoorwaarden recht hebt op de broncode van dergelijke software, is deze broncode tegen betaling op verzoek verkrijgbaar bij Linksys gedurende ten minste drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product en kan deze mogelijk ook worden gedownload vanaf www.linksys.com/gpl. Raadpleeg voor uitgebreide licentievoorwaarden en aanvullende informatie over open source-software in Linksys-producten de algemeen toegankelijke Linksys-website op www.linksys.com/gpl/ of Schema 2 hierna, indien van toepassing.

DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN, OF DOOR HET PRODUCT DAT DE SOFTWARE BEVAT TE GEBRUIKEN, STEM U ERMEE IN TE ZIJN GEBONDEN AAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMSTEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. U KUNT ONGEBRUIKTE SOFTWARE (OF, ALS DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ALS ONDERDEEL VAN EEN ANDER PRODUCT, HET ONGEBRUIKTE PRODUCT) RETOURNEREN IN RUIL VOOR EEN VOLLEDIGE TERUGGAVE VAN DE AANKOOPSOM, TOT 30 DAGEN NA DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP, MET INACHTNEMING VAN DE RETOURNERINGSPROCEDURE EN HET RETOURNERINGSBELEID VAN DE PARTIJ BIJ WIE U EEN DERGELIJK PRODUCT OF DERGELIJKE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT.

Softwarelicenties

De softwarelicenties die van toepassing zijn op software van Linksys worden beschikbaar gesteld op de algemeen toegankelijke website van Linksys op respectievelijk www.linksys.com en www.linksys.com/gpl/. In de volgende schema's vindt u een exemplaar van de Linksys-softwarelicentieovereenkomst en de hoofdlicenties voor open source-code die worden gebruikt in de producten van Linksys, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen.

Schema 1 - Linksys-softwarelicentieovereenkomst

DIT IS DE LICENTIEOVEREENKOMST TUSSEN U EN CISCO-LINKSYS LLC OF EEN VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN CISCO SYSTEMS-LINKSYS (ASIA) PTE LTD. OF CISCO-LINKSYS K.K. ("LINKSYS") DIE DE SOFTWARE IN LICENTIE GEEFT IN PLAATS VAN CISCO-LINKSYS LLC. DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN, OF DOOR HET PRODUCT DAT DE SOFTWARE BEVAT TE GEBRUIKEN, STEM U ERMEE IN TE ZIJN GEBONDEN AAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. U KUNT ONGEBRUIKTE SOFTWARE (OF, ALS DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ALS ONDERDEEL VAN EEN ANDER PRODUCT, HET ONGEBRUIKTE PRODUCT) RETOURNEREN IN RUIL VOOR EEN VOLLEDIGE TERUGGAVE VAN DE AANKOOPSOM, TOT 30 DAGEN NA DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP, MET INACHTNEMING VAN DE RETOURNERINGSPROCEDURE EN HET RETOURNERINGSBELEID VAN DE PARTIJ BIJ WIE U EEN DERGELIJK PRODUCT OF DERGELIJKE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT.

Licentie. Overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst verleent Linksys aan de oorspronkelijke eindgebruiker van het Linksys-product dat de Software bevat ('u') een niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken uitsluitend zoals ingebouwd in of (waar dit is toegestaan in de desbetreffende documentatie) voor communicatie met een dergelijk product. Deze licentie kan niet in sublicentie worden gegeven en is niet overdraagbaar behoudens aan een persoon of entiteit aan wie u eigendomsrechten overdraagt van het volledige Linksys-product dat de Software bevat, mits u alle rechten krachtens deze overeenkomst permanent overdraagt en geen gedeeltelijke of gehele kopieën van de Software in uw bezit houdt, en mits de ontvanger de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert.

Onder "Software" wordt verstaan, en deze Overeenkomst heeft betrekking op (a) de software die door Linksys of zijn leveranciers wordt aangeboden in of bij het desbetreffende Linksys-product, en (b) alle upgrades, updates, bug fixes of gewijzigde versies ("Upgrades") of back-up-exemplaren van de Software die aan u zijn geleverd door Linksys of een geautoriseerde wederverkoper, mits u reeds in het bezit bent van een geldige licentie voor de oorspronkelijke software en de desbetreffende kosten voor de upgrade hebt betaald.

Gegevensbescherming. De Software en documentatie bevatten handelsgeheimen en/of materiaal van Linksys of diens leveranciers waarop auteursrechten rusten. Het is niet toegestaan de Software te kopiëren, wijzigen, decompileren, decoderen, deconstrueren of aan reverse-engineering te onderwerpen (behalve voor zover uitdrukkelijk wettelijk toegestaan ongeacht deze voorwaarde) en u zult geen van dergelijke handelsgeheimen en/of auteursrechtelijk beschermd materiaal op welke wijze dan ook vrijgeven of beschikbaar stellen aan derden. Het eigendomsrecht en eigendom van de Software en documentatie en delen daarvan blijft geheel berusten bij Linksys.

Verzamelen en verwerken van gegevens. U gaat ermee akkoord dat Linksys en/of zijn dochterondernemingen van tijd tot tijd informatie over uw Linksys-product en/of de Software en/of uw gebruik van een van beide kunnen verzamelen en verwerken zodat (i) Linksys u Upgrades kan aanbieden; (ii) ervoor kan worden gezorgd dat uw Linksys-product en/of de Software in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst worden gebruikt; (iii) de manier kan worden verbeterd waarop Linksys u en andere Linksys-klanten technologie levert; (iv) Linksys kan voldoen aan de voorwaarden van overeenkomsten met derden betreffende uw Linksys-product en/of Linksys-software en/of (v) Linksys kan voldoen aan alle toepasselijke wetten en/of regelgeving, of de vereisten van wettelijke instanties of overheidsinstellingen. Linksys en/of zijn dochterondernemingen mogen deze gegevens verzamelen en verwerken mits uw identiteit aan de hand ervan niet kan worden vastgesteld. Uw gebruik van uw Linksys-product en/of de Software impliceert dat u Linksys en/of zijn dochterondernemingen toestaat deze gegevens te verzamelen en gebruiken en, voor EEA-klanten, dat u het overdragen van deze gegevens naar een locatie buiten de EEA toestaat.

Software-upgrades enz. Als u met de Software Upgrades kunt ontvangen, mag u te allen tijde kiezen of u deze Upgrades automatisch of handmatig wilt ontvangen. Als u ervoor kiest om Upgrades handmatig te ontvangen of als u ervoor kiest om geen Upgrades of kennisgevingen met betrekking tot Upgrades te ontvangen, stelt u uw Linksys-product en/of de Software mogelijk bloot aan ernstige beveiligingsgevaaren en/of krijgt u mogelijk geen toegang meer tot bepaalde functies van uw Linksys-product en/of de Software. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat wij een Upgrade automatisch toepassen teneinde te voldoen aan wijzigingen in de wetgeving, wettelijke vereisten of vereisten van de regelgeving of ten gevolge van de vereisten van overeenkomsten betreffende uw Linksys-product en/of Linksys-software tussen Linksys en derden. U wordt altijd op de hoogte gebracht van Upgrades die u worden toegezonden. De voorwaarden van deze licentie zijn op een dergelijke Upgrade van toepassing tenzij er bij de Upgrade in kwestie een afzonderlijke licentie hoort. In dat geval gelden de voorwaarden van die licentie.

Open source-software. U kunt de in de Software opgenomen GPL of andere open source-code en de open source-licentie voor dergelijke broncode gratis downloaden op <http://www.linksys.com/gpl>. Als u een exemplaar van de GPL-broncode of andere open source-code van de Software op een cd wilt ontvangen, verzendt Linksys u op uw verzoek voor \$ 9,99 plus verzendkosten een cd met dergelijke code.

Termijn en beëindiging. U kunt deze Licentie op elk gewenst moment beëindigen door alle exemplaren van de Software en documentatie te vernietigen. Als u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet naleeft, komen uw rechten die voortvloeien uit deze Licentie onmiddellijk en zonder kennisgeving door Linksys te vervallen.

Beperkte garantie. De garantievoorwaarden en -duur die zijn vastgelegd in de toepasselijke Linksys-

gebruikershandleiding zijn ook van toepassing op de Software.

Afwijzing van aansprakelijkheid. LINKSYS OF ZIJN LEVERANCIERS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, DERVING VAN INKOMSTEN OF WINST, OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BOVEN DE FEITELIJK GELEDEN SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID), DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS INDIEN LINKSYS OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINKSYS IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET AANKOOPBEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT HEBT BETAALD. De bovengenoemde beperkingen zijn zelfs van toepassing als enige garantie of verhaalmogelijkheid onder deze overeenkomst haar wezenlijke doel niet heeft gediend. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Mogelijk is de bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing.

Exporteren. Op software, met inbegrip van technische gegevens, kunnen wetten of regelgeving inzake exportbeperkingen van de VS van toepassing zijn, evenals export- en importwetten en -regelgeving van andere landen. U stemt ermee in u strikt aan alle dergelijke wetten en regelgevingen te houden.

Gebruikers binnen de overheid van de VS. De Software en documentatie kunnen worden aangemerkt als "commercial items" (handelsgoederen) zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 en 48 C.F.R. 12.212. Voor dergelijke gebruikers geldt dat zij bij aanschaf van de Software en bijbehorende documentatie uitsluitend aanspraak kunnen maken op de rechten hierin zoals deze ook van toepassing zijn op klanten die niet in overheidsdienst zijn van de VS.

Algemene voorwaarden. Deze Overeenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd conform de wetten van de staat Californië en is niet onderworpen aan conflicterende wetsregels. De "United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" (Conventie inzake contracten aangaande de internationale goederenhandel van de Verenigde Naties) is niet van toepassing. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Software en vervangt conflicterende of aanvullende voorwaarden die in bestellingen of elders zijn opgenomen.

EINDE VAN SCHEMA 1

Schema 2

Als dit Linksys-product open source-software bevat die is gelicentieerd krachtens versie 2 van de "GNU General Public License" (algemene publieke licentie van de GNU), dan zijn de volgende licentievoorwaarden in Schema 2 van toepassing op dergelijke open source-software. De volgende licentievoorwaarden in Schema

2 zijn afkomstig van de algemeen toegankelijke website <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Versie 2, juni 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, VS

Het is eenieder toegestaan om dit licentiedocument te kopiëren en er letterlijke kopieën van te verspreiden. Het is echter niet toegestaan er wijzigingen in aan te brengen.

Preambule

De licenties van de meeste software zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat u de software niet kunt delen en wijzigen. De GNU General Public License daarentegen is bedoeld om te garanderen dat u de software kunt delen en wijzigen en om ervoor te zorgen dat de software door alle gebruikers kan worden gebruikt. Deze General Public License is van toepassing op de meeste software van de Free Software Foundation en op andere programma's waarvan de auteurs ze onder deze licentie plaatsen. (Op bepaalde software van de Free Software Foundation is echter de GNU Lesser General Public License (algemene, minder publieke licentie van de GNU) van toepassing.) U kunt deze ook toepassen op uw eigen programma's.

Met 'vrije software' wordt software bedoeld die door iedereen mag worden gewijzigd. Er wordt niet mee aan gratis software gerefereerd. Dankzij onze General Public Licenses kunt u exemplaren van vrije software verspreiden (en kosten voor deze service in rekening brengen), hebt u de broncode van de software of kunt u deze krijgen als u dat wilt, kunt u de software wijzigen of delen ervan gebruiken in nieuwe vrije programma's en weet u dat u deze dingen kunt doen.

We kunnen uw rechten alleen beschermen door het anderen te verbieden u deze rechten te ontfangen of u te vragen ze op te geven. Als u exemplaren van de software verspreidt of als u de software wijzigt, brengen deze beperkingen bepaalde verantwoordelijkheden voor u met zich mee.

Als u bijvoorbeeld exemplaren van een dergelijk programma verspreidt, ook als dat gratis gebeurt, dient u de ontvangers dezelfde rechten te geven die u ook hebt. Zorg ervoor dat zij de broncode ook krijgen of kunnen krijgen. Laat ze bovendien deze voorwaarden zien, zodat ze op de hoogte zijn van hun rechten.

Uw rechten worden op twee manieren beschermd: (1) de software wordt auteursrechtelijk beschermd, en (2) deze licentie geeft u wettelijke toestemming deze software te kopiëren, verspreiden en/of wijzigen.

Bovendien willen we er voor de bescherming van auteurs en onszelf voor zorgen dat iedereen begrijpt dat er voor deze vrije software geen garanties gelden. Als de software door iemand anders is gewijzigd en vervolgens doorgegeven, moeten de ontvangers weten dat zij niet de originele software hebben, zodat eventuele problemen die door anderen zijn veroorzaakt de reputatie van de originele auteur niet schaden.

Ten slotte lopen vrije programma's altijd het risico te worden gepatenteerd. We willen het risico voorkomen dat verspreiders van een vrij programma individuele patentlicenties verkrijgen en zo het programma tot hun eigendom maken. Om dit te voorkomen hebben we duidelijk gemaakt dat alle patenten ofwel een licentie voor vrij gebruik door iedereen moeten inhouden ofwel helemaal geen licentie.

Hierna volgen de exacte voorwaarden voor kopiëren, verspreiden en wijzigen.

VOORWAARDEN VOOR KOPIËREN, VERSPREIDEN EN WIJZIGEN

0. Deze licentie is van toepassing op elk programma of ander werk dat een melding bevat van de houder van het auteursrecht met de mededeling dat het programma of werk mag worden verspreid krachtens de voorwaarden van deze General Public License. Dergelijke programma's en werken worden hierna "Programma" genoemd. Met "werk gebaseerd op het Programma" wordt ofwel het Programma bedoeld ofwel krachtens wetgeving op het gebied van auteursrechten van het Programma afgeleid werk: dit wil zeggen werk dat het Programma of een deel ervan bevat, letterlijk dan wel gewijzigd en/of vertaald naar een andere taal. (In deze overeenkomst vallen vertalingen zonder beperking onder de term "wijziging".) De licentiehouders worden aangeduid met "u".

Deze Licentie is niet van toepassing op andere handelingen dan kopiëren, verspreiden en wijzigen; deze Licentie is niet bedoeld voor dergelijke handelingen. Voor het uitvoeren van het Programma gelden geen beperkingen. De Licentie is uitsluitend op de uitvoer van het Programma van toepassing als de inhoud van deze uitvoer een op het Programma gebaseerd werk is (dat al dan niet is gemaakt door het Programma uit te voeren). Of dit juist is, hangt af van wat het Programma doet.

1. Zodra u de broncode van het Programma hebt ontvangen, mag u er in elke gewenste vorm letterlijke exemplaren van kopiëren en verspreiden, mits u er uitdrukkelijk voor zorgt dat de juiste auteursrechten en een afwijzing van garantie op elk exemplaar worden vermeld; ervoor zorgt dat alle vermeldingen van deze Licentie en van het ontbreken van garanties intact blijven en de ontvangers van het Programma samen met het Programma een exemplaar van deze Licentieovereenkomst verstrekt.

U mag kosten in rekening brengen voor het fysieke overdragen van een exemplaar. Bovendien mag u indien gewenst betaalde garantiebescherming aanbieden.

2. U mag uw exemplaar of exemplaren van het Programma of delen ervan wijzigen en zo een op het Programma gebaseerd werk maken. U mag deze gewijzigde versies of werken kopiëren en verspreiden krachtens de voorwaarden van het hiervoor genoemde Artikel 1 mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- a. Vermeld in de gewijzigde bestanden duidelijk dat u de bestanden hebt gewijzigd en de datum waarop u dat hebt gedaan.
- b. Geef elk werk dat u verspreidt of distribueert en dat het Programma of gedeelten daarvan bevat of ervan is afgeleid kosteloos en als geheel krachtens de voorwaarden van deze Licentie aan alle derden in licentie.
- c. Als het gewijzigde programma normaal gesproken interactief opdrachten leest als het wordt uitgevoerd, dan moet u ervoor zorgen dat wanneer het Programma zonder deze opdrachten wordt gestart, er een bericht wordt weergegeven met daarin een correcte vermelding van het auteursrecht en een mededeling dat er geen garantie wordt gegeven (of anders een bericht waarin wordt medegedeeld dat u garantie geeft) en dat gebruikers het programma onder deze voorwaarden mogen verspreiden. Bovendien moet in het bericht worden aangegeven hoe de gebruiker een exemplaar van deze Licentie kan weergeven. (Uitzondering: als het Programma zelf interactief is en er normaal gesproken geen dergelijk bericht wordt weergegeven, is het niet vereist dat in uw op het Programma gebaseerde werk een dergelijk bericht wordt weergegeven.)

Deze vereisten zijn van toepassing op het gewijzigde werk als een geheel. Als herkenbare delen van het werk niet van het Programma zijn afgeleid en redelijkerwijs als onafhankelijk kunnen worden beschouwd, dan zijn deze Licentie en de bepalingen ervan niet van toepassing op die delen als u ze als afzonderlijke werken verspreidt. Als u dezelfde delen verspreidt als deel van een geheel dat een op het Programma gebaseerd werk is, dan zijn de voorwaarden van deze Licentie echter van toepassing op de verspreiding van het geheel. De rechten uit deze Licentie gelden dan voor het geheel en dus op alle onderdelen, ongeacht door wie deze zijn geschreven.

De bedoeling van dit artikel is niet om rechten op te eisen of om uw rechten op volledig door u geschreven werken aan te vechten. In plaats daarvan is de bedoeling van dit artikel de uitoefening van het recht de verspreiding van afgeleide of gezamenlijke op het Programma gebaseerde werken uit te oefenen.

Bovendien is deze Licentie niet van toepassing op combinaties van andere, niet op het Programma gebaseerde werken met het Programma (of een op het Programma gebaseerd werk) op een opslagvolume of distributiemedium.

3. U mag het Programma (of een krachtens Artikel 2 op het Programma gebaseerd werk) kopiëren en verspreiden, in objectcode of uitvoerbare vorm krachtens de bepalingen van Artikel 1 en 2 hiervoor, mits u ook een van de volgende handelingen uitvoert:

- a. Voeg de volledige bijbehorende broncode, die krachtens Artikel 1 en 2 hiervoor dient te worden verspreid bij, in een vorm die door computers kan worden gelezen en op een medium dat normaal gesproken wordt gebruikt voor de uitwisseling van software; of
- b. Voeg een schriftelijk aanbod bij dat ten minste drie jaar geldig is, waarmee derden tegen betaling van maximaal de kosten die u maakt voor de fysieke verspreiding van de software een volledig exemplaar van de bijbehorende broncode, die krachtens Artikel 1 en 2 hiervoor dient te worden verspreid, kunnen krijgen, in een vorm die door computers kan worden gelezen en op een medium dat normaal gesproken wordt gebruikt voor de uitwisseling van software; of
- c. Voeg de informatie bij die u hebt ontvangen bij het aanbod de bijbehorende broncode te verspreiden. (Dit alternatief is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële verspreiding en uitsluitend als u het programma in objectcode of uitvoerbare vorm hebt ontvangen samen met een dergelijk aanbod, in overeenstemming met Subartikel b hiervoor.)

De broncode van een werk is de vorm voor werken waarin het beste wijzigingen kunnen worden aangebracht. Voor uitvoerbare werken betekent volledige broncode alle code van alle modules waaruit de werken bestaan, plus de definitiebestanden van de interface en de scripts om het programma te compileren en het uitvoerbare bestand te installeren. Bij wijze van speciale uitzondering hoeven in de verspreide broncode echter geen elementen te zijn opgenomen die normaal gesproken worden verspreid in combinatie met de hoofdonderdelen (compiler, kernel, enz.) van het besturingssysteem waarop het uitvoerbare bestand wordt uitgevoerd, tenzij het betreffende onderdeel zelf bij het uitvoerbare bestand is gevoegd.

Als verspreiding van een uitvoerbaar bestand of objectcode mogelijk wordt gemaakt middels toegang tot een exemplaar vanaf een vooraf bepaalde plaats, dan wordt het mogelijk maken de broncode van diezelfde plaats te kopiëren opgevat als het verspreiden van de broncode, zelfs indien het mee kopiëren van de broncode met de objectcode niet verplicht is.

4. U mag het Programma niet kopiëren, wijzigen, in sublicentie geven of verspreiden, behalve zoals uitdrukkelijk in deze Licentie vastgelegd. Pogingen om het Programma op een andere manier te kopiëren, te wijzigen, in sublicentie te geven of te verspreiden, zijn ongeldig en leiden automatisch tot beëindiging van uw rechten krachtens deze licentie. Derden die krachtens deze Licentie exemplaren of rechten van u hebben ontvangen, behouden hun licentie zolang ze deze Licentie volledig naleven.

5. U bent niet verplicht akkoord te gaan met deze licentieovereenkomst, aangezien u deze niet hebt ondertekend. U kunt echter op geen enkele andere wijze toestemming krijgen het Programma of de daarvan afgeleide werken te wijzigen of verspreiden, aangezien dit bij wet is verboden als u niet akkoord bent gegaan met de Licentie. Daarom geeft u door het Programma (of op het Programma gebaseerd werk) te wijzigen of verspreiden aan akkoord te gaan met deze Licentie en met alle voorwaarden voor het kopiëren, verspreiden of wijzigen van het Programma of daarop gebaseerde werken.
6. Telkens als u het Programma (of een op het Programma gebaseerd werk) verspreidt, krijgt de ontvanger automatisch een licentie van de originele licentiegever om het Programma krachtens deze voorwaarden te kopiëren, verspreiden of wijzigen. U mag de ontvanger geen verdere beperkingen opleggen met betrekking tot het uitoefenen van de hierin vastgelegde rechten. U bent niet verantwoordelijk voor het handhaven van deze Licentie door derden.
7. Als u door gevolg van een rechterlijke uitspraak of beschuldiging met betrekking tot patentenschending of door een andere reden (niet beperkt tot patentenkwesties) voorwaarden krijgt opgelegd (door rechterlijk bevel, overeenkomst, of op andere wijze) die strijdig zijn met de voorwaarden in deze Licentie, brengt dat niet met zich mee dat de voorwaarden van deze Licentie niet meer voor u gelden. Als u het Programma niet kunt verspreiden en daarbij tegelijkertijd aan uw verplichtingen krachtens deze Licentie en aan andere relevante verplichtingen kunt voldoen, mag u als gevolg hiervan het Programma niet verspreiden. Als het volgens een patentlicentie bijvoorbeeld niet is toegestaan dat het Programma zonder royalty's wordt verspreid door personen die de exemplaren rechtstreeks of indirect van u ontvangen, dan kunt u de patentlicentie en deze Licentie alleen naleven door het Programma helemaal niet te verspreiden.

Als delen van dit artikel in bepaalde situaties ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan blijft het resterende deel van dit artikel van toepassing en het gehele artikel blijft van toepassing in alle andere situaties.

Dit artikel heeft niet ten doel u ertoe aan te zetten patenten of andere aanspraken op eigendomsrechten te schenden of om de geldigheid van dergelijke claims aan te vechten. Het enige doel van dit artikel is om de integriteit van het systeem voor vrije verspreiding van software te waarborgen, dat wordt geïmplementeerd middels openbare licenties. Veel mensen leveren een bijdrage aan het grote aanbod van software dat via dat systeem verspreid wordt, en rekenen op de consistente toepassing van dat systeem. De auteur/donor beslist of deze software via een ander systeem mag worden verspreid en de persoon aan wie de licentie is verstrekt, kan die keuze niet afdwingen.

In dit artikel wordt een mogelijk gevolg van de rest van deze Licentie duidelijk uiteengezet.

8. Als verspreiding en/of gebruik van het Programma in bepaalde landen door patenten of door samenwerking van auteursrechthouders niet is toegestaan, dan kan de oorspronkelijke auteursrechthouder die het Programma onder deze Licentie heeft geplaatst een uitdrukkelijke geografische beperking toevoegen waarin deze landen zijn uitgesloten, waardoor verspreiding alleen in of onder niet uitgesloten landen is toegestaan. In dergelijke gevallen is deze beperking in de Licentie opgenomen alsof ze in de kern van deze licentie geschreven was.
9. De Free Software Foundation kan van tijd tot tijd herziene en/of nieuwe versies van de General Public License uitgeven. Dergelijke nieuwe versies zijn in principe gelijkwaardig aan onderhavige versie, maar ze kunnen in detail afwijken om nieuwe problemen op te lossen.
Elke versie krijgt een eigen versienummer. Als in het Programma een versienummer van deze Licentie en "latere versies" is opgegeven als zijnde van toepassing op het Programma, kunt u ervoor kiezen de voorwaarden van die versie toe te passen of die van een latere door de Free Software Foundation uitgegeven versie. Als het versienummer van deze Licentie niet in het Programma is opgegeven, kunt u zelf een door de Free Software Foundation uitgegeven versie kiezen.
10. Als u delen van het Programma in andere vrije programma's wilt invoegen waarvan de voorwaarden voor verspreiding afwijken, vraag de auteur dan schriftelijk om toestemming. Neem voor software waarvan het auteursrecht bij de Free Software Foundation berust schriftelijk contact op met de Free Software Foundation; we maken hier soms uitzonderingen op. We laten ons in onze beslissing leiden door onze twee doelen om de vrije status van alle afgeleiden van onze vrije software te waarborgen en het delen en opnieuw gebruiken van software in het algemeen te stimuleren.

GEEN GARANTIE

11. HET PROGRAMMA WORDT KOSTELOOS IN LICENTIE GEGEVEN. DAAROM WORDEN ER, VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEN GARANTIES GEGEVEN MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA. DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN/OF ANDERE PARTIJEN LEVEREN HET PROGRAMMA, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN, IN DE HUIDIGE STAAT EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPliceERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA LIGT VOLLEDIG BIJ U. MOCHT HET PROGRAMMA DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, DAN KOMEN DE KOSTEN VOOR ALLE BENODIGDE ONDERHOUD, REPARATIES OF VERBETERINGEN VOLLEDIG VOOR UW REKENING.

12. DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT OF DERDEN DIE HET PROGRAMMA KRACHTENS HET VOORNOEMDE WIJZIGEN EN/OF VERSPREIDEN, KUNNEN IN GEEN ENKEL GEVAL, TENZIJ WETTELIJK VERPLICHT OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE, MET INBEGRIJ VAN ALGEMENE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PROGRAMMA (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES OF ONJUISTE WEERGAVE VAN GEGEVENS OF DOOR U OF DERDEN OPGELOPEN VERLIES OF INCOMPATIBILITEIT VAN HET PROGRAMMA MET ANDERE PROGRAMMA'S), ZELFS WANNEER DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF DERDE OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

EINDE VAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

EINDE VAN SCHEMA 2

Schema 3

Als dit Linksys-product open source-software bevat die is gelicentieerd krachtens de OpenSSL-licentie:

Dit product bevat software die door The OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>).

Dit product bevat cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Dit product bevat software die is geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Als dit Linksys-product bovendien open source-software bevat die is gelicentieerd krachtens de OpenSSL-licentie, dan zijn de volgende licentievoorwaarden in Schema 3 van toepassing op dergelijke open source-software. De volgende licentievoorwaarden in Schema 3 zijn afkomstig van de algemeen toegankelijke website <http://www.openssl.org/source/license.html>.

Op de OpenSSL Toolkit blijven twee licenties van toepassing, wat wil zeggen dat zowel de voorwaarden van de OpenSSL-licentie als die van de oorspronkelijke SSLeay-licentie op de toolkit van toepassing zijn. Zie hieronder voor de tekst van de licenties. Feitelijk zijn beide licenties Open Source-licenties van het type BSD. Neem in geval van problemen met betrekking tot de OpenSSL-licenties contact op met openssl-core@openssl.org.

OpenSSL-licentie

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en het gebruik, al dan niet gewijzigd, als broncode of binaire code zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1. Herdistributies van broncode dienen de bovenstaande aanduiding van auteursrechten, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande afwijzing van aansprakelijkheid te bevatten.

2. Herdistributies van binaire code dienen de bovenstaande aanduiding van auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande afwijzing van aansprakelijkheid in de documentatie en/of ander met de distributie geleverd materiaal te bevatten.
3. De volgende bevestiging moet worden weergegeven in alle reclamemateriaal waarin functies of het gebruik van deze software worden vermeld: "Dit product bevat software die door The OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in The OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. De namen "OpenSSL Toolkit" en "OpenSSL Project" mogen niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid te onderschrijven of adverteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem contact op met openssl-core@openssl.org voor schriftelijke toestemming.
5. Producten die van deze software zijn afgeleid mogen geen "OpenSSL" worden genoemd en "OpenSSL" mag niet in de naam voorkomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The OpenSSL Project.
6. Herdistributies, in welke vorm dan ook, moeten de volgende bevestiging bevatten: "Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR THE OPENSSL PROJECT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT. UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPliceERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGeweZEN. THE OPENSSL PROJECT OF ZIJN MEDEWERKERS ZIJN GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT VOORAF OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Dit product bevat cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software die is geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Oorspronkelijke SSLeay-licentie

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Alle rechten voorbehouden.

Dit pakket is een SSL-implementatie die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).

De implementatie is geschreven conform SSL van Netscape.

Deze bibliotheek is gratis voor commercieel en niet-commercieel gebruik zolang de volgende voorwaarden in acht worden genomen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle code die in deze distributie wordt aangetroffen, waaronder ook de RC4-, RSA-, lhash-, DES-code enz., niet alleen de SSL-code. Op de SSL-documentatie die met deze distributie wordt geleverd, zijn dezelfde auteursrechtelijke voorwaarden van toepassing, maar de houder van de auteursrechten is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

De auteursrechten blijven in handen van Eric Young, en de aanduidingen van auteursrecht in de code mogen derhalve niet worden verwijderd.

Als dit pakket in een product wordt gebruikt, dient Eric Young te worden erkend als de auteur van de gebruikte delen van de bibliotheek. Dit kan gebeuren in de vorm van een tekstbericht bij het starten van het programma of in de online- of tekstdocumentatie die bij het pakket wordt geleverd.

Herdistributie en het gebruik, al dan niet gewijzigd, als broncode of binaire code zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1. Herdistributies van broncode dienen de aanduiding van auteursrechten, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande afwijzing van aansprakelijkheid te bevatten.
2. Herdistributies van binaire code dienen de bovenstaande aanduiding van auteursrecht, deze lijst met voorwaarden en de onderstaande afwijzing van aansprakelijkheid in de documentatie en/of ander met de distributie geleverd materiaal te bevatten.
3. De volgende bevestiging dient te worden weergegeven in alle reclamemateriaal waarin functies of het gebruik van deze software worden vermeld:
 "Dit product bevat cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 Het woord 'cryptografisch' mag worden weggelaten als de routines uit de gebruikte bibliotheek geen verband houden met cryptografie.
4. Als u code die specifiek is voor Windows (of een afleiding van dergelijke code) uit de toepassingenmap (toepassingscode) gebruikt, dient u de volgende bevestiging op te nemen: "Dit product bevat software die is geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR ERIC YOUNG GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT. UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES MET INBEGRIp VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPliceERDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGeweZEN. DE AUTEUR OF MEDEWERKERS ZIJN GEENSZINS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SMARTENGELD (MET INBEGRIp VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST;

OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF BENADELING (MET INBEGRIp VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT VOORAF OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De licentie en distributievoorwaarden voor openbaar beschikbare versies of afgeleiden van deze code kunnen niet worden gewijzigd. Dat wil zeggen dat deze code niet zomaar kan worden gekopieerd en onder een andere distributielicentie [inclusief de GNU Public License] worden gedistribueerd.

EINDE VAN SCHEMA 3