




Nautilus® R514 Recumbent Exercise Bike



Assembly Manual
Instructions de montage



EN FRC

Ver página 2

Español Americano Latino

Español Americano Latino

Para obtener este manual en Español Latino Americano vaya a:
<http://support.nautilus.com>.

Table of Contents

Important Safety Instructions	3	Parts	6
Specifications	4	Assembly	7
Before Assembly	4	Level Your Bike	26
Tools Required	5	Contacts	27
Hardware	5	Instructions de montage	29

© 2009 Nautilus, Inc., All rights reserved

™ and ® indicate a trademark or registered trademark. Nautilus, Inc. (www.nautilus.com) trademarks include NAUTILUS®, BOWFLEX®, STAIRMASTER®, SCHWINN® and UNIVERSAL® and respective logos. Other trademarks are the property of their respective owners.

Patent Information

This product may be covered by US and Foreign Patents and Patents Pending.

Important Safety Instructions



This icon means a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Obey the following warnings:




Read and understand all warnings on this machine.

Carefully read and understand the Assembly Manual.

- Keep bystanders and children away from the product you are assembling at all times.
- Do not connect power supply to the machine until instructed to do so.
- Do not assemble equipment in a wet or damp location.
- Make sure assembly is done in an appropriate work space away from foot traffic and exposure to bystanders.
- Some components of the machine can be heavy or awkward. Use a second person when doing the assembly steps involving these parts. Do not do steps that involve heavy lifting or awkward movements on your own.
- Do not try to change the design or functionality of this machine. This could compromise the safety and can void the warranty.
- If replacement parts are necessary use only genuine Nautilus® replacement parts and hardware. Failure to use genuine replacement parts can cause a risk to users, keep the machine from operating correctly or void the warranty.
- Do not use or put the machine into service until the machine has been fully assembled and inspected for correct performance in accordance with the Owner's Manual.
- Read and understand the complete Owner's Manual supplied with this machine before first use. Keep the Owner's Manual for future reference.
- Do all assembly steps in the sequence given. Incorrect assembly can lead to injury or incorrect function.

Specifications



Before Assembly

Select the area where you are going to set up and operate your machine. For safe operation, the location must be on a hard, level surface. Allow a workout area of minimum 107" x 65" (2.7m x 1.7m).

Follow these basic points when you assemble your machine:

1. Read and understand the "Important Safety Instructions" before assembly.
2. Collect all the pieces necessary for each assembly step.
3. Using the recommended wrenches, turn the bolts and nuts to the right (clockwise) to tighten, and the left (counterclockwise) to loosen, unless instructed otherwise.
4. When attaching 2 pieces, lightly lift and look through the bolt holes to help insert the bolt through the holes.
5. The assembly requires 2 people.

Tools

Included




5mm



Not Included




Hardware



Item	Qty	Description	Item	Qty	Description
A	4	M8 x 16 Hex Screw	J	29	Regular Washer (9 pre-installed)
B	5	M8 x 35 Button Head Hex Screw	K	4	Arc Washer
C	4	M8 x 45 Button Head Hex Screw	L	1	Wide Washer
D	2	M7 x 30 Hex Bolt	M	1	M8 Lock Nut

Item	Qty	Description	Item	Qty	Description
E	21	M8 x 16 Button Head Hex Screw (9 pre-installed)	N	1	Metal Cover
F	1	M8 x 85 Hex Bolt	O	1	Console Adjustment Knob
G	1	M8 x 85 Carriage Bolt	P	4	Cover
H	2	Lock Washer	Q	1	Seat Back Adjustment Knob
I	2	Narrow Washer			

Parts





Item	Qty	Description	Item	Qty	Description
1	1	Main Frame	11	1	Front stabilizer
2	1	Seat Rail	12	1	Rear Stabilizer
3	1	Upright Handlebar	13	1	Seat Frame
4	1	Console Bracket	14	1	Power Cord
5	1	Console	15	1	Side Handlebar
6	1	Water Bottle Holder	16	1	Seat Back
7	1	Console Mast	17	1	Seat Bottom
8	1	Handlebar Bracket	18	1	Seat Back Cover
9	1	Left Pedal	19	1	Seat Back Frame
10	1	Right Pedal	20	1	Seat Rail Bracket


Assembly

1. Prepare the Main Frame for Assembly

NOTICE: Disconnect the Heart Rate Cable. Make sure that the Heart Rate Cable does not fall into the frame tube.




2. Install Front and Rear Stabilizers




3. Attach Side Handlebar to Seat Frame


NOTICE: Do not crimp Heart Rate Cables.




4. Attach Seat Back Frame to Seat Back



5. Install Seat Bottom




6. Install Seat Back Assembly and Seat Back Cover




7. Slide Seat Assembly onto Seat Rail


NOTICE: Do not crimp Heart Rate Cable.



8. Connect Heart Rate Cable to Seat Assembly




9. Install Seat Rail Bracket




10. Install Seat Assembly to Frame Assembly

NOTICE: Do not crimp Heart Rate Cable.




11. Attach Console Mast


NOTICE: Do not crimp Console Cables.



12. Install Upright Handlebar




14. Connect Cables to Console




15. Install Console

Note: Hardware is pre-installed on Console and not on Hardware Card.


NOTICE: Do not crimp Console Cables.




16. Adjust and Tighten the Console Mast



17. Install Pedals




18. Connect Power Cord



19. Install Water Bottle Holder

Note: Hardware is pre-installed on Mast and not on Hardware Card.




Final Inspection

Inspect your machine to ensure that all fasteners are tight and components are properly assembled.



Do not use or put the machine into service until the machine has been fully assembled and inspected for correct performance in accordance with the Owner's Manual.

Level Your Bike



Levelers are found on each side of the Rear Stabilizer. Turn the knob to adjust the stabilizer foot. Make sure the bike is level and stable before you exercise.

Contacts

NORTH AMERICA

CUSTOMER SERVICE

Tel: (800) 605-3369
E-mail: csnl@nautilus.com

CORPORATE HEADQUARTERS

Nautilus, Inc.
World Headquarters
16400 SE Nautilus Drive
Vancouver, WA, USA 98683
Tel: (800) NAUTILUS (628-8458)

ASIA PACIFIC & LATIN AMERICA

CUSTOMER SERVICE

Tel: (360) 859-5180
Fax: (360) 859-5197
E-mail: technics-APLA@nautilus.com

Serial Number
Date of Purchase

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE

Nautilus International GmbH
Albin-Köbis-Str. 4
51147 Köln
Tel: + 49 02203 2020 0
Fax: + 49 02203 2020 45 45
E-mail: technics@nautilus.com

GERMANY and AUSTRIA

Nautilus International GmbH
Albin-Köbis-Str. 4
51147 Köln
Tel: + 49 02203 2020 0
Fax: + 49 02203 2020 45 45

SWITZERLAND

Nautilus Switzerland SA
Rue Jean Prouvé 6
CH-1762 Givisiez
Tel: + 41 26 460 77 66
Fax: + 41 26 460 77 60

UNITED KINGDOM

Nautilus UK Ltd
4 Vincent Avenue
Crownhill, Milton Keynes, Bucks, MK8 0AB
Tel: + 44 1908 267 345
Fax: + 44 1908 267 345



Printed in China

Nautilus®

Bowflex®

Schwinn® Fitness

StairMaster®


Universal®



Nautilus® R514 Vélo d'exercice à position allongée



Assembly Manual
Instructions de montage



EN FRC

Ver página 2

Español Americano Latino

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	31	Pièces	34
Spécifications	32	Montage	35
Avant le montage	32	Mise à niveau de votre vélo	54
Outils nécessaires	33	Coordonnées	55
Quincaillerie	33		

© 2009 Nautilus, Inc., Tous droits réservés

™ et ® indiquent une marque de commerce ou une marque déposée. Les marques de commerce de Nautilus, Inc. (www.nautilus.com) comprennent NAUTILUS®, BOWFLEX®, STAIRMASTER®, SCHWINN® et UNIVERSAL® et leurs logos respectifs.

Les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.

Informations relatives aux brevets Ce produit peut être couvert par des brevets américains et étrangers et des brevets en instance.

Instructions de sécurité importantes



Cette icône indique une situation potentiellement dangereuse, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Veillez vous conformer aux avertissements suivants :




Lisez et assimilez tous les avertissements apposés sur cette machine.

Lisez attentivement et comprenez le Manuel de montage.

- Tenez toujours les passants et les enfants à l'écart du produit que vous montez.
- Ne connectez pas le module d'alimentation à la machine avant d'y être invité.
- Ne montez pas l'appareil sur une surface mouillée ou dans un lieu humide.
- Assurez-vous que le montage est effectué dans un espace de travail approprié, à l'écart de la circulation et de l'exposition aux passants.
- Certains composants de la machine peuvent être lourds ou encombrants. Faites appel à une deuxième personne pour procéder aux étapes de montage qui concernent ces pièces. Ne réalisez pas seul les étapes de montage nécessitant le levage d'objets lourds ou des mouvements difficiles.
- Ne tentez pas de changer la conception ou la fonctionnalité de cette machine. Cela pourrait compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- Si des pièces de rechange sont nécessaires, utilisez exclusivement des pièces de rechange et la quincaillerie de marque Nautilus®. Le fait de ne pas utiliser de pièces de rechange authentiques pourrait provoquer un risque pour les utilisateurs, empêcher la machine de fonctionner correctement ou annuler la garantie.
- N'utilisez pas la machine et ne la mettez pas en marche tant qu'elle n'est pas complètement montée et inspectée pour vérifier que ses performances correspondent aux stipulations du Guide du propriétaire.
- Lisez et assimilez dans son intégralité le Guide du propriétaire fourni avec cette machine avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez le Guide du propriétaire pour consultation future.
- Suivez toutes les étapes de montage dans l'ordre donné. Un montage inapproprié pourrait provoquer des blessures.

Spécifications



Avant le montage

Choisissez l'endroit où vous procéderez au montage de votre machine et où vous l'utiliserez. Pour une utilisation sans danger, l'emplacement doit se trouver sur une surface dure et à niveau. Ménagez un espace d'entraînement d'au moins 2,7 m x 1,7 m (107 po x 65 po).

Suivez les conseils de base suivants lors du montage de votre machine :

1. Lisez et comprenez les « Instructions de sécurité importantes » avant de procéder au montage.
2. Rassemblez toutes les pièces nécessaires pour chaque étape de montage.
3. À l'aides des clés recommandées, tournez les boulons et les écrous vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour les serrer, et vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour les desserrer, à moins d'indications contraires.
4. Lorsque vous attachez 2 pièces, soulevez doucement et regardez par les trous de boulons afin de vous aider à insérer le boulon dans le trou.
5. Le montage requiert 2 personnes.

Outils

Inclus




5mm



Non Inclus




Quincaillerie



Pièce	Qté	Description	Pièce	Qté	Description
A	4	Vis hexagonale M8 x 16	J	29	Rondelle plate (9 préinstallées)
B	5	Vis d'assemblage à tête ronde à six pans M8 x 35	K	4	Rondelle à arc
C	4	Vis d'assemblage à tête ronde à six pans M8 x 45	L	1	Rondelle large
D	2	Boulon hexagonal M7 x 30	M	1	Contre-écrou M8

Pièce	Qté	Description	Pièce	Qté	Description
E	21	Vis d'assemblage à tête ronde à six pans M8 x 16 (9 préinstallés)	N	1	Revêtement en métal
F	1	Boulon hexagonal M8 x 85	O	1	Bouton d'ajustement de la console
G	1	Boulon ordinaire M8 x 85	P	4	Revêtement
H	2	Rondelle Grower	Q	1	Bouton de réglage du dossier du siège
I	2	Rondelle étroite			

Pièces





Pièce	Qté	Description	Pièce	Qté	Description
1	1	Cadre principal	11	1	Stabilisateur avant
2	1	Glissière du siège	12	1	Stabilisateur arrière
3	1	Guidon droit	13	1	Cadre du siège
4	1	Support de la console	14	1	Cordon d'alimentation
5	1	Console	15	1	Guidon latéral
6	1	Porte-bouteille d'eau	16	1	Dossier du siège
7	1	Mât de la console	17	1	Base du siège
8	1	Support du guidon	18	1	Recouvrement du dossier du siège
9	1	Pédale gauche	19	1	Cadre du dossier du siège
10	1	Pédale droite	20	1	Support de la glissière du siège


Montage

1. Préparez le cadre principal pour le montage

REMARQUE: Débranchez le câble de la fréquence cardiaque. Assurez-vous que le câble de la fréquence cardiaque ne glisse pas dans le tube du cadre.




2. Installez les stabilisateurs avant et arrière




3. Fixez le guidon latéral sur le cadre du siège


REMARQUE: Ne tordez pas les câbles de la fréquence cardiaque.




4. Fixez le cadre du dossier du siège sur le dossier du siège



5. Installez la base du siège




6. Installez l'assemblage du dossier du siège et le recouvrement du dossier du siège




7. Faites glisser le siège sur le rail du siège


REMARQUE: Ne tordez pas le câble de la fréquence cardiaque.



8. Branchez le câble de la fréquence cardiaque sur le siège




9. Installez le support de la glissière du siège




10. Installez le siège assemblé sur le cadre

REMARQUE: Ne tordez pas le câble de la fréquence cardiaque.




11. Fixez le mât de la console

REMARQUE: Ne tordez pas les câbles de la console.




12. Installez le guidon vertical




13. Installez le support de la console

REMARQUE: Ne tordez pas les câbles de la console.




14. Branchez les câbles sur la console




15. Installez la console

Remarque : La quincaillerie est préinstallée sur la console et ne se retrouve pas sur la carte de quincaillerie.


REMARQUE : Ne tordez pas les câbles de la console.




16. Réglez et serrez le mât de la console



17. Installez les pédales




18. Branchez le cordon d'alimentation



19. Installez le porte-bouteille d'eau

Remarque : La quincaillerie est préinstallée sur le mât et ne se retrouve pas sur la carte de quincaillerie.




Inspection finale

Inspectez votre machine pour vous assurer que toutes les courroies sont serrées et que tous les composants sont correctement montés.



N'utilisez pas la machine et ne la mettez pas en marche tant qu'elle n'est pas complètement montée et inspectée pour vérifier que ses performances correspondent aux stipulations du Guide du propriétaire.

Mise à niveau de votre vélo



Les niveleurs sont situés de chaque côté du stabilisateur arrière. Tournez le bouton pour ajuster le pied du niveleur. Assurez-vous que le vélo est à niveau et qu'il est stable avant de l'utiliser.

Coordonnées

AMÉRIQUE DU NORD

SERVICE CLIENTÈLE

Tél. : (800) 605-3369

Courriel: csnl@nautilus.com

SIÈGE SOCIAL DU GROUPE

Nautilus, Inc.

Siège social mondial

16400 SE Nautilus Drive

Vancouver, WA, USA 98683

Tél : (800) NAUTILUS (628-8458)

ASIE-PACIFIQUE ET AMÉRIQUE LATINE

SERVICE CLIENTÈLE

Tél. : (360) 859-5180

Télécopie: (360) 859-5197

Courriel: technics-APLA@nautilus.com

EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL

Nautilus International GmbH

Albin-Köbis-Str. 4

51147 Köln

Tél. : + 49 02203 2020 0

Télécopie: + 49 02203 2020 45 45

Courriel: technics@nautilus.com

ALLEMAGNE et AUTRICHE

Nautilus International GmbH

Albin-Köbis-Str. 4

51147 Köln

Tél. : + 49 02203 2020 0

Télécopie: + 49 02203 2020 45 45

SUISSE

Nautilus Switzerland SA

Rue Jean Prouvé 6

CH-1762 Givisiez

Tél. : + 41 26 460 77 66

Télécopie: + 41 26 460 77 60

ROYAUME-UNI

Nautilus UK Ltd

4 Vincent Avenue

Crownhill, Milton Keynes, Bucks, MK8 0AB

Tél. : + 44 1908 267 345

Télécopie: + 44 1908 267 345

Numéro de série
Date d'achat



Imprimé en Chine

Nautilus®

Bowflex®

Schwinn® Fitness

StairMaster®

Universal®