

Technisches Datenblatt

technical data sheet



Sinuslive BassPUMP III

1.1. Bezeichnung / Title

BassPUMP III, Körperschallwandler
in 4 oder 8 Ohm

1.2. Artikelnummer / Product number

BassPUMP III, 4 Ohm 11412
BassPUMP III, 8 Ohm 11380

1.3. GTIN | Zolltarifnummer

BassPUMP III, 4 Ohm 4016631002579 | 85182995990
BassPUMP III, 8 Ohm 4016631002586 | 85182995990

1.4. Marke / Brand

Sinuslive

1.5. Hersteller / Manufacturer

Profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H. Zentrale [+49]4191.5025-0
Werner-von-Siemens-Straße 15 Fax [+49]4191.5025-11
24568 Kaltenkirchen www.profihihi.de
Germany info@profihihi.de


2. Technische Daten / Technical specifications

2.1. Maße / Size

a	Durchmesser Schallkörper	115,20 mm
b	Gesamtdurchmesser inkl. Befestigungsnasen (aber ohne Terminals)	156,00 mm
c	Länge (Loch zu Loch // alle drei Seiten gleich)	123,00 mm
d	Höhe Schallkörper	35,40 mm
e	Höhe Füße / Luftraum unter Schallkörper	6,10 mm
f	Gesamthöhe	41,20 mm
g	Schraubterminals Durchmesser	11,45 mm
	Länge (ab Schallkörper) zuge dreht	20,90 mm
	Durchmesser Kabeleingang	3,95 mm

Technisches Datenblatt

technical data sheet



2.2. Gewicht / Weight

Netto

0,875 kg

2.3. Material / Material

Statt schwingender Membran ist hier der **Magnet schwingend aufgehängt**.

Durch ein Musiksinal wird der Magnet (große Masse) bewegt und die Schwingungen übertragen sich auf den Untergrund.

Es entsteht (je nach Untergrund) Körperschall, bzw. hörbarer Schall!

Technische Daten:

Belastbarkeit - 50 W rms, 70 W max.

Frequenzbereich - (je nach Untergrund) 5-100 Hz.

Maße - 130 x 50 mm

erhältlich in 4 oder 8 Ohm

Technisches Datenblatt

technical data sheet

