



Gigabit SATA NAS 2TB

2-Bay, 2-Terabyte mit RAID, zwei externe Hi-Speed USB Ports

Part No.: **524469**

Der High-Speed SATA NAS 2TB Server für Heim und Büro

Der 524469 Gigabit SATA NAS 2TB ist die einfache Lösung für den gestiegenen Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicher in kleineren Netzwerken.

Speicher

In dem Gigabit SATA NAS 2TB können Sie zwei SATA Festplatten mit jeweils bis zu 1 TB für schnellen Datenzugriff über das Netzwerk installieren. Bei aktiviertem RAID 0 Modus wird so eine Kapazität von 2 Terabyte erreicht. Falls noch zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird, können noch zwei weitere USB Festplatten angeschlossen werden und mit dem komfortablen Energiespar-Design wird die Festplatte bei Untätigkeit heruntergefahren - dies spart mehr als 40% Strom.

Geschwindigkeit

Mit seiner Gigabit Netzwerkverbindung bietet der SATA NAS 2TB einen ultraschnellen Datendurchsatz von bis zu 25 MB/s und eignet sich so zur perfekten Speicherlösung für kleine Arbeitsgruppen.

Streaming

Der SATA NAS 2TB ermöglicht das Abspielen von Videos und Fotos mit Hilfe des Universal-Plug-and-Play-fähigen Mediaplayers Ihres Home Entertainment Systems. Er ermöglicht außerdem das Abspielen von MP3 Dateien und den Download von Dateien über das BitTorrent Netzwerk auf den NAS, ohne dass Ihr PC eingeschaltet ist.

Garantie

Alle INTELLINET Network Solutions Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und haben von daher eine Garantie von 10 Jahren.

Merkmale:

- Schnelle und einfache Installation von zusätzlichem Netzwerkspeicher
- Gigabit Ethernet Anschluß für eine schnelle Netzwerkverbindung
- Ultra-schneller Datendurchsatz von bis zu 25 MB/s
- Geeignet für zwei 3.5" SATA Laufwerke (bis zu 1 TB pro HDD, nicht inklusive)

- Unterstützt RAID 0 und 1 Modi
- Hi-Speed USB Ports zum Anschluß weiterer externer USB Festplatten
- Unterstützt USB Festplatten Dateisysteme: FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS
- Integrierter iTunes Digital Audio Access Protocol (DAAP) Server liefert Audiostreams auf jeden iTunes-kompatible Mediaplayer im Netzwerk
- UPnP (Universal Plug and Play) AV MediaServer liefert Mediendateien wie Bilder und Videos an Universal-Plug-and-Play-fähige Mediaplayer im Netzwerk
- Eingebauter FTP Server für Fernzugriff zum Up- und Download von Dateien
- BitTorrent Client zum Download von Dateien aus dem BT Netzwerk bei ausgeschaltetem Computer
- Plattformübergreifender Datenaustausch für Windows, Linux und Mac OS
- Unterstützte Protokolle: CIFS (Samba), FTP, NFS und AFP
- Unterstützt 256 Benutzer und Benutzergruppen
- Erstellen Sie bis zu 250 freigegebene Ordner
- Sicherheit durch Benutzer (Name/Passwort) und Freigabe-Level (Lesen/Schreiben)
- Unterstützt Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology-fähige (SMART) Festplatten
- Einstellbare Zeitvorgabe für Festplatten-Ruhezustand
- Selbstreparatur und Defragmentierung für Datenintegrität und Performance
- Einfache, webbasierende Konfiguration via Webbrowser
- Firmware Update via Webbrowser und USD HDD
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Allgemein

- LAN: RJ-45 10/100/1000 Mbps Datenanschluß
- USB: Zwei Hi-Speed USB 2.0 Ports für externe USB Laufwerke
- Flash: 8 MB
- Speicher: 128 MB DDR1 RAM
- CPU: Storlink SL3516 mit 300 MHz
- Datendurchsatz: Lesen/Schreiben (Gigabit) 25/10 MB/s
- Interne Laufwerke:
 - Design: 2 x 3.5" SATA
 - Maximale Größe: je 1 TB
 - Gesamt-Kapazität: 2 TB (Raid 0 Modus)
- Externe USB Laufwerke:
 - Unterstützt Dateisysteme: FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS
 - Maximale Größe: 500 G
- File Serving Protokolle: CIFS (Samba), FTP, NFS und AFP
- iTunes Server:
 - iTunes 7 kompatibel

- Maximale Anzahl der Verbindungen: 8
- UPnP AV Server:
 - uShare 0.9.10
 - Maximale Anzahl der Verbindungen: 8
- FTP Server maximale Anzahl der Verbindungen: 30
- Samba Server:
 - Version samba-3.2.20 (unterstützt NTLMv2 Authentifizierung für Windows Vista)
 - Maximale Anzahl der Verbindungen: 20
- BitTorrent Client Optionen:
 - Max. aktive Torrents
 - Download Verzeichnis
 - Seeding Optionen (unendlich oder zeitbeschränkt)
 - Status/Statistiken für aktive Torrents
- Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS, VCCI

Sicherheit/Benutzer Management/Netzwerk

- Maximale Benutzerzahl: 256
- Maximale Gruppenanzahl: 256
- Maximale freigegebene Netzwerkordner: 250
- Benutzername/Passwort
- Verzeichnisse schützen (lesen/schreiben)
- Unterstützt Netzwerk Clients: Windows, Linux, Mac OS

LEDs

- PWR (Strom)
- 2 x HD (HDD Aktivität)
- 2 x HDD Failure (HDD Fehler)
- 1000 Mbps Link
- 10/100 Mbps Link

Packungsinhalt

- Gigabit SATA NAS 2TB
- Netzteil
- Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch
- Ethernet-Kabel

