



## Orgullo Maestro



Historia Maestra

**Wilberto Ramírez**  
¡Un maestro de la vida!

## Maestro al Día



Conozca los nuevos productos  
de Corona

## Así se Hace Maestro



Protocolo de instalación Cristanac®  
con Concolor® 2 en 1

## Bienestar Maestro



No le tenga miedo  
a su tarjeta de crédito

**GRIVAL**

corona



**GARANTÍA  
10 AÑOS**

## PEGACOR® Pasta lista

Para la instalación de cualquier clase de revestimiento cerámico, sobre paredes y pisos interiores y sin exposición a la humedad. Puede ser usado también para pegar sobre sistemas livianos tales como fibrocemento, placas cartón-yeso y paneles de madera.



### **Pegante de base acrílica**

Listo para usar. No requiere mezclas, lo cual agiliza el proceso de instalación.

### **Ventajas:**

- Permite usar solo la cantidad necesaria.
- Por su consistencia cremosa, genera mínimo desperdicio en la aplicación.
- No requiere doble encolado.



# Editorial



## “El bienestar de los suyos es su proyecto más importante”

Un gran maestro trabaja incansablemente para que el futuro de su familia esté construido sobre bases sólidas, así, además de convertirse en el líder de su hogar, es el orgullo de toda su gente.

Hoy queremos hacer un reconocimiento a todos esos maestros que se sienten orgullosos de ser padres, a los que han hecho de su hogar el mejor proyecto y ven en sus

hijos la mejor razón para seguir creciendo y superarse cada día.

Por todo esto, en Llave Maestra® queremos darles las herramientas que necesitan para hacer de su oficio una oportunidad de progreso y crecimiento profesional.

En esta edición tendrán la oportunidad de conocer los nuevos lanzamientos de Corona, la tecnología de sus productos,

uso y aplicaciones de productos, que le permitirán ofrecerle a sus clientes la mejor calidad en cada uno de sus proyectos.

**Maestro, recuerde que el proyecto más importante es el que edifica todos los días cuando llega a casa. ◉**

• **DIRECTORA** Katherine Sánchez • **CONSEJO EDITORIAL** Constanza García, María Elvira Velasco, Sandra Uribe, Andrea Jaramillo, Juan Pablo Mafla, Natalia Ramírez, Carolina Múnera, María del Pilar Blanco. • **EDITOR** Luisa Fernanda Fernández • **JEFE DE REDACCIÓN** Mauricio Valencia  
 • **REDACCIÓN** Mauricio Valencia, Paola Quiroz, Daniel Perdomo, Daniel Restrepo. • **DISEÑO** Julián Ojeda Duarte • **FOTOGRAFÍA** Albeiro Solarte  
 • **IMPRESIÓN** Grupo 2D Ltda.

TRACK, una marca **BIG**



corola

Llave Maestra - programa de beneficios para maestros en el mundo

# Índice

## Orgullo Maestro

**Historia Maestra:** Wilberto Ramírez, un papá que da ejemplo de profesionalismo **6**

## Maestro al Día

**Mesones CoronaStone** **8**

Nuevos productos **9**

**Especial: evento lanzamiento Baños y cocinas 2018** **11**

Rejillas de Piso Corona **14**

**La práctica hace al maestro** **15**

## ¡Así se Hace Maestro!

**Protocolo de instalación Cristanac® con Concolor® 2 en 1** **16**

Reparar morteros con Corona es fácil **18**

**¿Por qué preferir guarda escobas cerámicos?** **19**

Sistema de instalación grifería Aluvia **20**

**Válvula dual ajustable** **23**

¿Por qué recomendar a sus clientes Pegacor® Corona? **27**

**Diferentes acabados a fachadas** **28**

3 consejos para elegir el color de la junta **32**

## Bienestar Maestro

**No le tenga miedo a su tarjeta de crédito** **33**

Su salud, su mejor obra **34**

**Conozca los mejores maestros de Llave Maestra®** **35**

El tiempo es el nuevo dinero **36**

**Caja de herramientas digitales** **37**

Plan Maestro **38**

**¿Y dónde está el maestro?** **39**



# ¡Un maestro de la vida!

Wilberto Ramírez, un papá que da ejemplo de profesionalismo

“Ser parte de Llave Maestra® me llena de orgullo”

**S**er papá es un oficio que al igual que la construcción se aprende a diario, porque en ninguna escuela te enseñan a sacrificar noches de sueño y diversión, por horas de desvelo y preocupación; solo en la escuela de la vida se levantan las bases sobre las cuales se edificará el futuro.

Por estas razones no existe un título que represente lo que significa ser un buen papá, un maestro de la vida del cual se aprende que la constancia, el esfuerzo y las ganas son la clave para dar los pasos sobre los que se construirá el camino hacia el progreso.

Por eso, en este mes del padre queremos hacer un homenaje a un maestro de la vida y de su trabajo, un papá profesional en todo aspecto, Wilberto Ramírez.

“Todo lo que se hace hay que hacerlo bien”

Wilberto es un trabajador de construcción de 60 años, 45 de los cuales los ha dedicado a especializarse como maestro de obra, aprendiendo cada día el valor del trabajo duro como fuente de progreso y enseñando todos sus aprendizajes a sus hijos, para que ellos pudieran convertirse en lo que son hoy en día, todos unos profesionales.

“Mis hijos me admiran por el esfuerzo que pongo todos los días en mi trabajo y saben que a pesar de las dificultades y de lo duro del día a día, trabajar en construcción hizo posible que hoy sean todos unos profesionales”



# “Yo creo en la gente buena”

Su amor por la construcción lo ha hecho destacarse en su trabajo y por ello, hoy en día se siente realizado al ver que su labor le dio los recursos para que su familia pudiera cumplir sus sueños.

Wilberto recuerda cómo los primeros conocimientos que adquirió en el Club Pegacor®, hoy Llave Maestra®, fueron fundamentales para ser mejor y seguir preparándose para construir cada día con honestidad y ética un camino de grandes satisfacciones.

“El secreto para ser un profesional de la vida es ser buena persona, trabajar con amor y siempre dar más”.

Para Llave Maestra® es un orgullo poder contar historias como la de Wilberto, porque su ejemplo es la razón para construir un mejor programa cada día, para hacer de las capacitaciones el lugar donde los sueños y las

esperanzas de miles de maestros llegan para ver realizados los sueños de sus hijos, y por eso hoy les queremos desear a todos aquellos que cada día construyen esperanza, un muy feliz día del padre. 

# ¿Ya conoce los nuevos mesones CoronaStone?

Corona lanza las nuevas cocinas listas para armar. La gran novedad de estas cocinas es su mesón CoronaStone.

Maestro, gracias al nuevo **mesón CoronaStone (Cuarzo 89% + Resina 11%)**, sus clientes ya no tendrán que preocuparse por las manchas en la cocina, ya que este mesón está hecho de un material altamente resistente:

AL CALOR



AL MANCHADO



AL RAYADO



A LA ABSORCIÓN  
DE IMPUREZAS



# Nuevos productos materiales & pinturas Corona

En Corona queremos seguir respaldando sus proyectos con productos de la más alta calidad, que cuiden su salud y hagan más eficiente y rentable su trabajo. A continuación le presentamos los nuevos productos Corona:

## Nueva Pintura Súper lavable ZERO VOC

SÚPER LAVABLE se renueva por SÚPER LAVABLE ZERO



Nueva imagen

## NOVEDADES

Su fórmula mejorada ofrece:

- Cero VOC. Libre de contaminantes.
- Ultra Bajo Olor.
- Pasamos de 600 a 650 ciclos de abrasión. Ofreciendo mayor resistencia a la limpieza.



## Sellador & Barniz para madera

Producto 100% acrílico base agua para la protección de la madera del sol, lluvia, humedad y el ataque de hongos.

¡Ahora disponible en versión brillante y semi-mate!



## Ventajas:

- Listo para usar sin diluir.
- Resistente a rayones y desgaste.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Rápido secado. No requiere catalizador.
- Libre de solventes y sustancias tóxicas.



Recuerde la solución Corona para el cuidado de la madera: 

1.   
MASILLA PARA MADERAS  
**POROSIL**

2.   
**TINTE**  
PARA MADERAS

3.   
SELLADOR & BARNIZ  
PARA MADERAS



## Esmalte Epoxy Pisos

Recubrimiento Epóxico Monocomponente base agua y bajo olor, ideal para aplicaciones sobre concreto, garajes, marquesinas, sótanos, terrazas, canchas o en cualquier superficie de concreto, asfalto y madera.



**BAJO OLOR**

### Ventajas:

- Resistente al tráfico residencial.
- Resiste llantas calientes, químicos y aceites.
- Soporta rayones, decoloración, agrietamiento y desprendimiento.
- Anti hongos y anti algas.
- Fácil de limpiar.
- Rápido secado.
- Óptima adherencia.

## Pintura para Baños y Cocinas

Diseñada para proteger las paredes y techos en ambientes húmedos como baños y cocinas; previene la proliferación de algas, hongos, y bacterias, sobre la superficie de la pintura.



**BAJO OLOR**

### NOVEDADES

Su fórmula mejorada ofrece:

- Antibacterial: Máxima protección antihongos.
- Alta resistencia a la humedad y al vapor de agua.
- Pintura Tipo 1.
- Lavabilidad: 80%.
- Ciclos abrasión:  $\geq 400$ .

**¡Ahora también** disponible en presentación de  $\frac{1}{4}$  de galón!

## Stic Block®

Adhesivo de color blanco, diseñado para la fijación de placas de yeso utilizadas para la nivelación y pre-acabado de muros directamente sobre la mampostería y concreto en espacios interiores.



### ¡Nueva Fórmula!

Su fórmula mejorada permite Instalaciones rápidas, limpias y seguras, eliminando el proceso de revoque.

**Promesa verde CORONA**, es una designación aplicada a los productos CORONA, la cual indica que fueron diseñados y fabricados teniendo en cuenta procedimientos y tecnologías que reducen el impacto en el medio ambiente. 

# Tecnologías, atributos y beneficios, la nueva apuesta de Corona para baños y cocinas

Corona lanza un nuevo portafolio de productos para baños y cocinas el cual integra 52 referencias que incluyen **cocinas** listas para armar, **sanitarios, lavamanos, muebles de baño, así como griferías, duchas, accesorios y rejillas.**

**A**lgunas referencias incluyen innovadoras tecnologías que generan beneficios para los consumidores, incluyendo fácil limpieza y mantenimiento, cuidado de la salud, ahorro de agua y prevención de gérmenes y bacterias, entre otros.

El concepto de esta colección está enmarcado en la tendencia Natural Tech, que se basa en tres grandes principios:

- ✓ • Tecnología para proteger la naturaleza.
- Los elementos geométricos y texturas naturales.
- El hombre, la tierra y la tecnología en armonía.

## Conozca algunos detalles de esta colección:

### Cocinas

Las cocinas Terranova, Soho y Valenza cuentan con mesones en CoronaStone.

Estas referencias cuentan con mobiliarios de 60 cm de profundidad, gabinetes, organizadores de vajillas, cuberteros y muebles complementarios como alacenas y barras, para aumentar la capacidad de almacenamiento.



“Terranova, Soho y Valenza cuentan con mesones en CoronaStone”.

Terranova

## Muebles de Baño:

Esta colección trae las líneas: **Aluvia y Cascade**, con vetas naturales que hacen que el espacio se vea fresco y moderno.

**Aluvia:** ideal para espacios más reducidos, con lavamanos en porcelana, muebles robustos con mayor capacidad de almacenamiento, resistentes 100% a la humedad y espejo complementario.

**Cascade:** ofrece un mueble de 60x50 cm, 100% resistente a la humedad, rieles de extensión total, bisagras de cierre suave y superficie en CoronaStone, este mueble puede combinarse con 4 diferentes tipos de lavamanos en 3 tipologías de instalación.




Aluvia



Cascade

## Lavamanos:

Las referencias **Cascade, Liquid, y Manantial** se caracterizan por ser multiformes, versátiles y cómodos, por contar con las tecnologías CoverGloss y AquaFlow.




## Tecnologías lavamanos



Tecnología

**CoverGloss**

Alta resistencia al rayado y a cambios de temperatura. Acabado uniforme.



Tecnología

**AquaFlow**

Superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.

TurbFlush	MaxiClean	SifonJet	EcoFlush
Máxima potencia Máximo ahorro.	Limpieza fácil y duradera.	Alta evacuación con menos agua.	La más ahorradora de Corona.
Descarga hasta <b>1.000 g</b>	Descarga hasta <b>800 g</b>	Descarga hasta <b>700 g</b>	Descarga hasta <b>500 g</b>
Consumo de agua <b>3,8 L</b>	Consumo de agua Sólidos 6 L Líquidos 4,2 L <b>4,8 L</b> PROMEDIO	Consumo de agua Sólidos 6 L Líquidos 4,2 L <b>4,8 L</b> PROMEDIO	Consumo de agua Sólidos 4,8 L Líquidos 3,2 L <b>3,7 L</b> PROMEDIO
Encuéntrela en: Prestigio Cyclone	Encuéntrela en: Solare Crescento Ecoclean	Encuéntrela en: Montecarlo HET Smart	Encuéntrela en: Aquapro

## Tecnologías sanitarios



### Griferías:

Este lanzamiento trae la expansión de la línea Draa en versiones Monocontrol para lavamanos, cocinas y ducha, que se complementa con los accesorios de baño.

Esta nueva línea se caracteriza por sus formas limpias y estilizadas, que al no tener líneas divisorias es más robusta y resistente a golpes y hendiduras.

Las nuevas griferías, ofrecen múltiples opciones tecnológicas y estéticas.



Draa

### Sanitarios:

Los nuevos sanitarios ofrecen múltiples opciones tecnológicas y estéticas.

De las nuevas referencias en sanitarios, se resalta el **Sanitario Loto**, una propuesta de sanitario colgado que redefine el espacio de baño con su ligereza visual y encanto místico. El producto requiere un sistema de instalación especial detrás de la pared.



Loto

El lanzamiento de esta colección, se realizó a los socios de Llave Maestra® en las principales ciudades del país y contó con la asistencia de 200 maestros.

# Rejillas de Piso Corona

Maestro, le presentamos un portafolio de rejillas de piso Corona fabricadas en acero inoxidable que sigue las tendencias estéticas de los baños más modernos, con multiplicidad de diseños para atender a las más exigentes demandas arquitectónicas.

## Las rejillas de piso Corona tienen las siguientes características:

Además de su instalación casi invisible, se adaptan a cualquier tipo de decoración de baño, garantizando al mismo tiempo un drenaje fiable, creando una solución técnica y visualmente elegante. 



Alta capacidad de evacuación de agua 27 L /Min.



Hecha en acero inoxidable resistente al contacto con el agua.



Rejilla con trampa anti-olores y anti-insectos.



Algunas de ellas poseen tapa intercambiable para colocar cualquier revestimiento. \*



Rejilla de piso  
Rectangular 30 x 11 cm



Rejilla de piso \*  
Cuadrada 10 x 10 cm



Rejilla de piso \*  
Rectangular 100 x 11 cm



Rejilla de piso  
Rectangular 80 x 11 cm



Rejilla de piso  
Rectangular 60 x 11 cm



Rejilla de piso \*  
Rectangular 30 x 11 cm

# La práctica **hace al maestro**



Este año Llave Maestra® diseñó talleres prácticos donde maestros y plomeros lograron poner a prueba el conocimiento adquirido en las capacitaciones.

## ¿Qué debe hacer para acceder a estos talleres?

1. Asistir a las capacitaciones de Llave Maestra®.
2. Aprobar los exámenes de conocimiento realizados en las capacitaciones.

## ¿Qué talleres se han realizado?

**Taller 1:** aplicación de estucos Corona con Estucor® Corona.

**Taller 2:** instalación de revestimientos cerámicos con Pegacor® Corona.

**Taller 3:** impermeabilizar diferentes espacios con Paraguas® Corona.

**Taller 4:** especificación e instalación de nuevos productos Grival en diferentes ambientes.

**Taller 5:** instalación de porcelana sanitaria residencial.


## Próximos Talleres

- Taller: instalación y mantenimiento de griferías.
- Taller: especificación y aplicación de pinturas Corona.
- Taller: instalación de revestimientos especiales.

**Para inscribirse a las capacitaciones** y ganar su cupo para los talleres prácticos, **comuníquese a la línea 01 8000 510 250** 

# Protocolo de instalación Cristanac® con Concolor® 2 en 1

Tradicionalmente, Cristanac® se instala haciendo uso de Pegacor® y Concolor® Corona. Pensando en hacer el trabajo más fácil y rápido a los maestros de obra, Corona desarrolló Concolor® 2 en 1.



## CONCOLOR® 2 en 1

es una boquilla cementicia desarrollada para pegar y emboquillar en un mismo paso mosaicos (cristanac) de diferente composición: resinas, vidrio, cerámica, etc. en zonas interiores, juntando los mejores atributos de Concolor® y Pegacor®.



1

### Preparación de superficies

(Utilice casco, guantes, respirador y gafas)



- 1.1. Asegure superficies: libres de polvo, grasa, piezas sueltas, adhesivos no solubles, niveladas estables y fraguadas.

2

### Preparación de Concolor® 2 en 1

(Utilice casco, guantes, respirador y gafas)



- 2.1. Dosifique 3 partes de Concolor® por 1 parte de agua limpia en un recipiente aseado. (medidas en volumen).
- 2.2. Agregue Concolor® al agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea, libre de grumos.
- 2.3. Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y mezcle nuevamente antes de usar.

3

**Aplicación de Concolor® 2 en 1**

(Utilice casco, guantes, respirador y gafas)



**3.1.** Aplique **Concolor® 2 en 1** sobre el soporte en la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie.



**3.2.** Aplique **Concolor® 2 en 1** adicional usando la llana adecuada para el formato a instalar, formando un ángulo de 60°. Recorra la llana en un solo sentido.



**3.3.** Aplique **Concolor® 2 en 1** en la parte posterior del mosaico y coloque sobre el soporte. Deje reposar por 5 minutos para iniciar el proceso de emboquillado.



**3.4.** Aplique la mezcla de **Concolor® 2 en 1** con una llana de goma, tipo termoflex Rubí, en forma diagonal a la dirección de las juntas, presionando para que la mezcla entre, cuidando que el producto quede compacto y libre de vacíos, hendiduras o fisuras.



**3.5.** Para la limpieza inicial, después de instalación, permita que el material adquiera suficiente dureza, usualmente son 30 minutos dependiendo de la humedad y la temperatura relativa del sitio. Remueva el exceso de producto del revestimiento con una esponja húmeda. Enjuague periódicamente la esponja con agua limpia.



**3.6.** Después de aproximadamente 2 horas, con un paño limpio y seco limpie la superficie del revestimiento en forma diagonal al sentido de la junta. Tenga cuidado con el polvo que puede estar sobre el revestimiento pues podría impregnar la junta ocasionando contaminaciones y cambios de tono. ⓘ



**Para mayor información** sobre instalación, consulte la ficha técnica disponible en [www.corona.co](http://www.corona.co)

# ¡Reparar morteros con Corona es fácil!

Un mortero está hecho a base de arena, cemento, aditivos y agua. Esta mezcla es usada para nivelar, llenar y adherir superficies.



Corona ha desarrollado un mortero de Reparación con la intención de dar solución a las necesidades de los Maestros de obra en sus labores diarias.

Esta premezcla puede ser usada en la fijación de puertas, ventanas y marcos.

- Instalación de tuberías hidráulicas y eléctricas.
- Instalaciones sanitarias.
- Reparaciones de pisos y paredes.

## Características:

- Obtiene resistencias similares a los morteros tradicionales en menos de 2 horas.
- Baja retracción.
- Transito rápido.
- Buena adherencia.
- Permite aplicar capas de pintura 72 horas después de su aplicación.
- Facilidad y mejor control del manejo de materiales.

## Aplicación:

# 1.

### Preparación de la superficie

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada.

Revise que esté libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa y aceite, residuos de estuco, pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón y agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del mortero.

# 2.

### Aplicación del producto

Use aproximadamente 3,5 partes de Mortero por 1 parte de agua limpia (Medidas en volumen).



- Agregue el producto al agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
- Aplique el mortero sobre el soporte con palustre o llana lisa. 

# ¿Por qué preferir Guardaescobas Cerámicos?

Maestro, la principal función de los guardaescobas al interior de un hogar, es proteger las paredes de golpes con objetos de aseo como, escobas, traperos y aspiradoras. Estos, cumplen también una función estética dándole armonía a los ambientes.

En Llave Maestra® queremos darle algunas **razones para preferir Guardaescobas Cerámicos**, pensando en los beneficios que pueden traer para su trabajo diario.

- Son resistentes a la humedad y cambios de temperatura.
- Son resistentes al comején, gorgojo y bacterias.
- No se decoloran con el tiempo.
- Resisten mordeduras y rasguños de mascotas.
- Son de fácil mantenimiento y limpieza.
- Nuevos diseños de mármol y maderas en formatos de 60 cm y 90 cm.
- Terminación recta y perfilado en la parte superior.
- Caras diferenciadas.
- Decoración hasta el borde y en alta definición (HD).
- Elaborados en cerámica y fabricación 100% colombiana.
- Alta combinabilidad con los pisos en diseños marmolizados, naturales y maderas. Y de diferentes materiales como maderas, cerámica, laminados y porcelánicos.
- Garantía Corona de 10 años.

## ¿Por qué el maestro de obra debe preferir y recomendar a sus clientes Guardaescobas Cerámicos Corona?

- **Ahorra tiempo** en corte y en desperdicios.
- **Eliminan perfil plástico** que se usa en la parte superior.
- **Termina más rápido** el proceso de instalación.

Le presentamos **los colores de los guardaescobas cerámicos** en sus diferentes formatos: 

Formato 9 x 60 cm



Formato 9 x 90 cm



# Sistema de instalación

Para mejorar la experiencia de instalación para plomeros y consumidores, se rediseñó el sistema de instalación haciéndolo más práctico y ágil.

## ¿Qué tiene de nuevo este sistema de instalación?


1. Se incluyó una guía rápida de instalación, que viene dentro del empaque. En esta guía se encuentra el resumen de los 4 pasos de instalación para facilitar el proceso.



Caja anterior



Caja nueva



# grifería Aluvia



**2.** El nuevo sistema viene pre-ensamblado desde fábrica para facilitarle la identificación de donde van las piezas.

En el sistema anterior las piezas eran enviadas sin ensamble.



Sistema anterior



Nuevo sistema

**3.** Pre-ensamble en nido de cartón para que el plomero identifique qué va bajo el mesón y qué va sobre el mesón. Además, los escudos y empaques están pre-ensamblados.



Sobre mesón

Bajo mesón



Escudos pre/ensamblados

**4.** El nuevo sistema viene con pico de enroscar y con guías visuales de ubicación. El sistema anterior de ensamble con arandelas por presión y giro, era confuso y susceptible a instalación incorrecta.



Sistema anterior



Nuevo sistema

**5.** Nuevo chasis con sistema de tuerca central + guías visuales



**Maestro, escanee este código con su celular** y encuentre en [corona.co](http://corona.co) los instructivos de instalación.



Sistema anterior de ensamble con arandelas por presión y giro



Nuevas guías visuales de ubicación

## ¡Así se hace Maestro!

**6.** Nuevo sistema de ensamble central con rosca de solo dos piezas.

El sistema anterior incorporaba 5 piezas para el ensamble central.



Sistema anterior




Nuevo sistema

**7.** Nueva arandela de fijación más fácil de instalar e identificar en el producto.



**8.** Menos piezas sueltas en el producto, menor confusión para el plomero.



**9.** Nuevo tornillo más corto, para menos giros en la instalación.



## La calidad merece **reconocimiento**

**Aluvia** fue reconocida en Alemania con el premio **internacional iF DESIGN AWARD**, en la disciplina Producto de la categoría de baños. Con más de 65 ediciones anuales, este premio es uno de los más prestigiosos a nivel mundial ya que resalta el diseño y la calidad de productos. Este es el segundo premio

internacional de diseño que recibe la grifería Aluvia. En el 2017 ganó el premio **Oro** en la categoría **Bathroom Furniture and Sanitary Ware Design de A'Design Award & Competition**, que se llevó a cabo en Italia.

Aluvia combina perfectamente diseño, precio al alcance de todos y ahorro de agua

y está disponible en cuatro referencias para baños, cocinas y lavaderos. Así mismo, esta grifería está hecha de plástico cromado, lo cual la hace más económica en precio, pero a su vez permite mantener los más altos niveles de diseño, calidad y funcionalidad. 

# GRIVAL

GRIFERÍA TANQUE - VÁLVULAS DE DESCARGA

## DUAL AJUSTABLE

PARA SANITARIOS DE UNA PIEZA / DOS PIEZAS

Para agilizar y garantizar los proyectos que desarrolle para sus clientes, hoy queremos presentarle las nuevas válvulas de descarga dual ajustable para grifería de tanque para sanitarios de una y dos piezas.

Este tipo de válvulas tiene un tubo de rebose con altura graduable para que sea mucho más fácil su instalación y el ajuste en sanitarios de diferentes alturas, además ayuda al ahorro de agua ya que cuenta con la opción de descarga parcial (líquidos) y descarga completa (sólidos).

Este producto cuenta con servicio técnico, garantía de 5 años y repuestos originales.



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



GARANTÍA  
GRIVAL



REPUESTOS  
ORIGINALES

**PLANOS TÉCNICOS**

Valores correspondientes para instalación a tanques de 2 y 3 pulgadas. Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

A: Para válvulas 2"- 50,8 mm.  
y para válvulas 3"-76,2 mm


Unidades: mm.

B: Altura tubo de rebose ajustable.

B1: Altura mínima.

B2: Altura máxima.

B3: Escalizable hasta 210 mm.



**VÁLVULA PARA SANITARIOS DE UNA PIEZA**

REF.: 799140001

REF.: 799300001

REF.: 799420001



Sistema de descarga: Regulable en 2 o 3 niveles, según Válvula.



1. Descarga Parcial (líquidos)



2. Descarga Completa (Sólidos)



3. Descarga fina de agua

**VÁLVULA PARA SANITARIOS DE DOS PIEZAS**

REF.: 799170001

REF.: 799290001

REF.: 799310001



Sistema de descarga: Regulable en 2 o 3 niveles, según Válvula.



1. Descarga parcial (líquidos)



2. Descarga Completa (Sólidos)




3. Descarga fina de agua

# Para instalar estas válvulas como un verdadero experto, siga estos pasos:

## Para tazas de una pieza

1. Retire el cuerpo de la válvula de salida girando la torre hasta conseguir liberarla de su base.




2. Ubique una de las terminaciones de la platina de sujeción dentro del agujero de la taza cerámica, luego ubique la otra terminación de la platina.



3. Use un destornillador para apretar la platina de sujeción.




4. Ensamble el cuerpo a la válvula de salida, ubíquelo dentro del tanque y gírelo en sentido a las manecillas del reloj, asegúrelo al resto de la base de la válvula. Revise que quede correctamente instalado.



## Para sanitarios de dos piezas


1. Retire el cuerpo de la válvula de salida girando la torre hasta conseguir liberarla de su base.




2. Retire la tuerca, las arandelas y el empaque de caucho (opcional) por separado.




3. Apriete manualmente la tuerca de la válvula lo suficiente para evitar posibles fugas de agua.



4. Ensamble el cuerpo a la válvula de salida.




5. Instale el empaque de caucho por debajo del tanque. Ubique la superficie plana del empaque de caucho (posición cónica) y asiente sobre la superficie plana de la taza cerámica.




## Instalación y ajuste del botón de doble descarga (Dual flush)

1. Retire la tuerca manualmente



2. Instalación del botón de la tapa al tanque

Ubique el botón en la tapa y asegúrelo con la tuerca apretando manualmente. Verifique la ubicación de los botones.



### IMPORTANTE:



Si los vástagos están cortos o largos, mueva la tuerca de seguridad en los vástagos hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar la distancia correcta que garantice el correcto funcionamiento del sistema. Asegure la tuerca central de los vástagos

# LÍNEA NOGAL

LA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER SISTEMA DE INSTALACIÓN

- Nuevos productos a un mejor nivel de precio.
- Línea completa: diferentes productos bajo un mismo concepto de diseño.
- Solución completa para el hogar:  
Griferías de cocina, duchas, lavamanos y accesorios.



Mesón  
8" pulgadas LT



Mesón  
Sencillo LT



Mezclador  
8" pulgadas



Ducha  
Sencilla



Instalación  
oculta con  
fácil clic



Línea  
completa



Lavamanos  
8" pulgadas



Lavamanos  
4" pulgadas

# ¿Por qué recomendar **Pegacor® Corona**?



**Para un maestro de obra, lo más importante es cuidar su reputación, ya que la mayoría de sus trabajos provienen de recomendaciones realizadas por clientes atendidos anteriormente.**

El primer paso, para tener buena reputación es usar productos de calidad que le den confianza al momento de dar garantía sobre su trabajo.

Es por eso que Corona desarrolla productos de calidad que respalden el trabajo realizado por los maestros de obra del país.

Hoy queremos contarle los beneficios que obtiene al elegir PEGACOR® Corona, para sus obras:

1. Es el único pegante del mercado que cumple la norma NTC 6050, lo que le confiere un tiempo abierto superior frente a sus competidores (0.5 MPA en 20 minutos).
2. Mayor y mejor adherencia.

3. Pueden extenderse paños más grandes.
4. Tiene mayor tiempo de corrección, lo que hace que el enchapador pueda extender una mayor cantidad de mezcla e instalar el revestimiento.
5. Tiene mayor tiempo en balde: los enchapadores cuentan con más de 1 hora para usar el producto que preparan en el balde, evitando desperdicio del material y disminuyendo tiempos muertos en preparación de la mezcla.
6. Ofrece mayor facilidad de mezcla: el enchapador sin mayor esfuerzo puede homogeneizar la mezcla antes de iniciar el proceso de enchape, ahorrando tiempo o la necesidad de ayudante.

7. No se cae de la herramienta al aplicarlo: esto facilita la labor, evita el desperdicio y hace que la obra sea más limpia.
8. Es bajo en polvo: disminuye más del 50% la emisión de polvo protegiendo a los enchapadores al momento del uso y a los usuarios de la remodelación, ya que la obra será más limpia y por ende, la limpieza de la obra será más fácil.
9. Garantía de 5 años cubre pegante y revestimiento.
10. Garantía de 10 años cubre pegante, revestimiento, boquilla, mano de obra y otros gastos.

**“¡No lo piense tanto Maestro, con PEGACOR® Corona usted va a la fija y sus clientes también!”**



# Diferentes acabados a fachadas

Las fachadas, constituyen uno de los espacios más retadores en construcción, por la complejidad que tienen en su diseño estructural y los procedimientos de instalación para dar acabados.

En este artículo, hablaremos de los tipos de acabados que se pueden realizar a las fachadas y las soluciones que ofrece Corona.

## Existen 3 tipos de acabados en fachadas (tradicionales)

- Fachadas pintadas (acabado liso o texturizado)
- Fachadas en ladrillo
- Fachadas enchapadas

## ¿Cómo elegir el tipo de acabado para una fachada?

1. El arquitecto determina el tipo de material de la fachada, ya que esto hace parte del diseño del edificio.
2. El clima en el que se encuentre ubicado el edificio.

3. El estilo arquitectónico de la ciudad:
  - Clima frío: acabado tipo ladrillo.
  - Clima cálido: acabado con pintura blanca.
4. El dinero disponible para hacer el acabado de la fachada.

### Cualquiera que sea el acabado seleccionado, el primer paso es verificar y preparar la superficie:

- Que esté libre de daños (fisuras, grietas activas).
- Que se encuentre estructuralmente sólida y firme.
- Que esté totalmente fraguada.
- Que esté libre de humedades.
- Que esté libre de polvo, grasas y aceites, selladores de hormigón, agentes de curado base cera y hongos.

## Soluciones Corona para dar acabado a fachadas:

1.

### Fachadas estucadas que no requieren pintura



#### • Estuco Plástico Nevado

Estuco acrílico que puede usarse como acabado final en fachadas sin necesidad de ser pintado.

#### • Ventajas

- Listo para usar.
- Altísima blancura y dureza.
- Alta resistencia a la intemperie y a la humedad.
- Evita la formación de hongos.
- Resistente a los rayos UV y condiciones de alta salinidad.
- Gran adherencia.
- Secamiento rápido entre capas.

## 2. Fachadas pintadas con acabado liso

### Mortero Pañete Alta Resistencia



### Estuco Plástico Estucor



- Pintura Extra Blindaje
- Pintura Fachada Flexible



## 3. Fachadas pintadas - acabado texturizado

### • Cover Up

Produce una capa fuerte y duradera que sella y elimina mapas, poros, imperfecciones y grietas, tanto en superficies nuevas o repintadas, tales como: concreto, ladrillo, aluminio, madera y metales que hayan sido previamente preparados.



### • Ventajas


- Repara fisuras.
- Máxima resistencia a los rayos UV.
- Anti-hongos y anti-algas.

## 4. Fachadas en ladrillo

Recuerde que el ladrillo es una superficie que por naturaleza es porosa o absorbente. Se debe hidrofugar para evitar filtraciones de agua.

Superficie sin hidrofugar

Superficie Hidrofugada



**Superfachada - base agua,**  
garantía 5 años.



**Superfachada - base solvente,**  
garantía 10 años.



**Sellador Multiusos - base agua,**  
garantía 5 años.

\*Maestro, recuerde que los productos base agua protegen su salud al aplicarlos.

# ¡Así se hace Maestro!

## 5. Fachadas pintadas sobre placas de fibrocemento (acabado liso / texturizado)

1. Aplicar **Acrilcor 50** antes de colocar las placas, aplicándolo en ambas caras y en los cantos. Así se sella totalmente la superficie de fibrocemento.



2. Aplicar **Sellalón** en juntas de dilatación.

3. Aplicar primera mano de **Tex-Joint juntas**, sobre la junta.

4. Sobre la junta instalar **Cinta de Fibra de Vidrio**.



5. Aplicar segunda mano de **Tex-Joint Juntas**, sobre la junta y luego una tercera mano.

6. Dar acabado a la placa:  
 • Para acabado texturizado: **Friso Flexible**  
 • Para acabado liso: **Tex joint / acabado**

7. Pintar con **Pintura Fachada**



## 6. Fachadas enchapadas

### Pegacor® Flex

Es el adhesivo idóneo para instalación de fachadas.

En instalaciones en fachada, Pegacor® Flex corresponde a un anclaje húmedo de acuerdo con la clasificación de la NSR-10.

La obra debe garantizar el diseño y la estabilidad del elemento a revestir de acuerdo con las exigencias de dicha norma.

Para fachadas con revestimientos cerámicos cuya altura supere los tres pisos o cuyo formato de baldosa sea mayor a 1700cm<sup>2</sup>, se recomienda consultar con un asesor especializado.

Para la instalación de sistemas de fachadas en colores oscuros, se recomienda aumentar el ancho de las juntas de instalación (boquillas), a 4 mm mínimo.



## Para instalación de revestimientos en fachadas, se recomienda:

- SIEMPRE use llana dentada.
- SIEMPRE use martillo de caucho.
- SIEMPRE golpee y gire las tabletas para asegurar que tengan 100% cobertura.
- SIEMPRE aplique pegante en la cara de atrás de las tabletas (doble encolado).

### PEGANTE EN CAPA DELGADA

FORMATO DEL REVESTIMIENTO (mm x mm)	TAMAÑO DEL DIENTE DE LA LLANA (mm x mm)	CANT. APROX. DEL PEGANTE COLADO
111 x 111	4,5 x 4,5 	2,0 kg/m <sup>2</sup>
200 x 200	6 x 6 ó 6 x 10 	3,0 kg/m <sup>2</sup>
300 x 300 y 330 x 330	10 x 10 y 6 x 10 	5,0 kg/m <sup>2</sup>
400 x 400 y mayores	12 x 12 	>7,0 kg/m <sup>2</sup>

\* El consumo puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

### PEGANTE EN CAPA GRUESA

FORMATO DEL REVESTIMIENTO (mm x mm)	TAMAÑO DEL DIENTE DE LA LLANA (mm x mm)	CANT. APROX. DEL PEGANTE COLADO
300 x 300	10 x 10 y 6 x 10 	1,1 kg/m <sup>2</sup> *
330 x 330	10 x 10 y 6 x 10 	1,1 kg/m <sup>2</sup> *
400 x 400 y mayores	12 x 12 	1,1 kg/m <sup>2</sup> *

\* Por cada milimetro de espesor.

## Emboquillado de fachadas

Ancho mínimo de las juntas (sugerido): 3 mm. Con esto se asegura un espacio suficiente para introducir un mortero de emboquillado de buena consistencia y resistencia.

No se recomiendan tonos oscuros para el emboquillado en fachadas, porque son susceptibles a la decoloración por los rayos UV.



## Las boquillas Concolor® Corona recomendadas para fachadas son: ▼



Concolor® Junta Estrecha

Concolor® Max

Concolor® Junta universal

Las boquillas epóxicas no son recomendables en fachadas porque no dejan respirar la fachada. 

Tres días después de haber emboquillado, es aconsejable proteger la junta con Sellador de Juntas Corona o Sellador Multisusos para evitar el manchado y ensuciamiento.

Este proceso debe realizarse anualmente. 





# 3

## Consejos para elegir el color de junta



El maestro de obra además de hacer realidad los proyectos de las familias, también debe tener conocimientos básicos en decoración de espacios para asesorar a sus clientes si así éstos lo requieren y de esta manera ofrecer un servicio de asesoría integral.

A continuación le proporcionamos una serie de consejos que puede dar a sus clientes para la elección del color de la junta y hacer que este elemento, haga parte de la decoración del espacio.

### 1. Tonalidad del piso o pared.

Es ideal usar un color de boquilla que se asemeje al color del revestimiento. Por ejemplo, si el piso que va a instalar es blanco use una boquilla blanca, pero si por el contrario el piso es negro use una boquilla negra. Así logrará que los espacios se vean mucho más amplios, uniformes y hace que resalte más la belleza del piso o pared.



Antes



Después

### 2. Pisos exteriores, fachadas o maderas.

Si el producto ya tiene en su diseño un color de junta, como pasa normalmente en los revestimientos de piedra o maderas, es importante mantener este color y buscar una boquilla con un color similar, esto genera que se mimetice la junta y dé la impresión de piedras naturales o listones de madera real.



Antes



Después

### 3. Combinación de colores en la pared.

Si lo que quiere es resaltar los espacios con paredes en dos o más colores y acompañarlo con una base decorada, lo recomendable es poner el color de la junta según el color de la pared.

Evite usar solo el color de la junta que combina con la pared más clara, no importa que use dos colores de boquilla, esto va a permitir que el espacio tenga un acabado más profesional. 



Antes



Después



## No le tenga miedo a su tarjeta de crédito, aprenda a usarla y sáquele provecho.

**M**aestro, sabemos que en esta época “donde el tiempo es oro” y en la que la tecnología ha tomado un papel relevante en la forma de realizar compras y pagos; las tarjetas de crédito, como dicen por ahí, “son un mal necesario”.

Pero no se preocupe que en Llave Maestra® le ayudaremos a cuidar su dinero y por eso le traemos los 6 consejos más importantes para que aprenda a darle un buen uso a su tarjeta y le saque el mayor provecho.

1. Difiera sus pagos a una sola cuota para que el banco no le cobre intereses.
2. No la lleve en su billetera, use su tarjeta para cosas realmente necesarias.
3. Mantenga cupo disponible para emergencias.
4. No realice compras de productos de mínimo valor.
5. Siempre pregunte que descuentos recibe si paga con su tarjeta.
6. Calcule cuánto puede pagar cada mes antes de decidir la cantidad de cuotas de la compra que realiza.

Recuerde que lo más importante es mantener el control de sus gastos, estos nunca deben ser superiores a sus ingresos. La clave está en no adquirir un producto que no está en capacidad de pagar. 1



# Su salud, su mejor obra



Maestro, a diario usted da lo mejor de sí para que sus obras sean impecables, pero con el paso de los años ese esfuerzo físico y diferentes factores pueden afectar lo que le permite cada día salir a cumplir con su labor, su salud.

Para evitar complicaciones que puedan poner en riesgo su salud, es recomendable que por lo menos una vez al año usted se realice unos exámenes de rutina que le ayudarán a prevenir futuras complicaciones, o a establecer rutinas que le permitan mantener la fortaleza que necesita para seguir construyendo la historia de su vida.

## **No deje que la presión afecte su trabajo**

Hágase tomar la presión arterial cada 3 o 5 años, si en el resultado el número superior es mayor que 140 o el número inferior es mayor que 90, es necesario que consulte a un especialista.

Si usted tiene diabetes, enfermedad del corazón, problemas de riñón o algunas otras afecciones, puede necesitar que le tomen la presión arterial más a menudo, por lo menos una vez al año.



## **De tanta empanada y grasa no queda nada, solo colesterol**

El colesterol es uno de los principales componentes de las complicaciones cardíacas, por eso es necesario que por lo menos una vez al año se realice un test de sangre que mida su estado actual. Lo recomendable para prevenir el aumento del colesterol es tener una alimentación saludable y seguir una rutina de ejercicio.



## **Que se le suba la alegría, no el azúcar**

¿Ha sentido mareos últimamente? Si es así, es muy probable que el nivel de azúcar en la sangre esté muy alto y deba ser controlado. La prevención es la mejor forma de mantener a raya una enfermedad mortal como la diabetes, pero gracias a su detección temprana y control, le permite a las personas mantener una vida normal.



## **Queremos ver su mejor sonrisa**

Cuidar sus dientes no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de salud que puede implicar serios problemas y trastornos en la alimentación. Para prevenirlo asista por lo menos una vez al año al odontólogo. Este profesional evaluará si usted tiene necesidad de visitas más frecuentes.



## **Ojo a sus obras**

Maestro, con los años la visión comienza a deteriorarse, por eso es recomendable que asista a un profesional para conocer el estado actual de su salud visual, recuerde que para que ningún detalle se le escape en sus obras debe tener los ojos muy abiertos.



## **Las vacunas no son un juego de niños**

Procurar tener el esquema de vacunación al día le garantiza

protección contra enfermedades tan comunes como la gripe o la influenza, así que maestro pregúntele a su médico por las vacunas que según su edad debe aplicarse y no olvide que si va a viajar, es requisito presentar su certificado de vacunación para poder ingresar a ciertos países.

**¿Ya no corre ni medio partido?**

Para que pueda disfrutar de un buen estado físico, consulte con el especialista su condición actual a través de la valoración del índice de masa corporal y la relación

de su peso con su altura, así como su capacidad pulmonar. Recuerde maestro ser honesto con su médico ya que él le preguntará acerca de hábitos tales como el consumo de alcohol y tabaco, su nivel de sedentarismo, su estado anímico y otras variables que puedan estar afectando su salud.

**Un momento incómodo, una mejor salud.**

Existen muchos mitos y creencias acerca del exámen de próstata, pero la verdad es que es un procedimiento necesario para todos los hombre mayores de 40

años. Aproximadamente 1 de cada 41 hombres muere a causa de esta enfermedad, pero se puede prevenir gracias a una detección temprana.

**Maestro, métale mano al tema de su salud,** ya que si usted se encuentra saludable podrá hacer mejores obras y seguir siendo el soporte que su familia necesita para **crecer.**

# Conozca a los mejores maestros de Llave Maestra®

A continuación presentamos a los socios de Llave Maestra® que han presentado todos los exámenes de las capacitaciones y que tienen las mejores calificaciones a nivel nacional:

<b>Jesús Velasco Bolaños</b> Cali <b>4,7</b>	<b>Gerson Morales Jerez</b> Cúcuta <b>4,6</b>	<b>Miguel Toro Montoya</b> Pereira <b>4,6</b>
<b>Carlos Restrepo Barrera</b> Medellín <b>4,5</b>	<b>Cesar Cacua Jaimes</b> Cúcuta <b>4,4</b>	

**!** ¡Usted también puede estar aquí, **Llave Maestra® le abre la puerta!**





# El tiempo, es el nuevo dinero

El mundo de hoy avanza sin detenerse, entre nuestras múltiples ocupaciones ya no nos podemos dar el lujo de disfrutar de las cosas que nos gustan, como pasar tiempo en familia, compartir con los amigos, tener hobbies o disfrutar de otras actividades.

Por eso maestro, tenemos para usted una serie de recomendaciones que lo ayudarán a optimizar su trabajo, para que usted encuentre el valor que realmente tiene su tiempo.

## **No reciba más proyectos de los que pueda trabajar**

Muchas veces el afán por recibir más dinero nos impulsa a aceptar una recarga laboral, es por esto maestro que lo invitamos a aceptar solamente los proyectos que no le impliquen un trabajo excesivo en tiempo, recuerde que el descanso es la fuente de energía que le permite cumplir a cabalidad con sus obras.

1.

## **Antes de iniciar una obra, tómese el tiempo de planearla**

Siempre se ha dicho que un buen maestro tiene el ojo para calcular el material y el tiempo que se demora una obra en ejecutarse, por eso maestro lo invitamos a ampliar el margen de entrega, a tomarse un par de días más para garantizar un trabajo de calidad.

2.

que requieren un trabajo y un tiempo adicional en corregirse. La solución es muy simple, es crear dentro de la planeación de su obra un nuevo rubro que esté destinado a imprevistos en costos y en tiempo.

## **Del afán solo queda el cansancio**

Maestro correr para entregar un proyecto no es sinónimo de calidad, piense primero que su reputación depende de la satisfacción de sus clientes, así que siempre recomíéndeles hacer las cosas con calma y bien hechas.

Maestro dele el valor que merece su tiempo, porque recuerde que cada instante que se ahorre en sus obras, son momentos que puede disfrutar haciendo lo que más le gusta. 

5.

## **Elija siempre materiales de calidad**

Trabajar con lo mejor, le garantizará resultados de calidad, por eso usted podrá ir a la fija recomendándole siempre Corona y Grival a sus clientes para sus obras. Así usted se ahorrará tiempo en ejecución y dinero en sobrecostos.

3.


## **Tenga en cuenta los imprevistos**

En toda obra siempre se presentan “gallos” que no se ven a simple vista, pero

4.



# Caja de herramientas digitales



En esta nueva entrega de Llave Maestra traemos aplicaciones que puede descargar a su celular **para hacer su trabajo más rápido, sencillo y efectivo.** ⓘ



## Photo Measures

Aplicación útil para guardar medidas y su uso es tan sencillo como tomar una foto y luego anotar sobre ella las medidas. Representa un ahorro de tiempo significativo al hacer una medición y poder guardar las notas de la medida sobre la imagen real para evitar confusiones.



## Arquitectura Corona

Arquitectura Corona es una publicación trimestral dedicada a los temas más relevantes de la arquitectura, el diseño y la construcción, tanto en Colombia como en el exterior.



## Magicplan

Es una aplicación perfecta para crear un plano en segundos, esta herramienta digital está disponible para iOS y Android

# Plan maestro



## Medellín

### Construya su conocimiento

Maestro aproveche la carrera de observación que organizan la Alcaldía de Medellín y la EDU el sábado 1 de septiembre. Donde podrán recorrer y disfrutar en familia el centro de la ciudad a través de la actividad física. Es un evento gratuito con inscripción previa, informes: 311 382 0270.



## Cali

### Aproveche la Semana de la Construcción

Del 17 al 21 de septiembre llegará la Semana de la Construcción que organiza Camacol del Valle. Aproveche para que se actualice en desarrollos y tendencias sobre materiales, normatividad, innovación y sistemas constructivos. Mayores informes: 485 00 02 ext.108



## Pereira

### ¡Todos pa' la piscina!

Aproveche los fines de semana soleados en el Parque Consotá. Si está afiliado a Comfamiliares, podrá disfrutar de las piscinas, toboganes, escenarios deportivos y mucho más.

Teléfono: Pbx: 313 5600 Ext. 2804-2835-2837-2806. \*Tarifas de acuerdo a la categoría de afiliación.



## Bogotá

### Todos para la Feria del Hogar

Dése una vuelta con su familia por la Feria del Hogar en Corferias del 3 al 19 de septiembre. Allí podrá conseguir productos para la decoración y el hogar, así como electrodomésticos, decoración, muebles y accesorios para estar actualizado sobre todas las novedades para el hogar. Informes y tarifas: 381 0000 / 381 0030.



## Cúcuta

### Expovive 2018

Del 21 al 23 de septiembre podrá darse una vuelta por Expovive en el Ecoparque Comfanorte Cúcuta, una feria para estar actualizado sobre los proyectos de vivienda y donde toda la familia puede participar en la decisión de compra o inspirarse con los nuevos proyectos de la ciudad.



## Barranquilla

### La oportunidad de comprar casa

En septiembre visite la Feria de interés Social VIS, donde podrá participar en las convocatorias para comprar vivienda en los estratos 1, 2 y 3 de Barranquilla y su Área Metropolitana.

Informes: Tel.: 3851050 ext: 102



## Bucaramanga

### Prepárese para la Feria Bonita

Maestro, del 14 al 23 de septiembre se realizará la versión No. 69 de la famosa Feria Bonita y como todos los años, tendrá la Feria Ganadera, el encuentro de artesanos y una amplia programación para disfrutar completamente gratis con su familia. 

# ¿Y dónde está el maestro?

Queremos presentar algunos ejemplos en los que nos preguntamos nosotros y en especial los clientes ¿y dónde está el maestro?



- ¿Y tú cómo alcanzaste el récord de salto alto?

- es que toda la vida me he preparado.



En esta casa creemos en el poder de las mentes creativas.



Disculpe, me puede decir ¿dónde queda el salón 2B?



Si usted quiere ser exitoso, debe salirse de su zona de confort.



Las diagonales son tendencia en diseño.



Maestro, ¿Usted cómo adivinó que en esta casa nos gusta comer con la mano?



Creo que me duele el brazo de tanto estirarlo.



Maestro, ¿cómo nos puede salir más barata la iluminación de los balcones?

- No se preocupe, aprovechemos el alumbrado público.



Maestro, si usted encuentra más historias como estas, compártalas con nosotros para que todos en Llave Maestra sepamos qué no se debe hacer en una obra.

Escríbanos al WhatsApp de Llave Maestra: 310 406 1625 o al correo [ksanchez@corona.com.co](mailto:ksanchez@corona.com.co)



## NUEVA PRESENTACIÓN ESTUCO PLÁSTICO NEVADO® ACRÍLICO POR 30 KG



**Nevado** es un estuco acrílico, listo para usar, de altísima blancura, dureza y resistencia a la humedad. Por sus características puede usarse como acabado final en fachadas.

**Recuerde que es estuco plástico de uso exterior:**

- No necesita ser pintado. Ahorra tiempo y mano de obra.
- Resistente a los rayos UV y a la formación de hongos y algas
- Alta resistencia a la intemperie y humedad.
- Alta adherencia.



corona