



Philips
widescreen flat-TV med
Digital Crystal Clear

32"

LCD HD-klargjort

32PF5331



Forbedre seeropplevelsen

med Digital Crystal Clear

Her er en fantastisk, ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil i kvalitetsutførelse. Den har Digital Crystal Clear for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1366 x 768p
- HD-klargjort for visning av HDTV-signaler av beste kvalitet
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Dynamisk kontrastforbedring gir ekte, svarte detaljer
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

Utmerket lydproduksjon

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- Forvandle TV-skjermen til en mosaikk av ulike kanaler

For avansert ytelse

- HDMI for heldigital høydefinisjonstilkobling

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klargjort

Se bildene i ypperlig kvalitet fra et ekte HDTV-signal, og se HD-kilder som HDTV-kringkasting, Blu-ray DVD eller HDVD. HD-ready (HD-klargjort) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HDTV-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

Dynamisk kontrastforbedring

Du vil ha en LCD-flatskjerm med høyest mulig kontrast, levende bilder og en bred visningsvinkel. Philips dynamisk kontrastforbedring bruker videobehandling og unik teknologi for demping av bakkelysning. Det sørger for dype og ekte svarte nivåer med flere detaljer. Dempingen av bakkelysningen øker kontrasten opptil 5 ganger*, samtidig forbedres også visningsvinkelen. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger, (* faktor mellom 2 og 5, avhengig av skjermtypen og bildeinnhold).

3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignalene bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og loddrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-

lydeffekter. Den gir en sensasjon av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

Flere PiP-modi

Flere bilde-i-bilde-modi gir deg mulighet til å se to videokilder samtidig enten bilde-i-bilde, ved siden av hverandre eller i en mosaikkvisning av stillbilder.

HDMI-inngang

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsuppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Dynamisk skjermkontrast: 1600:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tomme / 80 cm
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Bildeforbedring: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive Scan
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydforbedringer: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Stereo, Virtual Dolby Surround

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Anvendelighet

- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering

- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll
- Fjernkontroll: TV, DVD, Flerfunksjonell
- Fjernkontrolltype: RCFE06SPS00
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst
- Tekst-tv: Smart Text
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje
- VESA-montering: 200 x 100 mm

Tuner/mottak/sending

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Tuner-display: PLL

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Antall Scart-kontakter: 2
- Ekst. 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn

Effekt

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Lysnett: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 120 W normal drift W
- Effektforbruk i standby: 1 W <

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 924 x 507 x 119 mm
- Mål (med base) (B x H x D): 924 x 550 x 222 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 22 kg
- Produktvekt: 18,9 kg

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
●	●	●	●		●	●	●	●	●	●



Utgivelsesdato
2009-06-11

Versjon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 24474
EAN: 87 10895 99558 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive eiere.

www.philips.com

- Eskemål (B x H x D): 1000 x 690 x 240 mm
- Kabinettfarge: Svart
- VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 100 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Valgfritt tilbehør: Gulvstativ