

Philips
DVD Micro Theater

HDMI 1080i



MCD988

เสียงเซอร์ราวดจากผนัง

ใช้เทคโนโลยี Dolby Virtual Speakers

MCD988 ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ได้เต็มอิมมูสูงสุดด้วย Philips Moving Surround Sound ระบบ Dolby Virtual Speakers

ทำให้คุณชมภาพยนตร์ภายในห้องนั่งเล่นได้ดังรับชมในโรงภาพยนตร์

เติมเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dual-DVD changer เพื่อความเพลิดเพลินในการรับชมภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง
- 1080i HDMI พร้อม Video Upconversion ความละเอียดสูง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- Dolby Virtual Speaker ให้คุณภาพเสียงดั่งฟังในโรงภาพยนตร์
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Philips Moving Surround Sound เพื่อประสบการณ์เสียงขั้นสุดยอดเยี่ยม
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- กำลังทั้งหมด 400W RMS พร้อมแอมป์ขับวูฟเฟอร์
- ดูภาพถ่ายและฟังเพลงจากอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง
- รีโมทคอนโทรลสำหรับปรับลำโพงให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- รูปทรงเพรียวบางมีสไตล์ ตั้งวางบนโต๊ะหรือติดผนังได้ตามต้องการ

PHILIPS

sense and simplicity

1080i HDMI

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface

(ของเสียสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้

และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสีย HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่าซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคู่ไปทีละก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

Moving Surround Sound

ระบบเสียง Moving Surround Sound

ที่ใช้เทคโนโลยี Dolby Virtual Speaker

เพิ่มประสบการณ์ในการฟังเพลงและวิดีโอให้เต

มูอิมยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มมิติของ 'การมองเห็น'

ผู้ฟังจะเพลิดเพลินไปกับเสียงคุณภาพเยี่ยมที่สามารถ 'มองเห็น' การเคลื่อนไหวได้

ด้วยการติดตั้งมอเตอร์ที่ลำโพงตัวบนและลำโพง

Metal Bullet จึงทำให้ลำโพงทั้งคู่ 'เคลื่อนไหว'

ไปพร้อมกันเพื่อสร้างเสียงเซอร์ราวด

การเคลื่อนไหวที่ของลำโพงทำให้เกิด 'ลำเสียง'

พุ่งเข้าหาผู้ฟัง

ทำให้เวทีเสียงและด้านข้างของห้องรู้สึกกว้างขึ้น

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker

คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวดที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพง

งคู่ ระบบ Spatial Algorithm

ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1

channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD

ด้วยระบบ 2-channel

และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic

II

จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวดแบบ Multi-channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต

โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ

หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกรีดิวซ์เสียงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค

วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

ก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

เล่นเพลง/ดูภาพถ่ายผ่าน USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ

คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 1080i), วิดีโออัปแซมปลิง, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง

- พลังขับเสียง: รวม 400W RMS
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ลำโพงที่ให้เสียงร่าเริงอารมณ์, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D"
- ระบบเสียง: Dolby Virtual speaker, Dolby Digital

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, บูลเลตทวิตเตอร์ 2" x 2, วูฟเฟอร์ 4" x 2
- ประเภทขั้ววูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ
- ตัวขับของขั้ววูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ 8"

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD+RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, PBC, มุมมอง, ซูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูติ๊ก, ถอดถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, ย้อนกลับอย่างช้า, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ
- โชนของแผ่น DVD: 3
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
- จำนวนแผ่น: 2

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- รองรับ پای ID3
- ประเภทตัวโหลด: ด้านหน้า, มอเตอร์
- โหมด USB Direct: ถอดถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 20
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
- RDS: ประเภทโปรแกรม, Radio Text, RDS Clock Set, ชื่อสถานี

การเชื่อมต่อ

- Aux in: ช่องต่อ Line-in, 3.5 มม.
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ FM, Active subwoofer Pre-out, Digital audio coaxial out, ช่องสัญญาณออก AV, การเชื่อมต่อ DIN, HDMI ออก
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, เส้าอากาศ FM, คู่มือรับประกัน, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- รีโมทคอนโทรล: 47 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
- IFU / คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 496 x 1072 x 366 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 430 x 225 x 141 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 198 x 649 x 163 มม.
- ขนาดขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 430 x 265 x 292 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 20 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz



วันที่ออก 2011-07-07

เวอร์ชัน: 1.0.5

12 NC: 8670 000 29704
EAN: 87 12581 33299 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com