


PRO-FORM

750 RX

Modelnr. PFEVEL34020

Serienr. _____




VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

⚠ WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING



Bezoek onze website

www.iconeurope.com



INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMaatregelen	3
VOORDAT U BEGINT	4
MONTAGE	5
HOE DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER TE GEBRUIKEN	9
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	15
RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE	16
LIJST MET ONDERDELEN	18
GEDETAILLEERDE TEKENING	19
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN	LAATSTE PAGINA

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen door voordat u de elliptische crosstrainer gaat gebruiken om persoonlijk letsel te voorkomen.

1. Lees alle instructies in deze handleiding door voordat u de elliptische crosstrainer gaat gebruiken.
2. De eigenaar moet zich te ervan vergewissen dat allen die gebruik maken van de elliptische crosstrainer voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
3. Plaats de elliptische crosstrainer op een vlakke ondergrond met een matje onder de elliptische crosstrainer om uw vloer (bedekking) te beschermen. Gebruik de elliptische crosstrainer uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof.
4. Inspecteer regelmatig alle onderdelen van de elliptische crosstrainer en draai ze dan goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.
5. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de elliptische crosstrainer vandaan.
6. De elliptische crosstrainer kan alleen door mensen die minder dan 114 kg wegen worden gebruikt.
7. Draag geschikte kleding wanneer u de elliptische crosstrainer gebruikt. Draag altijd sportschoenen.
8. Houdt u altijd aan de handgreep met pols-sensor of aan de armhendels vast wanneer u de elliptische crosstrainer opstapt, gebruikt of afstapt.
9. De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.
10. Houdt tijdens het gebruik van de elliptische crosstrainer uw rug recht. Krom uw rug niet.
11. Stop meteen en begin geleidelijk af te koelen wanneer u pijn voelt of duizelig wordt.
12. Laat de pedalen langzaam tot stilstand komen wanneer u met uw oefening stopt.
13. Deze elliptische crosstrainer is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de crosstrainer niet commercieel of voor verhuur.

⚠ WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies voor gebruik door. ICON is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.


VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u de nieuwe PROFORM® 750 RX elliptische crosstrainer hebt gekozen. De PROFORM® 750 RX is een ongelooflijk soepel apparaat met een natuurlijke elliptische beweging die voor een verminderde belasting op knieën- en enkelgewrichten zorgt. En de unieke PROFORM® 750 RX valt op door een weerstand die u kunt bijstellen en een gemakkelijk te gebruiken bedieningspaneel om het hoogst mogelijke rendement uit uw oefeningen te halen. Welkom in een hele nieuwe oefenwereld met de natuurlijke elliptische beweging van PROFORM.

Lees voor uw eigen welzijn deze handleiding zorgvuldig door voordat u de elliptische crosstrainer

gebruikt. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het model- en serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer van de elliptische crosstrainer is PFEVEL34020. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de elliptische crosstrainer (zie kaart van deze handleiding).


Voordat uw verder gaat met lezen, bekijk a.u.b. de volgende tekening aandachtig om bekend te raken met de verschillende onderdelen.




MONTAGE

De montage van deze elliptische crosstrainer moet door twee mensen gebeuren. Plaats de elliptische crosstrainer op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de elliptische crosstrainer volledig gemonteerd heeft. **U zult de twee meegeleverde imbusseutels, uw eigen kruiskop schroevendraaier** , **een engelse sleutel** , **en een rubber hamer** .


Gebruik de tekeningen hieronder tijdens de montage van de elliptische crosstrainer om de kleine onderdelen te herkennen. Het getal tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel (van LIJST MET ONDERDELEN op pagina 18). Het tweede getal geeft het aantal te monteren onderdelen aan. **Opgelet: Sommige kleine onderdelen zijn al gemonteerd om de verzending te vergemakkelijken. Wanneer u een onderdeel niet in de zak met onderdelen kunt vinden, bekijk dan het apparaat om te zien of het al gemonteerd is.**




1. Zoek naar de Voorste Stabilisator (10), met Wieltjes (22) eraan. Maak terwijl de tweede persoon de voorkant van het Onderstel (1) wat optilt de Voorste Stabilisator aan het Onderstel vast met twee M10 x 75mm Draagbouten (34) en twee M10 Nylon Klemmoeren (33). **Zorg ervoor dat de Voorste Stabilisator zodanig gedraaid wordt dat de Wielen de grond niet raken.**



2. Maak terwijl de tweede persoon de achterkant van het Onderstel (1) wat optilt de Achterste Stabilisator (9) aan het Onderstel vast met twee M10 x 75mm Draagbouten (34) en twee M10 Nylon Klemmoeren (33).




3. Verbindt, terwijl de tweede persoon de Staander (2) in de aangegeven positie (vast) houdt het Verlengstuk van de Draadkoker (44) met de Draadkoker (79). **Trek voorzichtig aan de bovenkant van het Verlengstuk van de Draadkoker.** Steek **terwijl U de bovenkant van het Verlengstuk van de Draadkoker vasthoudt** de Staander in het Onderstel (1). **Wees voorzichtig dat de Draadkokers niet beklemd raken.**



Draai vervolgens de Knop van de Staander (43) een paar slagen tegen de klok in. Trek aan de Knop en schuif de Staander (2) in totdat de Knop op gelijke hoogte staat met een van de vier stelgaten. Laat de Knop los. Draai de Knop nog niet vast.


Trek het bovenste gedeelte van het Verlengstuk van de Draadkoker (44) door het Verlengstuk van de Staander (73). Maak het Verlengstuk van de Staander aan de Staander (2) vast met drie M10 x 27mm Schroeven met Ronde Kop (67) en drie M10 Veerringen (59).

4. Sluit de draadkoker van de Handgreep met Pols-sensor (29) aan op de aangegeven draadkoker van het Bedieningspaneel (23). Steek beide draadkokers in de opening aan de onderkant van het Bedieningspaneel. Steek vervolgens de metalen buis van de Handgreep met Pols-sensor in de opening aan de onderkant van het Bedieningspaneel. **Wees voorzichtig dat de draadkokers niet beklemd raken.**



Bekijk de inzet-tekening. Stel de gaten in de houder van het Bedieningspaneel (23) op gelijke hoogte met de gaten in de metalen buis van de Handgreep met Pols-sensor (29). Draai twee M4 x 16mm Schroeven (52) door de houder in de buis vast zoals aangegeven.

5. Voor het Bedieningspaneel (23) heeft u vier 1,5V "D" batterijen nodig. Wij bevelen alkaliën batterijen aan. Druk op het flapje van de batterijdeksel en verwijder de deksel. Steek vier batterijen in. **Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst zoals aangegeven in het diagram aan de binnenkant van de batterijhouder.** Maak de deksel weer vast.



6. Verbindt terwijl de tweede persoon het Bedieningspaneel (23) in de aangegeven positie vasthoudt de draadkoker van het Bedieningspaneel met op het Verlengstuk van de Draadkoker (44). Steek het verlengstuk van de Draadkoker in het Verlengstuk van de Staander (73).

Maak het Bedieningspaneel (23) aan het Verlengstuk van de Staander (73) vast met drie M10 x 27mm Schroeven met Ronde Kop (67) en drie M10 Veerringen (59). **Wees voorzichtig dat de draadkokers niet beklemd raken.**

Plaats de boekenstandaard op het Bedieningspaneel (23) zoals aangegeven.

7. Zoek naar het Linker Armhendel (6) (door een sticker aangegeven). Steek het Linker Armhendel in een van de Onderste Stangen van de Armhendel (5). **Zorg ervoor dat de Onderste Stang van de Armhendel zodanig gedraaid wordt dat de zeshoekige gaten zich aan de getoonde zijde bevinden.** Maak het Linker Armhendel vast aan een van de Onderste Stang van de Armhendel met twee M8 x 45mm Bout met Ronde Kop (50) en twee M8 Nylon Klemmoeren (38). **Zorg ervoor dat de Nylon Klemmoeren zich in de zeshoekige gaten bevinden. Draai de de Bout met Ronde Kop nog niet te vast.**




Smeer wat van het inbegrepen vet op de linker as van de Staander (2) en in de twee Kleine Armhendel Hulsjes (49) van de Linker Armhendel (6).

Schuif voorzichtig een Staandertussenstuk (48), een Armhendel Tussenstuk (47), de Linker Armhendel (6) en een Armhendel Kapje (46) op de linker as van de Staander (2) zoals aangegeven. Schuif een Armhendel Tussenring (55) op een M8 x 19mm Schroef met Ronde Kop (56) en draai de Schroef met Ronde Kop vast in de as.

Monteer de Rechter Armhendel (8) en de Onderste Stang van de Armhendel (5) op dezelfde manier.

8. Zoek naar de door een sticker aangegeven linker Pedaalveer (11). Maak het Linker Pedaal (13) aan de linker Pedaalveer vast met een M10 x 27mm Pedaalbout (80), een M10 Tussenring (78) en een Pedaalknop (81) zoals aangegeven. Opgelet: Het Linker Pedaal kan in verschillende standen worden gesteld. Het Linker Pedaal biedt 5 standen en de Pedaalveer kent 3 stelgaten.

Maak het Rechter Pedaal (niet getoond) op dezelfde manier vast. Zorg ervoor dat beide Pedalen in dezelfde stand staan en in dezelfde gaten bevestigd zijn.




9. Zoek naar de Linker Achter Veersteun (12) van de linker Pedaalveer (11). Smeer wat vet op de Pedaalarm Hulsjes (37) van de Linker Achter Veersteun en op de as van de linker Schijf (16). Schuif een Veer Tussenring (63) op de as. **Zorg ervoor dat de Veer Tussenring zodanig gedraaid wordt dat de platte kant naar de elliptische crosstrainer wijst.** Schuif vervolgens de Linker Achter Veersteun op aan de as. Schuif een Veersteun Tussenring (35) op een M10 x 27mm Nylon Schroef (40) en draai de Nylon Schroef vast in de as.

Houdt vervolgens de onderkant van de Onderste Stang van de Armhendel (5) vast tegen de binnenkant van de Voorste Veehouder (76) op de linker Pedaalveer (11). Smeer wat vet op een M10 Bout Set (74). Maak de Onderste Stang van de Armhendel aan de Voorste Veehouder vast met de M10 Bout Set. **Draai de Bout Set niet te vast. De Onderste Stang van de Armhendel moet vrij kunnen draaien.**

Maak op dezelfde manier de rechter Pedaalveer (niet getoond) aan de rechterkant van de elliptische crosstrainer vast.

Draai de M6 x 25mm Schroef (7) vast in de Staander (2). Draai de Knop van de Staander (43), met de klok mee vast.

Zie stap 7. Draai de M8 x 45mm Bouten met Rond Kop (50) in de Onderste Stangen van de Armhendel (5).




10. **Zorg ervoor dat alle onderdelen van de elliptische crosstrainer goed vastgedraaid worden.** Opgelet: Het kan zijn dat sommige onderdelen na montage overblijven. Leg een matje onder de elliptische trainer om uw vloer (bedekking) niet te beschadigen.

HOE DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER TE VERPLAATSEN

Ga achter de elliptische crosstrainer staan en houdt de Achterste Stabilisator (9) goed vast. Til de elliptische crosstrainer zo hoog op dat deze met de hulp van de Wieltjes (22) kan worden verplaatst. Verplaats de elliptische crosstrainer voorzichtig naar de gewenste plaats en zet het apparaat weer op de vloer neer.

GEVAAR: Buig vanuit uw benen en houdt uw rug recht wanneer u de Achterste Stabilisator optilt om risico op letsel te vermijden. Zorg ervoor dat u met uw benen tilt en niet met uw rug.




HOE DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER TE GEBRUIKEN

HOE DE PEDALEN EN DE STAANDER BIJ TE STELLEN

De mechaniek van de elliptische crosstrainer wordt door de stand van de pedalen en van de staander bepaald. Loop de hieronder beschreven instructies door om de mechaniek van elliptische crosstrainer bij te stellen.


Om de pedalen bij te stellen moet u eerst de pedaalknop onder beide pedalen losdraaien. Schuif de pedalen naar voren of naar achteren en maak iedere pedaalknop weer vast door gebruik te maken van een van de vijf gaten in de pedalen en een van de drie gaten in de pedaalveer. Zorg ervoor dat beide pedalen in de dezelfde stand staan.



Om de staander bij te stellen moet u eerst de knop van de staander een paar slagen tegen de klok in losdraaien. Trek vervolgens aan de knop, til de staander op of laat de staander zakken tot de gewenste hoogte en laat de knop los. **Schuif de staander wat naar boven of naar beneden totdat de pen van knop in een van de vier stelgaten van de staander valt.** Zorg ervoor dat de staander niet op de pen rust. Draai vervolgens de knop, met de klok mee weer vast.

HOE DE ARMHENDELS TE GEBRUIKEN


De armhendels zijn ontwikkeld om uw bovenlichaam tijdens uw programma te oefenen. Duw en trek tijdens uw oefening aan de armhendels om uw armen, rug en schouders te trainen. Als u alleen uw onderlichaam wilt trainen, houdt u zich dan aan de handgrepen vast.



OEFENEN MET DE ELLIPTISCHE CROSSTRAINER


Houdt u zich vast aan de handgrepen met pols-sensor en stap op het laagste pedaal om de elliptische crosstrainer te gebruiken. Stap vervolgens op het andere pedaal. Duw op de pedalen tot u een vloeiende beweging bereikt.

Opgelet: De pedaalschijven kunnen in beide richtingen draaien. Aangeraden wordt de pedaalschijven in de door de pijl aangegeven richting te duwen. Duw de pedaalschijven in de tegenovergestelde richting om variatie in uw oefening aan te brengen.



Wacht tot de elliptische crosstrainer stopt voor u van de elliptische crosstrainer afstapt. **Met de elliptische crosstrainer kan men niet freewheelen. De pedalen blijven ronddraaien totdat het vliegwiel stopt.** Wanneer de pedalen stilhouden, stap dan eerst van het hoogste pedaal af. Stap vervolgens van het laagste pedaal.

SCHEMA VAN HET BEDIENINGSPANEEL



FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het moderne bedieningspaneel is voorzien van verschillende functies om doeltreffend en plezierig te oefenen. U kunt de weerstand van de elliptische crosstrainer door een druk op de knop bijstellen wanneer de handmatige instelling van het bedieningspaneel gekozen wordt. Het bedieningspaneel zal tijdens uw oefening constant informatie geven. U kunt zelfs uw hartslag meten wanneer u de handgreep met pols-sensor gebruikt. Opgelet: Zie pagina 14 voor meer informatie over de optionele borstkas-sensor.

Het bedieningspaneel biedt ook zes trainingsprogramma's. Ieder programma verandert automatisch de weerstand van de elliptische crosstrainer en geeft aan wanneer u uw snelheid moet verhogen of moet verminderen om u zodoende doeltreffend te oefenen.

Opgelet: Het kan zijn dat er op het bedieningspaneel een plastic vel zit. Verwijder deze voordat u het bedieningspaneel gebruikt.

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Zie de tekening op pagina 10.

A. Oefening informatie display—Deze display biedt 7 instellingen die u meteen informatie over uw oefening weergeven: uw huidige snelheid, de verlopen tijd (of de resterende tijd van het programma), de afgelegde afstand, de weerstand, bij benadering het aantal verbruikte calorieën, ook bij benadering het aantal verbruikte vetcalorieën (zie VETVERBRANDEN op pagina 16), en uw hartslag (wanneer u de handgreep met pols-sensor of de optionele borstkas-sensor gebruikt). Telkens na een paar seconden zal de display van instelling veranderen wanneer u de scan instelling kiest. U kunt ook een bepaalde instelling kiezen om informatie aan te geven. Deze instelling is dan de enige die aangegeven wordt.

Opgelet: Het bedieningspaneel kan de snelheid en de afstand in mijlen of kilometers aangeven. Om van eenheid te veranderen moet u zes seconden lang de On/Reset knop ingedrukt houden. De instelling indicators (zie F) zullen aangeven welke eenheid gekozen is. Het kan nodig zijn dat u de gewenste eenheid opnieuw moet kiezen wanneer u de batterijen vervangt.

B. Opgaande en neergaande pijlen—Deze pijlen zullen tijdens het programma aangeven wanneer u uw tempo moet verhogen of verminderen om deze bij het ten doel gestelde tempo aan te laten sluiten.

C. Handmatige instelling/programma indicators—Wanneer u een oefenprogramma kiest zal in de rechter boven hoek van de display een 1, 2, 3, 4, 5 of 6 verschijnen (afhankelijk van het programma). Wanneer U de handmatige instelling kiest zal de rechter boven hoek blanco zijn.

D. Programma overzichten—Deze overzichten geven aan hoe de weerstand van de elliptische crosstrainer en het ten doel gestelde tempo tijdens het oefenprogramma zullen veranderen.

E. Waarschuwingen—De sticker op het bedieningspaneel is in het Engels. Het meegeleverde blad met stickers bevat dezelfde informatie in vijf verschillende talen. Zoek naar de sticker met Nederlandse opschrift. Plak de sticker op de aangegeven plaats.

F. Feedback instelling indicators—Deze indicators geven aan welke huidige informatie instelling (scan [Scan], snelheid [Speed], tijd [Time], afstand [Distance], weerstand [Resistance Level], calorieën [Calories], vetcalorieën [Fat Cal.], of hartslag [Heart Rate]) gekozen is. Opgelet: Het woord Miles (mijlen) of de letters Kms zullen verschijnen wanneer de afstand wordt aangegeven. De letters MPH of Km/H zullen verschijnen wanneer uw snelheid wordt aangegeven.

G. Tempo indicators—Alleen de linker tempo indicator zal verschijnen wanneer de handmatige instelling gekozen wordt. Deze indicator geeft uw oefentempo aan. De indicator zal in hoogte toenemen of afnemen wanneer u uw snelheid verhoogt of vermindert. Beide tempo indicators zullen verschijnen wanneer een oefenprogramma gekozen wordt. De linker indicator zal uw huidig tempo aangeven en de rechter indicator zal uw ten doel gestelde tempo aangeven. Het ten doel gestelde tempo zal tijdens uw programma veranderen. Als de rechter indicator in hoogte verandert, pas dan gewoon uw snelheid aan zodat beide indicators op gelijke hoogte komen. **Belangrijk: Het ten doel gestelde tempo is alleen als motivatie bedoeld. Uw feitelijke snelheid kan wat lager zijn dan het gangbare tempo, zeker tijdens de eerste paar maanden dat u oefent. Zorg er gewoon voor dat u met een snelheid, die geriefelijk voor u is, oefent.**

H. On/Reset toets—Wanneer het bedieningspaneel uit is zal met een druk op deze toets de display aan gaan. Een druk op deze toets zal de display opnieuw instellen (resetten) wanneer het bedieningspaneel aan is. Deze toets wordt ook gebruikt om de eenheid voor snelheid en afstand te kiezen (zie A).

I. Display toets—Deze toets wordt gebruikt om de informatie instellingen te kiezen. De instellingen zullen in de volgende volgorde worden gekozen: scan, snelheid, tijd, afstand, weerstand, calorieën, vetcalorieën en hartslag (wanneer u de handgreep met pols-sensor of de optionele borstkas-sensor gebruikt).

J. + en – toetsen—Deze toetsen controleren de weerstand van de elliptische crosstrainer. Er bestaan 10 weerstand hoogtes. Stand 10 is de moeilijkste.

K. Programma toets – Deze toets wordt gebruikt om de handmatige instelling en oefenprogramma's te kiezen.

HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE GEBRUIKEN

1 Het bedieningspaneel inschakelen.


Opgelet: Voor het bedieningspaneel heeft u vier "D" batterijen van 1,5 V nodig. Als u de batterijen niet heeft geïnstalleerd bekijk dan montage stap 5 op pagina 6.

Druk, om het bedieningspaneel te laten functioneren op de on/reset knop of begin te trappen.

2 De handmatige instelling kiezen.

De handmatige instelling wordt gekozen elke keer u het bedieningspaneel in gebruik neemt. Druk meerdere

keren op de Programma toets wanneer een workout programma gekozen is totdat de display rechts boven leeg is.




3 Uw oefening beginnen en de weerstand van de elliptische crosstrainer bijstellen.

U kunt tijdens uw oefening de weerstand van de elliptische crosstrainer bijstellen door op de + en – toetsen te drukken. Er bestaan tien weerstand hoogtes. Stand 10 is de moeilijkste. Opgelet: Het kan een paar seconden duren nadat u op de toetsen heeft gedrukt voordat de gekozen instelling bereikt wordt.

4 Volg uw vordering op de informatie instellingen en de linker tempo indicator.

De scan instelling wordt gekozen wanneer u het bedieningspaneel in gebruik neemt. De display zal tijdens uw oefening de huidige snelheid, de verlopen tijd, de afgelegde afstand, het huidige weerstand



hoogte, en bij benadering het aantal verbruikte calorieën en het verbruikte vetcalorieën (zie vet verbranden op pagina 16) aangeven. Tevens zal uw hartslag worden weergegeven wanneer u de handgreep met pols-sensor of de optionele borstkas-sensor gebruikt. Opgelet: Het bedieningspaneel zal met iedere verandering van de weerstand zes seconden lang het weerstand hoogte laten zien. De display zal wanneer een programma gekozen is de resterende tijd van het programma in plaats van de verlopen tijd aangeven.


U kunt als u dat wilt alleen een bepaalde informatie instelling kiezen. Deze instelling is dan de enige die aangegeven wordt. Druk meerdere keren op de Display toets totdat alleen de MPH (of Km/H), Time, Miles (of Kms), Resist., Cals., of Fat Cals. indicator in de display verschijnt. Zorg ervoor dat de Scan indicator niet verschijnt.

Tevens zal de linker tempo indicator op de display verschijnen om de snelheid om uw oefensnelheid aan te geven. De indicator zal in hoogte toe- of afnemen wanneer U uw tempo verhoogt of vermindert.

5 Het meten van uw hartslag als u dat wilt.

Opgelet: Het kan zijn dat het bedieningspaneel de juiste meting van de hartslag niet kan aangeven als u de borstkas-sensor gebruikt en u zich vasthoudt aan de handgrepen met pols-sensor.

Opgelet: Het kan zijn dat er op de metalen contactpunten van de handgreep met pols-sensor een plastic vel zit.



Verwijder deze voor gebruik. Plaats uw handen op de contactpunten om uw hartslag te kunnen meten. Plaats uw handpalmen op de dichtstbijzijnde contactpunten en uw vingers op de andere contactpunten. Zorg dat u uw handen niet beweegt. Als uw pols wordt waargenomen, zal de hartvormige indicator op de display bij iedere hartslag opflikkeren. (– –) zullen even later verschijnen gevolgd door uw hartslag.

Houdt de contactpunten ongeveer 15 seconden vast voor het meest zuivere resultaat. Opgelet: Wanneer u de handgrepen heeft vast genomen zal de display uw hartslag 15 seconden lang aangeven. De display zal dan met uw hartslag de andere instellingen aangeven.

6 Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan wanneer u stopt met oefenen.

Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan om de batterijen te sparen wanneer u de pedalen en **de toetsen van het bedieningspaneel een paar minuten niet aanraakt.**

HOE EEN VOORAF INGESTELD PROGRAMMA TE GEBRUIKEN


1 Het bedieningspaneel inschakelen.

Zie stap 1 op pagina 12.

2 Een van de zes vooraf ingestelde programma's kiezen.

De handmatige instelling wordt gekozen telkens wanneer u het bedieningspaneel in gebruik neemt. Druk meerdere keren

op de Programma toets om een vooraf ingesteld programma te kiezen totdat het getal 1, 2, 3, 4, 5, of 6 rechts boven in de display verschijnt.



De overzichten aan de rechterkant van het bedieningspaneel geven aan hoe de weerstand van de elliptische crosstrainer en het ten doel gestelde tempo tijdens het programma zullen veranderen. Overzicht nummer 3 bijvoorbeeld geeft aan dat tijdens de eerste helft van het programma 3 zowel de weerstand als het ten doel gestelde tempo geleidelijk zullen toenemen om dan tijdens de tweede helft weer af te nemen.


3 Het programma starten.

Begin om het programma te starten gewoon te trappen. Ieder programma bestaat uit twintig of dertig periodes van 1 minuut. Een weerstand en tempo instelling zijn voor iedere periode geprogrammeerd. (Dezelfde weerstand en/of tempo instellingen kan/kunnen voor meerdere periodes geprogrammeerd worden).

De weerstand van de elliptische crosstrainer zal tijdens het programma automatisch veranderen zoals aangegeven in het toepasselijke overzicht op het bedieningspaneel. U kunt de weerstand aanpassen door op de + of – toetsen te drukken wanneer de huidige weerstand te hoog of te laag ligt. Wanneer de huidige periode echter voltooid is zal de weerstand zich automatisch aan de volgende periode aanpassen als deze anders is.

De doel tempo instellingen van het programma zullen op de rechter indicator van de display verschijnen. (De linker indicator

geeft uw feitelijke snelheid aan). Wanneer de hoogte van de rechter indicator tijdens het programma verandert, pas dan gewoon uw snelheid wat aan zodat beide indicators op gelijke hoogte komen. Wanneer uw tempo lager ligt dan het huidige doel tempo dan zal de opgaande pijl op de display verschijnen om u aan te geven dat u uw snelheid moet aanpassen. Wanneer uw tempo hoger ligt dan het doel tempo zal een neergaande pijl verschijnen. **Belangrijk: De tempo indicaties van het programma zijn alleen als motivatie bedoeld. Uw feitelijke snelheid kan wat lager zijn dan het gangbare tempo, zeer zeker in de eerste maanden dat u oefent. Zorg er gewoon voor dat u met een snelheid, die geriefelijk voor u is, oefent.**



De display zal tijdens uw programma de resterende tijd van het programma aangeven. Als u doorgaat met oefenen nadat u programma voltooid is zal de display gewoon doorgaan met het weergeven van informatie/feedback.

4 Uw vordering met de informatie instellingen volgen.

Zie stap 4 op pagina 12.

5 Uw hartslag meten als u dat wilt.


Zie stap 5 op pagina 12.

6 Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan wanneer u stopt met oefenen.

Zie stap 6 op pagina 13.

DE OPTIONELE BORSTKAS-SENSOR

Door het gebruik van de optionele borstkas-sensor krijgt u uw handen en een constante weergave van uw hartslag tijdens het oefenen. **Om de optionele borstkas-sensor te kopen, neem dan contact op met de winkel waar u dit apparaat heeft gekocht.**



ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Bekijk de onderdelen van de elliptische crosstrainer regelmatig en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.

Gebruik een zachte doek en een niet agressief schoonmaakmiddel om de elliptische crosstrainer schoon te maken. **Belangrijk: Houdt vloeistoffen weg bij het bedieningspaneel. Houdt het bedieningspaneel uit direct zonlicht. Haal de batterijen uit het bedieningspaneel als u het apparaat opbergt.**

BATTERIJEN VERVANGEN


Als het bedieningspaneel niet meer goed oplicht moeten de batterijen vervangen worden. Zie montage stap 5 op pagina 6.

PROBLEMEN VAN DE HANDGREEP MET DE POLS-SENSOR OPLOSSEN

- Beweeg uw handen niet te veel. Uw hartslag zal niet kunnen worden gemeten wanneer U uw handen te veel beweegt. Druk niet te hard op de contactpunten.
- Houdt de contactpunten ongeveer 15 seconden vast voor het meest zuivere resultaat.
- Maak, voor optimaal gebruik van de handgreep met pols-sensor de metalen contactpunten schoon met een zachte doek. Gebruik nooit alcohol, schuur- of oplosmiddelen.


HET BIJSTELLEN VAN DE SENSOR

De snelheidssensor moet bijgesteld worden wanneer het bedieningspaneel onjuiste gegevens aangeeft. Om dit te doen moet u de Pedaalveren (11), de rechter Pedaalschijf (15), en de Zijschilden (3, 4) los- maken. Zie stap 9 op pagina 8 en verwijder de Pedaalveren.




Verwijder vervolgens de vier Schroeven (51) uit de rechter Pedaalschijf (15) en pak de Pedaalschijf af. Maak alle Schroeven (52, 64) van het Rechter Zijschild (4) en de twee Schroeven (77) onder de Pedaal Schijf los en verwijder het Rechter Zijschild. Verwijder alle Schroeven (52) uit het Linker Zijschild (3) en verwijder het Linker Zijschild.

Bekijk vervolgens de tekening hieronder getoond en zoek naar de Snelheidssensor (53). Draai de aangegeven M4 x 16mm Schroef (52) los maar verwijder deze niet. Schuif de Sensor lichtjes naar of van de Magneet (58) op het vliegwiel. Draai de Schroef weer vast. Draai de linker Pedaalschijf (15) even. Herhaal deze handeling totdat het bedieningspaneel de goede gegevens aangeeft. Maak de Zijschilden (3, 4), de rechter Pedaalschijf (15), en de Armen van het Pedaalveer (11) weer vast wanneer de Snelheidssensor (53) goed is bijgesteld.



HOE DE RIEM BIJ TE STELLEN

Het kan zijn dat de Riem (19) moet worden bijgesteld wanneer u de pedalen voelt slippen zelfs wanneer de weerstand in de hoogste stand staat. Om de Riem bij te stellen moet u eerst beide zijschilden verwijderen. Zie HET BIJSTELLEN VAN DE SENSOR links en maak de zijschilden los.



Draai vervolgens de M8 x 22mm Schroef met Platte Kop (68) en de Bijstelbout van het M10 x 70mm Bout (62) vast totdat de Riem (19) strak staat. Draai de Schroef met Platte Kop weer vast wanneer de Riem strak staat. Maak de Zijschilden weer vast.

RICHTLIJNEN VOOR DE CONDITIE

WAARSCHUWING:

Raadpleeg uw huisarts voor u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik.

De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

De volgende richtlijnen zullen u helpen bij het plannen van uw oefenprogramma. Vergeet niet dat een goede voeding en voldoende rust essentieel zijn voor optimale resultaten.

INTENSITEIT VAN UW OEFENING

Als uw doel is om vet te verbranden of uw cardiovasculair systeem te verbeteren dan is de juiste intensiteit het middel. U kunt het juiste intensiteitsniveau bepalen door uw hartslag als leidraad te gebruiken. De diagram hieronder geeft de aanbevolen hartslagen aan voor vetverbranding, voor maximale vetverbranding en voor een cardiovasculaire (aerobic) oefening.

165	155	145	140	130	125	115	
145	138	130	125	118	110	103	
125	120	115	110	105	95	90	
20	30	40	50	60	70	80	

Om uw juiste hartslag te berekenen moet u eerst onder de diagram uw leeftijd opzoeken (leeftijden zijn per 10 jaar afgerond). Zoek vervolgens de drie getallen boven uw leeftijd. Deze drie getallen geven uw trainingszone aan. De twee laagste getallen worden aanbevolen om vet te verbranden. Het hoogste getal is voor aerobic oefeningen aanbevolen.

Vetverbranden

Om effectief vet te verbranden moet U voor een lange tijd op een betrekkelijke lage intensiteit oefenen. Tijdens de eerste minuten van uw oefening gebruikt uw

lichaam makkelijke bereikbare koolhydraten. Pas na de eerste paar minuten begint uw lichaam vet als energie te verbruiken. Stel de snelheid en de helling van de loopband bij totdat uw hartslag rond het laagste getal van uw trainingszone ligt als u vet wilt verbranden.

Stel voor maximale vet verbranding, de snelheid en helling van de loopband bij totdat uw hartslag rond het middelste getal van uw trainingszone ligt.

Aerobic Oefening

Als uw doel is uw cardiovasculair systeem te verbeteren dan moet uw oefening “aerobic” zijn. Een aerobic oefening vereist gedurende langere periodes een grote hoeveelheid zuurstof. Dit vraagt van het hart een verhoogde pompbeweging naar de spieren en van de longen een grotere zuurstofvoorziening van het bloed. Pas voor een aerobic oefening uw programma zodanig aan dat uw hartslag zo dicht mogelijk het hoogste getal van uw trainingszone benadert.

RICHTLIJNEN VOOR UW OEFENING

Iedere oefening moet uit de volgende drie onderdelen bestaan:

Opwarming—Begin iedere oefening met een opwarmfase van 5 à 10 minuten door spieren te strekken en wat lichte oefeningen te doen. Een juiste opwarmoefening verhoogt uw lichaamstemperatuur, uw hartslag en bevordert uw bloedsomloop als voorbereiding op uw oefening.

Oefening in uw trainingszone—Verhoog de intensiteit van uw oefening na het opwarmen zodat uw hartslag binnen uw trainingszone valt. Houdt dit 20 à 60 minuten vol. (Beperk tijdens de eerste paar weken van uw oefenprogramma uw oefening tot 20 minuten.) Haal diep en regelmatig adem. Houdt nooit uw adem in.

Afkoeling—Beëindig uw oefening weer met 5 à 10 minuten strekoefeningen. Dit zal de soepelheid van uw spieren bevorderen en problemen helpen voorkomen na de oefening.

OEFENFREQUENTIE

Om uw conditie te consolideren of te verbeteren moet u 3 keer per week oefenen met minstens één dag rust tussen de oefendagen. Na een paar maanden kunt u als u dat wilt 5 keer per week oefenen. Om succes te hebben is het belangrijk om plezierig en regelmatig te oefenen.

VOORGESTELDE STREKOEFFENINGEN

De juiste houding voor de strekoefeningen is hier rechts getoond. Strek u langzaam, vermijdt krachtige inspanning.

1. Tenen aanraken

Sta met uw knieën lichtjes gebogen en buig uw lichaam vanuit uw heupen naar voren. Ontspan uw rug en schouders zo veel mogelijk en reik zover mogelijk naar uw tenen toe. Houdt deze houding 15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer. Spieren: kniepees, achterkant van knieën en rug.

2. Kniepees strekken

Zit met één been gestrekt. Trek uw andere voet naar u toe en leg deze tegen de binnenkant van het gestrekte been. Reik zover mogelijk naar uw tenen. Houdt deze houding 15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer. Spieren: kniepees, onderrug en lies.

3. Kuit/achillespees strekken


Leun met het ene been voor het andere, naar voren en plaats uw handen tegen de muur. Houdt uw achterste been gestrekt en uw achterste voet plat op de grond. Buig uw voorste been, leun naar voren en duw uw heupen naar de muur toe. Houdt deze houding 15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer voor ieder been. Om uw achillespees verder te strekken, buig ook uw achterste been. Spieren: kuit, achillespees en enkels.

4. Dijspier strekken

Pak met één hand tegen de muur voor evenwicht, uw voet met uw andere hand vast. Breng uw voet zo ver mogelijk tegen uw zitvlak aan. Houdt deze houding 15 seconden vol en ontspan. Herhaal dit 3 keer voor ieder been. Spieren: dijspier en heupsieren.

5. Binnendij strekken

Zit met de voetzolen tegen elkaar en knieën naar buiten gebogen. Haal uw voeten zover mogelijk naar uw lies toe. Herhaal dit 3 keer. Spieren: dijspier en heupsieren.




LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PFEVEL34020

R0502A

Nr.	Aantal	Beschrijving	Nr.	Aantal	Beschrijving
1	1	Onderstel	45	1	Weerstandsmotor
2	1	Staander	46	2	Armhendel Kapje
3	1	Linker Zijschild	47	2	Armhendel Tussenstuk
4	1	Rechter Zijschild	48	2	Staandertussenstuk
5	2	Onderste Stang van de Armhendel	49	4	Kleine Armhendel Hulsjes
6	1	Linker Armhendel	50	4	M8 x 45mm Bout met Ronde Kop
7	1	M6 x 25mm Schroef	51	8	M6 x 30mm Schroef
8	1	Rechter Armhendel	52	12	M4 x 16mm Schroef
9	1	Achterste Stabilisator	53	1	Snelheidssensor/Draad
10	1	Voorste Stabilisator	54	1	Kabelklip
11	2	Pedaalveer	55	2	Armhendel Tussenring
12	1	Linker Achter Veersteun	56	2	M8 x 19mm Schroef met Ronde Kop
13	1	Linker Pedaal	57	1	M10 Bout met Platte Kop
14	1	Rechter Pedaal	58	1	Magneet
15	2	Pedaalschijf	59	6	M10 Veerringen
16	2	Van de Schijf	60	4	Grote Huls voor de Armhendel
17	1	Vliegwiël	61	2	5/16" x 25.4mm Zeshoekige Bout
18	1	Houder voor de Zijschild	62	1	M10 x 70mm Bout
19	1	Riem	63	2	Veer Tussenring
20	2	Achter Beschermkapje	64	4	M4 x 25mm Schroef
21	2	Voorste Beschermkapje	65	1	Staander Huls
22	2	Wiel	66	16	M6 Nylon Klemmoer
23	1	Bedieningspaneel	67	6	M10 x 27mm Schroef met Ronde Kop
24	2	Handgreep			
25	1	Houder voor het Tussenwiel	68	1	M8 x 22mm Schroef met Platte Kop
26	2	Tussenring van het Tussenwiel	69	1	Drukmoer
27	2	Pakking van het Tussenwiel	70	1	Rechter Achterste Houder voor de Veer
28	1	As van het Tussenwiel			
29	1	Handgreep met Polssensor	71	2	M5 x 16mm Klemschroef
30	2	Grote Ring	72	2	M5 x 12mm Schroef
31	2	Grote Pakking	73	1	Verlengstuk van de Staander
32	1	As van het Pedaal	74	2	M10 Bout Set
33	5	M10 Nylon Klemmoer	75	12	M6 Tussenring
34	4	M10 x 75mm Draagbout	76	2	Voorste Veehouder
35	2	Veersteun Tussenring	77	2	M6 x 18mm Schroef
36	12	M6 x 33.5mm Bout	78	5	M10 Tussenring
37	4	Pedaalarm Hulsjes	79	1	Draadkoker
38	5	M8 Nylon Klemmoer	80	2	M10 x 27mm Pedaalbout
39	2	M10 Tussenring	81	2	Pedaalknop
40	2	M10 x 27mm Nylon Schroef	82	2	M5 x 14mm Klemschroef
41	2	M6 x 72mm Bout	#	1	Imbussleutel
42	4	M5 Tussenring	#	1	Vet
43	1	Knop van de Staander	#	1	Gebruiksaanwijzing
44	1	Verlengstuk van de Draadkoker			

Opgelet: # betekent onderdeel niet getoond. Specificaties kunnen zonder opgave van redenen gewijzigd zijn.

GEDETAILLEERDE TEKENING—Modelnr. PFEVEL34020 R0502A



HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.

- het MODELNUMMER van het produkt (PFEVEL34020)
- de NAAM van het produkt (PROFORM® 750 RX elliptische crosstrainer)
- het SERIENUMMER van het produkt (zie de kft van de handleiding)
- het NUMMER VAN HET ONDERDEEL en de BESCHRIJVING van het onderdeel op pagina 18 van deze handleiding