


FCC ID:2AFDGT-T-BH060



EN

Product Diagram

1. ANC Button
2. Microphone
3. 3.5mm Audio Port
4. Working Indicator
5. Power Button
6. Volume - / Previous Track (long press)
7. Volume + / Next Track (long press)
8. Micro USB Charging Port
9. Charging Indicator

Note:

- A voice prompt will be heard when the battery is low.
- Switch the ANC Button to activate / deactivate the noise cancellation function. Its indicator will turn on / off accordingly.

DE

Produktabbildung

1. ANC-Knopf / -Anzeige
2. Mikrofon
3. 3.5mm Audioanschluss
4. Ladestandsanzeige
5. Power-Knopf
6. Lautstärke - / Vorheriges Lied (langes Drücken)
7. Lautstärke + / Nächstes Lied (langes Drücken)
8. Micro-USB-Ladeanschluss
9. Ladeanzeige

Anmerkung:

- Wenn der Akkustand niedrig ist, ertönt eine Ansage.
- Drücken Sie den ANC-Knopf, um die Rauschunterdrückung zu aktivieren / zu deaktivieren. Die Anzeige geht dementsprechend an / aus.

FR

Schéma du Produit

1. Bouton / Voyant ANC
2. Microphone
3. Port Audio 3,5mm
4. Voyant de Fonctionnement
5. Bouton d'Alimentation
6. Volume - / Piste Précédente (pression longue)
7. Volume + / Piste Suivante (pression longue)
8. Port de Charge Micro USB
9. Indicateur de Charge

Note:

- Une annonce vocale sera entendue lorsque la batterie est faible.
- Utilisez l'interrupteur ANC pour activer / désactiver la fonction de réduction de bruit. Le voyant s'allumera / s'éteindra en fonction.

ES

Diagrama del Producto

1. Botón de Encendido
2. Micrófono
3. Puerto de Audio de 3,5 mm
4. Indicador de Trabajo
5. Botón de Encendido
6. Volumen - / Pista Anterior (Presión larga)
7. Volumen + / Pista Siguiente (Presión larga)
8. Puerto de Carga Micro USB
9. Indicador de Carga

Nota:

- Un indicador de voz se escuchará cuando la batería esté baja.
- Presione el botón ANC para activar / desactivar la función de cancelación de ruido. Su indicador se activará/ desactivará automáticamente.

IT

Schema del Prodotto

1. Pulsante ANC / Indicatore
2. Microfono
3. Porta Audio da 3,5mm
4. Indicatore di Operazione
5. Pulsante di Accensione
6. Volume - / Traccia Precedente (pressione lunga)
7. Volume + / Traccia Successiva (pressione lunga)
8. Porta di Ricarica Micro USB
9. Indicatore di carica

Note:

- Un messaggio vocale verrà riprodotto quando il livello della batteria è basso.
- Premere il Pulsante ANC per attivare / disattivare la funzione di cancellazione del rumore. Il relativo indicatore si accenderà / spegnerà di conseguenza.

JP

製品図

1. ANC ボタン / インジケータ
2. マイク
3. 3.5mmオーディオポート
4. 表示ランプ
5. 電源ボタン
6. 音量 - / 戻る (長押し)
7. 音量 + / 進む (長押し)
8. マイクロUSB 充電ポート
9. 充電表示ランプ

注意:

- バッテリーが少なくなると声によるお知らせがあります。
- ノイズキャンセレーション機能を起動(または中止)するには、ANCボタンでスイッチを入れて(切って)ください。インジケータがそれに従いつたり消えたりします。

EN

Package Contents

- 1 x TaoTronics Wireless ANC Headphones (TT-BH060)
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x Travel Pouch
- 1 x User Guide

How to Use

1. Charging

- 1) Connect the charging port with any USB charging adapter or active computer USB port.
- 2) Charging will start automatically with the LED indicator turning red.
- 3) The headphones are fully charged when the LED indicator turns off.

2. Pairing

- 1) Make sure the headphones and your Bluetooth® device are next to each other (within 3 feet / 1 meter).
- 2) Press and hold the Power Button for 5 seconds to bring the headphones into pairing mode with the LED indicator flashing blue and red.
- 3) Activate Bluetooth® on your phone and search for nearby Bluetooth® connections.
- 4) Find "TaoTronics TT-BH060" in the search results. Tap on the name to connect. Once connected, the LED indicator will flash blue once every 3 seconds.

Note:

- The Bluetooth® headphones can remember previously paired devices. If you have previously paired the headphones with a device, simply turn on your device and the headphones, they will connect automatically without going into pairing mode.
- In case the headphones fail to pair with your Bluetooth device, clear the pairing history by pressing and holding the Power and Volume - Buttons simultaneously for 7 seconds until you hear a beep tone and the LED indicator flashes red and blue alternately to start pairing again.

Control Functions

Function	Operation
Power on / off	Press and hold the Power Button until the LED indicator flashes / turns off
Play / Pause / Answer /Hang up phone calls	Press the Power Button once
Reject phone calls	Press and hold the Power Button for 2 seconds
Redial	Press the Power Button twice
Volume + / -	Press the Volume + / - Button
Previous / Next Track	Press and hold the Volume + / - Button

DE

Lieferumfang

- 1 x TaoTronics Kabellose ANC Kopfhörer (TT-BH060)
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x 3.5mm Audiokabel
- 1 x Reisebeutel
- 1 x Bedienungsanleitung

Anleitung

1. Ladevorgang

- 1) Schließen Sie den Ladeanschluss an einem beliebigen USB-Ladeadapter oder einem aktiven Computer-USB-Anschluss an.
- 2) Der Ladevorgang beginnt automatisch und die LED-Anzeige wird rot.
- 3) Die Kopfhörer sind vollständig geladen, wenn sich die LED-Anzeige ausschaltet.

2. Koppeln

- 1) Gehen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer und Ihr Bluetooth®-Gerät nebeneinander befinden (innerhalb von 1 Meter / 3 Fuß).
- 2) Halten Sie den Multifunktionsknopf 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die LED-Anzeige blinkt dann blau und rot.
- 3) Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Handys und suchen Sie nach Bluetooth®-Verbindungen in der Nähe.
- 4) Suchen Sie in den Suchergebnissen nach "TaoTronics TT-BH060". Tippen Sie zum Verbinden auf den Namen. Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt die LED-Anzeige alle 3 Sekunden blau.

Anmerkung:

- Die Bluetooth®-Kopfhörer können sich bereits gekoppelte Geräte merken. Wenn Sie die Kopfhörer vorher bereits mit einem Gerät gekoppelt haben, schalten Sie Ihr Gerät und die Kopfhörer einfach ein. Sie werden sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbinden, ohne in den Kopplungsmodus wechseln zu müssen.
- Wenn sich die Kopfhörer nicht mit Ihrem Bluetooth® Gerät koppeln können, löschen Sie den Kopplungsverlauf durch drücken und halten der

Power-Knopf und Lautstärke – Tasten für 7 Sekunden gleichzeitig, bis ein Piepton zu vernehmen ist und die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinken. Jetzt werden die Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus übergehen.

Steuerungsfunktionen

Funktion	Bedienung
Ein- / Ausschalten	Halten Sie den Power-Knopf gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt / sich ausschaltet
Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / Telefonat auflegen	Drücken Sie den Power-Knopf einmal
Anruf ablehnen	Halten Sie den Power-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt
Wahlwiederholung	Drücken Sie den Power-Knopf zweimal
Lautstärke + / -	Drücken Sie die Knöpfe Lautstärke + / -
Vorheriges / Nächstes Lied	Halten Sie die Knöpfe Lautstärke + / - gedrückt

TT-BH060



NORTH AMERICA

E-mail : support@taotronics.com(US)
support.ca@taotronics.com(CA)
Tel : 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00 PST)
Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:
support.uk@taotronics.com(UK)
support.de@taotronics.com(DE)
support.fr@taotronics.com(FR)
support.es@taotronics.com(ES)
support.it@taotronics.com(IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail : support.jp@taotronics.com(JP)
JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN
Tel:03-5542-0238(10~18時/土日祝除く)
〒104-0032
東京都中央区八丁堀 3丁目 1 8 – 6 PMO京橋東 9F

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.
Address: 333 Bulang Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
https://www.taotronics.com/downloads-TT-BH060-CE-Cert.html



ACTIVE NOISE CANCELLING WIRELESS STEREO HEADPHONES

User Guide

FR

Contenu de la Boîte

1 x TaoTronics Casque Sans Fil ANC (TT-BH060)
1 x Câble de Charge USB
1 x Câble Audio 3,5mm
1 x Sacoche de Transport
1 x Guide d’Utilisateur

EN

DE

IT

JP

ES

PT

RU

CN

KR

TW

TH

VI

ID

MY

PH

SG

HK

AU

NZ

CA

BR

MX

CL

CO

PE

AR

VE

EC

CR

FR

EN

DE

IT

JP

ES

PT

RU

CN

KR

TW

TH

VI

ID

MY

PH

SG

HK

AU

NZ

CA

BR

MX

CL

CO

PE

AR

VE

EC

CR

PR

DO

CU

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

BS

BZ

JM

TT

VG

VI

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.