

8. Appuyez sur OK.




9. Indiquez un nom d'utilisateur que vous retiendrez facilement, comme 'chambre de bébé'.

10. Indiquez un mot de passe compris 8 et 16 caractères.

11. Indiquez à nouveau le mot de passe.

12. Tapez sur l'icône 'check' (acceptation) pour enregistrer les changements.




13. L'appli recherche à présent automatiquement votre réseau WiFi. Sélectionnez votre réseau WiFi.

14. Indiquez la clé "KEY" (mot de passe sans fil).

15. Appuyez sur l'icône Save (Enregistrer).



16. Appuyez sur Close the App (Fermer l'appli).



17. Connectez votre smartphone ou votre tablette Android à votre réseau WiFi et relancez l'appli CloudView TRENDnet afin de confirmer la connexion à la caméra IP.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

18. Appuyez sur l'icône «back» (retour).



19. Dans la liste des caméras, sélectionnez la vôtre.

20. Appuyez sur Edit (Modifier).



21. Indiquez un nom que vous retiendrez aisément pour la caméra (p. ex. chambre de bébé).

22. Appuyez sur l'icône Save (Enregistrer).




23. Installez la caméra à l'endroit désiré. Avant l'installation, vérifiez que vous disposez bien d'une couverture du réseau WiFi à l'endroit choisi.

**Remarque:** Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour voir la caméra sur un autre appareil Android.

24. Connectez un autre smartphone ou une autre tablette Android à votre réseau WiFi et lancez l'appli Cloudview de TRENDnet.
25. L'appli CloudView de TRENDnet commencera automatiquement à rechercher votre caméra. Si la recherche échoue, veuillez appuyer à nouveau sur l'icône de recherche.
26. Cliquez sur l'icône **Add** (Ajouter).



27. Indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez configuré pour la caméra.
28. Appuyez sur **OK**.




29. La vidéo apparaîtra, confirmant la connexion à la caméra.

30. Appuyez sur l'icône «back» (retour).



31. Dans la liste des caméras, sélectionnez la vôtre.



32. Appuyez sur Edit (Modifier).

33. Indiquez un nom que vous retiendrez aisément pour la caméra (p. ex. chambre de bébé).


34. Appuyez sur l'icône Save (Enregistrer).



35. Vous pouvez à présent voir les images de la caméra depuis n'importe quel endroit disposant d'un accès Internet. Aucune autre installation n'est nécessaire. Lorsque vous connectez votre caméra à distance pour la première fois avec une connexion 3G ou 4G, le temps d'attente peut être de 5 minutes. Pour consulter les instructions relatives à l'ajout d'une caméra via votre connexion 3G ou 4 G, veuillez consulter le guide l'utilisateur CloudView se trouvant sur le CD fourni.

#### 4. Installation sur une surface verticale

1. Tirez la base de la fixation vers le haut afin de l'ôter de la caméra.



2. Faites pivoter la base à 90 degrés.



3. Lorsque la caméra est allumée, installez-la à l'endroit désiré et confirmez que le champ de vision désiré s'affiche sur votre appli mobile.


4. Indiquez les points de fixation sur le mur.

a. Fixation avec vis:

- mesurez et indiquez les emplacements pour les vis;
- forez les trous dans le mur;
- insérez les supports d'extension dans les trous;
- Serrez les vis dans les supports d'extension.

b. Fixation avec ruban adhésif :

- Enlevez la bande protectrice d'un côté du ruban adhésif et appliquez fermement cette face sur la base de la caméra;
- Enlevez la bande protectrice restante.



5. Fixez la caméra à l'endroit désiré.



## 1. Bevor Sie Anfangen

### Packungsinhalt

- TV-IP745SIC
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Bedienungsanleitung)
- Netzteil (5V DC, 1.2A) (3 m / 10 Fuß)
- Kamera-Montageset

### Mindestanforderungen

- Bestehendes Wireless N Netzwerk
- Mobilgerät (z.B. Smart Phone, Tablet) mit Android (Version 2.3 oder höher) oder iOS (Version 6.1 oder höher)
- TRENDnet CloudView app auf Mobilgerät installiert

### Video-Installationshandbuch

Die CD enthält eine Videoinstallationsanleitung für die Kamera. Bitte navigieren Sie zu dem Ordner "Handbücher" und öffnen Sie die Datei VideoInstallationGuide.mp4. Die Videoinstallationsanleitung für die Kamera finden Sie auch im Internet unter [https://www.trendnet.com/mobile/743\\_745SIC.html](https://www.trendnet.com/mobile/743_745SIC.html) oder den QR-Code unten scannen.




## 2. Installation mit Apple-Mobilgerät

1. Tappen Sie auf das App Store Symbol, um die TRENDnet CloudView App herunterzuladen und zu installieren. Wahlweise können Sie auch den QR-Code scannen, um die kostenlose TRENDnet CloudView App herunterzuladen und zu installieren.



2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem TV-IP745SIC und stecken Sie es dann in die Steckdose. Warten Sie 30 Sekunden, bis die gelbe LED leuchtet.



3. Aktivieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Apple-Mobilgerät und stellen Sie eine Verbindung zu TRENDnet745 her.



4. Öffnen Sie die TRENDnet Cloudview-App und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.



5. Die TRENDnet Cloudview App beginnt automatisch mit der Suche nach Ihrer Kamera. Sollte die Suche fehlschlagen, tippen Sie bitte erneut auf das Scan-Symbol.
6. Tappen Sie auf das Symbol für das Funksignal rechts neben der Kamera.



7. Geben Sie den Standard-Benutzernamen (**admin**) der Kamera und das Kennwort 'admin' ein.

8. Tappen Sie auf **OK**.




9. Geben Sie einen Benutzernamen ein, den Sie sich leicht merken können, z.B. "Babyzimmer".

10. Geben Sie ein Kennwort mit 8 bis 16 Zeichen ein.

11. Geben Sie das Kennwort erneut ein.

12. Tappen Sie auf **Done** (Fertig), um die Änderungen zu speichern.



13. Die App sucht jetzt automatisch nach Ihrem Wireless-Netzwerk. Wählen Sie Ihr Wireless-Netzwerk aus.

14. Geben Sie den Schlüssel ein (Kennwort für Wireless-Netzwerk).

15. Tappen Sie auf das "Speichern"-Symbol.



16. Tappen Sie auf **Close the App** (App schließen).



17. Verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad mit Ihrem Wireless-Netzwerk und starten Sie die TRENDnet CloudView App neu, um die Verbindung zur Kamera zu bestätigen. Tappen Sie auf die Kamera, um die Videoübertragung zu sehen.



18. Tappen Sie auf das "Zurück" - Symbol.




19. Wählen Sie aus der Kameraliste Ihre Kamera aus.

20. Tappen Sie auf das "Bearbeiten" - Symbol.



21. Geben Sie einen Namen für die Kamera ein, den Sie sich leicht merken können, z.B. "Babyzimmer".

22. Tappen Sie auf das "Speichern"- Symbol.



23. Installieren Sie die Kamera am vorgesehenen Standort. Überprüfen Sie allerdings vor der Installation, dass dort auch ein ausreichend starkes Funksignal empfangen wird.

**Hinweis:** Bitte folgen Sie den Anweisungen unten, um die Kamera auf einem anderen iPhone oder iPad zu sehen.

24. Verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad mit Ihrem Wireless-Netzwerk und starten Sie die TRENDnet CloudView App.

25. Die TRENDnet CloudView App beginnt automatisch mit der Suche nach Ihrer Kamera. Sollte die Suche fehlschlagen, tippen Sie bitte erneut auf das Scan-Symbol.

26. Klicken Sie auf das "Hinzufügen"-Symbol.



27. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie für die Kamera konfiguriert haben.

28. Tippen Sie auf "OK".




29. Wählen Sie aus der Kameraliste Ihre Baby Kamera aus.

30. Tippen Sie auf **Edit** (Bearbeiten).



31. Geben Sie einen Namen für die Kamera ein, den Sie sich leicht merken können, z.B. "Babyzimmer".

32. Tappen Sie auf das "Speichern" - Symbol.



33. Tappen Sie auf die Baby Kamera, um die Verbindung zu prüfen.




34. Sie können jetzt Ihre Kamera von jeder beliebigen Internetverbindung aus sehen. Es ist keine weitere Installation erforderlich. Sie können mit einer Wartezeit von bis zu 5 Minuten rechnen, wenn Sie Ihre Kamera zum ersten Mal über eine 3G- oder 4G-Verbindung remote verbinden. Anweisungen zum Hinzufügen der Kamera über Ihre 3G- oder 4G-Verbindung finden Sie im CloudView-Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD.

### 3. Installation mit Android-Gerät

1. Tappen Sie auf das Play Store Symbol, um die TRENDnet CloudView App herunterzuladen und zu installieren. Wahlweise können Sie auch den QR-Code scannen, um die kostenlose TRENDnet CloudView App herunterzuladen und zu installieren.



2. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem TV-IP745SIC und stecken Sie es dann in die Steckdose. Warten Sie 30 Sekunden, bis die gelbe LED aufleuchtet.



3. Aktivieren Sie die Wi-Fi Einstellungen auf Ihrem Android-Mobilgerät und stellen Sie eine Verbindung zu TRENDnet745 her.




4. Öffnen Sie die TRENDnet Cloudview-App und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.



5. Die TRENDnet Cloudview App beginnt automatisch mit der Suche nach Ihrer Kamera. Sollte die Suche fehlschlagen, tippen Sie bitte erneut auf das Scan-Symbol.

6. Tappen Sie auf das Symbol für das Funksignal rechts neben der Kamera.



7. Geben Sie den Standard-Benutzernamen der Kamera und das Kennwort 'admin' ein.

8. Tappen Sie auf **OK**.




9. Geben Sie einen Benutzernamen ein, den Sie sich leicht merken können, z.B. "Babyzimmer".

10. Geben Sie ein Kennwort mit 8 bis 16 Zeichen ein.

11. Geben Sie das Kennwort erneut ein.

12. Tappen Sie auf das Häkchen, um die Änderungen zu speichern.




13. Die App sucht jetzt automatisch nach Ihrem Wireless-Netzwerk. Wählen Sie Ihr Wireless-Netzwerk aus.

14. Geben Sie den Schlüssel ein (Kennwort für Wireless-Netzwerk).

15. Tappen Sie auf das **"Speichern"**-Symbol.



16. Tappen Sie auf **Close the App** (App schließen).



17. Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone oder Tablet mit Ihrem drahtlosen Netzwerk und starten Sie die TRENDnet CloudView App neu, um die Verbindung zur IP-Kamera zu bestätigen.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

18. Tippen Sie auf das "Zurück"-Symbol.



19. Wählen Sie aus der Kameraliste Ihre Kamera aus.

20. Tappen Sie auf **Edit** (Bearbeiten).



21. Geben Sie einen Namen für die Kamera ein, den Sie sich leicht merken können, z.B. "Babyzimmer".

22. Tappen Sie auf das "Speichern"-Symbol.



23. Installieren Sie die Kamera am vorgesehenen Standort. Überprüfen Sie allerdings vor der Installation, dass dort auch ein ausreichend starkes Funksignal empfangen wird.

**Hinweis:** Bitte folgen Sie den Anweisungen, um die Kamera auf einem anderen Android-Gerät anzuzeigen.

24. Verbinden Sie ein weiteres Android-Smartphone oder Tablet mit Ihrem WLAN-Netzwerk und starten Sie die TRENDnet CloudView App.


25. Der TRENDnet CloudView App beginnt automatisch mit der Suche nach Ihrer Kamera. Sollte die Suche fehlschlagen, tippen Sie bitte erneut auf das Scan-Symbol.

26. Klicken Sie auf des "Hinzufügen"-Symbol.



27. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie für die Kamera konfiguriert haben.

28. Tippen Sie auf **OK**.



29. Das Video erscheint zur Bestätigung, dass die baby Kamera verbunden ist.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

ENGLISH


FRANÇAIS

DEUTSCH


ESPAÑOL

РУССКИЙ

30. Tappen Sie auf das "Zurück"-Symbol.




31. Wählen Sie aus der Kameraliste Ihre Kamera aus.



32. Tappen Sie auf "Bearbeiten".

33. Geben Sie einen Namen für die Kamera ein, den Sie sich leicht merken können, z.B. "Babyzimmer".


34. Tappen Sie auf das "Speichern"- Symbol.



35. Sie können jetzt Ihre Kamera von jeder beliebigen Internetverbindung aus sehen. Es ist keine weitere Installation erforderlich. Sie können mit einer Wartezeit von bis zu 5 Minuten rechnen, wenn Sie Ihre Kamera zum ersten Mal über eine 3G- oder 4G-Verbindung remote verbinden. Anweisungen zum Hinzufügen der Kamera über Ihre 3G- oder 4G-Verbindung finden Sie im CloudView-Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD.

## 4. Installation auf vertikaler Oberfläche

1. Ziehen Sie den Montagesockel hoch und von der Kamera weg.




2. Drehen Sie den Sockel um 90 Grad.



3. Positionieren Sie die eingeschaltete Kamera am gewünschten Ort und versichern Sie sich, dass das gewünschte Blickfeld auf Ihrem Mobilgerät angezeigt wird.

4. Markieren Sie den Installationspunkt an der Wand.
  - a. Befestigungsoption mit Schraube:
    - (a) Messen und markieren Sie die Punkte für die Schraubenlöcher;

- (b) Bohren Sie Löcher in die Wand;
  - (c) Stecken Sie Expansionshalter in die Löcher ein;
  - (d) Drehen Sie die Schrauben in die Expansionshalter.
- b. Befestigungsoption mit Klebeband:
    - (a) Entfernen Sie die Schutzstreifen von einer Seite des Klebebandes und drücken Sie diese fest auf den Montagesockel;
    - (b) Entfernen Sie die verbleibenden Schutzstreifen.



5. Mount camera in desired location.



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

## 1. Antes de iniciar

### Contenidos del paquete

- TV-IP745SIC
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Guía del usuario)
- Adaptador de alimentación (5V DC, 1.2A) (3 m / 10 pies)
- Cámara kit de montaje

### Requisitos mínimos

- Una Red wireless N en operación
- Dispositivo móvil (p. ej. smartphone, tableta) con Android (versión 2.3 o superior) o iOS (versión 6.1 o superior)
- App CloudView de TRENDnet instalada en el dispositivo móvil

### Guía de instalación de vídeo

La guía de de instalación de vídeo de la cámara se proporciona en el CD. Por favor, vaya a la carpeta Manuales y VideoInstallationGuide.mp4 abierto. La guía de instalación de vídeo de la cámara también está disponible en la web. Por favor visite [https://www.trendnet.com/mobile/743\\_745SIC.html](https://www.trendnet.com/mobile/743_745SIC.html) o escanee el código QR a continuación




## 2. Instalación para un dispositivo móvil Apple

1. Dé un toque en el icono de la App Store para descargar e instalar la app CloudView de TRENDnet. También puede escanear el código QR de abajo para descargar e instalar la app CloudView gratuita de TRENDnet.



2. Conecte el adaptador de corriente al TV-IP745SIC y enchúfelo. Espere 30 segundos hasta que la luz ámbar se encienda.



3. Habilite las configuraciones Wi-Fi en su dispositivo móvil de Apple. Olvidese de su red local y conéctese al 745 de Trendnet.



4. Abra la aplicación TRENDnet CloudView y estoy de acuerdo con los términos de uso.



5. La aplicación TRENDnet CloudView iniciará la búsqueda de su bebé cámara automáticamente. Si la búsqueda ha fallado, toque en el icono de exploración otra vez.

6. Toque en el icono de wireless señal a la derecha del bebé cámara.



7. Ingrese nombre de usuario (**admin**) por defecto y la contraseña (**admin**) por defecto del bebé cámara.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

8. Dé un toque en **OK** (Aceptar).




9. Introduzca un nombre fácil de recordar usuario como 'babyroom'.

10. Indique una nueva contraseña de entre 8 y 16 caracteres.

11. Introduzca la contraseña de nuevo.

12. Toque en el icono de verificación para guardar los cambios.



13. La app buscará automáticamente su red wireless; selecciónela.

14. Introduzca la **llave** (key) (contraseña wireless).

15. Dé un toque en el icono de guardar.



16. Dé un toque en **Close the App**.

