


17. Conecta tu iPhone o iPad a su wireless red y relanzar TRENDnet CloudView aplicación para confirmar la conectividad con el bebé cámara. Toque en el para ver el video.



18. Toque en el ícono de nuevo.



19. En la lista de la cámara, seleccione el bebé cámara.

20. Toque en el ícono Editar.



21. Introduzca un nombre fácil de recordar para el bebé cámara (por ejemplo babyroom).


22. Toque en el ícono Guardar.



23. Instale el bebé cámara en la ubicación deseada. Antes de la instalación, confirme que la cobertura de red wireless está presente en la ubicación elegida.

Nota: Por favor, siga las instrucciones a continuación para ver la cámara en otro iPhone o el iPad.

24. Conecta tu iPhone o iPad a su wireless red y lanzar aplicaciones CloudView TRENDnet.
25. La aplicación TRENDnet CloudView iniciará la búsqueda de su bebé cámara automáticamente. Si la búsqueda ha fallado, toque en el ícono de exploración otra vez.
26. Haga clic en el ícono Agregar.



27. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que ha configurado para el bebé cámara.

28. Dé un toque en OK (Aceptar).



29. En la lista de la cámara, seleccione el bebé cámara.

30. Toque en el ícono Editar.



31. Introduzca un nombre fácil de recordar para el bebé cámara (por ejemplo babyroom).

32. Toque en el ícono Guardar.



33. Pulse sobre el bebé cámara para confirmar la conectividad.



34. Ahora puede ver el bebé cámara en cualquier lugar con acceso a Internet. No se necesita ninguna instalación adicional. Cabe esperar que esperar hasta 5 minutos si va a conectar el monitor a su bebé de forma remota por primera vez con una conexión 3G o 4G. El video se mostrará automáticamente después de la primera conexión. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar bebé cámara a través de su conexión 3G o 4G, por favor consulte la guía del usuario en el CD CloudView proporcionar.




3. Instalación para un dispositivo Android

1. Dé un toque en el icono de Play Store para descargar e instalar la app CloudView de TRENDnet. También puede escanear el código QR de abajo para descargar e instalar la app CloudView gratuita de TRENDnet.



2. Conecte el adaptador de corriente al TV-IP745SIC y enchúfelo. Espere 30 segundos hasta que la luz ámbar se encienda.



3. Habilite las configuraciones Wi-Fi en su dispositivo móvil Android. Olvídense de su red local y conéctese al 745 de Trendnet




4. Abre la aplicación TRENDnet CloudView y estoy de acuerdo con los términos de uso.



5. La aplicación TRENDnet CloudView iniciará la búsqueda de su bebé cámara automáticamente. Si la búsqueda ha fallado, toque en el ícono de exploración otra vez.

6. Toque en el ícono de wireless señal a la derecha del de bebé cámara.




7. Ingrese nombre de usuario (**admin**) por defecto y la contraseña (**admin**) por defecto del bebé cámara.

8. Dé un toque en OK (Aceptar).



9. Introduzca un nombre fácil de recordar usuario como 'babyroom'.
10. Indique una nueva contraseña de entre 8 y 16 caracteres.
11. Introduzca la contraseña de nuevo.
12. Toque en el ícono de verificación para guardar los cambios.




13. La app buscará automáticamente su red wireless; selecciónela.

14. Introduzca la llave (key) (contraseña wireless).
15. Dé un toque en el ícono de guardar.



16. Dé un toque en Close the App (Fermer l'app).



17. Conecte su smartphone o tablet Android a su wireless red y relanzar TRENDnet CloudView aplicación para confirmar la conectividad con el bebé cámara.



18. Toque en el ícono de nuevo.

19. En la lista de la cámara, seleccione el bebé cámara.
20. Toque en Edit (Editar).

21. Introduzca un nombre fácil de recordar para el bebé cámara (por ejemplo babyroom).
22. Toque en el ícono Guardar.



23. Instale el bebé cámara en la ubicación deseada. Antes de la instalación, confirme que la cobertura de red wireless está presente en la ubicación elegida.

Nota: Por favor, siga las instrucciones a continuación para ver la cámara en otro dispositivo Android.


24. Conecte otro teléfono inteligente o tablet Android a su wireless red y lanzar aplicaciones CloudView TRENDnet.
25. La aplicación TRENDnet CloudView iniciará la búsqueda de su bebé cámara automáticamente. Si la búsqueda ha fallado, toque en el ícono de exploración otra vez.
26. Haga clic en el ícono Agregar.



27. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que ha configurado para el bebé cámara.



28. Dé un toque en OK (Aceptar).




29. El video aparecerá confirmando la conectividad con el bebé cámara.

30. Toque en el ícono de nuevo.



31. En la lista de la cámara, seleccione el bebé cámara.
 32. Toque en Edit (Editar).




33. Introduzca un nombre fácil de recordar para el bebé cámara. (por ejemplo babyroom).
 34. Toque en el ícono Guardar.



35. Ahora puede ver el cámara del bebé en cualquier lugar con acceso a Internet. No se necesita ninguna instalación adicional. Cabe esperar que esperar hasta 5 minutos si va a conectar el cámara a su bebé de forma remota por primera vez con una conexión 3G o 4G. El video se mostrará automáticamente después de la primera conexión. Para obtener instrucciones sobre cómo agregar cámara del bebé a través de su conexión 3G o 4G, por favor consulte la guía del usuario en el CD CloudView proporcionar.

4. Instalación en superficies verticales

1. Tire de la base de montaje hacia arriba para extenderla.



2. Rote la base 90 grados.




3. Con la cámara encendida, colóquela en la posición deseada y confirme que aparece el campo de visualización deseado en su app para móviles.


4. Marque la posición de montaje en la pared.

- a. Opción de montaje con tornillos:
(a) mida y marque los lugares en los que irán los agujeros de los tornillos;
(b) haga los agujeros en la pared;
(c) inserte los tacos en los agujeros;
(d) introduzca los tornillos en los tacos.

- b. Opción de montaje con cinta adhesiva:
(a) Retire la banda protectora de un lado de las bandas de cinta adhesiva y aplique con firmeza ambas a la base de la cámara;
(b) Retire las bandas protectoras restantes.



5. Monte la cámara en la ubicación deseada.



1. Что нужно сделать в самом начале

Телефон технической поддержки:
7 (495) 276-22-90

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

Содержимое упаковки

- TV-IP745SIC
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя)
- Адаптер источника питания (5 В пост. тока, 1.2 А) (3 м / 10 футов)
- Монтажный комплект для камеры

Требования к установке

- Существующая беспроводная сеть стандарта N
- Мобильное устройство (например, смартфон, планшет) на базе Android (версия 2.3 или выше) или iOS (версия 6.1 или выше)
- Приложение CloudView от TRENDnet, установленное на мобильном устройстве

Руководство по установке Видео

Видео инструкция по установке камеры находится на компакт-диске. Для просмотра инструкции перейдите к папке Manuals (Руководства) и откройте VideoInstallationGuide.mp4. Видеоинструкцию по установке камеры также можно найти в Интернете – для этого перейдите по ссылке https://www.trendnet.com/mobile/743_745SIC.html или просмотрите Код QR ниже.




2. Установка с помощью мобильного устройства Apple

- Нажмите на значок App Store, чтобы загрузить и установить приложение CloudView от TRENDnet. Или же просканируйте QR-код для загрузки и установки бесплатного приложения CloudView от TRENDnet.



- Подключите адаптер питания к TV-IP745SIC, а затем включите его в сеть. Подождите 30 секунд, пока желтый свет не включится.




- Включите настройки Wi-Fi на вашем мобильном устройстве на базе Apple и подключитесь к TRENDnet745.



- Откройте приложение CloudView от TRENDnet и поставьте галочку в поле «Согласен с условиями использования».




- TRENDnet CloudView приложение начнет поиск вашего видеоняня автоматически. Если поиск не удалось, нажмите на иконку сканирования снова.



- Нажмите на значок беспроводного сигнала справа от названия камеры.

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
РУССКИЙ



17. Подключите ваш iPhone или iPad к беспроводной сети и повторно запустите приложение CloudView от TRENDnet, чтобы проверить подключение камеры. Нажмите на значок камеры для просмотра видео.



18. Нажмите на значок назад.




19. Выберите камеру в Списке камер (Camera List).

20. Нажмите на значок Изменить.



21. Введите легкозапоминающееся имя для камеры (например, детская).


22. Нажмите на значок Сохранить.



23. Установите камеру в нужном месте. Перед установкой убедитесь, что она находится в зоне покрытия сети.

Примечание: Для просмотра камеры с другого iPhone или iPad следуйте приведенным ниже инструкциям.

24. Подключите свой iPhone или iPad к беспроводной сети и запустите приложение CloudView от TRENDnet.
25. Приложение CloudView от TRENDnet автоматически начнет поиск вашей камеры. Если камера не будет обнаружена, повторно нажмите на значок Сканировать.
26. Нажмите на значок Добавить.



27. Введите установленные вами имя пользователя и пароль.

28. Нажмите OK.



29. Выберите камеру в Списке камер (Camera List).

30. Нажмите на значок Изменить.





31. Введите легкозапоминающееся имя для камеры (например, детская).
32. Нажмите на значок Сохранить.



33. Нажмите на значок камеры для проверки подключения.




34. Теперь вы можете просматривать видео с вашей камеры в любом месте с доступом к сети Интернет. никакой дополнительной установки не требуется. Если вы впервые подключаете камеру удаленно через стандарт связи 3G или 4G, время ожидания может составить до 5 минут. Информацию о добавлении камеры с помощью стандарта связи 3G или 4G можно найти в руководстве пользователя CloudView на компакт-диске, идущем в комплекте.

3. Установка с помощью устройства на базе Android

1. Нажмите на значок Play Store, чтобы загрузить и установить приложение CloudView от TRENDnet. Или же просканируйте QR-код для загрузки и установки бесплатного приложения CloudView от TRENDnet.



2. Подключите адаптер питания к TV-IP745SIC, а затем включите его в сеть. Подождите 30 секунд, пока загорится желтый свет.



3. Включите настройки Wi-Fi на вашем мобильном устройстве на базе Android и подключитесь к TRENDnet745.




4. Откройте приложение CloudView от TRENDnet и поставьте галочку в поле «Согласен с условиями использования».



5. Приложение CloudView от TRENDnet автоматически начнет поиск вашей камеры. Если камера не будет обнаружена, повторно нажмите на значок Сканировать.

6. Нажмите на значок беспроводного сигнала справа от названия камеры.



7. Введите имя пользователя камеры по умолчанию и пароль admin.

8. Нажмите OK.




9. Введите легкозапоминающееся имя пользователя, например, "детская".

10. Введите пароль, состоящий из 8-16 символов.

11. Повторно введите пароль.

12. Нажмите на галочку, чтобы сохранить изменения.




13. Приложение начнет автоматический поиск вашей беспроводной сети. Выберите вашу беспроводную сеть.

14. Введите Key (Ключ) (пароль беспроводной сети).

15. Нажмите на значок Сохранить.



16. Нажмите Close the App (Закрыть приложение).



17. Подключите смартфон или планшет на базе Android к беспроводной сети и повторно запустите приложение CloudView от TRENDnet, чтобы проверить подключение IP-камеры.



РУССКИЙ ESPAÑOL DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH



18. Нажмите на значок Назад.



19. Выберите камеру в Списке камер (Camera List).

20. Нажмите Edit (Изменить).



21. Введите легкозапоминающееся имя для камеры (например, детская).

22. Нажмите на значок Сохранить.



23. Установите камеру в нужном месте. Перед установкой убедитесь, что она находится в зоне покрытия сети.

Примечание: Для просмотра камеры с другого устройства на базе Android следуйте приведенным ниже инструкциям.


24. Подключите другой смартфон или планшет на базе Android к беспроводной сети и запустите приложение CloudView от TRENDnet.
25. Приложение CloudView от TRENDnet автоматически начнет поиск вашей камеры. Если камера не будет обнаружена, повторно нажмите на значок Сканировать.
26. Нажмите на значок Добавить.




27. Введите установленные вами имя пользователя и пароль.
28. Нажмите OK.




29. Появится видео, подтверждающее, что камера подключена.
30. Нажмите на значок Назад.



30. Нажмите на значок Назад.



31. Выберите камеру в Списке камер (**Camera List**).
 32. Нажмите **Edit** (Изменить).



33. Введите легко запоминающееся имя для камеры (например, детская).
 34. Нажмите на значок Сохранить.



35. Теперь вы можете просматривать видео с вашей камеры в любом месте с доступом к сети Интернет. никакой дополнительной установки не требуется. Если вы впервые подключаете камеру удаленно через стандарт связи 3G или 4G, время ожидания может составить до 5 минут. Информацию о добавлении камеры с помощью стандарта связи 3G или 4G можно найти в руководстве пользователя CloudView на компакт-диске, идущем в комплекте.