

발간등록번호

11-1460565-000002-01

응급의료용어집

Emergency Medical Dictionary

보건복지부
중앙응급의료센터

머리말

이 응급의료용어집은 중앙응급의료센터가 보건복지부의 학술용역사업을 위탁받아 만들어졌습니다.

응급의료종사자 및 일반인들이 모두 사용할 수 있는 국가표준의 응급의료용어를 제정함으로써 응급의료정보, 응급의료체계, 응급의학 학술분야의 교육 및 연구에 있어 혼선을 방지하고, 그 효율성을 극대화하기 위해 응급의료용어집 편찬은 반드시 필요한 사업입니다.

응급의료용어는 범위가 애매하고, 합성어가 많아 용어해석이 다양해질 수 있으며, 신생의학 분야의 용어로써 적용범위에 따라 개념이 변할 수 있어 편찬사업 진행이 쉽지만은 않았습니다. 그러나 이 용어집을 접하실 많은 분들께 부끄럽지 않는 책을 만들기 위해 열심히 노력하였습니다. 향후 이 용어집이 수정, 보완되어 더욱 완전한 용어집이 될 수 있도록 끝없는 지도편달을 진심으로 부탁드립니다.

끝으로 7개월이란 짧은 기간동안 이 사업의 원활한 진행을 위해 도와주신 중앙응급의료센터 관계자 분들과 자문위원 여러분들, 그리고 끝까지 함께 수고하신 연구원들께 감사드립니다.

2005년 1월

책임연구원 : 도 병 수

연 구 원 : 신동민, 왕순주, 유은영, 이근, 이삼범, 이부수 (가나다순)

자문위원 : 고영관, 권혜란, 김승호, 김진희, 노상래, 박희진, 홍윤식 (가나다순)

일러두기

1. 응급의료용어 수록의 기본원칙

- 1) 한글용어는 가능하면 의학용어집 4판을 기준으로 한글로만 표기한다.
- 2) 한글은 국어표준어와 국립국어연구원의 영어표기법을 준수한다.
- 3) 용어의 풀이는 간결한 정의 위주로 한다.

2. 응급의료용어의 수록범위

- 1) 기존의 의학사전에 빠져있는 신생 응급의료용어와 응급의료현장이나 응급실에서 흔히 접하는 의학 및 장비 관련 용어
- 2) 의학용어집 4판과 모스비 응급의료용어사전 2판에 실린 용어를 위주로 수록
- 3) 현재 응급의학과, 응급구조과, 간호학과에서 교과서나 참고서로 사용하고 있는 각종 원서 혹은 번역서에 수록된 용어

3. 응급의료용어집의 구성 및 배열

1) 영한용어편

- 가) 표제어는 뜻과 발음 및 용법에 관계없이 알파벳순으로 배열하였다.
 - 나) 약어가 표제어인 경우 따로 구별하지 않고 알파벳순으로 배열하였다.
 - 다) 표제어의 글자체는 굵은 고딕체로 구분되도록 하였다.
 - 라) 표제어의 첫 글자는 소문자를 원칙으로 하지만, 고유명사, 인명, 기관단체나 기구의 명칭, 라틴어의 생물학명은 대문자로 표기하였다.
 - 마) 표제어에 대한 한글용어는 한자를 병기하지 않고 한글로만 표기하였다.
 - 바) 한 개의 표제어에 대한 한글용어가 뜻과 표기가 다를 경우 1), 2)등으로 구분하였고, 뜻이 비슷한 여러 어휘로 쓰일 경우에는 쉼표(,)로 구분하였으며, 널리 알려진 용어를 우선 배열했다.
 - 사) 표제어나 한글용어의 음절 중에서 ()속의 것은 그것을 사용하거나 생략하여도 좋다는 표시이다.
-

자) 표제어에 대한 풀이는 한글로 하였고, 이해를 돕기 위해 () 안에 영어나 우리 말을 보충해서 기술하였다.

차) 분류가 필요하거나 풀이가 두 가지 이상일 경우에는 1) 2) 등으로 구분하여 기술하였다.

2) 한영용어편

가) 표제어는 한글용어의 ‘가나다’ 순으로 배열하였고, 한글용어가 두 가지 이상일 때 첫 번째 한글용어를 표제어로 하여 ‘가나다’ 순으로 배열하였다.

나) 한영편에서는 용어풀이를 생략했으므로 풀이를 보고자 할 때는 그에 해당하는 영어용어를 영한용어편에서 찾아보아야 한다.

3) 부록편

가) 관련용어 모음 : 각 영어표제어와 관련성이 있는 영어용어를 모아두었으며, 배열은 알파벳 순으로 하였고, 각 영어용어에 대한 한글용어는 영한용어편에서 찾아보아야 한다.

나) 동의어 모음 : 각 영어표제어와 동일한 의미를 가진 영어용어를 모아 알파벳 순으로 배열하였고, 각 영어용어에 대한 한글용어는 영한용어 편에서 찾아보아야 한다.

다) 반대어 모음 : 각 영어표제어와 반대되는 의미를 가진 영어용어를 모아 알파벳 순으로 배열하였고, 각 영어용어에 대한 한글용어는 영한용어 편에서 찾아보아야 한다.

라) 약어 모음 : 각 영어표제어의 영문약어를 모아 알파벳 순으로 배열하였고, 각 영어용어에 대한 한글용어는 영한용어편에서 찾아보아야 한다.

목 차

1. 머리말	3
2. 일러두기	5
3. 용 어	9
1) 영한편	11
2) 한영편	91
4. 부 록	141
1) 관련용어 모음	143
2) 동의어 모음	148
3) 반대어 모음	154
4) 약어 모음	155
5) 단위환산표	159
- 길이	159
- 무게	159
- 온도	160
- 압력	160
6) 점적수 계산법	161
7) 압축가스용기의 종류와 구분 색상 및 번호표	161
8) 기도보조기, 후두경, 흡인카테터, 그리고 기관내삽관튜브의 크기결정 지표	162
9) 응급환자 분류체계	162
10) 기도처치 및 기도보조기	163
11) 헬기 이착륙 신호	168

12) 부정맥	170
13) 환자의 자세	171

용 어

(영 한 편)



A

911 system [911체계] 미국의 응급의료(EMS) 활성화체계(activation system)로, 응급상황신고 전화번호 911번에서 유래된 용어. 응급의료뿐만 아니라 화재, 범죄 등 모든 응급상황을 신고받아, 신속하고 적절히 대처할 수 있는 부서에 연결 혹은 출동지시를 내려 응급상황을 해결할 수 있도록 구축된 국가조직체계. 우리나라에서는 119와 1339로 이원화 되어 있음

abandonment [유기, 포기] 응급처치가 완료되지 않았거나, 다른 처치자에게 인계되지 않은 상태에서 환자를 방치하는 행위

abbreviated injury scale 간편손상척도 외상 평가지표 중 한 종류

ABC [에이비시] 응급환자의 일차평가 순서에 대한 약어로, A; airway(외상의 경우에는 경추보호 포함), B; breathing, C; circulation 을 말함. 즉 기도확보 및 유지-호흡확인 및 처치-순환확인 및 처치 순으로 시행하는 것을 말함.

ABCD [에이비시디] 환자평가순서의 약어로 전문 심장소생술(ACLS)에서는 1차 평가를 A; airway (기도확보), B; breathing(양압의 인공호흡제공), C; circulation (흉부압박), D; defibrillation(제세동술)로 하고, 2차평가를 A; airway(기관내삽관), B; breathing(호흡상태 재평가), C; circulation (혈관확보, 심전도분석과 약제투여), D; differential diagnosis(원인질환 진단 및 치료)로 함.

abdominal aortic aneurysm [복부대동맥류]

abdominal breathing [복식호흡] 횡격막(diaphragm)과 배근육을 이용한 호흡

abdominal cavity [배안, 복강]

abdominal compression point [복부압박점] 일반적으로 갈돌기(xiphoid process)와 배꼽의 중간부분을 압박한다.

abdominal distension [복부팽만]

abdominal pain [복통]

abdominal pump mechanism [복부펌프기전] 갈돌기(xiphoid process)와 배꼽사이의 복부를 압박함으로써 횡격막(diaphragm)이 밀려 가슴안의 압력을 증가시키고 복부대동맥의 이완기 압력을 증가시켜 관상동맥과 목동맥(carotid artery)의 혈류를 증가시키는 작용

abdominal thrust [복부밀어내기, 배밀어내기]

aberrant conduction [이상전도]

aberration [이상, 미주, 수차, 빔벗어남]

ablation [절제] 성장이나 손상조직을 잘라 내는 것

abortion [유산, 낙태]

abrasion [찰과상, 개관상처, 마멸]

abruptio placenta(e) [태반조기박리]

abscess [농양, 고름집]

absolute refractory period [절대불응기]

abuse [남용, 학대]

accelerated AV conduction [가속방실전도]

accelerated idioventricular rhythm [가속심실고유율동, 가속심실고유리듬] 분당 40~100회의 심실에서 기원하는 부정맥을 뜻한다.

accelerated junctional rhythm [가속방실접합부율동, 가속방실접합부리듬] 분당 60~100회의 방실접합부에서 기원하는 부정맥을 뜻한다.

accelerated ventricular rhythm [가속심실율동, 가속심실리듬]

access [접근, 액세스]
 accessory [덧-, 부-, 부속-]
 accessory pathway [부전도로]
 accessory respiratory muscle [호흡보조근육]
 accident [1)사고, 재해, 2)우발, 우연]
 acclimatization [기후순응, 순화]
 accommodation [1)조절, 적응, 2)숙소]
 acid [산]
 acid-base compensation [산염기보상]
 acid-base equilibrium [산염기평형]
 acidosis [산증]
 acne (vulgaris) [여드름]
 acquired immune deficiency syndrome [후천성 면역결핍증후군]
 acrocyanosis [말단청색증]
 actinic dermatitis [광선피부염]
 action potential [활동전위]
 activated charcoal [활성탄, 활성숯] 약물중독 때 독성물질을 흡착하여 소화기에서 흡수를 차단시키는 물질
 activation [활성, 활성화]
 active compression decompression CPR [능동압박-감압심폐소생술] ACD 기구를 이용한 심폐소생술
 active compression decompression device [ACD, 능동압박-감압기구]
 active core rewarming [능동심부재가온(법)] 체온이 섭씨 32도 이하의 심한 저체온증 환자에 적용. 수액이나 혈액을 가온해서 정맥주입하거나, 따뜻한 수액으로 위장관을 세척해서 시간당 섭씨 1-2도씩 체온을 상승시키는 방법
 active external rewarming [능동외부재가온(법)] 따뜻한 욕조(섭씨 40-45도)나 전기담요 등을 이용해 체온을 상승시키는 방법
 active rewarming [능동재가온(법)]

active transport [능동운반] 용질의 능동적 세포막 통과, 즉 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하는 것을 말하며 이때 에너지가 필요. 반대 현상은 수동운반(passive transport)
 actual consent [실질동의] 환자나 보호자로부터 구두나 서면으로 응급처치에 대한 허락을 받는 것으로, 충분한 설명이 이루어진 다음 서면으로 동의를 받는 명시적동의(informed consent)가 가장 확실한 실질동의
 acupuncture [침술]
 acute [급성-]
 acute abdomen [급성복증] 장염, 복막염, 장폐쇄, 혈관질환 등으로 갑작스레 발생하는 복통을 통칭하는 것으로 응급결정을 요하는 복강내 질환
 acute coronary syndrome [급성관상동맥증후군, 급성심장동맥증후군] 불안정형심증(unstable angina), 비 ST 분절상승 심근경색증(non-ST elevation MI), ST 분절상승 심근경색증(ST elevation MI)을 통칭하는 용어
 acute drug intoxication [급성약물중독]
 acute epiglottitis [급성후두개염]
 acute mountain sickness [급성고산병] 빠른 속도로 해발 2500미터(7500피트) 이상 오를때 나타나는 증후군으로 두통, 피로감, 구역 등이 주 증상
 acute myocardial infarction [급성심근경색증] 관상동맥의 폐쇄로 인한 심장근육의 괴사
 acute pulmonary edema [급성폐부종]
 acute renal failure [급성신부전]
 acute respiratory distress syndrome(ARDS) [급성호흡곤란증후군]
 acute urinary retention [급성요정체, 급성요축적]
 Adam's apple [아담의사과, 후두용기]

addiction [중독, 탐닉, 마약상습, 마약중독]
하고 싶은 강한충동으로 정상적인 일상생활을
유지할 수 없는 경우로, 알코올, 약물, 도박, 섹
스 등에 집착할 경우 발생할 수 있음

adjunct [보조약, 보조기(구), 보조의]

adjunctive therapy [보조요법, 부가요법] 어떤
치료나 처치에 추가하여 더 나은 효과를 기대하
는 것

administration [투여, 투약]

adrenal crisis [부신위기] 부신피질에서 글루
코코르티코이드(glucocorticoid)의 급격한 생산
감소로 발생되며, 주요원인은 감염

adrenaline [아드레날린] 스트레스나 쇼크시 부
신에서 분비되는 호르몬으로 심박동항진, 혈관
수축, 기관지확장 등의 작용을 나타냄. 에피네프린, 노르에피네프린이 여기에 속함.

adrenergic [아드레날린성약, 아드레날린-]

adult respiratory distress syndrome [성인호
흡곤란증후군]

advance directive [사전의사결정서, 사전지
시] 외상이나 급성질환으로 자신의 의지를 표현
할 수 없는 상황을 대비해서 의학적 치료나 소생
술에 대해 자신의 의지를 문서로 남겨두는 것

advanced cardiac life support [전문심장소생
술]

advanced cardiovascular life support [전문심
혈관소생술]

advanced CPR [전문심폐소생술]

advanced life support [전문소생술] 호흡 및
기도보조기, 감시장비(monitor), 약물 등을 이
용한 소생술

advanced pediatric life support [전문소아소
생술]

advanced trauma life support [전문외상소생
술]

advisory statement [권고안]

AEIOU TIPS [아에이오우팁스] 의식변화를 일으
킬 수 있는 원인질환의 첫글자를 암기하기 좋도
록 배열한 용어로, A: acidosis(산증), alcohol
(알코올), E: epilepsy(간질), I: infection
(감염), O: overdose(약물중독), U: uremia(노
독증), T: trauma(외상), I: insulin(인슐린,
저혈당, 혹은 고혈당), P: psychogenic(정신질
환), S: stroke(뇌졸중)임

aerobic exercise [유산소운동] 달리기, 수영,
등산 등 산소의 요구를 증가시켜, 그 요구에 맞
추도록 심장과 폐의 기능을 단련시키는 운동

aero-medical transport [항공의료이송]

aeromedicine [항공의학] 고공의 저기압, 저산
소상태에서 일어나는 생리학적 변화와 질병에
대해 연구하는 의학분야

afferent [들-, 구심-]

afterbirth [출생후, 후산] 태아가 출산된 후
태반과 양막이 자궁으로 부터 빠져나오는 것

afterdamp [잔류유독가스] 탄광이나 지하의 메
탄가스가 폭발한 후 생성되는 불완전 연소된 독
가스와 숯가루

afterdrop [구조후저체온, 잔류저체온] 추운 환
경으로부터 구조된 손상자의 심부체온이 계속해
서 낮아지는 현상을 말하는 것으로, 이는 차가운
말초혈액이 환자의 심부로 순환되면서 발생됨

afterload [후부하] 왼쪽심실이 혈액을 박출하
는 것에 대해 받는 저항이나 노력. 전심혈관의
혈류에 대한 저항이 결정요소

afterpains [후진통] 출산 후 수일 내에 자궁수
축에 의해 정상적으로 나타날 수 있는 경련성 복
통

agonal [빈사, 임종]

agonal respiration [빈사호흡, 임종호흡] 사망
직전에 볼 수 있는 불규칙한 호흡양상

agonal rhythm [빈사리듬, 임종리듬] 심정지 직전에 심전도에 나타나는 리듬으로, 불규칙하고 진폭과 간격이 다양한 것이 특징

agonist [1)작용제, 2) 작용근]

air ambulance [환자이송항공기, 구급항공기, 의료항공기]

air embolism [공기색전증]

air hunger [공기부족]

air medical service [항공의료서비스]

air splint [공기부축]

air(aerial) sickness [비행기멀미, 항공병]

airborne infection [공기감염, 흡입감염]

airborne transmission [공기전파]

airplane crash [비행기추락]

airway [1)숨길, 기도, 2)기도유지기]

airway adjunct [기도보조기]

airway obstruction [기도폐쇄]

akinesia [운동못함증, 운동불능증]

alarm [경보]

alcohol abuse [알코올남용]

alcohol withdrawal convulsion [알코올금단경련]

alcohol withdrawal delirium [알코올금단섬망]

alcoholics anonymous [금주친목, 단주회]

alcoholism [알코올중독]

aldosterone [알도스테론] 부신겉질에서 분비되는 호르몬으로서 혈중 나트륨과 칼륨을 조절하는 기능이 있음

alert(ness) [(의식)명료]

algor mortis [사후한냉, 사후냉각]

algorithm [알고리듬, 순서도]

alkali [알칼리]

alkalinization [알칼리화]

alkalosis [알칼리증]

allergic reaction [알레르기반응, 과민반응]

alopecia [탈모증]

altered mental status [의식변화]

alternative CPR technique [대체심폐소생술]

altimeter sickness [고산병]

Alzheimer's disease [알츠하이머병] 혼돈, 기억상실, 안절부절, 환각 등의 증상을 나타내는 노인성 뇌병증

amanita toxin [광대버섯독] 광대버섯속의 독버섯(Amanita phalloides)이 가진 독

ambulance [구급차] 급성질환이나 외상환자의 이송 및 응급처치를 수행하기 위해 제작된 자동차로, 국내에는 일반구급차(type-I ambulance)와 특수구급차(type-II ambulance) 두가지 종류가 있음

ambulance company [응급환자이송업체]

ambulance diversion [구급차분산지시]

ambulance run report [구급차운행보고서]

ambulance volantes [구급마차] 역사적 의미를 가진 용어로 나폴레옹시대에 전장에서 손상받은 병사의 이송에 사용했던 마차

American College of Cardiology [미국순환기학회]

American College of Emergency

Physicians [미국응급의학회]

American Heart Association [미국심장협회]

aminophylline [아미노필린] methylxanthine 계열의 기관지확장제로서 기관지 천식에 주로 사용

amnesia [기억상실] 뇌손상이나 심한 정신적 스트레스로 사고 전이나(retrograde) 사고 후의(antegrade) 기억을 잃는 것

amniotic fluid [양수]

AMPLE history [앰플병력] 외상소생술에서 손상과 연관해 필수적으로 얻어야 할 병력들을 약어를 통하여 기억하기 쉽도록 만든 용어로, A;

allergy(알레르기), M: medication(투약), P: previous or past medical illness(과거의 질병), L: last meal or drink(마지막으로 음식을 섭취한 시각), E: event or environment preceding the illness or injury(외상의 선행 상황)

ampule [앰플]

amputation [절단]

amyotrophic lateral sclerosis [근육위축가쪽 경화증]

anal bleeding [항문출혈]

analgesia [진통]

anaphylactic reaction [아나필락시스반응, 초과민반응]

anaphylactic shock [아나필락시스쇼크, 초과민 반응쇼크]

anaphylactoid purpura [아나필락시스 자색반증] 소아에서 호발하며 몸통, 다리에 자색반이 나타나고 무릎과 발목통증 등의 증상을 보이는 질환

anaphylactoid reaction [유사아나필락시스반응, 유사초과민반응]

anaphylaxis [아나필락시스] 이미 한번 접했던 항원에 대한 항체의 면역반응으로, IgE 계열의 항체가 주된 역할을 함

anemia [빈혈]

anesthesia [마취, 무감각]

aneurysm [자루, 류, 동맥류]

angina pectoris [협심증, 가슴조임증]

angioedema [혈관부종]

angioneurotic edema [혈관신경부종]

angioplasty [혈관성형술]

angiotensin converting enzyme inhibitor [안지오텐신전환효소억제제] 고혈압 치료제의 한 종류

anhidrosis [무한증]

animal bite [동물교상, 동물물림]

animal model [동물모델]

animal study [동물실험]

anorexia [식욕부진]

anorexia nervosa [신경성식욕부진증]

anoxia [무산소증]

ant sting [개미쏘임]

antagonist [길항제, 대항제]

antagonistic effect [길항효과, 대항효과]

ante(ro)grade amnesia [전향기억상실]

antecubital vein [전주정맥, 앞팔굽정맥] 자쪽 피부정맥(basilic vein)과 노쪽피부정맥(cephalic vein) 부위로 주로 정맥혈관 확보에 쓰임

anterior cord syndrome [앞척수증후군, 전방척수증후군] 척수 전반 2/3의 손상으로 척수 앞쪽을 지나가는 통증과 온도감각을 담당하는 신경로의 기능장애와 운동장애, 특히 상지보다 하지의 운동장애가 심하게 나타날 수 있음

anthrax [탄저병] 탄저균(*Bacillus anthracis*)에 의해 감염되는 전염성 질환

antibiotic [항생제]

antibody [항체]

anticholinergic [항콜린성-, 항콜린약]

anticoagulant [항응고제]

anticonvulsant [항경련제]

antidepressant [항우울제]

antidote [해독제] 어떤 약물이나 독성물질을 중화시키거나 제거를 촉진하는 물질이나 약물

antiemetic [항구토-, 진토제, 항구토제]

antigen [항원]

antihistamine [항히스타민제]

antihypertensive agent [항고혈압제, 고혈압약]

antiplatelet agent [항혈소판제]

antipyretic [해열-, 해열제]

antivenin [항뱀독소]

anuria [무뇨증]

anxiety disorder [불안장애]

aortic dissection [대동맥박리]

aortic pressure [대동맥압]

aortocaval [대동정맥의, 대동맥-대정맥의]

APACHE score [아파치점수] Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 의 첫 글자를 따서 만든 용어로, 중환자를 다양한 항목에 대한 점수로 평가하여 환자의 상태나 예후를 판단하는데 이용하는 점수체계

Apgar score [아프가점수] 신생아의 상태를 평가하기 위한 점수체계로 외모(피부색깔), 맥박수, 반사흥분도, 활동성(근육 긴장도), 호흡기능을 각각 0-2점으로 평가하여 합산

aphasia [언어상실증]

aplastic crisis [재생불량성위기] 재생불량성 빈혈에서 볼수 있는 심각한 합병증의 하나임

apnea [무호흡]

apoptosis [세포자멸사, 아포프토시스, 고사]

appendicitis [충수염, 막창자꼬리염]

arrhythmia [부정맥]

arterial bleeding [동맥출혈]

arterial blood gas analysis [동맥혈가스분석]

arterial blood pressure [동맥압]

arterial gas embolism [동맥공기색전증] 빠른 상승은 주위의 압력을 급격히 떨어뜨리고 그로 인해 폐의 과다팽창이 일어나 폐정맥에 손상을 입히게 됨. 폐포의 공기가 손상된 폐정맥으로 유입되어 뇌나 신체조직에 색전증을 일으키는 상승손상의 가장 치명적인 경우

arterial line [동맥로]

arteriosclerosis [동맥경화증] 죽상경화증

(atherosclerosis)과 같은 의미의 용어

arteriovenous malformation [동정맥기형]

articular cartilage [관절연골]

artifact [인공물, 허상]

artificial airway [인공기도] 인공호흡이나 기도의 분비물 제거를 위해 상기도나 하기도에 삽입하는 모든 튜브를 통칭

artificial circulation [인공순환]

artificial perfusion [인공관류]

artificial ventilation [인공환기]

asbestosis [석면증]

ascent injury [상승손상] 하강손상과 반대로 상승에 의해 신체주위의 압력저하로 발생하는 손상으로 하강손상보다 빈도가 낮음. 이러한 손상으로는 역압축증(reverse squeeze), 폐압력손상(기흉, 종격동기종), 동맥공기색전증(arterial gas embolism)이 있음

ascites [복수, 뱃물]

asphyxia [질식]

aspiration [흡인]

aspiration pneumonia [흡인폐렴]

assault [폭행]

assessment [평가] 환자의 상태를 정해진 우선순위에 따라 검사하는 것

assist circulation [보조순환]

assist ventilation [보조환기]

asthma [천식]

asystole [축] (심장)무수축

ataxia [조화운동불능, 운동실조]

ataxic breathing [조화운동불능호흡, 운동실조호흡]

atelectasis [무기폐]

atherosclerosis [죽상경화증, 죽경화증]

atony [긴장없음증, 무기장증, 이완증]

atopic dermatitis [아토피피부염]

atrial fibrillation [심방세동]
atrial flutter [심방조동]
atrial premature contraction [심방조기수축]
atrial tachycardia [심방빈맥]
atrioventricular(AV) block [방실차단]
atrioventricular(AV) dissociation [방실해리]
atrioventricular(AV) node [방실결절]
atrophy [위축]
atropine [아트로핀] 항콜린성약물
((anticholinergics)
attending physician [담당의사, 주치의]
auditory nerve [청각신경]
aura [조짐, 전조]
auscultation [청진]
autoamputation [자가절단]
automated external defibrillator(AED) [(체
외)자동제세동기, 자동잔떨림제거기]
automatic implantable cardioverter
defibrillator [체내삽입형 제세동기, 체내삽입
형잔떨림제거기]

automatic mechanical chest
compressor [(자동)흉부압박기]
automatic transport ventilator [이송용자동인
공호흡기] 자동이송용(인공)호흡기
autonomic ganglion [자율신경절]
autonomic nervous system [자율신경계]
autotransfusion [자가수혈]
avalanche [눈사태]
avil [아빌(상품명)] 항히스타민제
AVPU [에이브이피유] 의식상태를 간편하게 측정
하는 방법으로, A; 의식명료(alert), V; 언어에
대한 반응(verbal response), P; 통증에 대한 반
응(pain response), U; 반응없음
(unresponsive)을 말함
avulsion [벗겨진상처, 찢김]
axis deviation [전기축편위] 전기축
(electrical axis)은 심장근육이 탈분극하는 동
안의 평균 QRS 벡터로, 전기축편위는 심장근육
의 다양한 병변이나 손상에 의해 정상범위에서
벗어날 때를 말하며, 우측과 좌측 전기축편위가
있음

B

B

Babinski reflex [바빈스키반사] 발바닥을 자극했을 때 한쪽 엄지발가락은 뒤굽힘(dorsiflexion)이 일어나고 반대쪽 발가락은 앞굽힘(plantar flexion)이 일어날 때 양성으로 표시. 위운동신경세포병변(upper motor neuron lesion)가 있을 때 양성으로 나타남.

back blow [등두드리기(법), 등타격(법)]

back pain [요통, 등통증]

backboard [등판, 척추고정판, 소생판] 이송이나 처치 등을 위하여 환자의 등에 받치는 판으로 환자의 이송, 고정 및 심폐소생술에 사용됨.

back-pressure arm-lift method [등압박팔들어 올리기법] 과거에 사용하던 인공호흡법으로 구조자가 엎드려 누운 환자의 머리쪽에 무릎을 꿇은 자세로 앉아 환자의 등압박과 팔을 구조자 쪽으로 들어 올리는 동작을 규칙적으로 반복하는 방법

bacteremia [균혈증, 세균혈증] 병원체가 신체의 한 병터에서 2차적으로 혈액 속으로 이동, 증식하여 혈류내에 세균이 존재하는 상태

bacteria [박테리아, 세균]

bacterial meningitis [세균수막염] (:lysergic acid diethylamide)

bad trip [불쾌환각] 리세르직산(LSD)에 의해 유발되는 불쾌한 환각

bag mask device [백마스크기구] 재호흡주머니가 없는 마스크와 백이 밸브를 통하여 결합된 기본적 호흡보조기구.

bag-valve mask [백-밸브마스크] 부록의 그림 참조.

bag-valve-mask resuscitator [백-밸브마스크소

생기]

balanoposthitis [귀두포피염, 귀두꺼풀염]

남성 성기의 음경과 음경을 덮는 피부에 생긴 염증

ballistics [탄도학]

balloon angioplasty [풍선확장술, 풍선혈관성형술] 협착된 혈관강을 확장시킬 목적으로 만든 풍선장착 카테터를 혈관에 삽입하여 협착된 혈관에 도달하게 한 후 풍선을 팽창시켜 좁아진 혈관의 내강을 확장시키는 방법

bandage [붕대]

barotrauma [압력손상] 압력에 의해 유발되는 신체의 손상

barrel chest [숯통형가슴, 숯통형흉부]

barrier protection [장벽보호, 간벽보호, 관문보호]

basal metabolic rate [기초대사율]

basal skull fracture [기저골골절]

base [1)바탕, 기저, 기지, 2)알칼리, 염기]

base station [기지국]

basic CPR [기본심폐소생술]

basic life support [기본소생술] 간단한 호흡 및 기도보조기는 사용할 수 있으나, 원칙적으로는 약물이나 장비를 사용하지 않고 시행하는 소생술

basic pediatric life support [기본소아소생술]

basic trauma life support [기본외상소생술]

battered child [피학대아, 피학대어린이]

battered woman [피학대여성]

Battle's sign [배틀징후] 두개골기저골절

(basal skull fracture)시 환자의 꼭지돌기(mastoid process) 부위에 반상출혈이 나타나는 것

Beck's triad [백의세징후] 심장눌림증 환자에서 흔히 볼수 있는 세가지 징후로, 1)저혈압, 2)심음감소, 3)경정맥 팽창이다.

bedsore [욕창]

bee sting [벌쏘임] 벌의 침에 찔린 것

behavioral emergency [행동응급, 응급행동장애] 지적, 감정적, 행동적 정신장애로서 기질적 병변은 없으나 상대가 응급상황인 경우

Bell's palsy [얼굴마비] 종양이나 염증에 의해 말초의 얼굴신경(facial nerve)이 눌러서 마비되었을때 나타나는 징후

bending fracture [굽힘골절, 굴절골절]

bends [잠수병통증]

benign paroxysmal positional vertigo [양성급작성위치성현훈, 양성발작체위현기] 말초성 어지럼증의 한 형태로, 갑자기 나타나며 환자의 위치에 따라 어지럼과 안구진탕 등의 증상이 나타나는 특징을 가진 질환

benzene hexa-chloride [벤젠헥사클로라이드]

beta-blocker [베타차단제] 아드레날린수용체 중 베타수용체를 차단하는 약물로, 고혈압이나 빈맥의 치료제로 사용

bicarbonate [중탄산염] 탄산을 포함한 두 개의 수소원자 가운데 한개와 금속원자가 치환하여 생기는 염을 통칭하는 용어로. 탄산수소나트륨, 탄산수소칼륨 등이 있음.

bifascicular block [양속차단, 두다발차단]

bile duct obstruction [담도폐쇄]

biliary colic [쓸개급통증, 담관산통]

biliary stone [담석, 쓸개길돌] 간속돌(intrahepatic duct stone), 쓸개관돌(cystic duct stone), 총담관결석(common bile duct

stone) 모두를 통칭

biological death [생물학적사망] 심폐기능이나 뇌기능의 비가역적 손상으로 어떤 치료로도 순환회복을 기대할 수 없는 회생불능의 상태를 말함. 즉, 시반, 사후강직, 부패, 뇌사의 징후를 보이는 경우를 말함.

biological dressing [생물학적드레싱]

biotelemetry [생물원격전송]

bioterrorism [생물테러] 어떤 목적을 달성하기 위한 수단으로, 인체에 치명적인 미생물을 이용하여 사람들에게 해를 가하기 위하여 자행되는 범죄행위

Biot's respiration [비오호흡, 조화운동불능호흡]

biphasic [이중-, 이상성-, 양상형-, 양방향의-] 방향이나 단계가 두가지인 경우에 사용되는 접두어로, 응급의료에서는 1회의 전기쇼크시 전류가 단계적으로 한번은 음에서 양으로, 또 한번은 양에서 음으로 흐르는 제세동기의 기종을 기술할 때 사용

bipolar disorder [양극장애] 조증과 우울증이 주기적으로 반복되는 정신질환

bipolar standard limb lead [양극표준사지유도] 사지에 부착한 두 전극의 전위차를 이용한 심전도기록법으로, 유도I; 왼팔(LA:left arm)과 오른팔(RA)의 전위차, 유도II; 오른팔(RA)과 왼쪽다리(LL)의 전위차, 유도III; 왼쪽다리(LL)와 왼팔(LA)의 전위차가 기록됨

birthmark [출생모반, 모반, 점, 출생점] 출생할 때 이미 가지고 나오는 혈관성 모반

bite [물림, 교상교합] 치아 또는 입의 다른 부분으로 물어서 만든 상처

biteblock [재갈, 물림틀] 발작이나 경련시 혀나 입안의 점막을 물림으로부터 보호하고 기도를 유지시키기 위해 사용되는 기구

B

black widow spider [검은과부거미] 미국 등지에 널리 분포하는 독거미로 배에 붉은 모래시계 모양의 무늬가 있는 것이 특징이며, 물리면 심한 근육통과 저린감 등이 나타남.

blackout [실신]

bladder stone [방광돌]

blanket drag [담요견인]

blister [수포, 물집]

blocker [차단제] 특정한 전기적 흥분이나 생리적 신호의 전달을 차단 또는 저해하는 약제.

blood bank [혈액은행] 혈액을 보관, 공급하는 곳

blood borne infection [혈액매개감염]

blood brain barrier [혈액뇌장벽]

blood clot [피덩이, 피떡]

blood coagulation [혈액응고]

blood flow [혈류(량)] 피의 흐름

blood glucose [혈당]

blood glucose level [혈당치, 혈당농도]

blood glucose test [혈당검사]

blood pressure [혈압]

blood pressure cuff [혈압측정띠] 혈압계에서 혈압을 측정하기 위하여 팔 등에 감는 혈압계의 띠 부분

blood substitute [혈액대치제] 혈액의 특징기능이나 혈액량을 보충하기 위해 혈액에서 추출하거나 인위적으로 만든 제제로, 알부민, 혈소판(platelets), 응고인자(clotting factor) 농축제 등과 인위적으로 생산된 덱스트란(dextran), 헤타스타치(hetastarch) 등의 혈량증량제(volume expander)가 있음

blood tinged sputum [혈액혼적가래]

blood viscosity [혈액점성(도)]

blood volume [혈액량]

bloody discharge [혈액분비물]

bloody mucous stool [점혈변, 혈점액변]

bloody show [혈액이슬, 전장후, 혈액비침] 분만이 시작될때 혈점액이 질에서 분비되는 것

blow-out fracture [바깥파열골절]

blue baby [청색아] 대혈관전위, 팔롯 4장후와 같은 선천성심장질환이나 선천성무기폐 등에 의해 청색증을 나타내는 소아를 통칭

blunt myocardial injury [둔기심근손상]

blunt trauma [둔기외상] 둔기에 의한 외상을 통칭하는 용어로, 부딪히는 물질이 보통 날카롭지 않아 외상의 흔적이 나타나지 않는 경우도 있으나, 보이지 않는 내부손상을 동반할 수 있어 세밀한 검사와 관찰이 요구됨.

body mechanics [인체역학] 신체활동을 수행하는데 요구되는 운동 및 자세

body substance isolation [신체적출물분리수거] 환자의 체액이나 조직, 그리고 환자를 처치한 응급의료제공자의 장갑, 마스크, 가운 등을 감염관리차원에서 분리해서 제거하는 것

body surface area [체표면적]

body-righting reflex [정위반사, (몸) 바로잡기반사] 자세가 흐트러질 때 이를 바로 잡으려고 하는 신경 및 근육의 반응

bolus injection [일시주사] 약물이나 수액을 일정시간 점적 투여하지 않고, 정해진 용량을 일시에 주입하는 방법

boric acid [붕산]

botulism [보툴리눔독소증] 클로스트리듐 보툴리눔(*Clostridium botulinum*)의 내독소에 의한 중독증으로, 보툴리눔 내독소가 함유된 음식(특히 캔류)을 섭취해서 발생하는 식중독이 많으나 생물무기로도 사용될 수 있음

bowel obstruction [창자막힘(증), 장폐쇄(증)]

bowel sound [장음]

brace [고정기, 보조기, 브레이스]

bradycardia [느린맥, 서맥] 일반적으로 분당 맥박수가 60회 이하일 때를 말함. 서맥은 분당 맥박수가 60회 이하인 절대적 서맥과 일정 상태에서 예상되는 맥박수보다 느린 상대적 서맥으로 분류

brainstem [뇌간, 뇌줄기]

breath sound [호흡음, 숨소리]

breech presentation [둔위, 볼기태위]

breeches buoy [선간구조의자 배와 배사이로 승객을 이동시키는 구조장치]

bronchiectasis [기관지확장증]

bronchiolitis [세기관지염, 모세기관지염]

bronchoconstriction [기관지수축]

bronchodilator [기관지확장제] 폐쇄성기도질환의 치료제로 methylxanthine 계열(아미노필린, 테오필린), 베타-아드레날린작용제, 항콜린제 등이 있음.

bronchospasm [기관지경련, 기관지연축]

Broselow resuscitation tape [브로슬로우소생테이프, 브로슬로우소생띠] 소아의 키와 체중에 따라 소생약물 및 기구의 용량과 크기를 알 수 있도록 만든 테이프

brown recluse spider [갈색은둔거미] 미국의 남부, 중서부 지역에 분포하는 독거미로, 등에 진한 바이올린 모양의 무늬가 있는 것이 특징이며, 물리면 붉은색의 통증성 물집이 생기고 전신 증상으로 발진, 발열, 오한, 허약감 등이 나타날 수 있음.

Brown-Sequard syndrome [반절단척수증후군, 브라운세까르증후군] 척수의 좌측 혹은 우측 반쪽이 손상된 경우로, 손상 하부 동측의 운동장애와 고위감각장애(촉각, 위치감, 진동감)를 일으키고, 반대측의 통증이나 온도감각의 장애를 유발할 수 있음.

bruise [타박상, 좌상, 멍] 둔기외상이나 혈관 파열에 의한 피하출혈로 손상부위의 피부가 부풀어 오르고 검푸르게 색깔이 변하는 것

bruit [잡음]

bucket handle tear [양동이손잡이찢짐] 무릎이 뒤틀리면서 초승달(meniscus)이 찢어지는 손상으로 운동선수에게 잘 발생

bucking [기침요동] 호흡기를 달고 있는 환자가 호흡기에 저항하는 상태, 즉 환자의 호흡상태와 호흡기의 조절양식이 조화롭지 못하다는 것의 의미

buckle fracture [팽창골절, 용기골절] 소아의 손목이나 발목에 잘 발생하는 골절

buffer [완충제]

bulb syringe [망울주입기]

bulbar palsy [연수마비, 숨뇌마비]

bulimia [게걸증, 병적과식]

bullet injury [총상]

bundle branch block [각차단, 다발갈래차단]

burn [화상]

burnout [1)소진, 2)전소]

bursitis [윤활낭염, 주머니염]

bypass [우회, 두름길] 정상적인 해부학적 경로로부터 혈액이나 액체의 흐름을 전환시키는 외과적 절차의 하나로 일시적 혹은 영구적일 수 있음.

byssinosis [면폐증]

bystander [현장일반인] 일반적으로 어떤 상황에서 주변에 있는 보통사람을 의미하나, 응급의학적 측면에서는 위급한 상황에 처해있는 환자 주변에 우연히 있던 일반인의 의미이며, 이들은 단순한 구경꾼이 아닌 현장처치를 수행할 수 있는 인력일 수 있음.

C

C

cachexia [카케시아, 종말증, 악액질] 암, 결핵, 내분비질환 등의 경과 중 특히 말기에 나타나는 특이한 쇠약 상태

cafe coronary [카페코로나리] 이물질(특히 음식물)에 의한 완전한 기도폐쇄. 식당에서 자주 발생해서 카페코로나리라고 명칭

calcium channel blocker [칼슘통로차단제]

capillary refill [모세혈관재충혈] 손톱의 혈액이 돌아오는 시간을 측정하여 환자의 순환상태를 평가하는 방법으로 3초 이내가 정상

capnometry [호기말이산화탄소분압측정기] 이산화탄소의 비침습측정법으로 기관내삽관 환자에서 주로 이용되며, 삽입한 관의 위치나 환기상태가 적절한지를 알아보는데 이용

car sickness [차멀미]

carbon dioxide narcosis [이산화탄소혼수] 이산화탄소의 혈중 농도가 높은 만성폐쇄폐질환 환자의 저산소증을 교정하기 위해 갑자기 고농도의 산소를 투여하면, 산소에 의한 호흡중추의 자극이 없어져 호흡이 중지되고 혈중 이산화탄소의 농도는 더욱 증가되어 혼수상태에 빠지는 것

carbon monoxide poisoning [일산화탄소중독] 연탄가스중독으로 알려져 있으며, 일산화탄소는 무색, 무취의 가스로 중독되면 피부색이 선홍색(cherry-red color)인 것이 특징

carboxyhemoglobin [일산화탄소헤모글로빈] 일산화탄소와 적혈구의 헤모글로빈이 결합된 형태로, 일산화탄소중독시 높게 측정되고 산소와 헤모글로빈의 결합을 방해하여 조직에 저산소증을 유발

cardiac arrest [심정지]

cardiac output [심박출량] 1분 동안 왼쪽 심실에서 뿜어내는 혈량

cardiac pacemaker [심박조율기, 심장박동조율기] 1)정상심장에서는 굴심방결절(SA node)이 심박조율기 역할을 하고, 2)심박조율의 기능부전 환자에게 전기적자극을 가하여 심박조율을 유도하는 장치

cardiac pacing [심조율, 심장박동조율] 심박조율기를 이용한 심장의 박동조율

cardiac pump theory [심장펌프기전] 심폐소생술에서 흉부압박에 의한 순환의 이론으로, 흉곽을 압박하면 흉골과 척추사이의 가장 큰 기관인 심장(특히 심실)이 압박이 되어, 증가된 심실내압력에 의하여 순환이 이루어진다는 이론

cardiac tamponade [심장눌림증] 심장막 내에 체액이나 혈액축적으로 심장압박이 일어나, 정상적인 심장의 수축기능이 장애를 받는 것

cardiogenic shock [심장성쇼크] 심장의 펌프기능 장애로 인한 순환부전

cardiomyopathy [심장근육병증, 심근병증]

cardiopulmonary bypass [심폐우회술]

cardiopulmonary resuscitation(CPR) [심폐소생술]

cardiovascular collapse [심혈관허탈] 1)심혈관기능의 현저한 저하, 2)쇼크에 의한 순환부전 상태

cardioversion [심(장)율동전환] 증상을 나타내는 모든 부정맥을 안정된 혹은 정상 심율동으로 변환시키는 의미로, 제세동 보다는 사용이 광범위한 용어

carotid sinus massage [목동맥팽대마사지] 심장도 감시 하에 환자의 목동맥팽대부를 3-5초간 시술자의 인지와 중지로 부드럽게 마사지하고, 효과가 없거나 울동이 바뀌면 즉시 중단해야 함
 carotid sinus reflex [목동맥팽대반사] 목동맥팽대부의 압박으로 심박동수가 감소하는 반사
 caseous necrosis [치즈괴사, 건락괴사] 조직의 지방과 단백질의 혼합변성으로 나타나는 괴사형태로, 결핵균에 의한 조직의 괴사가 대표적인 예
 casualty [1)사고, 2)사상자]
 cathartic [설사제]
 catheter [카테터, 도관, 이관관]
 caustic [부식제, 지짐제]
 central venous catheterization [중심정맥도관삽입, 중심정맥카테터삽입] 수액 및 약물투여와 중심정맥압감시(central venous pressure monitoring)를 위한 정맥으로 분류
 Centers for Disease Control and Prevention [질병관리본부] 미국정부기관으로 질병의 연구, 동정, 관리, 예방업무를 수행
 central cord syndrome [중심척수증후군] 척수 중심부의 손상으로, 하지보다는 상지의 운동장애와 다양한 정도의 감각기능 장애를 유발 할 수 있음
 central nervous system [중추신경계통]
 central venous line [중심정맥로]
 central venous pressure [중심정맥압]
 cerebral blood flow [뇌혈류(량)]
 cerebral concussion [뇌진탕]
 cerebral contusion [뇌타박상, 뇌좌상]
 cerebral edema [뇌부종]
 cerebral hematoma [뇌혈종]
 cerebral infarction [뇌경색증]
 cerebral perfusion [뇌관류]
 cerebral perfusion pressure [뇌관류압]

cerebral resuscitation [뇌소생술] 최근 심장지 환자에서 심폐소생술에 의한 자발순환의 회복뿐만 아니라 뇌기능의 보존 및 회복을 위한 처치가 강조되면서 만들어진 용어. 즉 자발순환은 회복되었지만 뇌기능이 회복되지 않으면 뇌사로 판정하여 사망으로 간주
 cerebrovascular accident [뇌혈관사고]
 cerebrovascular disease [뇌혈관병, 뇌혈관질환]
 cervical collar [경추고정대, 목뼈고정대]
 chain of survival [생존사슬, 소생고리] 성인 생존사슬은 1)조기접근, 2)조기 심폐소생술, 3)조기 제세동, 4)조기 전문심폐소생술이며, 소아 생존사슬은 1)심폐정지(cardio pulmonary arrest)의 예방(방지), 2)기본소아소생술, 3)조기접근, 4)빠르고 효과적인 전문소아소생술, 5)소아 소생술후 처치와 재활치료로써 각 단계별 사슬이 유기적으로 신속히 진행되어야 소생술의 성공률이 극대화
 CHART [1)차트, 2)기록지] 차트는 응급의료에서 필수적으로 기록해야 할 내용을 기억하기 쉽게 첫글자를 따서 만든 용어로, C(chief complaint); 주요호소증상, H(history); 병력, 증상, A(assessment); 평가, 징후, R(Rx or treatment); 약물, 치료, T(transport); 이송 중 변화 및 치료를 뜻함
 chemical burn [화학화상]
 chest compression [흉부압박]
 chest pain [흉통, 가슴통증]
 chest thrust [흉부밀어내기, 가슴밀어내기]
 chest wall recoil [흉벽반동]
 chest-pressure arm-lift method [흉부압박팔들어올리기법] 과거에 사용했던 인공호흡법으로 환자의 손목으로 흉골하부를 압박한 후 환자의 팔을 머리쪽으로 들어올리는 방법, 구조자는 환

C

자의 머릿쪽에 앉는 위치

Cheyne-Stokes respiration [체인-스토크스호흡, 교대성무호흡] 무호흡과 빠른호흡을 주기적으로 반복하는 호흡형태로 심한 뇌손상이나 약물중독 등에서 나타날 수 있음

chickenpox [수두]

chilblain [동창] 상해(frostnip), 참호발(trench foot)과 같이 비결빙 한냉손상에 속함
child abuse [아동학대]

china white [헤로인(속어)]

chin-lift maneuver [턱들어올리기(법), 하악거상법]

chokes [폐강압병] 감압시 질소기포가 폐혈관을 막음으로써 호흡곤란증을 유발하는 것으로 흉통, 창백증, 마른기침 등이 동반될 수 있음

choking [기도폐색, 목막]

cholelithiasis [담석증, 쓸개돌증]

cholera [콜레라] 콜레라균(Vibrio cholerae)에 의한 수인감염질환으로 설사, 근경련, 탈수 등의 증상이 나타나며 사망률이 높아 예방접종이 필요

cholinergic [콜린성제제, 콜린성-]

chronic mountain polycythemia [만성고산병, 만성고산적혈구증가증]

chronic obstructive pulmonary disease [만성폐쇄성폐질환] 호흡기계의 환기수행 능력을 서서히 떨어뜨리는 모든 질환을 통칭하는 용어로, 천식, 기관지염, 폐공기증 등이 대표적 질환

circulatory overload [순환과다, 순환과부하]

circumferential vest [둘레조끼] 신체 일부를 압박하여 내부의 압력을 상승시키기 위해 착용. 소생술의 효과를 증대시키기 위해 입히는 조끼

civil defense system [민방위체계, 주민중심체계] 재해발생시 복구나 인명구호를 위해 국가나 지방자치단체가 국민 혹은 시민이 참여하도록

C

구축해 놓은 조직체계임. 우리나라는 재해나 전쟁뿐만 아니라 대형사고 혹은 응급환자 발생시 적극 대처하기 위해 민방위체계와 더불어 응급의료체계(EMSS:Emergency Medical Service System)를 구축해 운용중

clampstick [절전막대] 끊어진 고압전선을 안전하게 걸어 치울 수 있게 만든 부전도 막대

classic heat stroke [전형열사병] 고온다습한 날씨에 노약자에게 발생하는 전형적인 열사병

clinical death [임상적사망] 심폐기능이 정지된 시점에서 적절한 심폐소생술로 자발순환이 돌아올 수 있는 상태, 시간으로는 대개 4-6분 정도. 즉, 심장이나 뇌의 손상의 가역적인 상태

clinical trial [임상시험]

clinician [임상의사]

closed fracture [폐쇄골절]

closed injury [폐쇄손상]

closed-chest CPR [표준심폐소생술]

clostridial myonecrosis [클로스트리듐근육괴사]

clothes drag [의복견인(법), 의복끌기]

cluster headache [군집두통, 군발두통, 떼두통]

coagulation necrosis [응고괴사] 부식산(corrosive acid)에 의한 조직손상시 나타나는 괴사형태

cocaine [코카인] 남미, 페루, 인도네시아 등에서 재배되는 코카(coca)에서 추출된 마약

cold damp [갱내유독가스] 탄광이나 지하에서 자연 생성된 유독가스로, 주성분은 이산화탄소이며 호흡유지를 불가능하게 함

cold injury [한랭손상] 저온에 노출되었을 때 입을 수 있는 손상을 통칭, 관련용어 참조

cold stress [한랭스트레스]

cold zone [안전지대]

colic [1)큰창자, 2)급통증] 주로 접미어나 합성어의 뒷부분에 붙여서 사용되는 용어. 예를 들면 1)gastrocolic: 위장록창자-, 위결장, hepatocolic: 간장록창자-, 간결장-, 2)biliary colic: 쓸개급통증, gastric colic: 위장급통증 등이 있음.

colica pictorum [납급통증]

colicky pain [경련통, 산통]

collapse [허탈]

collar drag [목덜미견인법, 목덜미끌기법]

collateral ligament injury [측부인대손상, 결인대손상]

colloid solution [콜로이드용액, 교질용액] 용액내의 입자가 커서 반투과막을 통과할 수 없고 삼투압이 높아서 짧은 시간에 많은 혈액량의 팽창을 얻을 수 있는 용액. 덱스트란(dextran), 스타치(starch), 알부민용액이 대표적인 교질용액

colon [장록창자, 결장]

colonoscopy [장록창자보검사, 결장내시경술]

colony [집락] 한개의 세포가 번식하여 형성된 미생물체의 군집

coma [혼수]
coma cocktail [혼수콕테일] 원인 미상의 혼수 환자에게 투여함으로써 혼수의 원인 예측과 응급처치를 동시에 수행하기 위해 제작된 혼합수액제로, 저혈당, 아편, 알코올 중독에 의한 혼수 일 경우 효과

coma posture [혼수자세] 혼수환자에서 흔히 볼 수 있는 자세로 대뇌제거자세(decerebrate posture)와 대뇌피질제거자세(decorticate posture)를 통칭하는 용어

coma vigil [가성혼수] 섬망(delirium) 환자의 반혼수 상태로, 가끔 눈을 뜨고 소리도 질러 마치 깨어 있는 것 처럼 보일 수 있다.

command post [지휘소]

commercial health insurance [민간의료보험]

comminuted fracture [분쇄골절, 세편골절]

common bile duct stone [온쓸개관돌, 총담관결석]

community acquired infection [사회감염, 지역감염] 지역사회에서의 일상생활중에 감염되는 것

community health center [지역보건소]

compartment syndrome [구획증후군] 외상으로 구획내 갇혀있는 근육, 혈관, 신경이 부종, 혈중에 눌러 기능 및 혈류장애가 발생되어 나타나는 증상 및 징후

compensated shock [대상성쇼크]

complete AV block [완전방실차단]

complex partial seizure [복합부분발작]

compound fracture [복합골절]

compressed gas [압축가스]

compression [압박]

compression-only CPR [흉부압박심폐소생술] 단순히 흉부압박만으로 시행하는 심폐소생술

computer-aided-dispatch [컴퓨터지원출동지시, 컴퓨터지원상당]

conduction disturbance [전도장애]

congestive heart failure [울혈심장기능상실, 울혈심부전증]

conjugate gaze [공동응시]

consent [동의]

constant pain [지속통]

consultation record [협의진료기록지]

contact transmission [접촉전파]

contagious disease [접촉전염병]

contralateral [반대측-, 맞은편-]

contrecoup contusion [뇌맞충격타박상] 머리의

C

상시 직접충격을 받은 반대편 뇌에 손상을 입는 것

conversion disorder [전환장애, 전환병] 정서적 갈등이 신체적 이상증상으로 나타나는 히스테리신경증으로, 호흡곤란, 마비, 불수의운동 등이 나타날 수 있음.

convulsant [경련약]

convulsion [경련]

convulsive seizure [경련발작]

cor pulmonale [허파심장증, 폐심장증] 허파고혈압(pulmonary hypertension)으로 인한 오른쪽 심실의 확장

core(body) temperature [심부체온, 중심체온]

coronary angiography [관상동맥조영술]

coronary artery disease [관상동맥질환]

coronary blood flow [관상동맥혈류(량)]

correlation [상관관계]

cough CPR [기침심폐소생술] 의식을 잃기 전에 환자 스스로 힘차게 기침을 함으로써 가슴내압이 상승되어 흉부압박기전에 의한 심장압박의 효과를 얻을 수 있음. 이것은 심정지로부터 10~15초 이내에 가능

counter shock [맞충격] 부정맥을 종식시키기 위해 순간적으로 심근에 전기적 충격을 가함. 보통 두가지 목적으로 적용, 1) 정상적인 심율동의 복구(cardioversion), 2)제세동(defibrillation)

counter traction [맞당김]

county health unit [군보건단위]

CPR-Plus [씨피알플러스] 심폐소생술 교육에서 흉부압박 수행능력을 향상시키기 위하여 고안된 기구로 환자의 가슴이나 바닥에 올려 놓고 메트로놈으로는 분당 압박횟수를 그리고 압박의 적절한 정도를 피드백하므로 교육에 효과적으로 사용할 수 있음. 마네킹을 이용하여 교육하거나

연구용으로 사용하며 실제 환자의 심폐소생술에는 권장되지 않고 있음.

cradle-in-arm carry [안고이동]

cramp [경련(주로 국소적인)]

CRAMS scale [크램스척도] 병원전 환자평가의 척도로 순환, 호흡, 복부(흉부포함), 운동, 언어기능을 평가하여 각 항목을 0-2점으로 평가하여 합산

crepitus [비빔소리, 마찰음]

cricoid pressure [반지 연골누르기, 윤상연골누르기]

cricothyroidotomy [반지방패 연골절개술, 윤상갑상연골절개술]

critical care unit [중환자실]

critical incident stress [위기상황스트레스]

critical incident stress debriefing [위기상황스트레스완화모임, 위기상황스트레스보고회] 치료제공자들이 극한 사고현장에서 받은 정신적 반응을 서로 공유하고, 완화시키기 위해 전문정신치료사의 사회로 진행되는 보고회

critical/immediate category [긴급분류]

cross-finger technique [수지교차법, 손가락교차법]

croup [크룹, 상기도막힘증] 생후 3개월~3세에 호발하며, 쉼소리, 개짖는 소리의 기침, 발열 등의 증상을 나타내는 바이러스성 상기도감염증

cruciate ligament injury [십자인대손상]

crush(ing) injury [압좌손상, 압쇄손상]

crutch [목발]

crystalloid solution [정질액] 용액내의 입자가 반투과막을 통과할 수 있고 이온이 함유된 수액으로 생리식염수, 링거용액이 대표적

cuff [커프, 티, 소매]

cuffed oropharyngeal airway [커프구인두기도기]

C

Cullen's sign [쿨렌징후] 외상으로 인한 복막
내 혹은 복막뒤공간의 출혈로 배꼽주위에 반상
출혈이 나타나는 것
Cushing's response [쿠싱반응] 두 개내압이

화물중독 환자의 혈중에서 검출되며, 헤모글로
빈이 산소와 결합할 자리에 시안과 결합함으로
써 조직이나 세포에 저산소증을 유발
cyanosis [청색증]

상승했을때 수축기혈압이 반사적으로 상승하는
현상

cyanide [청산, 시안화물]

cyanide poisoning [시안화물중독]

cyanmethemoglobin [시안메트헤모글로빈] 시안

D

D

danger zone [사고지역, 위험지역] 차량사고 현장으로부터 최소 반경 50피트 이내의 구역을 말하며, 사고차량의 폭발이나 유독물질 탑재 유무에 따라 100피트 혹은 200피트로 확장될 수 있음. 구급차는 반드시 사고지역 바깥쪽에 주차해야 함.

DCAP-BTLS [디시에이피-비티엘에스] 외상환자의 평가에 필수적인 항목을 기억하기 쉽도록 만든 용어. D; 변형(deformity), C; 타박상(contusion), A; 찰과상(abrasion), P; 자창/관통(puncture/penetration), B; 화상(burn), T; 압통(tenderness), L; 열상(laceration), S; 종창(swelling)

dead space ventilation [사강환기, 죽은공간환기]

dead/nonsalvageable category [사망/소생불가] 환자분류체계 중 이미 사망했거나 사망이 임박한 환자

deceleration [감속]

decerebrate posture [대뇌제거자세] 팔과 다리의 강직성신전과 팔을 내측으로 회전한 자세로, 상부 뇌줄기(upper brainstem) 이하 부위의 뇌손상에서 볼 수 있음.

decerebrate rigidity [대뇌제거경축]

decoder [암호해독기] 전기적으로 전달되는 특수암호나 소리를 자동으로 감지하고 해독하는 장치

decompensated shock [비대상성쇼크]

decompression sickness [감압병] 신체주위의 압력이 갑자기 낮아질 때 조직이나 체액에 용해되어 있던 가스가 기포로 변해 혈관을 막거나 조

직을 압박하여 발생하는 질환. 잠수병통증(bends), 잠수병(caisson disease), 잠수부마비(diver's paralysis)가 모두 포함.

decongestant [총혈제거제]

decontamination [오염제거, 정화]

decorticate posture [대뇌피질제거자세] 뇌줄기(brainstem) 상부 보다 위쪽의 뇌손상에서 볼 수 있는 자세로, 팔은 굽히고 다리는 퍼는 자세
deep tendon reflex [깊은힘줄반사] 위운동신경세포(upper motor neuron)에 외상이나 질병이 있으면 반사운동이 항진되고 아래운동신경세포(lower motor neuron)에 이상이 있으면 감소하거나 소실됨. 대표적인 깊은힘줄반사(DTR)로는 아킬레스힘줄반사, 삼두근반사(triceps reflex), 무릎반사(patellar reflex), 이두근반사(biceps reflex) 등이 있음.

defense mechanism [방어기전] 스트레스 상황에서 무의식적으로 벗어나려고 하는 정신작용으로, 전환(conversion), 부정(denial), 해리(dissociation) 등이 있음.

defibrillation [제세동]

defibrillator [제세동기]

deformity [변형]

degeneration [변성]

degenerative arthritis [퇴행관절염]

dehydration [탈수 (증)]

déjà vu [기시감] 어떤 사건이나 장소가 이미 경험한 것으로 느껴지는 것으로, 정상에서도 일어날 수 있지만 감정장애증 환자에게 흔히 나타남.

delay category [지연] 환자분류체계 중 1)손상

이 없거나 경미하여 스스로 이동이 가능한 상태의 환자나 응급처치를 해도 사망할 혹은 사망한 환자, 2)일차 응급처치 후 치료를 기다릴 수 있는 경미한 손상환자

DeLee suction [딜리흡인기] 신생아나 영아의 입과 코의 흡인을 위한 기구

delegation of authority [권한위임] 응급구조사가 지도의사의 권한을 위임받아 응급처치를 수행하지만, 그 결과에 대한 책임은 여전히 지도의사에게 있다는 의미의 법률적 용어

deliberate abortion [고의유산]

delirium [섬망]

delirium tremens [진전섬망] 충분한 음식섭취 없이 장기간 음주를 하다가 갑자기 음주를 중단하여 발생하는 질환으로, 빈맥, 흥분, 혼돈, 환각, 떨림, 발열 등의 증상을 보임.

delivery [1)분만, 2)전달]

delusion [망상]

delusional disorder [망상장애]

dementia [치매]

denial [부정]

department of emergency medicine [응급의학과, 응급의학교실]

dependency [의존성] 정신적, 육체적으로 약물에 의지하는 것

dependent lividity [시반] 심장보다 낮은 곳에 혈액이 장시간 저류되어 피부가 흑청색으로 착색되는 것으로, 이는 심장지된 시간이 오래되어 회생불가능한 생물학적 사망을 의미하는 징후

depersonalization [이인증]

depolarization [탈분극]

depressant [억제제]

depression [우울증]

dermatome [1)피부분절, 2)피부절편기] 1)피부분절; 척추신경분포에 따른 피부감각의 영역을

나타낸 지도, 2)피부절편기; 피부를 이식에 적합한 두께로 벗겨내는 기계

dermographism [피부묘기증, 피부그림증]

descent injury [하강손상] 잠수부가 하강할 때 중이(middle ear)와 귀인두관(eustachian tube), 부비동과 코 사이의 통로가 염증이나 점액질 등에 의해 막혀 공기의 출입이 차단되면, 외부와 중이 그리고 부비동간에 압력차이가 발생되어 중이와 부비동의 점막에 부종이나 출혈이 일어나고, 고막압축이나 파열이 발생할 수 있음. 이러한 손상으로 중이압축증(middle ear squeeze), 외이압축증(external ear squeeze), 그리고 부비동압축증(sinus squeeze)이 있음

device [기구, 장치]

dextrocardia [우심증, 오른심장증]

diabetes insipidus [요붕증] 항이뇨호르몬(antidiuretic hormone)의 생산, 분비 혹은 콩팥의 이용능력 이상으로 갈증과 다뇨를 나타내는 질환

diabetes mellitus [당뇨병]

diabetic coma [당뇨혼수] 혈당치는 높지만 인슐린의 부족 혹은 인슐린의 이용능력 이상으로 체내에서 당을 사용하지 못해서 발생하는 의식 변화

diabetic ketoacidosis [당뇨병케톤산증] 고혈당, 산증, 케톤증의 세 가지 특징을 가진 당뇨혼수

diagnosis [진단]

dialysate [투석물]

dialysis [투석]

diaphoresis [발한, 발한작용]

diarrhea [설사]

diastole [이완기, 확장기]

diastolic blood pressure [이완기압, 이완기혈압]

diazepam [디아제팜, 발륨(상품명)] 벤조디아제핀(benzodiazepine) 계열의 신경안정제로 진정 및 근이완 효과를 가짐

dichlorodiphenyl trichloroethane [디.디.티] 살충제로 사용되는 유기염소제

differential diagnosis [감별진단]

diffuse axonal injury [미만성축삭손상]

diffusion [확산]

digital intubation [손가락삽관(법), 수지삽관(법)]

digitalis [디지탈리스] 심장글리코사이드(cardioglycoside)로 심근의 수축력을 증가시키고 심방세동의 치료제로 사용

dilatation and curettage [자궁목확장긋어냄술, 경관확장자궁소파술]

dilution [희석]

diphenhydramine hydrochloride [디펜하이드라민] 항히스타민제

diphtheria [디프테리아]

direct cardiac compression [직접심장압박]

direct cardiac massage [직접심장마사지]

direct medical control [직접의료지휘, 직접의료조절] 의사가 현장의 응급의료제공자에게 제공하는 의료지도 중 유무선 통신이나 직접 현장 출동에 의한 것을 말함

disaster [재난, 재해] 대형사고(mass casualty incident) 참조

disaster medicine [재해의학]

disaster plan [재해대책]

discharge precaution [퇴원지침]

dislocation [전위, 탈구]

dispatch [1)응급의료전화상담, 2)응급의료출동지시] 1)현장으로부터의 신고를 접수하고 현장 상황에 대한 대처법, 즉 기도처치, 심폐소생술, 이물기도폐쇄처치, 자동제세동기 사용법 등을

상담지시서(medical dispatch protocol)에 따라 지도, 2)EMS 자원의 출동과 이동에 대한 결정 및 지시를 수행

dispatch center [1)응급의료전화상담센터, 2)응급의료출동지시센터]

dispatcher [1)응급의료전화상담원, 2)응급의료출동지시원]

dispatcher assisted telephone CPR [전화상담원보조심폐소생술]

displaced fracture [전위골절]

dissecting aneurysm [박리동맥자루, 박리동맥류]

disseminated intravascular coagulation [파종혈관내응고, 범발성혈관내응고]

distal [먼쪽-, 원위-, 말단-]

distress signal [조난신호]

distributive shock [분포성쇼크] 혈장이 비기능성 공간(흉강, 복강, 관절강 등)으로 재분포됨으로써 발생하는 저혈량성쇼크

district health system [지역보건체계]

diuretics [이뇨제]

diverticulitis [게실염]

diverticulosis [결주머니증, 게실증]

diving injury [다이빙손상]

diving reflex [다이빙반사] mammalian diving reflex 참조

do not attempt resuscitation [소생시도포기]

암 말기환자나 심한 뇌손상환자와 같이 소생의 가능성이 없는 경우 심폐소생술을 시도하지 않는 것이 좋다. 이 말의 의미가 어떤 치료도 해서는 안 된다는 의미는 아님.

do not resuscitate [소생포기] 소생 가능하지만 소생술을 시도하지 않는다는 뜻으로 오해할 수 있으므로 2000년 지침부터 소생시도포기[로 사용할 것을 권장

D

D

dobutamine [도부타민] 울혈심부전의 치료제로
심근의 수축력 향진 작용

dog bite [개물림]

doll's eye sign [인형눈징후] 혼수상태의 환자
에서 뇌줄기(brain stem)의 기능 유무를 평가하
기 위한 검사로, 환자의 머리를 어떤 한 방향으
로 기울였을 때 안구의 움직임을 관찰하는 것.
만약 뇌줄기의 기능이 남아 있다면 인형의 눈에
서 볼 수 있는 것과 같이 머리가 뒷쪽으로 기울
어 질 때 안구는 앞쪽으로 내려오는 현상이 나타
남. 이를 Doll's eye phenomenon 혹은 Doll's
eye movement라고도 함.

domestic violence [가정(내)폭력] 아동학대,
노인학대, 배우자학대가 포함

donation [공여, 헌혈, 기증]

donor [제공자]

dopamine [도파민] 저혈압 환자에 사용되는 약
물로, 투여량에 따라 혈관수축과 심근수축력 개
선, 그리고 내장의 혈류개선 등의 효과를 나타
냄.

dope [도프] 몰핀(morphine), 헤로인(heroin),
마리화나(marijuana) 등의 마약류를 통칭하는
속어

dorsal recumbent position [무릎세운앙와위]
정상적인 앙와위와 약간 다른 점은 무릎을 세우
고 누운자세

dosage [용량, 투여량]

downer [진정제, 억제제]

drag [견인, 끌기] 환자의 이동법

draw sheet method [시트견인(법) 시트끌기
(법)]

dressing [드레싱]

Dressler's syndrome [드레스러증후군] 심근경
색 발생 수일 후에 나타나는 염증질환으로 심근
손상에 대한 인체의 면역반응. 발열, 폐부종, 관

절통, 그리고 가슴막이나 심장막의 염증으로 인
한 증상이 특징

drift angle [편향각, 흐름각] 커브길의 방향에
따른 바퀴의 각도

drowning [익사]

drug abuse [약물남용]

drug addiction [약물중독, 약물탐닉]

drug allergy [약물알레르기]

drug interaction [약물상호작용]

drug misuse [약물오용]

drug overdose [약물과용]

drug tolerance [약물내성]

drug withdrawal [약물금단]

dry drowning [건폐익사, 마른허파익사]

dry heat sterilization [건열멸균(법)]

dull pain [둔통]

Durable Power of Attorney for Health Care [응
급처치결정대리인] 사전의사결정(advance
directive)의 한 형태로, 환자가 응급처치에 대
한 의사결정을 할 수 없는 상황이 되었을 때 자
신을 대신해서 의사결정을 해줄 수 있도록 지명
한 법적 대리인

duty to act [수행의무, 반응의무] 개인이나 기
관이 응급의료에 대한 요구가 있을 때 법적으로
허용된 범위내에서 그 임무를 수행해야 할 의무

dysarthria [말더듬증]

dysbarism [변압증]

dysentery [이질] 세균, 자극물질, 기생충, 원
충(protozoa)에 의한 장염, 특히 대장염을 말함.
위생상태가 나쁜 지역의 물이나 음식섭취로 발
생되며, 복통, 출혈성 설사가 주증상

dysesthesia [감각장애, 이상감각]

dysfunction [기능장애]

dysmenorrhea [월경통]

dysphasia [언어장애]

D

dyspnea [호흡곤란]

dysrhythmia [부정맥]

dysuria [배뇨곤란, 배뇨장애]

E

ear oximeter [귀산소포화도측정기]

ecchymosis [반상출혈]

echocardiography [심(장)초음파검사]

echogenic 반향성(의)

eclampsia 자간

ectopic atrial beat [이소성심방박동, 주기와 심방박동]

ectopic beat [이소성박동, 째깍박동] 굴심방결절(sinus node)이 아닌 곳에서의 조율로 생성되는 박동으로 정상보다 빠른 경우는 조기박동(premature beat), 느린 경우는 이탈박동(escape beat)

ectopic pacemaker [이소성심장박동조율기]

ectopic pregnancy [자궁외임신]

ectopic ventricular beat [이소성심실박동, 주기외심실박동]

ED(emergency department) overcrowding [응급센터(응급실)과밀, 응급센터(응급실)혼잡]

ED(emergency department) personnel [응급센터(응급)근무자, 응급센터(응급실)의료진]

edema [부종]

effacement [소실] 임신말기 자궁경부가 분만을 준비하기 위해 확장되는 것. 자궁경부가 짧고 얇아짐.

efferent [날-, 원심-]

efficacy [효능]

effort angina [운동협심증, 운동앙기나]

effort syndrome [운동증후군] 흉통, 어지럼, 피로, 불규칙적인 빈맥 등이 유발되는 상태로, 종종 전장의 군인에게서 발견. 협심증과 증상이 유사해 운동협심증(effort angina)라고도 하지

만 드물게 불안상태에서도 나타날 수 있음

effusion [삼출, 삼출물]

Einthoven's equation [아인토벤방정식] 양극표준사지유도(bipolar standard limb lead)에서 유도-II의 전위는 유도-I과 유도-III의 합과 같음

Einthoven's triangle [아인토벤삼각형] 심전도에서 표준사지유도(standard limb lead)를 얻기 위해서는 오른팔, 왼팔, 그리고 왼쪽다리에 삼각형이 되도록 전극을 위치시켜야 한다는 법칙

ejaculation [사정]

ejection [1)박출(심장), 2)방출(외상)] 차량에서 튕겨져 나가는 손상을 차량방출손상이라 함

ejection fraction [박출율, 박출계수] 심실의 총혈량에 대한 박출량의 비율

ejection injury [방출손상] 차량 충돌시 운전자나 승객이 차량 밖으로 튕겨져 나감으로 발생하는 손상

ejection murmur [박출잡음]

elastic bandage [탄력붕대]

electric mark [전류흔]

electric shock [전기충격]

electrical burn [전기화상]

electrical injury [전기손상]

electrocardiography [심전도검사]

electrocautery [전기지짐기, 전기소작기]

electrocution [감전사]

electrode [전극] 전류를 신체에서 기계로 유도하는 물질, 또는 전기활동을 기록하거나 유도하기 위한 접촉

electroencephalography [뇌파검사]

E

E

electrolyte [전해질]
 electrolyte disturbance [전해질장애]
 electrolyte solution [전해질용액]
 electromechanical dissociation [전기기계해리] 심전도상으로 전기파형은 생성되나, 심장수축에 의한 실질적인 혈액박출은 이루어지지 않는 상태
 electromyography [근전도검사]
 electrophysiology [전기생리학]
 embolic apoplexy [색전성뇌졸중, 색전중풍]
 embolism [색전증]
 embolus [색전]
 emergency cardiac care [응급심장치료]
 emergency cardiovascular care [응급심혈관치료] 과거 AHA에서 ECC를 응급심장치료(emergency cardiac care)로 사용하다가 2000년 가이드라인에서 확장됨
 emergency delivery pack [응급처치가방, 구급배낭]
 emergency department(ED) [응급실, 응급의학과실, 응급의학과] 1)병원 내에서 응급의료인력과 자원을 갖춘 공간, 2)응급의료를 전문으로 하는 임상 혹은 연구부서
 emergency medical center [응급의료센터]
 emergency medical information center [응급의료정보센터, 1339]
 emergency medical dispatch [1)응급의료전화상담, 2)응급의료출동지시]
 emergency medical dispatcher [1)응급의료전화상담원, 2)응급의료출동지시원]
 emergency medical facility [응급의료기관]
 emergency medical services act [응급의료에 관한 법률]
 emergency medical services provider [응급의료제공자] 1)광의; 응급의료서비스를 제공하는

인력, 2)협의; 병원전 처치를 제공하는 응급의료종사자
 emergency medical services system [응급의료체계] 응급의료를 병원 밖으로 확장시킨 조직체계로, 신속하고 적절한 응급의료제공을 위한 인력, 장비, 시설의 유기적이고 조직적인 운영 네트워크
 emergency medical services(EMS) [응급의료, 응급의료서비스]
 emergency medical technician(EMT) [응급구조사]
 emergency physician [응급의학의사] 응급의학(과) 전문의, 전공의 모두를 포함.
 emergency thoracotomy [응급개흉술]
 emesis [구토]
 emollient [피부연화제]
 emotional support [정서적지지, 감정지지] 환자가 자신의 질병을 편안하게 받아들일 수 있도록 도와주는 것
 emphysema [기종, 공기증]
 EMS fund [응급의료기금]
 EMS medical control [응급의료지휘, 응급의료통제]
 EMS personnel [응급의료종사자] 응급의료인에서 개정
 EMS responder [응급의료반응자]
 EMT-basic [초급응급구조사]
 EMT-defibrillation [제세동응급구조사]
 EMT-intermediate [중급응급구조사]
 EMT-level 1 [1급 응급구조사]
 EMT-level 2 [2급 응급구조사]
 EMT-paramedic [전문응급구조사]
 encephalopathy [뇌병증]
 endarterectomy [동맥내막절제술]
 endocarditis [심내막염]

E

endometriosis [자궁내막증]

end-organ [종말기관]

endotoxin [내독소] 세균(bacteria)의 세포벽을 구성하는 지질다당질(lipopolysaccharide)로 인체에 염증반응을 유발하는 독소

endotracheal administration [기관내투여]

endotracheal intubation [기관내삽관]

endotracheal suction [기관내흡인]

endotracheal tube [기관내관, 기관내삽관튜브] 부록의 그림 참조.

end-tidal CO2 [호기말이산화탄소분압]

enema [관장]

enforcement decree of EMS [응급의료에 관한 법률 시행령]

enforcement regulations of EMS [응급의료에 관한 법률 시행규칙]

engine company [소방차분대] 구조 혹은 구급차 + 2명 혹은 4명의 구조 혹은 구급대원을 한 단위로 편성

enteritis [장염]

enterothorax [장흉] 횡격막손상으로 복부의 장기가 가슴속으로 올라가 있는 것. 심한 경우 긴장성장흉(tension enterothorax)이 유발되어 응급수술을 필요로 하게 됨

enterotoxin [장독소]

entrance mark [유입흔]

entrapment [포착, 죄임] 외상환자가 물체 사이에 포착되어 있거나, 물체 사이에 죄여 손상되어 있는 상태

enuresis [유뇨증, 야뇨증] 소변의 제어능력 이상(특히 야간에).

envenomation [유독동물외상]

environmental injury [환경손상] 인간이 생활하는 주변의 생물, 자연에 의한 손상을 통칭

epidemic hemorrhagic fever [유행출혈열]

epidemic typhus (=typhus) [발진티푸스]

epidermal slough [표피탈피]

epidural hemorrhage [경막외출혈]

epiglottitis [후두개염]

epilepsy [간질] 발작(seizure)이 수년간 자발적으로 재발되는 상태로 크게 부분발작(partial seizure)과 전신발작(generalized seizure)으로 분류

epinephrine [에피네프린, 아드레날린] 미국에서는 주로 에피네프린, 유럽에서는 아드레날린(adrenaline)으로 사용

epiphyseal fracture [골단골절]

epistaxis [코피, 코출혈]

eruption [발진, 이물이, 맹출]

erythema [홍반]

erythema multiforme [다형홍반]

erythrocytosis [적혈구과다증]

escape beat [이탈박동, 보충박동]

eschar [건조가피, 괴사타지]

esophageal detection device [식도감지기구, 식도확인기구]

esophageal gastric tube airway [식도위관기도기] 식도를 막아 공기가 기관으로만 들어가게 하고, 위장의 내용물이 식도로 역류하여 허파에 들어가지 못하도록 만든 기도보조기로, 이 기도를 통해 위장의 내용물을 배출시킬 수 있도록 되어있음. 부록의 그림 참조.

esophageal lead [식도유도]

esophageal obturator airway [식도폐쇄기도기] 식도를 막아 공기가 기관으로만 들어가게 하고, 위장의 내용물이 식도로 역류하여 폐에 들어가지 못하도록 만든 기도보조기. 부록의 그림 참조.

esophageal reflux [식도역류]

esophageal-tracheal combitube [식도-기관콤비]

E

튜브] 식도폐쇄기도기(EOA)와 기관내관(ET tube)의 기능을 동시에 수행할 수 있도록 만든 이중관(double-lumen)의 기도보조기. 부록의 그림 참조.

esophagitis [식도염]

ethyl alcohol [에틸알코올] 에탄올(ethanol)과 같은 뜻으로, 마시는 술이나 소독제로 사용

euglycemia [정상혈당]

European Resuscitation Council [유럽소생학회]

euthyroidism [정상갑상샘기능]

evaporation [증발]

eversion [외번, 가쪽번짐]

evidence-based [근거중심]

evidence-based medicine [근거중심의학]

evisceration [내장돌출, 내장적출술]

excitatory junctional potential [흥분접합부 전위]

excoriation [줄까짐]

excretion [배설]

excruciating pain [격통]

exertional heat stroke [운동열사병, 노작열사병]

exhalation [호기, 내침]

exit mark [유출흔]

exophthalmus [안구돌출증]

exotoxin [외독소] 세균(bacteria)에 의해 생성되고 분비되는 독소

expectant [기대] 환자분류체계 중 너무 위중해서 곧 사망할 수도 있는. 부록의 응급환자분류체계 참조.

expected date of confinement(EDC) [분만예정일]

experienced provider [숙련자, 숙련응급의료제공자] 초보자가 아닌 응급의료종사자, 즉 경험

이 많은 응급의료제공자

experimental model [실험모델]

experimental study [실험연구]

expiration [호기, 날숨]

expiratory reserve volume [호기예비용적, 날숨예비량]

exploratory thoracotomy [탐색개흉술]

expressed consent [명시(적)동의]

exsanguination [큰출혈, 실혈]

extension [펴, 신전]

external bleeding [외출혈]

external cardiac pacing [체외심조율]

external chest compression [흉부압박]

external ear squeeze [외이압축증] 외이가 귀지(cerumen)나 마개 등에 의해 막힌 상태에서 잠수하게 되면, 중이와 외이 사이에 압력차이가 발생되어 외이의 점막에는 부종과 출혈이 일어날 수 있고 고막은 외이쪽으로 팽창하게 되어 심한 이통이 발생하는 외이손상

external pacemaker [체외박동조율기]

extrarescuer [추가구조자]

extracellular fluid [세포외액]

extracorporeal circulation [체외순환, 몸밖순환]

extracorporeal life support [체외순환보조(장치)]

extracorporeal membrane oxygenation [체외막형산소섭취(장치)]

extrapyramidal system [추체외로계]

extrasystole [주기외수축, 기외수축] 굴심방결절 외의 다른 곳에서 생선된 전기자극에 의한 수축

extravasation [혈관밖유출, 혈관외유출]

extremity lift [사지들기(법)] 환자를 이동하는 방법의 한 종류

E

extremity lift

37

exudate

extrication [구출]

exudate [삼출물]

extrication officer [구출요원]

extrication sector [구출구역, 구출소]

extubation [발관, 관제거]

F

F

face mask [얼굴마스크, 안면마스크] 경비관보
다 높은 산소농도의 산소공급이 필요할 때 사용
Fahrenheit [화씨]
faint(ing) [실신, 기절, 졸도]
fallopian tube [나팔관]
fang [독치아] 물어서 독을 주입하는 치아
fascicle [섬유속, 다발]
fascicular block [섬유속차단, 다발차단]
FAST exam [패스트검사] 외상환자의 특정부위에
대한 초음파검사(focused assessment for the
sonographic examination of the trauma
patient)로, 혈흉(hemothorax), 혈액심장막
(hemopericardium), 혈액복막(hemoperitoneum),
골반내 출혈 등을 응급실에서 응급의학의사가
초음파를 이용하여 신속히 알아내는 검사법
fasting hypoglycemia [공복저혈당, 빈속저혈
당]
fatty acid [지방산]
fatty liver [지방간]
fauces [목구멍]
febrile convulsion [열성경련]
fecal impaction [분변막힘, 대변채임]
female [여성]
feminization [여성화]
fenestration [창냄(술)]
ferritin 페리틴 [장, 간, 비장에 존재하는 철
화합물로 적혈구 구성에 필수요소임]
fertilization [수정]
fetal distress [태아절박가사, 태아고통]
fetus [태아]
fever [열]

F

fibrillation [세동, 잔떨림]
fibrin clot [섬유소응괴, 섬유소덩이]
fibrosis [섬유증, 섬유화]
finger sweep [손가락훑어내기] 입안의 이물질
을 손가락으로 제거하는 방법. 부록의 그림 참조
FiO2 [흡입산소분압]
fire blanket [방화담요, 소화담요] 불에 강한
재질로 만든 담요
first aid [일차응급처치, 최초응급처치] 손상
자나 급성질환자를 응급의료인(first
responder, EMT)이 도착할 때까지 하는 처치로
비의료인이 제공하는 도움, 즉 보온이나 출혈부
위 압박 등의 간단한 응급처치
first aid provider [일차응급처치자, 최초응급
처치자]
first degree AV block [1도 방실차단] 방실결
절에서 전기전도가 길어지는 것으로 심전도상에
서 PR간격이 연장되어 나타남.
first responder [일차반응자, 최초반응자] 응
급처치에 대해 일정시간 교육을 받은 사람, 미국
의 경우 기도처치, 지혈, 심폐소생술 등 기본 응
급처치교육을 40시간 정도 받은 사람으로 응급
의료인의 한 카테고리에 포함
first-line [일차선택]
fissure [틈새] 갈라진 틈새 또는 장기표면 능
선
fist pacing [주먹조율, 주먹심율동술] 전흉부
가격법을 1회/1초의 속도로 시행하는 방법으로,
30초 동안 시행에도 반응이 없으면 곧바로 흉부
압박을 시행해야 됨.
fistula [셋길] 피부에서 내부장기 또는 내부장

기 간의 비정상적인 통로

fixed wing [고정날개, 고정익] 회전하는 날개가 없는 항공기를 통칭

flaccid [이완-]

flail chest [동요가슴, 연가양흉부]

flame burn [화염상]

flash burn [섬광화상]

flash flood [몰벼락] 댐붕괴, 해일, 호우 등으로 인해 급격히 홍수가 발생

flatulence [위장자내공기참]

flea [벼룩]

flexion [굴곡운동, 굽힘]

flu [플루, 인플루엔자] 바이러스에 의한 호흡기 혹은 장감염

fluid resuscitation [수액소생술]

fluke [흡충] 주혈흡충증(schistosomiasis)을 유발하는 기생충으로 간, 폐주혈흡충증, 즉 디스토마 등을 일으킴

flush [홍조] 갑자기 피부가 빨갛게 변하는 것

flutter [조동, 뒤흔림]

focal seizure [국소발작, 초점성발작]

Foley catheter [폴리뇨관] 배뇨를 도우거나, 소변량 측정을 위한 도뇨관

Food and Drug Administration(FDA) [미국식품의약안전청]

food poisoning [식중독] 균이나 균의 독소에 오염된, 즉 상한 음식의 섭취로 나타나는 증상이나 징후를 통칭하는 용어로, 위장관계 및 신경계 증상이나 징후가 대부분

foot drop [족하수, 발처짐]

foreign body [이물질]

foreign body airway obstruction [이물기도폐쇄]

forensic [법정-, 법의학-]

forensic evidence [법적증거물]

forensic medicine [법의학] 사인을 규명하는 학문

foreskin [포피, 음경꺼풀]

four-person log roll [4인 통나무굴리기법]

Fowler's position [파올러자세, 몸통세운자세] 침대의 머리부분을 들어올려서 누운 자세 환자의 상체가 18-20인치 정도 일으켜지고 무릎이 약간 세워지는 자세. 폐울혈이나 복수 등으로 호흡 곤란을 느끼는 환자를 위한 자세로, 상체를 90도 세운자세, 즉 앉은 자세일 때를 high-Fowler position, 45도 들어 올릴 때를 semi-Fowler position 이라 함. 부록의 그림 참조.

fracture [골절]

fracture-dislocation [골절-탈구]

free radical [유리기, 자유라디칼]

Frenzel maneuver [프렌젤법] 인위적으로 하품을 하거나, 침을 삼킴으로써 하강에 의한 압력손상, 특히 중이압축손상을 예방하기 위한 자가응급처치법

frequency [주파수, 빈도수]

friction rub [마찰음] 청진할 때 들을 수 있는 소리로, 흉막마찰음(pleural friction rub), 심장막마찰음(pericardial friction rub) 등이 있음

frostbite [동상]

frostnip [경증동상, 냉상]

full thickness burn [전층화상]

fulminating [전격-] 감염이나 부종이 급작스럽게 심하게 되는 경우

furosemide [푸로세마이드] 이뇨제의 한 종류

fusion beat [융합박동] 심전도에서 2개의 파형이 동시에 발생해 합쳐져서 나타나는 경우로, 예를 들면 QRS파에 S파가 융합된 파형 등이 있음.

G

G

gag reflex [구역질반사]

gait [걸음, 보행] 1)걷는 방법과 양식, 2)두 발을 번갈아 옮겨놓는 동작

galactorrhea [유즙누출증, 젖흐름증] 1)젖이 지나치게 많이 흐르는 것, 2)남자나 수유하지 않는 여자에서 젖이 분비되는 것

gallbladder [담낭, 쓸개]

gallstone [담석, 쓸개돌]

gamma globulin [감마글로불린] 혈액 단백질의 한 성분으로, 혈청의 단백질이 전기영동으로 알부민과 알파, 베타, 감마글로불린으로 분리되는데 이 중 감마에 해당. 이 감마글로불린에 다섯 가지의 항체(IgA, IgG, IgM, IgE, IgD)가 있음
gamma radiation [γ 방사선(감마 방사선)] 원자핵에서 생성되는 높은 에너지의 전자기선으로, 가장 투과력이 강하고 인체에 매우 위험한 방사선

ganglion [1)신경절, 2)결절종] 1)신경절; 중추 신경 바깥 부위에서 한 종류의 신경세포들이 무리지어 있는 곳으로, 다른 신경세포로 신경물질을 교환하는 부위, 2)결절종; 힘줄이 넓어져서 특수한 구조를 이룬 널힘줄(aponeurosis)에서 생겨난 물주머니 모양의 양성 종괴

gangrene [괴저] 혈류차단이나 세균감염에 의한 조직의 괴사나 사망

gaspng [혈떡임, 가쁜호흡]

gastrectomy [위절제]

gastric [위-] 위(stomach)에 대한, 위의

gastric fistula [위장누, 위장샐길] 일반적으로 위와 배의 피부 사이에 인위적으로 만든 통로
gastric juice [위액]

gastric lavage [위세척]

gastrin [가스트린] 위에서 분비되는 호르몬으로서 위액, 담즙 및 체장효소의 분비를 촉진

gastritis [위염]

gastroenteritis [위장염, 위창자염]

gastroesophageal reflux [위식도역류]

gastroesophageal reflux disease [위식도역류질환]

gastrointestinal bleeding [위장관출혈, 위창자출혈]

gastrointestinal obstruction [위장관폐쇄, 위장관막힘] 위장관의 한 부분이 완전히 혹은 부분적으로 막혀 내용물이 통과 할 수 없거나 통과가 힘든 상태

gastrointestinal system [위장관계]

gastrostomy [위창념술] 위벽에 구멍을 뚫어 복벽과 연결하는 수술

gauze [거즈]

gavage [영양, 급식]

Geiger counter [가이거계수기] 방사선의 강도를 측정하기 위해 만든 장치

GEM [젼] 동맥혈검사 장비의 상품명

general anesthesia [전신마취]

general malaise [전신권태]

general practitioner [일반의] 특별한 전문과목 없이 일반적인 일차진료를 행하는 의사

generalized seizure [대발작] 간질의 한 분류로 1)소발작 혹은 실신발작(absence), 2)간대성 근경련발작(myoclonic seizure), 3)긴장간대발작(tonic clonic seizure), 4)긴장발작(tonic seizure), 5)무긴장발작(atonic=drop attack)이

G

여기에 속함

generic name [속명, 일반명] 약의 이름을 성분
에 따라 부르는 공식적인 명칭으로 상품명과 반
대 개념

genetic engineering [유전공학]

genetics [유전학]

genitalia [생식기관]

genitourinary system [비뇨기계]

geriatric abuse [노인학대]

geriatrics [노인학] 노인의 생리, 질병의 진단
및 치료를 연구하는 의학분야

German measles [풍진]

germicide [살균제] 미생물을 죽이는 작용을 하
는 약제

germinal cell [종자세포]

gestation [임신]

gestational age [임신나이, 임신주수] 태어나
신생아의 나이를 말하며 보통 주수로 표기

gestational diabetes mellitus [임신당뇨병]
임신에 의해 발생하는 당뇨병으로, 태반에서 생
성되는 젖축진제(lactogen)와 태반의 인슐린파
괴가 원인으로 생각되고 있으며, 출산 직후나 수
년 내에 없어짐

gigantism [거인증] 키와 몸무게가 월등히 평균
을 상회하는 비정상적인 증세

gingiva [잇몸]

Glasgow Coma Scale(GCS) [글라스고우혼수척
도] 눈, 언어, 운동기능을 평가하여 뇌손 상 정
도를 예측하는 점수체계

glassblower cataract [유리제조공백내장]

glaucoma [녹내장]

glenoid fossa [관절와, 관절오목]

globus hystericus [히스테리구, 히스테리성종
류감] 목구멍에 삼키거나 뱉어낼 수 없는 덩어
리가 걸려 있는 느낌으로, 심적 갈등이나 급성

불안감이 있는 경우 잘 생긴다.

glomerular filtration rate(GFR) [신사구체여
과율] 신장내 신사구체에서 혈관을 통과하는 물
질이 소변으로 여과되는 비율

glomerulonephritis [신사구체염]

glomerulus [신사구체]

glottis [성문, 성대문] 성대를 구성하는 성대
입구의 구조물의 명칭

glu sniffing [본드흡입, 접착제흡입] 환각을
유도하기 위해 접착제의 휘발성 용매를 흡입

glucagon [글루카곤] 췌장(pancreas)의 알파세
포에서 분비되는 호르몬으로 혈당조절에 관여.
저혈당 상태에서 분비가 자극됨.

glucocorticoid [글루코코티코이드] 부신피질에
서 생성되는 스테로이드 호르몬의 일종

glucose [포도당]

glucosuria [당뇨] 당분이 많이 섞여 나오는 소
변

goiter [갑상샘종, 방패샘종] 갑상선의 비대,
보통 목 앞쪽이 부어있는 것으로 보임.

golden hour [황금시간(대)] 외상후 치료의 효
과나 생존율을 극대화할 수 있는 중요한 시기.
치료나 수술의 시작이 빠를수록 좋음.

gonococcus [임질균] 임질(gonorrhea)을 일으키
는 세균

Good Samaritan laws [선한사마리아인법] 응급
의료행위에 대한 형의 감면을 규정한 미국법으
로, 우리나라의 응급의료에 관한 법률 제63조와
유사한 법률

gout [통풍]

graft [이식]

grandmal seizure [대발작]

grand multipara [다분만부, 다분만녀]

granulocyte [과립백혈구] 과립을 포함하는
백혈구로서 호염기구(basophil), 호산구

(eosinophil), 호중구(neutrophil)가 여기에 속함.

granuloma [육아종] 육아조직으로 이루어진 염증성 결절

grasp reflex [움켜잡기반사] 출생 4개월 내에 손과 발에서 나타나는 원시반사의 일종으로, 신생아의 손이나 발의 적절한 곳을 압박하면 손가락이나 발가락을 꼭 쥐는 반사를 말함.

Grave's disease [그레이브병] 갑상샘호르몬 과분비로 인하여 생기는 특징적인 질환으로 보통 갑상선이 부어있고 눈이 튀어나와 있음.

gravid [임신한]

gray [그레이] 100 rad나 1 Joule/Kg 에 해당하는 이온화방사선의 강도를 나타내는 단위.

great saphenous vein [큰두렁정맥, 대복재정맥] 다리에 있는 인체의 가장 긴정맥으로, 10-20개의 밸브를 가지고 있으며, 대퇴정맥과 연결

great vessels [대혈관] 대동맥, 폐동맥 및 정맥, 하대정맥 및 상대정맥같은 큰 혈관을 통칭하는 용어

greenstick fracture [약목골절, 생나무골절, 불완전골공골절] 소아에게 잘 생기는 불완전 골절로 뼈가 휘고, 흰 바깥면에만 골절이 일어나게 됨.

Grey Turner's sign [그레이터너징후] 복막뒤공간(retroperitoneal cavity)의 출혈시 옆구리에 반상출혈이 나타나는 징후로 대개 손상후 12-24 시간 후에 잘 나타난다.

되는 상실체험에 대한 정상적인 감정반응

groin [살고랑부위] 넓적다리가 허벅지와 만나는 양쪽 부위

ground effect [지면효과] 헬기가 지면에 접근되어서 떠 있을 때 헬기 밑의 공기가 쿠션 역할을 하면서 헬기를 떠있도록 지지하는 효과

grunting [그렁거림] 심한 호흡곤란 시, 특히 신생아에서 호기 때 들을 수 있는 호흡음

guaiac test [잠혈검사] 구아이악(guaiac) 용액을 이용한 대변, 소변, 구토물 속의 혈액을 감지하는 검사

guarding [경축] 심한 복통을 호소하는 환자에서 볼수 있는 복근의 수의(voluntary contraction) 혹은 불수의수축(involuntary contraction)

guide [지침]

Guillain-Barre syndrome [길레인바레증후군] 장염이나 상기도 감염 후에 급성으로 발병할 수 있는 마비증상으로 하지에서 상지로 진행되는 것이 특징

gunshot wound [총상]

gut [1)장, 창자, 2)창자실] 1)위장을 포함한 모든 창자를 통칭, 2)동물의 창자로 만든 봉합실

gynecology [부인과학]

gynecomastia [여성형유방증]

grief [애도] 외부로부터 또는 의식적으로 인정

H

Haddon Matrix [하던모형] 자동차사고로 인한 외상의 예방모형으로, 손상요인과 손상단계에 따라 접근하는 방법

hail [우박, 싸락눈]

hair follicle [모낭]

half-life [반감기]

hallucination [환각] 실제로 일어나지 않은 일이 느껴지는 현상으로 오감 모두에서 일어날 수 있음

hallucinogen [환각제]

hallucinosi [환각증] 환각이 주 증상인 정신 병적 상태

hand-held device [휴대장비]

hand-held suction device [휴대흡인기(장치)]

hanging [액사, 의수, 목매달(목맴), 의경] 자살이나 사형집행의 목적으로 목을 매는 행위

hard hat [안전모]

hard pulse [강한맥박] 맥박을 촉진했을 때 강하게 느껴지는 것으로 고혈압을 예시하는 징후

hasty team [긴급구조팀] 실종 혹은 조난된 인명에 대한 수색, 구급, 구출을 위해 긴급히 전문가들로 결성된 팀

hay fever [건초열] 꽃가루, 나무, 풀 등에 의한 코나 동굴(sinus)의 급성 계절성, 알레르기성 염증반응

hazardous material identification

number [위험물(질)식별번호]

hazardous material incident [위험물(질)사고]

hazardous materials [위험물(질)]

hazardous materials team [위험물(질)전담팀]

head extension [머리젖히기]

head tilt-chin lift maneuver [머리기울임-턱들어올리기, 두부후굴-하악거상법]

head-tilt maneuver [머리기울임법, 두부후굴법]

health care [보건관리, 건강관리]

health care delivery system [보건의료전달체계]

health center [보건소]

health insurance [의료보험]

health management system [보건의료관리체계]

healthcare facility [의료시설, 보건의료시설]

healthcare professional [의료전문가, 전문의료인]

healthcare provider [의료제공자]

healthcare proxy [의료관리대리인, 의료관리대리기관]

hearing aid [보청기]

heart block [심장차단] 방실차단, 각차단, 다발차단 등 심장에서 일어나는 모든 전도장애를 통칭하는 용어

heart rate [심박동수]

heartburn [가슴쓰림]

heartsaver automated external

defibrillator(AED) [심장구조자동제세동교육, 구심자동제세동훈련] 미국심장학회에서 운영하는 기본소생술(BLS) + 자동제세동기(AED) 습득과정의 명칭

heat collapse [열허탈]

heat cramp [열경련]

heat edema [열부종] 고온다습한 날씨에 장시간 서있거나 앉아 있을 후 발과 발목에 생기는 부종

heat exhaustion [열탈진, 열피로]

heat injury [열손상]

heat loss [열손실]

heat rash [열발진]

heat stroke [열사병]

heat syncope [열실신]

Heimlich maneuver [하임리히법, 기도이물배출법] 이물에 의한 기도폐쇄의 응급처치법으로, 복부밀어내기(abdominal thrust), 흉부밀어내기(chest thrust), 등두드리기(back blow)법이 있음

hematemesis [토혈, 혈액구토]

hematochezia [혈변배설] 하부 위장관 출혈 혹은 대량의 상부위장관 출혈의 배설로, 흑색변(melena)보다 좀더 붉은 색을 띠

hematocrit [적혈구용적률]

hematoma [혈종]

hematuria [혈뇨]

hemiblock [반차단]

hemiparesis [편마비, 반불완전마비, 반부전마비] 신체 반쪽의 근육약화

hemiplegia [반마비] 신체 반쪽의 완전마비

hemodialysis [혈액투석] 투석기를 통해 신부전증 혹은 독물중독 환자의 혈액내 노폐물이나 독물을 제거하거나 혈액에 부족한 성분을 보충하는 것

hemodynamics [혈류역학, 혈액동력학]

hemoglobin [혈색소]

hemolysin [용혈소] 적혈구를 용해시키는 세균, 독물을 통칭하는 것

hemolysis [용혈]

hemoperfusion [혈액관류] 혈액내의 독성이나 과다한 수분을 제거하기 위해 혈액여과법으로, 보통 병상 옆에 바로 장치할 수 있는 간편투석장치를 이용

hemophilia [혈우병] 유전에 의한 혈액응고 장애

hemoptysis [객혈]

hemorrhage [출혈]

hemorrhagic shock [출혈쇼크]

hemorrhagic stroke [출혈뇌중풍]

hemorrhoid [치질]

hemostasis [지혈]

hemothorax [혈흉]

heparin [헤파린] 혈액응고방지제로, 폐쇄성 혈관질환 환자에게 많이 사용

hepatic coma [간성 혼수] 간기능의 부전으로 해독되지 않은 대사물이 뇌에 작용하여 나타나는 신경정신증상

hepatitis [간염]

hepatojugular reflux [간경정맥역류] 상복부를 30-60초간 압박하면 경정맥이 팽창되는 현상으로, 오른쪽 심장의 부전증을 예시하는 징후이다.

herbicide [제초제]

heredity [유전]

hernia [탈장]

herpes simplex [단순헤르페스]

herpes zoster [대상포진, 띠헤르페스]

hiatal hernia [틈새헤르니아, 틈새탈장]

hiccough (=hiccup) [딸꾹질]

high altitude cerebral edema [고산뇌부종] 적응되지 않은 사람이 1,500m(5,000ft) 이상의 고산을 등반할 때 나타나는 신경증상

high altitude pulmonary edema [고산폐부종] 적응되지 않은 사람이 1,500m(5,000ft) 이상의 고산을 등반할 때 나타나는 호흡곤란증

high linear energy transfer radiation [고선형에너지전이방사선]

high pressure nervous syndrome [고압신경증후군] 200m(600ft) 이상 잠수하였을 때 나타나는

H

H

떨림이나 발작을 말하는데, 원인은 호흡기의 혼
합가스와 압력에 의한 것으로 생각되고 있다.

high-altitude illness [고소질병]

high-frequency CPR [고빈도심폐소생술]

high-output heart failure [고박출심부전]

His bundle [히스다발] 방실결절 아래 심실로
전도되기 전에 있는 전기전도조직

histamine [히스타민] 히스티딘(histidine)의
대사산물로, 알레르기에 반응하여 분비되며, 점
액을 증가시키고 혈관을 확장시키는 작용을 함

hives [두드러기]

holiday heart syndrome [휴일심장증후군] 과음
등으로 인한 심장 독성 현상으로, 심부전증 없이
심방세동이나 심실조기수축과 같은 부정맥이 발
생하는 경우를 말하며, 주로 주말 혹은 휴일에
가졌던 음주 이후 월요일에 출근하여 발생한다
고 해서 만들어진 용어

homeostasis [항상성]

homiothermic [항온성]

honeybee [꿀벌]

Horner's syndrome [호너증후군] 경부 교감신경
손상으로 나타나는 동공수축, 안검하수, 얼굴
땀없음증(anhidrosis)

host [숙주]

hot compress [온열압박] 특정부위의 통증이나
염증반응을 줄이기 위해 따뜻한 패드로 압박해
주는 것

hot line [긴급직통전화] 어떤 문제에 대한 전
문가와 직접 통화할 수 있는 전화선

hot zone [오염지역, 위험지역] 위험물질
(HAZMAT)에 의해 오염되어 있거나, 폭발 등의 위
험이 남아있는 지역

humidifier lung [가습기허파, 가습기폐] 냉장
고나 냉방기 관련업에 종사하는 사람에게 흔한
폐의 진균감염질환으로 기침, 발열, 구토 등의

증상을 나타냄

hyaline membrane disease [유리질막병] 폐포의
표면활성물질의 부재로 발생하는 질환으로, 신
생아의 특발호흡곤란증후군(idiopathic
respiratory distress syndrome; IRDS)과 관련
이 있음

hydrogen peroxide solution [과산화수소수]

hydatidiform mole [포상기태]

hydralazine [하이드랄라진] 혈관확장제. 고혈
압 치료제로 사용

hydroa estivale [하계수포증, 여름물집증]

hydrophobia [광견병, 공수증]

hyperacusis [청각과민]

hyperbaric oxygenation therapy [고압산소
요법] 감압병(DCS), 일산화탄소중독(CO
poisoning), 매연흡입(smoke inhalation), 공기
색전증(air embolism), 시안중독(cyanide
poisoning), 창상(wound) 등의 치료에 이용

hypercalcemia [고칼슘혈증]

hypercarbia [고탄산혈증]

hyperglycemia [고혈당증]

hyperkalemia [고칼륨혈증]

hyponatremia [고나트륨혈증]

hyperosmolar nonketotic coma [고삼투비케톤혼
수] 보통 혈당이 600mg/dl 이상, 혈장 삼투압은
350mOsm/L 이상이면서 케톤은 정상범주에 있는
당뇨혼수

hyperpyrexia [고열증]

hypersensitivity reaction [과민반응]

hypersomnia [수면과다증]

hypertension [고혈압]

hypertensive emergency [고혈압응급] 이완기혈
압이 115mmHg 이상이고 신경증상이나 호흡기 증
상을 보일 때

hypertensive encephalopathy [고혈압뇌병증]

이완기혈압이 115mmHg 이상이고 두통, 의식변화, 발작 등을 보일 때
 hyperthermia [고체온증, 고열]
 hypertonic saline [고장식염수]
 hypertrichosis [다모증, 털과다증]
 hypertrophy [비대]
 hyperventilation syndrome [과다호흡증후군] 스트레스 상황에서 지나친 호흡으로 얼굴과 손에 감각이상, 저림이나 경련이 일어나는 현상
 hypnotic [최면제]
 hypocalcemia [저칼슘혈증]
 hypoglycemia [저혈당증]
 hypoglycemic coma [저혈당혼수]
 hypokalemia [저칼륨혈증]
 hypoperfusion [저관류]

H

hypovolemia [혈량저하증]
 hypovolemic shock [저혈량성쇼크, 혈액량감소 쇼크] 출혈(hemorrhage), 외상(trauma), 탈수(dehydration) 등 혈량이 감소되어 일어나는 모든 쇼크가 여기에 포함
 hypoxemia [저산소혈증]
 hypoxia [저산소증]
 hypoxic encephalopathy [저산소뇌병증]
 hysterical neurosis [히스테리신경증] 갈등으로 인한 극도의 흥분과 불안을 나타내는 감정장애가 정신적, 신체적 증상으로 나타나는 것으로, 전환장애(conversion disorder), 해리장애(dissociative disorder)가 여기에 속하고 심해지면 히스테리정신병(hysterical psychosis)으로 진행

hypotension [저혈압]
 hypothalamic alveolar hypoventilation syndrome [시상하부 폐포 호흡 저하증후군]
 Ondine's curse 참조.
 hypothermia [저체온증, 체온저하]
 hypotonic solution [저장액] 체액의 삼투압보다 낮은 삼투압을 가진 용액

iatrogenic [의인] 원인이 치료나 진단절차에 있을 때를 말한다.

ice rescue [빙상구조]

identity crisis [주체성위기] 어떤 사람이 자신의 사회에 대한 역할과 스스로에 대한 감정에 혼란을 느끼는 시점

idiosyncrasy [특이체질] 독특한 신체나 행동 혹은 차별화된 생각이나 물질에 대한 반응

idioventricular rhythm [심실고유리듬] 심실에서 조율된 분당 20~40회의 넓은 QRS파를 가진 리듬

ileus [장운동마비, 창자막힘증, 장폐쇄증]

illicit drug [불법약물]

imaging study [영상검사, 방사선검사] 다양한 방사선학적 검사를 통칭, 단순 X-선검사, 초음파, CT, MRI 등

immediate [즉시] 환자분류체계 중 한가지로, 1)치명적인 상태로 현장에서 즉각적인 응급처치가 필요한 환자나, 2)상당한 생존기회가 있는 중증 손상환자

immediately dangerous to life and

health [긴급대처수위] 한 지역의 대기가 유독 물질로 오염되어, 대기중 농도가 긴급히 대처하지 않으면 생명이나 건강에 심각한 피해를 일으킬 수 있는 수준에 이름을 나타냄

immersion foot [침수족, 침수발]

immune complex [면역복합체]

immune response [면역반응] 항원에 대한 방어 작용

immunity [면역] 발생에 따라 자연(natural)면역과 후천(acquired)면역으로 분류하고, 면역체

의 작용에 따라 세포매개(cellular-mediated)면역과 체액(humoral)면역으로 분류

immunodeficiency [면역결핍]

immunomodulator [면역제어제] 조절된 항체나 면역세포를 생성하여, 면역반응의 강약을 조절하는 물질

impaired sensorium [감각장애, 감각기능손상]

impaled object [꿰물질] 안전한 제거를 위해 즉시 빼내지 않아 인체에 꿰뚫리거나 꽂혀있는 칼, 창, 총알 등의 물질

impaling wound [꿰상처, 꼬지창, 익창]

impedance threshold valve [저항역치밸브]

impedance valve [저항밸브]

implantable cardioverter defibrillator [체내 삽입형제세동기] 체내삽입형자동제세동기(AICD; automatic implantable cardioverter defibrillator)와 같은 용어임

implantable defibrillator [삽입형제세동기, 삽입형잔떨림제거기]

implantable pacemaker [삽입형박동조율기, 이식박동조율기]

implantable ventricular assist device [삽입형심실보조기, 이식심실보조기]

implied consent [묵시적동의]

in extremis [사망급박] 사망이 임박한 상황

in vitro [실험관내]

in vivo [생체내]

incident command post [재해지휘본부]

incident command system [재해지휘체계]

incident commander [재해지휘관, 재해지휘자]

incident management system [재해관리체계]

incision [절개]
 incomplete [불완전]
 incontinence [실금, 찢김증, 새기증]
 incubation period [잠복기]
 indeterminate [미확정]
 index of suspicion [손상예측지표]
 indication [적응증]
 indirect medical control [간접의료지휘, 간접 의료조절] 현장처치지침서(standing orders, protocols), 현장처치교육, 현장처치질관리(QA) 등을 통한 의료지도를 말한다.
 indirect transmission [간접전파]
 induced abortion [유발유산, 유도유산] 태아가 생명체로 자라기 전에 시행되는 의도적 유산
 inertia [무기력, 무력증]
 infarction [경색증]
 infection [감염]
 infectious disease [감염병, 전염병]
 infiltration [침윤]
 inflammation [염증]
 inflation [팽창(법), 통기(법)]
 informed consent [명시적동의] 환자나 보호자가 응급처치나 수술에 대해 충분한 설명을 들은 후 의사를 결정하는 실제적 동의
 infraclavicular approach [쇄골하접근, 빗장아래접근법] 중심정맥도관삽입 방법으로, 빗장뼈 아래로 접근하는 것
 infusion [주입]
 infusion pump [주입펌프] 정해진 시간에 적정량의 약물이나 수액이 주입되도록 고안된 장치
 ingestion [섭취]
 inguinal hernia [서혜부탈장, 살굴탈장, 살굴헤르니아]
 inhalation [흡입]
 inhalation burn [흡입화상]

inhalation injury [흡입손상]
 inhaler [흡입기]
 in-hospital [병원내]
 initial assessment [초기평가, 최초평가] 발견 혹은 구조된 환자에 대한 상태파악, 1차 및 2차 평가가 여기에 해당
 initial management [초기처치] 초기평가에 따른 응급처치
 initial rhythm [초기리듬]
 injection [1)주사, 2)총혈]
 injury [손상]
 injury severity score [손상중증점수] 손상의 중증도를 평가하는 점수체계로 간편손상계수(AIS)를 이용한 점수산정법
 inner ear barotrauma [내이압력손상] 중이가 귀인두관과 공기출입이 막혀있는 상태에서 너무 단시간에 깊이 잠수하거나, 하강손상을 예방하기 위한 발살바 혹은 프렌젤법을 너무 강하게 시도함으로써 내이의 안뜰창(oval window)이나 달팽이창(round window)이 파열되어 청각장애, 어지럼증, 안구진탕 등의 증상이 나타나는 내이손상
 inoculation [접종]
 inodilator [심장수축혈관확장제]
 inorganic acid [무기산]
 inotropic [수축력, 수축촉진제]
 insecticide [살충제]
 insertion [삽입, 주입, 부착]
 insomnia [불면증]
 inspection [시진]
 inspiration [흡기, 들숨]
 instructor [지도자, 교관, 강사] 미국의 ACLS instructor 및 BLS instructor는 AHA에서 ACLS provider를 교육시키고 이수증을 발급할 수 있는 지도자로서 Training Center를 기반으로 활

동시키고, AHA에서 직접 관리

insulator [절연체]

insulin shock [인슐린쇼크] 인슐린의 과량투여나 음식물을 섭취하지 않아 발생하는 저혈당성 쇼크

insulin-dependent diabetes [인슐린의존당뇨병]

integumentary disease [외피질환] 피부계통에 발생하는 질환

integumentary system [피부계통] 피부와 그 부속기관(털, 손톱, 땀샘, 피지샘)을 통칭

interaction [상호작용]

intercourse [성교]

interference [간섭]

interhospital transfer criteria [전원기준] 한 응급의료기관에서 상급 혹은 하급 응급의료기관이나 전문센터로 전원을 결정해야 할 때 적용되는 병원간 이송기준

Interhospital triage criteria [이송병원분류기준] 현장에서 환자의 손상정도나 유형에 따라 치료에 적절한 외상센터나 전문응급의료센터로의 이송을 결정하는데 사용되는 기준, 즉 병원전 단계에서 이송할 응급의료기관의 결정을 위한 분류기준

intermittent fever [간헐열] 주기적으로 열이 올랐다 내렸다 하는 것으로 말라리아에 의한 열이 대표적

intermittent mandatory ventilation [간헐필수환기] 이미 조작된 기계환기횟수에 환자의 자발호흡이 허용된 인공호흡기의 설정모드

intermittent positive-pressure ventilation [간헐양압환기]

internal pacemaker [체내박동조율기] 기능에 따라 고정속도박동조율기(fixed rate pacemaker)와 수요박동조율기(demand

pacemaker)로 구분한다.

International Liaison Committee on

Resuscitation(ILCOR) [국제소생술교류위원회]

International Red Cross Society [국제적십자사]

International Resuscitation Council [국제소생위원회]

interpolated [간입성] 기본리듬의 규칙성을 유지하면서 정상박동 사이에 주기외박동이 나타나는 것

interposed abdominal compression [중간-복부압박]

interposed abdominal compression CPR [중간-복부압박소생술]

interpretation [판독]

intertrigo [피부스침증, 간찰진]

intervention [개입, 시술, 중재]

intestinal strangulation [창자꼬임, 창자목졸림]

intolerance [못견딤(증)]

intoxication [중독] poison(ing) 보다 포괄적으로 사용되는 용어, 유해물질뿐만 아니라 분위기 등 다양한 의미를 함축

intra-aortic balloon pump [대동맥내풍선펌프]

intracardiac injection [심장내주사]

intracerebral hematoma [뇌내혈종]

intracerebral hemorrhage [뇌내출혈]

intracranial injury [두개내손상]

intracranial pressure [두개내압]

intractable [난치-] 약물이나 물리적인 치료에 잘 반응하지 않는

intramuscular injection [근육주사]

intraosseous infusion [골내주입]

intraosseous infusion needle [골주사바늘, 뼈

주사바늘]

intraosseous puncture [골내천자]

intrapulmonary shunt [폐내단락]

intrathoracic [흉강내, 가슴안]

intrathoracic pressure [흉강내압]

intravenous [정맥내]

intravenous access [정맥로확보]

intravenous infusion [정맥내주입]

intravenous line [정맥내주입로]

intravenous pyelography [정맥신우조영술, 정맥깔때기조영술]

intubation [관넣기, 삽관(법)]

inunction [도찰법] 약을 기름이나 지방에 섞어서 피부에 문지르는 것

invasive CPR [침습소생술]

invasive resuscitative effort [침습소생노력]

inventory [목록, 재고]

inversion [자리바꿈, 안쪽번짐, 역전]

involuntary consent [강제동의, 불수의동의]

자위가 아닌 법정지시에 의한 실질동의

화시킬 수 있다.

ionizing radiation [전리방사선, 이온화방사선] 이온을 생성하는 방사선

ipercac [토근] 약물중독 환자에게 선택적으로 사용할 수 있는 구토유발제로, 중독약물의 흡수를 최소화 한다.

ipsilateral [동측-, 같은 쪽-]

irradiation [방사선조사, 방사선피임]

irreversible shock [비가역성쇼크] 장시간의 쇼크로 장기나 조직의 기능을 돌이킬 수 없는 상태, 즉 치료에 반응이 없는 상태

irrigation [세척]

ischemic stroke [허혈성뇌중풍] 뇌혈관의 색전(embolus)이나 전색(thrombus)에 의한 뇌중풍

isoelectric line [등전위선]

isolation [분리, 격리]

itch mite [소양진드기, 웜진드기]

ionization [이온화] 중성자가 전자를 얻거나 잃는 과정으로, 이 과정에서 세포를 죽이거나 변

J

J point [J 점]

J wave [J 파] 심전도상 QRS와 ST분절의 접합부에 나타나는 이상소견으로 섭씨 30도 이하 저체온증 환자의 심전도에서 종종 관찰

jack [잭] 들어올리거나 고정시키는 기계로 공기나 수압을 이용

Jackson's rule [잭슨법칙] 발작 후 간단하고 자율성을 가진 기능은 영향을 적게 받고 회복 또한 빠름

jamais vu [미시감] 이미 알고 있는 사람이나 장소가 생소하게 느껴지는 것으로, 정상인에게도 생길 수 있지만 측두엽간질(temporal lobe epilepsy)을 가진 사람에게 더욱 흔함

Janeway lesion [제인웨이환부] 작고 붉은 열핵이 손바닥이나 발바닥에 나타나는 것으로 아급성세균심내막염(subacute bacterial

endocarditis) 환자에서 관찰

jaundice [황달]

jaw-thrust [턱밀어올리기, 하악견인] 경추손상이 의심되는 환자에서 머리기울임-턱올리기(head tilt-chin lift) 대신 적용하는 기도유지법

jaw reflex [턱반사] 입을 벌린 상태에서 아래턱을 가볍게 두드렸을 때 빠르게 입이 닫히면 대뇌피질의 손상이 있다는 것을 의미

jellyfish [해파리] 해파리의 촉수에 쓰이면 촉수를 기구나 장갑끼 손으로 조심해서 제거한 후 염분이 많은 바닷물로 씻어 준 다음, 5% 빙초산이나 40~70%의 소독용 알콜에 소인 부위를 30분 정도 적셔주면 통증이나 피부반응을 약화시킬 수 있음

jet insufflation [제트통기법, 제트호흡기] 고압의 산소를 고빈도로 직경이 작은 관을 통해 기관으로 유입시키는 호흡기

jugular bulb [목정맥팽대]

jugular vein [목정맥]

jugular venous pulse [목정맥맥박, 목정맥파]

jump kit [응급처치가방, 구급배낭]

Junctional premature contraction [방실조기수축]

junctional rhythm [방실접합부율동, 방실리듬]

junctional tachycardia [방실접합부빈맥, 방실경계빠른맥]

jungle penetrator [정글구조바구니] 정글 속에 갇힌 인명을 헬기를 이용해 구조할 때 사용하는 장비

juvenile delinquent [청소년비행, 청소년범죄] 불법적이고 반사회적 행동을 하는 청소년

juvenile diabetes [소아당뇨병]

J

K

keep the vein open [정맥로유지]

keratitis [각막염]

keratoconjunctivitis [각막결막염]

kernicterus [핵황달]

ketoacidosis [케톤산증]

ketone [케톤]

knee-chest position [슬흉위, 무릎가슴자세]

Koplik's spot [코플릭반점] 홍역환자에서 볼 수 있는 것으로 구강점막의 중앙이 연푸른색을 띤 붉은반점. 보통 이것이 나타나고 1-2일 후에 피부에 발진이 생김

Korean Emergency Medical Technician Association [대한응급구조사협회]

Korean Society of Emergency Medicine [대한응급의학회]

Korotkoff sounds [코로트코프음] 혈압을 잴 때 청진기에 들리는 소리로, 소리가 처음 들릴 때의 눈금이 수축기혈압이고 소리가 없어질 때의 눈금이 이완기혈압

Korsakoff syndrome [코르사코프증후군] 만성알코올중독증 환자에서 치아민결핍에 의한 기억장애가 동반되어 나타는 것

Kussmaul respiration [쿠스마울호흡] 당뇨병성 케톤산증에서 볼 수 있는 깊고 빠른 호흡

Kussmaul's sign [쿠스마울징후] 1)자발호흡의 흡기시 정맥압이 증가하고 목정맥이 팽창되는 현상으로 심장눌림증이 있을 때 나타남, 2)독성물질 섭취와 관련된 경련 및 혼수

kyphosis [척주뒹굴음증, 척주후만증]

L

labor [1)분만, 2)산통, 3)노동]

laboratory [실험실, 검사실]

laceration [열상]

lacrimal gland [눈물샘]

lacrimal sac [눈물주머니]

lacrimination [눈물흘림, 누루]

lacrinator [눈물제, 최루제] 폭동이나 데모 진압에 사용. 보통 CN gas(chloroacetophenone)나 CS gas(chlorobenzylidene malonitrile)를 사용

lactated Ringer's solution [링거용액]

lactation [젖분비, 수유]

lactic acid [젖산]

lactose [젖당]

lactose intolerance [젖당못견딤(증)] 젖당분해효소(lactase) 결핍으로 젖당을 소화하지 못하여 생기는 증상

ladder splint [사다리부목] 길이나 모양을 조절할 수 있도록 철망으로 제작된 부목

lancinating pain [난자통]

land mobile service [지상이동통신, 도로이동통신]

Landau reflex [란다우반사] 영아를 눕히면 등은 구부리고 머리를 들며 다리도 구부리는 정상 반사

landing zone [착륙지점]

landslide [지반붕괴, 산사태]

laparoscopy [복강경, 배안보개]

laparotomy [개복술]

large intestine [대장]

large randomized trial [대규모무작위연구]

laryngeal mask airway [후두마스크기도기] 부록의 그림 참조.

laryngectomy [후두절제]

laryngismus [후두경련]

laryngitis [후두염]

laryngopharyngitis [후두인두염]

laryngoscope [후두경]

laryngospasm [성대문연축]

latent [잠복, 잠재, 숨어있는]

latent period [잠복기]

lateral collision [측면충돌] 차량의 옆에서부터 충돌한 것을 말함.

lateral decubitus position [옆누움자세, 측와위]

lateral recumbent position [다리굽힌측와위]

무릎과 허벅지를 구부리고 옆으로 누운자세

lavage [세척, 씻어냄] 장기를 세척하는 것

laxative [설사제] 설사를 일으키는 데 사용되는 약물

lay person [일반인] 전문가에 속하지 않은 사람

lay rescuer [일반구조자] 비전문가로 소생술을 시도하거나 참여하는 사람

Le Fort fracture [르포골절] Le Fort라는 프랑스 외과의사에 의하여 개발된 안면 골절의 분류법으로 3가지 종류가 있음

lead [1)납, 2)도출, 3)유도]

left ventricular assist device [좌심실보조장치] 좌심실의 정상적인 펌프기능을 보조하기 위하여 제작된 기계적 펌프장치

Legionnaires's disease [레지오넬라병]

Legionella pneumophila 감염에 의한 급성 폐
렴으로, 대부분 에어콘이나 오염된 흙에 의해 감
염
leishmaniasis [리슈만편모충증] Leishmania 속
의 기생충에 의한 감염으로 발병하는 질환
Lenegre's disease [레네그레병] 심장전도계의
만성퇴행성 변화로, 방실차단을 유발하는 질환
leprosy [나병]
leptospirosis [렙토스피라증] Leptospira
interrogans 균에 의해 유발되는 급성 감염증으
로, 쥐나 개 같은 동물이 매개하는 감염질환
lesbian [여성동성애자]
lesion [환부, 병터] 신체조직상의 특정 부위로
상처, 손상이 있는 곳
lethal [치사]
lethal concentration [치사농도]
lethal dose [치사량]
lethargy [졸음증, 기면]
leukemia [백혈병]
leukemoid reaction [백혈병양반응] 백혈병과
유사한 임상증후군으로, 알레르기, 염증질환,
감염, 중독, 출혈, 화상, 심한 신체적 스트레스
에 반응하여 백혈구 수치가 상승하는 것
leukocyte [백혈구]
leukocytosis [백혈구증가증]
leukopenia [백혈구감소증]
level of consciousness [의식수준]
level of evidence [근거수준]
liability [의무, 책임]
libel [문서비방]
libido [리비도, 활력, 성욕]
licence [면허]
lichen planus [편평태선]
lidocaine [리도카인] 1)심실의 이소성박동,
조기박동, 빈맥의 치료제로 사용, 2)국소마취제

로 사용

life buoy [구명부이, 구명부표]

life net [구명그물] 화재 등 위기상황에서 건
물의 낮은 층에서 뛰어내릴 수 있게 한 구조 장
비

lifeboat [구명보트]

lifeguard [구조요원, 수상구조요원]

life-threatening [치명적인] 환자분류 중 즉각
적인 응급처치가 요구되는 환자

ligament [인대]

ligation [결찰, 묶기, 묶음술] 혈관 등을 봉합
사 등으로 묶는 것을 말함.

light reflex [대광반사]

lightening [하강감] 임신후기에 태아 골반내로
내려앉는 느낌

lightning [낙뢰, 번개]

limb [사지]

limb lead [사지유도]

line throwing gun [로프총] 줄이나 굵은 로프
를 건물간에서 혹은 절벽 사이로 쏘는 총으로 수
상구조나 산악구조에 사용하는 장비

linear fracture [선상골절] 뼈의 장축과 같은
방향으로 된 골절

lineman's glove [전기공장갑]

lip [입술]

lipoma [지방종]

liquefaction [액화, 용해] 1)연부조직이 액체
상태로 변하는 것, 2)흙이나 모래가 지진발생시
액체처럼 움직이는 현상

liquefaction necrosis [액화괴사] 부식알칼리
(corrosive alkali)에 의한 조직의 손상시 나타
나는 괴사형태

listlessness [무관심, 냉담] 질병이나 우울증
으로 의욕이나 관심이 없어지는 것

lithiasis [돌증, 결석증]

lithotomy [돌제거술, 결석제거술]

lithotomy position [돌제거술자세, 결석제거술 자세]

litigation [소송]

lividity [흑청색화]

living will [사망선택유서, 생명의지서] 사망 이 임박한 상황에 이르렀을 때 소생술에 대한 자신의 의지를 사전에 구두로 혹은 문서화 해두는 것

livor mortis [시반]

lobe [엽]

lobectomy [엽절제(술)]

local anesthesia [국소마취]

local emergency [지역응급] 지역 안전책임자가 지진, 홍수, 태풍 등으로 지역주민의 안전이 곧 바로 위기에 처하게 될 것이라고 판단한 상황

local emergency medical center [지역응급의료 센터]

local infection [국소감염]

localized tenderness [국소압통]

locked-in syndrome [감금증후군] 교뇌에 출혈 이나 경색이 생겼을 때 호흡, 눈깜박임, 수직안 구운동을 제외한 수의운동의 불능상태

logistics officer [지원관]

logistics section [지원부서, 병참부서(군)] 재해지휘체계 편제상으로, 재해가 발생되면 인 적 및 물적자원, 서비스를 공급하는 부서

logroll method [통나무굴리기법] 환자의 척추 (경추포함)를 고정한 상태에서 긴척추고정판에 옮기는 방법

long line haul [달아옮기기] 헬기에서 내린 긴 줄에 조난자를 매달리게 하여 안전지대로 이동 시킴

longitudinal [장축의]

long-term survival study [장기생존연구]

loss of consciousness [의식소실] 중증쇼크(순 환부전), 머리외상, 중독, 뇌중풍 등에 의해 의 식이 없어지는 것

louse [이] 인체에는, 사면발이(pubic louse), 몸이(body louse), 머릿니(head louse), 세가지 종류가 기생

low pack pain(=lumbago) [요통]

low specific activity material [저특이활성물 질] 방사능물질이 저농도로 균일하게 분포된 물 질로서, 이러한 종류의 물질은 방사선에 의한 안 전사고를 유발하지 않음

lubricant [윤활제]

lucid interval [명료기간] 뇌손상으로 인한 의 식변화기간 사이에 잠시동안 의식이 명료하게 돌아오는 기간

Ludwig's angina [루드비히구협염, 루드비히양 기나] 입과 목의 스트렙토코쿠스균의 급성 감염

Lugol's solution [루골용액] 요오드(iodine) 용액

lumbago [허리통증, 요통]

lumbar puncture [요추천자]

lumen [관강, 구경]

Lund and Browder method [룬드-브로우드 방 법] 연령에 따른 화상부위의 면적계산법

lung capacity [폐용적]

lung squeeze [폐압착증, 폐압축증]

lupus erythematosus [홍반성루푸스]

lymph node [림프절]

lymphadenitis [림프절염]

lymphangitis [림프관염]

lymphatic system [림프계]

lymphedema [림프부종]

lymphocyte [림프구]

lymphoma [림프종]

lysergic acid diethylamide(LSD) [리세르직

산] 에르고트(ergot) 추출물로 중추신경계를 자극하여 교감신경흥분과 환각증을 나타내는 각성제

M

maceration [짓무름, 물렁화]

macrodontia [큰치아증]

macro-drip set [마크로방울주입세트, 마크로점적주입세트] 대부분의 마크로점적 주입세트는 15~20 방울(gtts)이 1cc로 조절되어 있음

macrolide [마크롤라이드] 70S 리보솜의 50S 아단위에 결합하여 세균단백질 합성을 억제하는 항세균성 항생물질. 마크롤라이드환(環)을 가짐. erythromycin, azithromycin, clarithromycin 등의 항생제가 여기에 해당

macronutrient [다량영양] 탄소, 수소, 산소, 질소, 칼륨, 나트륨, 칼슘, 인, 황 등과 같이 인체에 대량으로 필요한 화학성분

macrophage [큰포식세포, 대식세포]

macule [황반, 반점]

maculopapular rash [반구진성발진, 반점구진성발진]

Magill forceps [마질겸자] 부록의 그림 참조.

magnetic resonance angiography(MRA) [자기공명영역혈관조영술]

magnetic resonance imaging(MRI) [자기공명영상]

major burn [중증화상] 전문화상센터로 이송해야 할 생명에 위협을 줄 수 있는 화상. 미국화상학회(ABA)의 분류는, 1)체표면적의 20% 이상의 화상, 2)나이가 10세 미만이거나 50세 이상인 환자에서 2도 및 3도 화상이 체표면적의 10% 이상인 경우, 3)눈, 귀, 손, 발, 생식기, 회음부, 주관절을 포함한 2도 및 3도 화상, 4)벼락을 포함한 심한 전기화상, 화학화상, 흡입화상, 5)동반 손상이 있는 경우, 6)기존의 심한 내과적 문제가

있는 경우이다. 또 다른 분류에 따르면, 1)호흡기, 다른 연조직이나 뼈의 손상이 동반된 모든 화상, 2)얼굴, 손, 발, 생식기 또는 주관절에 발생한 2도나 3도 화상, 3)10% 이상의 3도 화상, 4)30% 이상의 2도 화상, 5)75% 이상의 1도 화상임

malaise [권태감]

malaria [말라리아] 열원충(Plasmodium)의 감염으로 발생하는 전염병. 전파경로는 모기에 물리거나, 수혈 등이고 주 증상은 오한과 발열임

malathion [말라티온] 유기인계 황갈색의 살충제로, 파라치온(parathion)보다 인체에 독성이 적음

malignant hypertension [악성고혈압] 혈압이 200/120mmHg 이상이면 작은 혈관, 뇌, 콩팥, 눈에 손상을 입혀 여러가지 증상을 나타낼 수 있음

malignant hyperthermia [악성고열] 유전질환으로 할로탄(halothane)이나 숙시닐콜린(succinylcholine) 같은 마취제에 노출되었을 때 고열과 함께 근육경축을 나타내는 질환

malpractice [의료과실, 의료과오] 의료에 관계되는 법률용어. 통상적으로 의료과실이나 의료과오로 사용

mammalian diving reflex [다이빙반사] 얼굴이 차가운 물속에 잠기면서 나타나는 반사로 서맥과 말초혈관수축을 일으킴

maneuver [법, 수기, 조작]

mania [조증, 들뜸병, 조병]

manic-depressive psychosis [조울정신병, 들뜸우울정신병]

manikin [인체모형, 마네킹]

manual chest compression [흉부압박]

manual CPR [심폐소생술]

marijuana [마리화나, 대마초]

marine trauma [해양손상, 해양외상]

mask [마스크] 인공호흡보조기

mass casualty incident [대형사고, 대형참사]

재해(disaster)와의 공통점은, 갑자기 예기치 않은 발생, 많은 사상자 발생, 복구를 위해 인근 지역의 자원을 지원받아야 한다는 것이고, 차이점으로 재해는 보다 파괴적이고, 보다 넓은 지역 혹은 국가전체의 제도 및 환경, 그리고 국민정서에 영향을 미칠 수 있는 사건이라는 것

mass gathering [대규모집회, 대규모모임] 천명 이상의 군중이 한 장소에 모임

massage [마사지]

measles [홍역]

mechanical chest compressor [흉부압박기]

mechanical CPR [기계심폐소생술]

mechanical CPR device [기계심폐소생장치, 심폐소생기]

mechanical thumper [썰퍼기] 상품화된 기계심폐소생장치

mechanical ventilator [인공호흡기]

Meckel's diverticulum [메켈게실]

meconium staining [태변오염]

medic [1]위생병, 2)군의원] 군부대의 의료인력을 통칭

medicaid [의료보호(제도)] 65세 이상의 노인 혹은 극빈자의 의료비를 국가에서 지불하는 미국의 의료보장제도

medical control [의료지휘, 의료조정] 1)의료지휘(광의); 정부 등이 재해, 국가 재난 등에서 하는 활동, 2)의료지도(협의); 의사가 응급구조사들에 주는 의료지시

medical control system [의료지휘체계, 의료통

제체계]

medical direction [의료지도]

medical director [지도의(사)]

medical examiner [검시관, 법의관]

medical identification card [개인의료정보인식카드]

medical identification device [개인의료정보인식장치] Medic-Alert symbol, medical identification tag, Vial of Life 등과 같은 개인의 의료정보(알레르기, 만성심혈관질환, 당뇨, 만성신부전 등)를 확인할 수 있는 장치(팔찌, 목걸이, 스티커 등)를 통칭

medical simulation [의료시뮬레이션, 의료모사]

medical surveillance [의료감시]

medical terminology [의료용어, 의학용어]

Medic-Alert symbol [질병인식표, 개인의료정보표식] 목걸이나 팔찌에 의료마크와 자신이 가지고 있는 급만성 질환명과 다니는 병원 혹은 연락처를 새겨서 차고 다니는 표식자

medicare [의료보험(제도)] 미국의 의료보험제도로 국가에서 일부 혹은 전액의 의료비를 지급해 주는 의료보장제도

medication [투약, 약물처치, 약]

medicolegal [의료법(률)적-]

medicolegal problem [의료분쟁, 의료소송사건] 의료과실(malpractice)로 추정되어 법률적 판결이 제기된 사건

melena [흑색변]

menadione [메나디온] 출혈성 질환에서 지혈을 돕기 위해 비타민 K의 자원으로 사용. 근육주사 또는 정맥주사

menarche [초경]

Meniere's disease [메니에르병, 알리지성미로수증] 어지럼, 청각소실, 이명이 특징적으로 나

타나는 내이질환

meningitis [수막염]

meniscal injury [관절초승달손상, 관절반달손상]

menopause [폐경기]

menorrhagia [월경과다]

menses [월경]

mental status [의식상태]

meperidine [메페리딘] 아편유사(opioid)

계열의 진통제

meralgia [넙다리통증, 대퇴신경통]

mercury [수은]

mescaline [메스칼린] 환각제의 일종

mesenteric infarction [창자사맥경색, 장간막경색]

metabolic acidosis [대사산증]

metabolic alkalosis [대사알칼리증]

metabolism [대사]

methamphetamine [메트암페타민] 중추신경과 교감신경흥분작용을 가진 각성제로 필로폰으로 널리 알려져있음. 남용하였을 때 행동이 과격해지고, 편집증과 환각 등의 증상을 보임

methemoglobin [메트헤모글로빈]

methemoglobinemia [메트헤모글로빈혈증]

methicillin [메티실린] 페니실린계 항생제

methocarbamol [메소카바몰] 골격근 이완제로 골격근 경련 치료에 쓰임

metoclopramide [메토클로프라미드] 도파민 대항제(dopamine antagonist)로 구토를 진정시키는 효과가 있음

metric [측정-, 미터단위]

metric system [미터법]

metromenorrhagia [불규칙 과다월경]

metronome [메트로놈, 박절기]

microwave [극초단파, 마이크로파]

micturition [배뇨]

midaxillary line [중간겨드랑선, 액와중간선]

midclavicular line [빗장중간선, 쇄골중간선]

middle ear squeeze [중이압축증]

midline [중간선]

midwife [조산사, 산파]

migrane [편두통]

milestone [이정표]

miliaria [땀띠]

miliary tuberculosis [좁쌀결핵]

military antishock trousers(MAST) [항쇼크바지]

military medicine [군진의학]

millicurie [밀리큐리] 방사능핵종(radioactive nuclide)의 단위. 큐리(Curie)의 1000분의 1

milliequivalent [밀리그램당량]

millimeter of mercury [밀리미터머큐리]

milliroentgen [밀리렌트겐선, 밀리엑스선]

mineral [무기질, 무기염류, 광물질]

mineral oil [미네랄오일]

mini-drip set [미니방울주입세트, 미니점적주입세트] 대부분의 미니점적세트는 60방울(gtts)이 1cc로 조절되어 있다.

minor burn [경증화상] 미국 화상 학회(ABA)의 분류에 따르면, 1)체표면적의 15% 미만, 2)얼굴, 손, 발, 회음부를 포함하지 않는 경우, 3)전기 화상, 흡입손상, 심한 기존의 내과적 문제나 합병증이 없는 경우를 말함. 또 다른 분류에 따르면, 1)얼굴, 손, 발, 생식기 또는 호흡기를 제외한 2% 미만의 3도 화상 2)15% 미만의 2도 화상, 3)50% 이하의 1도 화상

minor's consent [미성년자동의]

minute ventilation [분당환기량]

minute volume [분당호흡량]

miosis [축동, 동공수축]

miscarriage [유산]

mist [연무, 연막, 안개]

mite [좀진드기] 3500 여종이 존재하고 다양한 알레르기과 질병을 매개. 옴(Scabies)은 가장 잘 알려진 진드기의 한 종류

mittelschmerz [배란통] 난소의 배란부위에서 출혈이 생길 경우, 혈액이 복막을 자극함으로써 발생하는 배란기의 복통

mixed venous blood gas [혼합정맥혈가스]

mobile radio [이동무전기]

mobile relay station [이동통신중계소]

mobile repeater [자동중계차] 사고나 교통체증 다발지역에 대기하면서 송신되는 상황보고를 자동으로 방송국이나 중계소로 송신시켜주는 장비를 갖춘 차량.

mobile repeater station [이동식자동중계소]

Mobitz [모비츠] 2도 방실차단 심전도 파형의 이름

moderate burn [중등화상] 미국화상학회

(ABA)의 분류는, 1)체표면적의 15-25%의 화상, 2)손, 얼굴, 발, 회음부 손상을 포함하지 않고 합병증이 없는 경우, 3)전기손상, 흡입손상, 동반 손상, 심각한 기존의 내과적 문제가 없는 경우이고, 또 다른 분류에 따르면, 1)얼굴, 손, 발, 생식기 또는 주관절을 제외한 10% 이하의 3도 화상, 2)15-30%의 2도 화상, 3)20-75%의 1도 화상.

modification [변형]

modulator [변조기]

mole [1)기태, 모반, 2)사마귀, 검은 점]

MONA [모나] 급성관상동맥증후군 환자의 병원전 처치에 사용되는 약물의 첫글자를 따서 기억하기 쉽도록 만든 용어로, M: morphine(몰핀), O: oxygen(산소), N: nitroglycerin(니트로글리세린), A: aspirin(아스피린)을 뜻한다.

monitor [모니터, 감시장치]

monitoring [감시]

monomorphic [단형성]

mononucleosis [단핵구증]

monophasic [단상-, 일상성-, 단상형-, 일방향의-]

monozygotic twin [일란성 쌍둥이]

morality [도덕(성), 윤리(성)]

morbidity [이환율]

morning sickness [아침입덧] 입덧이 나타나는 시기의 아침 구역질

morphine [몰핀] 아편유사(아편알칼로이드) 계열의 진통제

mortality [사망률]

moth [나방]

motion sickness [멀미]

motor nerve [운동신경]

motor vehicle accident [차량사고, 교통사고]

mountain rescue [산악구조]

mountain sickness [고산병] 고소질병(high altitude illness) 중 하나

mouth- to- barrier device breathing [입-보호기구인공호흡]

mouth- to- face shield rescue

breathing [입-안면보호기구인공호흡]

mouth- to- mask rescue breathing [입-마스크인공호흡]

mouth- to- mouth breathing [입-입인공호흡]

mouth- to- nose breathing

[입-코인공호흡]

mouth- to- stoma breathing [입-창인공호흡]

multicasualty incident plan [대량사고대책]

multifocal atrial tachycardia [다소성심방빈맥, 다형성심방빈맥]

multiple birth [다산, 다태출산, 경산]

multiple casualty incident [다중사고] 다수의 중증환자가 발생하여 환자에 대한 평가, 치료, 이송 등이 원칙이 바뀌어야 하는 사고
 multiplex [다중통신(법)] 다신주파수를 이용하여 동시에 음과 자료를 송수신할 수 있는 무선송수신 방법
 multiplex transmission [다중전파]
 multitrauma [다발외상]
 mumps [볼거리]
 muscle twitching [근육단일수축, 근육움짚수축]
 musculoskeletal system [근골격계통]
 mushroom poisoning [버섯중독]
 mustard gas [머스터드가스] 피부와 점막에 부식을 일으키는 화학무기, 영구적인 호흡기손상으로 사망할 수 있음
 mycotic aneurysm [곰팡이동맥자루, 진균동맥류]
 mydriasis [동공확대]
 myoglobinuria [마이오글로빈뇨]
 myocardial contusion [심근좌상, 심근타박상]

myocardial infarction [심근경색증]
 myocardial injury [심근손상]
 myocardial ischemia [심근허혈]
 myocardial perfusion [심근관류]
 myocardial perfusion pressure [심근관류압]
 myocarditis [심근염, 심장근육염]
 myoclonic jerk [간대성근경련]
 myoclonic seizure [간대성근경련발작]
 myofascial pain [근육근막통증]
 myofascial pain syndrome [근막통증증후군]
 myoglobin [미오글로빈]
 myonecrosis [근육괴사]
 myotome [1)근육분절, 2)근육절단기] 1)근육분절; 각 척추신경이 지배하는 근육들의 분포를 나타낸 지도, 2)근육절단기; 근육을 자르는 기구
 myxedema [점액부종] 갑상샘 기능저하가 심할 때 나타나는 손, 발, 얼굴 특히 눈주위에 뚜렷한 부종

N

nadir pressure [최저압력]

naloxone [날록손] 마약대항제로 마약중독으로 인한 신경과 호흡기능의 억제를 역전시키는 효과가 있음

narcolepsy [발작수면, 기면증]

narcosis [혼수, 마취]

narcotic [마약-, 마취성-, 마취약]

narcotic abuse [마약남용]

narcotic intoxication [마약중독]

nasal cannula [코삽입관]

nasal flaring [비익확장]

nasogastric intubation [코위삽관]

nasogastric suction [코위흡인]

nasogastric tube [코위영양관, 코위튜브]

nasopharyngeal airway [코인두기도기] 부록의 그림 참조

nasotracheal intubation [코기관내삽관] 부록의 그림 참조.

nasotracheal tube [코기관튜브]

National Domestic Violence Hotline [국립가정(내)폭력신고전화, 국립가정(내)폭력 핫라인]

National Emergency Medical Center [중앙응급의료센터]

national health insurance [국민건강보험제도]

national health system [국민보건체계]

national safety council [국가안전위원회]

national standard curriculum [미국표준교과과정]

nausea [구역, 욕지기]

near drowning [익수중증, 익수]

nebulizer [분무기]

necrosis [괴사]

needle cricothyroidotomy [바늘윤상갑상연골절개술]

needle thoracentesis [바늘흉강천자술]

needle thoracostomy [바늘가슴창념술, 바늘흉강개구술]

negligence [태만, 부주의] 해야 할 것을(duty to act) 하지 않거나, 올바르게(standard of care) 하지 않음으로써 환자에게 신체적, 정신적 피해를 입히게 되는 것

neonatal resuscitation [신생아소생술]

neoplasm [신생물, 종양]

neuclear medicine [핵의학] 방사성동위원소(radioactive isotope)를 이용해서 질병을 진단하고 치료하는 의학분야

neurogenic shock [신경성쇼크]

neuroleptosis [신경이완증] 의식 및 운동기능저하, 불안감 감소를 말하는 용어로, 대부분 항정신성 약물이 신경이완 효과를 가짐

neuroleptic malignant syndrome [항정신병약물 악성증후군] 근육경직, 고열, 빈맥, 호흡곤란, 발한 등의 증상으로 할로페리돌

(haloperidole)과 같은 신경안정제

(tranquilizer)에 의해 유발되는 질병

neurologic deficit [신경결함]

neurologic examination [신경학적검사] 의식, 감각, 운동신경, 뇌신경, 반사신경 등에 대한 검사

neurotoxin [신경독]

neurotransmitter [신경전달물질] 대표적으로 아세틸콜린(acetylcholine), 에피네프린

(epinephrine), 노르에피네프린
(norepinephrine) 등이 여기에 속함

newborn record [신생아기록지]

night terror [야경증, 밤공포증]

nitrogen narcosis [질소혼수] 100피트 이상의
깊이로 잠수했을 때 일어날 수 있는 압축공기중
독. 즉, 혈중 질소분압의 증가로 스쿠버잠수부
에게 나타나는 현상. 다행감(euphoria), 지나친
자신감, 환각, 반사작용저하 등의 증상이 나타
날 수 있음

nitroglycerin [니트로글리세린] 내장혈관확장
제로 급성관상동맥질환이 의심되는 환자에 사용
no code [소생포기] 소생술시도가 무의미한 말
기환자

nocturia [야간뇨, 야뇨증]

nomogram [노모그램, 계산도표]

non pulsatile VT [무박동심실빈맥]

non Q wave MI [비Q파 심근경색]

non ST elevation myocardial infarction ST
[비상승심근경색]

nonaccidental trauma [구박, 신체학대] 특히
아동학대를 말하는 경우가 많음

noninvasive monitoring [비침습감시]

nonproductive cough [마른기침]

nonrebreather mask [비재호흡마스크] 부록의
그림 참조.

norepinephrine [노르에피네프린]

normal sinus rhythm [정상글리듬, 정상동리듬]

nucleus [1)핵, 2)원자핵]

nummular eczema [동전습진, 원형습진]

nursing care [간호, 수유법]

nursing record [간호기록지]

nystagmus [눈떨림, 안진, 안구진탕] 안구의 불
수의운동으로 빠른 운동방향에 따라 안구진탕의
유형

0

obsession [강박사고]

obsessive-compulsive disorder [강박장애, 강박병]

obstetric emergency [산과응급]

obstetrical record [산과기록지]

obstruction [막힘, 폐쇄]

occlusive dressing [밀봉붕대, 밀봉드레싱]

occupational disease [직업병]

occupational hazard [직업재해, 직업성위해]

occupational injury [직업손상]

occupational insurance [산업재해보험]

occupational medicine [산업의학] 직업과 작업의 종류에 따라 병발할 수 있는 질병의 예방, 진단, 그리고 치료를 연구하는 의학분야

ochronosis [갈색증] 알칼톤뇨(alkaptonuria)나 폐놀중독시 결체조직이나 연골이 흑갈색으로 착색되고, 눈, 코, 손가락, 성기나 입의 하얀 부분에 푸른색반점이 나타날 수 있음

oculocephalic reflex [눈머리반사]

Oedipus complex [오디프스컴플렉스] 소년기에 이성의 부모에 대한 성적호감

officer [관리요원, 관리자, 관리인, 담당인, 담당요원] 재해지휘본부로부터 지정된 지역의 통제나 특정임무의 수행에 대한 권한을 위임받은 사람

off-line medical control [간접의료지휘, 간접의료조절]

Ohm's law [옴법칙] 전압(V) = 전류(A) X 저항(R)

old-old [초고령] 80세 이상의 연령

oncotic pressure [삼투압] 교질(colloid)에

의한 삼투압

Ondine's curse [온딘저주] 뇌줄기의 이산화탄소 자극에 의한 호흡구동기능이 상실되어 호흡저하가 일어나는 것으로, 약물중독이나 회색질척수염(poliomyelitis)이 흔한 원인

one-way valve [한방향판막, 한방향밸브, 역류방지밸브]

on-line medical control [직접의료지휘, 직접의료통제]

open fracture [개방골절]

open injury [개방손상]

open wound [개방창]

open-chest direct cardiac massage [개흉직접심장마사지]

open-chest massage [개흉심장마사지, 연가슴심장마사지]

operation record [수술기록지]

opiate [아편제제]

opioid [아편유사제]

opium alkaloid [아편알칼로이드] 코데인(codeine), 파파베린(papaverine), 몰핀(morphine)이 여기에 속한다.

O-P-Q-R-S-T [오피큐알에스티] 통증에 대한 병력을 물을 때 필수항목인 P-Q-R-S-T에 O; onset (발병, 시작)을 제일 앞에 추가한 용어

organ donor [장기제공자, 장기주는이]

organic acid [유기산]

organic brain syndrome [기질뇌증후군]

organophosphorus insecticide [유기인계살충제]

organophosphate poisoning [유기인산염중독]

다량의 유기인산계 살충제를 흡입하거나 섭취했을 때 서맥, 의식변화, 근육경련, 분비증가, 구토 등의 증상이 나타나는 것. 대표적인 유기인제로는 말라티온(Malathion), 파라티온(Parathion)을 들 수 있음

oropharyngeal airway [입인두기도기] 부록의 그림 참조.

orotracheal intubation [입기관삽관]

orthopnea [앉아숨쉬기, 좌위호흡]

orthostatic hypotension [기립저혈압]

orthostatic vital signs [기립활력징후]

oscilloscope [오실로스코프]

osmotic pressure [삼투압]

osteoporosis [골다공증, 뼈영성증]

outdoor medicine [옥외의학, 야외의학]

outer perimeter [안전지대]

out-of-hospital [병원외]

out-of-service resources [복구자원부족] 사고를 복구하기 위한 인력, 물자, 장비가 부족한 상태

over the counter (OTC) [무처방약품] 의사의 처방전이 없어도 살 수 있는 의약품

overdose [과량투여, 과량]

overdrive [초과박동, 과박동]

overdrive pacing [초과박동조율, 과박동조율]

overhydration [과다수분보충]

overriding of aorta [대동맥말다기, 대동맥기승] 선천성 심장질환으로 대동맥의 일부분이 우심실에서 기시

oversensing [과감응]

ovulation [배란]

oximeter [산소포화도측정기] 귀산소포화도측정기(ear oximeter), 맥박산소포화도측정기(pulse oximeter) 등으로 사용

oximetry [산소포화도측정(법)]

oxygen delivery [산소운반]

oxygen exchange [산소교환]

oxygen poisoning [산소중독(증)]

oxygen saturation [산소포화도]

oxygen tank [산소통]

oxygen tent [산소텐트]

oxygen toxicity [산소독성] 고분압산소의 장시간 투여로 산소중독이 발생했을 때 나타나는 독성병변으로 망막병증(retinopathy)이나 기관지폐형성이상(bronchopulmonary dysplasia) 등이 대표적

oxygenation [산소섭취, 산소투여]

oxygenator [산소공급기] 거품산소공급기

(bubble oxygenator), 막산소공급기

(membrane oxygenator), 인공심장폐장치

(pump oxygenator), 열원반산소공급기

(thermal disc oxygenator) 등 다양한 용도나 형태로 사용

oxygen-powered, manually triggered

device [산소동력수동유발기구, 산소동력수동조절기구] 과학적인 지지 근거는 없지만 오랜 기간동안 병원전 처치에서 사용해 왔던 기구로, 마스크인공호흡에서 산소의 빠른 유속으로 인한 위팽창이나 압력손상을 예방하기 위해 고안된 장치. 산소의 흐름을 분당 40리터 이하로 제한하는 기구. 현재 AHA는 이 기구의 사용을 권장하지 않고 있음

oxidant [산화제]

P

pacemaker [심조율기, 박동조율기] 대부분 인공 심장박동조율기(cardiac pacemaker)를 말하는데 간혹 심장의 박동조율기 기능이나 장소를 의미할 때도 있음

pack years [총흡연량] 환자의 평생동안 피운 흡연량을 표기하는 방법으로, 하루 1갑을 10년간 피웠다면 10 pack years로 표기. 즉 하루 피운 담배갑수에 피운 연수를 곱한 값으로 표기
packed red blood cell (packgd RBC) [농축적혈구]

paddle [패들] 판, 노 등으로 해석되며 제세동기의 경우 흉부에 직접 접촉시키는 면에 해당. 손으로 잡고 환자 가슴에 빈공간이 생기지 않도록 일정한 압력을 가해 밀착시키면서 전기충격을 가함.

pain [통증, 동통]

pain shock [통증쇼크]

pallor [창백]

palpation [촉진] 진찰방법의 하나로 직접 신체를 만져서 이상 있는 부위를 진찰하는 것

palpitation [심계항진, 두근거림]

palsy [마비] 신체 한부위의 신경자극장애로 근육에 운동조절기능이 소실되는 것. 뇌성마비(cerebral palsy), 안면마비(Bell's palsy) 등이 있음

pancreatitis [이자염, 췌장염]

paper bag syndrome [종이봉지증후군] 성문이 닫혀있고 폐가 확장된 상태에서 흉부에 외상을 받으면 흉강내압과 폐포압이 증가되어 갈비뼈 골절 없이 기흉이 발생하는 것.

papillary muscle [꼭지근, 유두근육] 심장을

구성하고 있는 근육의 한 형태로, 심장판막과 심장내벽을 연결시켜 판막운동에 도움을 줌

papilledema [시각신경유두부종, 유두부종] 뇌압상승으로 시각신경원반(optic disc)에 부종이 발생하는 것

paradoxical [기이, 역행, 모순]

paradoxical breathing [역행호흡] 흉부외상으로 동요가슴(flail chest)이 발생했을 때 동요구역(flail segment)은 흡기 시에 가슴의 다른 부위와는 반대로 뒤당김이 일어나 함몰되는 현상

paradoxical pulse [모순맥박, 기이맥박] 흡기 시에 맥박이 약해지는 현상. 보통 수축기혈압이 10mmHg 이상 감소되는 것으로, 심장눌림증에서 나타날 수 있음

paradoxical venous pressure [모순정맥압]

paralysis [마비] 근육이나 감각기능의 소실을 말함

paralytic ileus [무력창자막힘증, 무력장폐쇄증, 장마비] 질환이나 손상, 수술에 의해서 장의 운동기능이 감소하거나 소실되는 것

paramedic [전문응급구조사]

paranoia [집착증, 편집증]

paraplegia [하반신마비, 양측마비] 척수손상으로 인한 다리의 운동신경이나 감각의 소실을 말함

paraquat [파라quat] 제초제로 사용되는 유독물질로, 그라목손이 잘 알려져 있음

parasympathetic nerve [부교감신경]

parasympathetic nerve system [부교감신경계(통)] 자율신경계의 한 부분으로 교감신경계와

지나치게 흥분되지 않도록 견제하는 역할을 하며, 아세틸콜린(acetylcholine)을 신경전달 매개물질로 작용

parasympatholytic [부교감신경차단제, 부교감신경억제제]

parasympathomimetic [부교감신경유사작용의]

parathion [파라티온] 유기인계 농약의 일종

parathyroid gland [부갑상샘]

parenteral [비경구적, 비경구-]

paresis [불완전마비] paralysis 보다는 마비 정도가 약한 경우

paresthesia [감각이상] 신경학적 용어로, 감각에 대한 감수성이 증가된 상태로 저림감(tingling sensation) 등이 대표적인 예

parietal peritoneum [벽쪽복막]

parietal pleura [벽쪽가슴막, 벽쪽흉막]

parkinsonism [파킨슨병] 만성신경계질환으로 근육의 약화, 경축, 떨림과 발을 끌면서 걷는 것이 특징이며, 논리적인 사고에는 장애가 없음. 중독이나 뇌손상이 선행요인이 될 수 있으나, 정확한 원인은 밝혀져 있지 않음.

parorexia [이식증]

paroxysm [발작] 1)증상의 현저한 증가, 2)발작(seizure)이나 연축(spasm)

paroxysmal atrial tachycardia [발작심방빈맥, 발작심방빠른맥]

paroxysmal nocturnal dyspnea [발작야간호흡곤란]

paroxysmal supraventricular

tachycardia [발작심실상성빈맥, 발작심실위빠른맥]

partial seizure [부분발작] 간질의 한 분류로, 1)단순부분발작(simple partial seizure), 2)복합부분발작(complex partial seizure), 3)전신 발작으로 진행되는 부분발작이 여기에 속함

partial thickness burn [부분층화상]

passenger [동승자]

passive rewarming [수동재가온]

past illness [과거병력]

patch [반, 부착포, 첩포, 패치]

patchy infiltration [반점침윤]

patent [개방-, 열린-]

pathogen [병원체]

pathognomonic [질병특유-]어떤 질병을 진단할 수 있는 특징적인 소견

pathologic fracture [병적골절]

PCO2 [이산화탄소분압]

peak aortic pressure [최고대동맥압]

peak compression pressure [최고압박압]

peak pressure [최고압력]

pedestrian [보행자]

pediatrics [소아과]

pelvic inflammatory disease(PID) [골반내강염]

pemphigus [천포창, 물집증]

pendulum maneuver [펜듈럼법] 절벽에 매달려 있는 구조요원에게 구조장비를 공급하기 위해 헬기에서 로프에 매달아 직접 던져주거나, 흔들어서 잡게하는 기술

penetrating injury [관통상]

penetrating wound [관통창] 조직이나 장기를 뚫고 들어가서 생긴 상처

peptic ulcer [소화궤양] 위궤양과 십이지장궤양을 통칭하는 용어

percussion [타진] 가볍게 두들겨서 장기의 크기나 성상을 알아보는 진찰법

percutaneous coronary intervention [경피관상동맥중재술]

percutaneous transluminal coronary

angioplasty [경피경관상동맥성형술, 경피경

혈관확장술]

percutaneous transtracheal ventilation [경피
경기관환기]

perforation [관통, 천공, 뚫림]

performance [수행]

perfusion pressure [관류압]

periappendiceal abscess [막창자꼬리주위고름
집, 충수주위농양]

pericardial effusion [심장막삼출(액)]

pericardial tamponade [심장눌림증]

pericardiocentesis [심장막천자, 심장막뚫기]

pericarditis [심장막염]

perimortem cesarean section [사후제왕절개]
산모가 심정지된 후 제왕절개술로 태아를 분만
시키는 것으로, 태아의 생명을 구하려면 심정지
후 4-5분 이내에 시행되어야 가능성이 있음.

periostitis [골막염, 뼈막염]

peripheral [말초성의, 주변의, 변연의]

peripheral cyanosis [말초청색증]

peripheral nervous system [말초신경계통]

peripheral pulse [말초맥박]

peripheral vascular disease [말초혈관병]

peripheral vascular resistance [말초혈관저
항]

peristalsis [꿈틀운동, 연동]

peritoneal dialysis [복막투석]

peritonitis [복막염, 배막염]

permissible exposure limit [허용노출한도]

personal flotation device [개인부유장비]

personal protective equipment [개인보호장비,
개인보호구]

perspiration [땀남, 발한]

pest [페스트, 흑사병]

pesticide [살충제, 구충제]

petechia [점출혈]

petitmal seizure [소발작, 실신발작]

petrolatum [바셀린]

petroleum distillate poisoning [정유중독] 석
유추출물이나 석유화학물을 흡입하거나 삼켜서
발생되는 중독으로 구역, 구토, 흉통, 어지럼,
의식변화 등의 증상이 나타날 수 있다.

phantom limb pain [환지통, 환상팔다리통증]
절단되고 없는 팔, 다리에 통증을 느끼는 현상

pharyngitis [인두염]

pharyngotracheal lumen airway [인두기관기도
기] 식도-기관관비튜브(ETC)와 구조적이나 기능
적으로 유사한 기도기. 부록의 그림 참조.

phased thoracic-abdominal compression
-decompression CPR [단계적 흉부복부압박-감압
심폐소생술]

phenol [페놀, 석탄산] 석탄이나 숯에서 추출되
는 매우 중독성이 강한 화학물질로서 방부제(크
레오소트, 나프탈렌)로 사용된다.

phenytoin [페니토인] 항경련제로, 경련중첩증
(status epilepticus)과 바르비튜레이트
(barbiturate)계통의 약물에 알레르기가 있는
경련환자에 주로 사용되며, 심한 중추신경계억
제와 저혈압이 부작용으로 나타날 수 있다.

pheochromocytoma [갈색세포종, 크롬친화세포
종] 아드레날린 분비를 증가시키는 부신종양

phlebitis [정맥염]

phonation [발성]

phone fast [신속전화]

phone first [전화우선]

phosgene [포스겐] 무색의 독가스로 폐포조직을
파괴시켜 심한 폐부종을 유발함

phosphorus poisoning [인중독] 구서제, 비료,
폭죽 등에서 중독되며 호흡시 마늘냄새가 나는
것이 특징이다.

physical examination [진찰, 신체검사]

phytotoxin [식물독]
 pica [이식증]
 pill [알약]
 pitting edema [우묵부종, 함요부종]
 placebo [속임약, 무효약]
 placenta abruptio [태반조기박리]
 placenta previa [전치태반]
 plague [페스트, 흑사병]
 plasma [1]혈장, 2)원형질, 세포질] 혈구를 포함한 혈액이나 림프의 투명한 부분
 plasma volume expander [인공혈장증량제]
 pleurisy [가슴막염, 흉막염]
 pleuritic chest pain [흉막흉통] 흉막염에 의한 통증
 pneumatic antishock garment [공기항쇼크의복]
 pneumoconiosis [진폐증, 허파먼지증, 폐먼지증]
 pneumomediastinum [종격동기종, 세로칸기종]
 pneumonia [폐렴]
 pneumothorax [공기가슴증, 기흉]
 pocket mask [포켓마스크]
 poison [독, 독극물, 독극약]
 poison control center [독극물관리센터]
 poisoning [중독]
 poliomyelitis [소아마비]
 polycythemia [적혈구증가증]
 polydipsia [다음증, 다음다갈증]
 polymorphic ventricular tachycardia [다형심실빈맥]
 polyp [용종, 살버섯]
 polyuria [다뇨증]
 porphyria [포르피린증] 유전적으로 골수나 간에서 포르피린을 대량 생산함으로써 혈중 포르피린이 비정상적으로 증가하는 질환. 복통과 눈부심 같은 증상이 나타남

positive end-expiratory pressure [날숨끝양압, 호기말양압]
 positive pressure breathing [양압호흡(법)]
 positive pressure ventilation [양압환기]
 posterior cord syndrome [뒤척수증후군] 척수 뒷부분의 손상으로 고유감각기능장애를 일으켜 보행 및 지각장애가 나타날 수 있음.
 postictal state [발작후상태] 발작이나 경련 직후의 상태로 의식장애를 보일 수 있음.
 postmortem cesarean section [사후제왕절개]
 postmortem delivery [사후분만]
 postpartum [산후, 분만후]
 postprandial [식후]
 posttraumatic stress disorder [외상후스트레스장애] 지속적인 스트레스를 받았거나, 재해 등의 충격적인 사건 이후에 나타나는 정신장애로, 집중장애, 무감정, 수면장애, 악몽 그리고 두통 등의 증상이 동반되는 불안장애
 P-Q-R-S-T [피큐알에스티] 통증에 대한 병력을 물을 때 필수적인 사항을 약어로 표기한 것으로, P; provocation(통증의 유발), Q; quality(통증의 성질이나 양상), R; radiation(통증의 이동), S; severity(통증의 심한 정도), T; time(통증이 언제부터 발생했는가, 얼마동안 지속되는가)을 기술하는 용어
 PR interval PR [간격] 심전도에서 P파의 시작에서 R파의 시작까지의 시간간격으로 정상은 0.2 초 이내
 pralidoxime [프랄리독심] 콜린에스테라아제(cholinesterase) 재활성제로 유기인산염중독 환자의 해독제로 사용
 precordial lead [전흉부유도, 심장앞유도]
 precordial thump [전흉부가격] 주먹의 자쪽면(ulnar side)을 25-30cm 높이에서 4-5J 정도의 에너지가 전달되도록 흉골의 중간부위를 주먹무

게로 떨어뜨리는 방법으로 목격심정지, 감전에 의한 심정지, 심한 서맥을 보이는 성인환자에 적용할 수 있음. 미국심장학회 규정으로 1회만 시행하도록 규정하고 있음(Class IIb).

preeclampsia [전자간증]

preexcitation syndrome [조기흥분증후군] 심실의 전기전도가 정상보다 빨라 조기에 탈분극되는 현상

pre-hospital [병원전, 병원외]

prehospital care [병원전처치]

prehospital care report [병원전처치보고서]

prehospital healthcare provider [병원전응급 의료제공자]

prehospital personnel [병원전응급의료종사자]

prehospital trauma life support [병원전외상 소생술]

preload [전부하, 예비하중] 이완기말 심장근육이 받는 하중, 즉 심장근육의 신장정도를 말함. 심실의 이완기말 압력과 혈량이 결정요소

premature baby [미숙아, 조산아] 임신 37주 이전에 분만된 아이

premature contraction [조기수축]

prenatal [출생전]

pressure bandage [압박붕대]

pressure dressing [압박드레싱] 혈류조절이나 지혈을 위해 손이나 압박붕대로 병소나 상처부위에 압력을 가해주는 드레싱

priapism [지속발기증]

primary ABCD survey [일차ABCD평가] 환자의 치명적인 손상에 대한 조사 및 응급처치를 기도-호흡-순환-신경기능 순으로 신속히 수행하는 것

primary survey [일차평가]

primigravida [초임녀, 초산부]

Prinzmetal angina [프린츠메탈협심증] 관상동맥 수축에 의한 가슴조임증으로, 주로 휴식 시에

나타남

probe [탐색자]

productive cough [젖은기침]

prognostic criteria [예후기준]

progress note [경과기록지, 경과일지]

prolapse [탈출(증)]

prolonged resuscitative effort [장시간소생시도]

prone position [복와위, 옆드린자세]

prophylaxis [예방]

propranolol [프로프라놀롤] 베타-아드레날린차단제로 부정맥, 고혈압 치료에 사용

proptosis [돌출] 신체부위가 돌출되는 것

prostatic gland [전립샘]

prostatic hypertrophy [전립샘비대증]

prosthesis [인공삽입물, 의지, 보철, 보형물]

protocol [프로토콜, 지침]

provider [처치자, 제공자, 시술자, 시행자]

proximal [몸쪽-, 근위-]

pruritus [가려움(증)]

psoriasis [건선, 마른비늘증]

psychiatric emergency [응급정신과학]

psychogenic shock [정신성쇼크]

psychomotor [정신운동-]

psychomotor seizure [정신운동발작] 복합부분 발작과 동의어로 성인에서 가장 흔하며, 치료에 가장 반응하지 않는 발작으로 조짐이 나타나고 곧바로 의식의 소실이나 저하가 뒤따름. 발작형태는 씹거나, 혀를 차거나, 손목을 움직이거나, 옷을 벗거나 하는 등의 반복동작을 보이는 것이 특징

psychosis [정신병]

ptosis [처짐, 눈꺼풀처짐]

puberty [사춘기]

public access defibrillation [일반인제세동]

일반대중에 의한 제세동, 사람이 많이 모이는 공공장소에 자동제세동기(AED)를 비치해서 필요시 신속히 사용할 수 있도록 함

public health [공중보건]

puerperium [산후기] 산후 6주 동안을 말함

pulmonary asbestosis [석면폐증]

pulmonary edema [폐부종]

pulmonary embolism [폐색전증]

pulmonary fibrosis [폐섬유증]

pulmonary overpressurization syndrome [폐과압증후군]

pulmonary oxygen toxicity [폐산소독성] 산소 중독의 한 형태로 고분압의 산소를 장시간 흡입할 때 발생. 혈관내피 및 폐포손상 유발

pulmonary abscess [폐농양]

pulsatile pain [박동통증]

pulsatile ventricular tachycardia [박동성심실빈맥]

pulse [맥박]

pulse deficit [맥박결손]

pulse oximetry [맥박산소측정(법)]

pulse pressure [맥박압 수축기 혈압-이완기 혈압]

pulse rate [맥박수]

pulse wave [맥박파]

pulseless electrical activity [무맥성전기활동]

pulseless ventricular tachycardia [무맥성심실빈맥]

pulsus alternans [교대맥]

pulsus paradoxus [기이맥] 심장눌림증 환자에서 흡기 시에 흉곽내 압력의 변화로 심박동이 약해지는 현상

pulvule [캡슐알약] 속에 가루형태의 약을 담은 젤라틴 캡슐

pump [펌프]

puncture [뚫기, 천자]

puncture wound [찔린상처, 자창]

Purkinje fiber [푸르키니에섬유, 심장전도근육 섬유] 심장전도계의 마지막 부분을 형성하는 근조직

purpura [자색반, 자색반병]

purulent [고름-, 화농-]

pus [고름]

pustule [고름물집, 농포]

pyelonephritis [깔때기콩팥염, 신우신장염]

pyloric stenosis [날문협착(증), 유문협착(증)] 위 유문부, 즉 십이지장으로의 연결 통로 부위의 협착을 말함

pyrexia [열, 발열]

pyrogen [발열원]

pyrogenic reaction [발열반응]

pyrosis [작열감, 화끈감]

pyuria [고름뇨, 농뇨]

P

Q

QT syndrome [QT 증후군] 심실 재분극 시간의 연장으로 나타날 수 있는 증상이나 징후. 심근이 과민해져 있어 부정맥이 발생하기 쉬운 상태로, 심실빈맥이나 심심세동으로 진행될 위험성이 많고, 원인은 선천성과 후천성으로 나눌 수 있으며, 가장 많은 후천성 원인으로는 치료약물에 의한 것임. 가장 흔한 증상은 실신

quadriplegia [사지마비]

quality assurance [질관리]

quality improvement [질향상]

quarantine [건강격리] 전염병 등 공중보건의

이유로 다른 이와 접촉을 하지 못하도록 격리하거나 출입국을 금지하는 것

quick confusion scale [신속혼미지수]

quickening [첫태동감, 태동초감] 태아의 움직임이 처음 느껴지는 것으로, 보통 임신 16-20주에 느낌

quinolone [퀴놀론] 항생제의 한 계열로 내장감염(폐, 위장관, 비뇨기계)에 효과가 좋음.

qualified [검증된] 전문가나 전문기관이 적절하고 권위있는 기관으로부터 수행능력을 검증받아서 그 분야에 능력이 있는

R

raccoon's eye sign [너구리눈 징후] 머리카락
굴외상으로 눈주위에 피멍이 생겨, 너구리의 눈
처럼 보이는 것

radiating pain [방사통, 부챗살통증]

radiation sickness [방사선병] 방사선 노출에
의해 발병되고, 심한 정도는 방사선의 조사량,
기간, 그리고 조사부위에 의해 결정

radioactive [방사성, 방사능-] 핵분열로 방사
선을 방출하는

radio-telephone switch station [유무선교환
국]

rale [수포음, 거품소리] 폐포나 세기관지에 체
액이 채일때 들을 수 있는 호흡음으로 초기단계
의 폐부종을 의미

randomized [무작위]

rapid-sequence intubation(RSI) [빠른연속기관
삽관] 기관내삽관이 힘든 상황에서 마취를 이용
해 신속히 시행하는 삽관법

rash [발진]

rat flea [쥐벼룩]

rebound tenderness [반동압통, 되튐통증]

recompression [재가압]

recompression chamber [재가압실]

recovery position [회복자세] 자발순환과 호흡
은 돌아왔으나 의식이 회복되지 않은 상태에 취
해 주는 자세. 부록의 그림 참조.

recumbent [누움-]

referred pain [연관통증]

refractory period [불응기] 심장의 전기주기
(electrical cycle)에서 심실의 심근이 흥분하
기 쉬운 매우 취약한 부분으로, 이 시기에 어떤

충격이나 손상이 가해지면 심실세동으로 율동이
전환될 수 있음. 심전도상에서 심실재분극이 일
어나는 T파에 해당하는 시기

regional emergency medical center [권역응급
의료센터]

registered nurse [정규간호사]

rejection reaction [거부반응]

relapsing fever [재귀열] 이나 진드기에 의해
매개되는 세균감염시 흔히 볼수 있는 발열유행
으로, 7-10일간의 정상체온 유지 후 열이 재발되
는 것이 특징

relative refractory period [상대불응기] 심실
의 심근이 최대로 취약한 시기로, 정상보다 조금
강한 전기적 자극만으로도 심실세동이 유발될
수 있음

remittent fever [오르내림열] 하루씩 번갈아
가면서 열이 오르내리지만 정상체온으로는 떨어
지지 않는 것이 특징

renal failure [신부전]

rescue [구조]

rescue basket [구조바구니] 비교적 경상자나
손상이 없는 인명을 구조하기 위한 사각형의 바
구니, 주로 헬기구조시 사용

rescue breathing [구조호흡, 인공호흡]

rescue can [구조캔] 줄이 달려 침수자를 끌어
당길수 있도록 만든 부유광통

rescue net [구조그물, 구조망] 바닥에 나무나
프라스틱판이 깔린 인명구조용 그물, 주로 헬기
구조시 사용

rescue vehicle [구조차량]

rescuer [구조자]

residential care facility [요양원] 신체 혹은 정신장애로 스스로를 돌볼 수 없는 사람을 보살피는 기관

respiratory acidosis [호흡산증]

respiratory alkalosis [호흡알칼리증]

respiratory distress syndrome [호흡곤란증후군]

respiratory failure [호흡부전]

respiratory sinus arrhythmia [호흡동부정맥] 호흡주기에 따라 PP 간격이 불규칙하게 변하는 것으로, 들숨(inspiration)시에는 간격이 짧아지고 날숨(expiration)시에는 간격이 길어짐. 정상 소아나 노인에게서 종종 나타날 수 있으며, PR 간격은 일정

respondeat superior [책임상위전도] 법률용어로 고용인의 행위에 대한 책임은 고용주에게 있다는 뜻으로, 병원전응급의료종사자의 의료행위에 대한 책임은 그 행위자의 지도의에게 있다는 의미

resuscitation [소생(술)] 쇼크처치 및 심폐소생술 등 생명을 위협할 수 있는 질병이나 외상에 대한 모든 치료를 통칭하는 용어

resuscitation hemodynamics [소생혈역학]

resuscitation research team [소생연구팀]

resuscitation success [소생성공]

resuscitative effort [소생시도]

retrograde amnesia [역행기억상실]

retrograde blood flow [역행성혈류]

return of spontaneous circulation [자발순환회복]

revised trauma score [개정외상점수] 글라스고우 혼수척도에 호흡수와 수축기혈압을 합해서 만든 외상의 중증도 지표

rewarming [재가온]

rewarming shock [재가온쇼크]

rhabdomyolysis [횡문근융해]

rhonchi [건성수포음, 뽕뽕거림] 기관지와 같이 비교적 직경이 큰 기도에 체액이나 점액으로 부분폐쇄가 발생했을때 들리는 호흡음으로, 폐부종이나 폐렴이 상당히 진행되었다는 것을 의미

rigid splint [경성부목]

rigor mortis [사후강직]

rotary wing [회전날개, 회전익]

rotor [1)회전날개, 2)회전익항공기] 헬리콥터의 날개 혹은 회전하는 날개를 가진 항공기를 통칭

rubella [풍진]

rubeola [홍역]

rule of fives [5의 법칙] 영아나 소아의 신체면적에 대한 화상부위의 백분율을 쉽게 측정하기 위해 만든 방법으로, 머리와 목 20%, 양측상지가 각각 10%, 상체의 앞, 뒷면이 각각 20%, 그리고 양측하지가 각각 15%로 총 100%가 됨

rule of nines [9의 법칙] 성인의 신체면적에 대한 화상부위의 백분율을 쉽게 측정하기 위해 만든 방법으로, 머리, 상지가 각각 9%, 상체의 앞, 뒷면, 그리고 하지가 각각 18%, 생식기가 1%로 총 100%가 됨

rule of palms [손바닥법칙] 화상환자 자신의 손바닥(손가락 제외)을 체표면적의 1%로 해서 화상부위의 넓이를 측정하는데 이용하는 방법

rural area [교외, 농촌]

S

sacral sparing [천수보존] 척수손상시 손상하부의 운동 및 감각이 모두 소실되는 경우를 완전 척수손상이라고 하나, 완전척수손상으로 생각되는 일부 환자에서 항문주위의 감각, 운동 및 반사 신경이 남아 있는 경우가 있는데 이를 천수보존이라 함. 신경학적검사상 천수보존 징후가 있으면, 없는 경우보다 향후 회복의 가능성이 높은 것으로 보고되어 있음. 천수보존징후(sacral sparing sign)에는 망울해면체반사(bulbocavernosus reflex), 항문반사(anal reflex), 항문조임근 수의수축(voluntary anal sphincter contraction), 발가락 수의굽힘(voluntary toe flexion)이 있음.

safety officer [안전요원, 안전관리요원]

salmonellosis [살모넬라증]

SAMPLE history [샘플병력] 응급환자에게서 얻어야 할 필수병력을 Symptom/sign(증상/징후), Allergy(알레르기), Medication(투약), Past medical history(과거병력), Last meal(마지막으로 음식을 섭취한 시각), Events causing an emergency(질병의 유발 상황)의 첫 글자를 따서 기억하기 쉽도록 만들어 놓은 용어

scabies [옴] 옴진드기(itch mite)에 감염된 사람이나 동물과 근접함으로써 전염되는 접촉전염병.

scald [열탕화상]

scalp injury [두피손상]

scarlet fever [성홍열] 사슬알균(*Streptococcus*)에 의해 감염되는 접촉전염병으로, 소아에게 발생되며 인후통, 발열, 목임파선비대, 피부발진 등의 증상이 나타남

scene safety [현장안전관리] 사고현장의 응급의료종사자, 일반인, 손상자 모두의 안전성을 평가하고 위험으로부터 보호하는 것

scent dog [수색견] 실종이나 조난된 사람을 그 사람이 평소 입던 의류의 냄새로 찾아내도록 훈련된 개

schizophrenia [정신분열병] 현실과의 괴리감, 망상, 환각, 양가성, 부적절한 감정, 기이하고 퇴행된 행동 등의 정신 증상을 특징으로 하는 주요 정신병의 일종

sciatica [좌골신경통, 궁둥신경통] 좌골신경의 염증으로 유발되며 엉덩이와 넓적다리(thigh)의 통증과 그 이하 부위로의 방사통이 특징

scombroid poisoning [고등어류식중독] 조리가 부적절하거나 상한 고등어, 꽂치, 참치 등에 의한 식중독으로 복통과 신경증상이 나타날 수 있음

scoop stretcher [분리형들것] 척수손상환자의 안전한 이동 및 이송을 위해 개발된 들것

scorpion [전갈]

sea sickness [뱃멀미]

sea urchin [성게] 성게의 촉수에 쏘이면 촉수를 조심해서 제거한 다음, 바닷물로 씻고, 쏘인 부위를 섭씨 44~45도의 뜨거운 물에 30~90분간 담그어 독소를 불활성화시킴. 필요하면 상처에 항생연고나 항히스타민연고를 발라줌

second degree Atrio ventricular (AV) block [2도 방실차단] 2도 방실차단은 두가지 종류로 대별할 수 있는데, 모비츠 1형(Mobitz I)과 모비츠 2형(Mobitz II)이 그것이다. 모비츠 1형은 PR 간격이 점차 길어지다가 QRS파가 하나씩

빠지는 것인데, 이를 Wenckebach 현상(wenckebach phenomenon)이라고도 한다. 모비츠 2형은 심방에서 전기자극을 2-3회 보내면 심실이 1회 정도 반응, 즉 2-3개의 P파에 1개의 QRS파가 나타나는 것을 말한다.

secondary survey [이차평가]

second-line [이차선택]

sector officer [구역관리요원] 재해지휘본부로부터 사고지역내 일정구역의 안전과 작업을 관리하는 사람

sedation [진정]

sedative [진정-, 진정제] 반응이 느려지고 조용하게 만드는 약물로 바르비투레이트(barbiturate)계통의 약물이 여기에 해당한다.

seizure [발작]

Seldinger technique [셀딩거법] 중심정맥로(central venous line)를 확보하는 술기로 길라잡이철사(guidewire)와 그것이 통과할 수 있는 굵은 바늘을 이용해 정맥관(venous catheter)을 중심정맥에 위치시키는 방법

self inflation [자가팽창]

self-blood-glucose monitor [자가혈당측정기]

self-contained breathing apparatus [자가제어 호흡기, 자장식산소호흡기] 오염된 기류나, 유독가스가 있는 곳에서 작업하기 위해 스스로 메고 산소공급을 받을 수 있도록 만든 장치

self-contained underwater breathing

apparatus [스쿠버, 자장식수중산소호흡기] 잠수용 수중호흡기

self-rescue position [자가구조자세] 급류에 빠져 떠내려갈 때 누운 상태로 팔을 이용해 방향을 조절하여 머리를 위험물에 부딪히지 않도록 하는 자세

Sellick's maneuver [셀릭법] 기관내삽관시 윤상연골을 압박하여 성대(vocal cord)를 쉽게 찾

을 수 있도록 시야를 좋게 하고, 이차적으로 식도를 압박하여 위내용물의 역류로 인한 폐의 흡입손상을 방지할 수 있게 하는 방법

seminal fluid [정액]

semipermeable membrane [반투막]

senescence [노화, 노쇠]

senile dementia [노인치매]

sensory nerve [감각신경]

sepsis [패혈증]

septic shock [패혈쇼크]

severe acute respiratory syndrome [중증급성 호흡기증후군, 사스] 2002년 11월부터 중국 광둥지역을 중심으로 발생하여 홍콩, 싱가포르, 캐나다 등 전세계적으로 확산되었던 신종 전염병으로, 코로나바이러스 감염에 의해 발열과 기침, 호흡곤란 등의 급성 호흡기감염 증상을 나타내는 질병

sexual abuse [성폭행, 성학대]

shaken baby syndrome [흔들린아이증후군] 아동학대의 한 형태로 솟구멍(fontanelle)팽대, 발육부전, 기면(lethargy), 호흡곤란, 발작, 척추손상, 안구출혈 등의 증상 및 징후가 관찰될 수 있음

shallow water blackout [시냇물실신] 개울에서 잠수하기 전에 시도하는 과호흡으로 혈중 이산화탄소의 농도는 떨어지고 산소포화도는 충분치 않아 호흡자극이 약해져 물속에서 의식소실이 일어나는 현상

shell shock [포탄쇼크] 정신적, 신체적 스트레스에 의한 쇼크로 전장의 군인에게 잘 발생

shin splints [경골부목(증)] 앞정강이구획증후군으로 부종, 통증이 주된 증상이고, 심한 운동으로 발생되며, 편평족을 가진 운동선수에게 잘 생김

shivering [떨림, 전율]

shock [쇼크]

shock lung [호흡쇼크폐, 호흡쇼크허파]

shunt [지름길, 지름술, 단락]

sick sinus syndrome [동(굴)기능부전증후군]

sickle cell crisis [낮적혈구위기]

side effect [부작용]

sigmoid volvulus [구불창자염전, 구불창자꼬임]

sign [징후] 활력징후, 신체검사 등 환자에게서 볼수 있는 객관적인 소견

sign cutting [추적] 동물이나 사람의 처음 지나간 흔적을 찾는 과정

silicosis [규폐증]

silver fork deformity [삼지창변형] 요골골절로 나타나는 변형

silver salts poisoning [은염화물중독] 질산은(silver nitrate)이나 브롬화은(silver bromide) 등에 의한 중독으로 입술색의 변화와 구역, 복통, 어지럼, 발작 등의 징후 및 증상이 나타남

simple face mask [단순얼굴마스크, 단순안면마스크]

simplex transmission [단파]

Sim's position [심스체위, 반복위] 관장이나 직장검사에 적합한 체위. 부록의 그림 참조.

simulation [시뮬레이션, 가상, 모사, 모의, 피병, 모의실험]

simultaneous sternothoracic CPR [동시흉골흉강심폐소생술, 이중혈류심폐소생술] 심폐소생술 보조기구 중 하나로 흉부압박과 동시에 흉곽을 조여주어 이중으로 혈류를 유발시키는 기구

simultaneous ventilation-compression [동시환기-압박]

simultaneous ventilation-compression CPR [동시환기-압박소생술]

sinoatrial node [동결절]

sinus arrhythmia [굴심방부정맥, 동성부정맥]

sinus bradycardia [굴느린맥, 동서맥]

sinus dysrhythmia [굴심방부정맥]

sinus rhythm [굴리듬, 동리듬]

sinus squeeze [부비동압축증]

sinus tachycardia [굴빠른맥, 동성빈맥]

size-up [상황판단, 상황평가] 구조 및 구급에 필요한 자원의 수요를 결정하기 위한 현장상황의 평가

slander [명예훼손, 비방]

sleep apnea [수면무호흡]

smallpox [마마, 천연두]

smoke inhalation [연기흡입]

snake venom [뱀독]

sniffing position [냄새맡는자세] 목을 굽히고(경추 5-6번 위치), 머리를 위로 젖힌 자세로, 냄새 맡을 때 취하는 자세와 비슷. 이 자세는 기도를 최대한 개방시키므로 기관내 삽관하기에 좋은 자세임

sniperscope [적외선투시경]

snoring [코골기]

snow anchor [눈고정장치] snow fluke, snow picket, deadman, bollard 같은 설상구조장비가 여기에 속함

snow blindness [설맹] 눈에 반사되는 자외선에 의한 실명

Social Security Act [사회안전보장법] 연금, 의료보험, 의료보호, 각종 보상제도 등에 관한 법

sodium bicarbonate [중탄산나트륨]

soft splint [연부목]

soft tissue injury [연조직손상]

solar radiation [태양방사선]

solar urticaria [일광두드러기]

solid organ [고형장기, 실질기관, 실질장기]

somnambulism [몽유병]

space sickness [우주병]

spasm [연축]

sphygmomanometer [혈압계]

spinal cord injury without radiologic

abnormalities [스키우라] 정상 방사선소견을 보이는 척수손상

spinal cord syndrome [척수증후군] 척수의 일 부분이 외상, 경색 등으로 손상을 받아 발생하는 다양한 신경학적 증상이나 징후를 통칭하고, 대표적인 증후군은 다음과 같음. 1)앞척수증후군 (anterior cord syndrome), 2)반절단척수증후군 (Brown-Sequard syndrome), 3)중심척수증후군 (central cord syndrome), 4)뒤척수증후군 (posterior cord syndrome)

spinal nerve [척수신경]

spinal shock [척수쇼크] 척수손상으로 나타나는 하부신경 및 반사기능의 완전한 소실. 이는 반드시 척수의 완전한 파괴를 의미하는 것은 아니며 일시적 기능소실인 경우가 많음.

spine [1)척추, 2)가시]

spine board [척추고정판]

spinothalamic tract [척수시상로]

splint [부목]

split-frame stretcher [분리형들것]

spondylolysis [척추용해증]

spontaneous abortion [자연유산]

spontaneous pneumothorax [자연기흉]

spouse abuse [배우자학대]

sprain [염좌, 뺨]

sputum [가래]

squeeze [압축(증)]

ST depression [ST 하강]

ST elevation [ST 상승]

ST elevation myocardial infarction [ST 상승 심근경색]

ST segment [ST 분절]

stab wound [찔린상처, 자창]

stabbing pain [찌름통증, 자통]

stack effect [연울효과, 굴뚝효과] 건물에 화재가 발생했을 때 독성매연의 움직임이 낮은 건물에서 보다 높은 건물에서 훨씬 빠르고 위험하게 되는 현상을 말함. 공기의 움직임은 높이에 따른 온도차이와 외부의 바람에 많은 영향을 받게되는 자연현상에 기인

staging officer [이동대기관리요원]

staging sector [이동대기소] 인력, 장비의 배정구역이 정해질 때까지 일시적으로 모여있는 대기장소

standard CPR [표준심폐소생술]

standard electrocardiographic lead [표준심전도유도]

standard limb lead [표준사지전극, 표준사지유도]

standard manual CPR [표준(수동)심폐소생술]

standing-orders [현장처치지침(서)] 간접의료지휘의 한 방법이며, 현장에서 지도의(medical director)와 접촉 전에 신속히, 그리고 필수적으로 시행되어야 하는 질병이나 외상의 응급처치지침을 책이나 수첩으로 만들어 놓은 것으로 협의의 프로토콜이라 할 수 있음

staphylococcal food poisoning [포도알균식중독]

Star of Life [생명의 별] 응급의료를 상징하는 로고

stare decisis [판례] 이전의 판결을 이번 사건의 판결에 적용하는 것

Starling's law [스탈링법칙] 심장의 수축력은 일차적으로 심근의 늘어나는 길이에 비례한다는

것

START system [START 체계, 스타트체계] 영어로 Simple Triage and Rapid Treatment의 첫글자를 이용한 용어로, 현장에서 환자분류 및 치료 우선 순위를 결정하는 방법. 환자의 분류는 호흡, 순환, 의식상태에 따라 즉시(immediate care), 긴급(urgent care), 지연(delayed care), 사망(dead)의 4가지 범주로 함

status epilepticus [간질중첩증, 경련중첩증]

steering-wheel injury [운전대손상, 핸들손상] 감속손상(deceleration injury)시 운전대에 가슴이 부딪혀 늑골, 폐, 심장, 큰혈관 등에 손상을 입는 것

sterilization [멸균, 불임법, 단종법]

stethoscope [청진기]

stillborn [사산, 사산아]

stimulant [흥분제, 자극제]

sting [찔림, 쏘임]

stingray [노랑가오리] 꼬리에 있는 독가시에 찔리면 찔린 상처부위를 바닷물로 씻고, 섭씨 44~45도의 뜨거운 물에 30~90분간 담그어 독소를 불활성화시킴. 필요하면 상처에 항생연고나 항히스타민연고를 발라줌.

Stokes stretcher [바구니들것] 접근이 어려운 위치에 있는 사체나 손상자를 이동하기 위해 제작된 들것

Stokes-Adames syndrome [스톡-아담스증후군] 3도 방실차단 환자가 너무 느린 심박동으로 실신하는 것

stoma [구멍, 입, 창]

stone [돌]

stool [대변]

straddle injury [안장손상]

strain [1)근주, 세포주, 주, 2)긴장, 과도긴장]

stress fracture [스트레스골절] 장시간의 비정상적이고 반복적인 하중으로 발생하는 골절로, 발허리뼈(metatarsal bone) 골절이 대표적인 예

stress management program [스트레스관리프로그램]

stress reaction [스트레스반응]

참사를 경험한 후 나타나는 반응으로, 악몽, 불면증, 무관심(apathy), 두통 등과 같은 증상을 나타낼 수 있음

stretchers [들것]

stridor [그렁거림, 협착음] 상기도의 협착이나 부분폐쇄로 흡기 시에 발생하는 높은 호흡음

stroke light [손전등]

stroke [뇌중풍, 중풍, 뇌졸중, 발작]

stroke volume [일회박출량]

stylet [속심, 소침]

subcutaneous [피하]

subcutaneous emphysema [피하공기증]

subcutaneous injection [피하주사]

subdural hematoma [경막하혈종]

subdural hemorrhage [경막하출혈]

sublingual medication [혀밑투약]

subluxation [부분탈구, 부분이탈, 아탈구]

submersion [침수]

submersion victim [침수자]

substance abuse [물질남용]

substantial [실제적]

sucking chest wound [흡인가슴창]

suction apparatus [흡인기]

suction cup [흡인컵]

sudden cardiac death [심장급사, 돌연심장사] 정의하는 사람에 따라 시간적 차이는 있을 수 있으나, 심혈관질환의 원인으로 즉시 혹은 증상발현 후 1~2시간 이내에 사망하는 경우

sudden death [급사, 돌연사]

sudden infant death syndrome [영아급사증후군]

suicide [자살]

sunburn [일광화상]

sundowning [일광쇠약] 노인이 오후에 의식이 혼미해지고 시각 및 청각장애를 일으키는 현상

sunscreen [일광차단제, 일광차단막]

sunstroke [열사병]

superfecundation [중복임신, 과다수정] 한 주기의 생리기간에 한 남자 혹은 그 이상의 남자와 동시에 혹은 따로 한 성관계로 2개 이상의 수정체가 생성되는 것

superficial [얕은-, 표재-, 표면-]

superficial reflex [얕은반사] 피부를 자극했을 때 나타나는 반사작용으로 복벽반사 (abdominal reflex)가 대표적인 예

supine [누운, 양와-]

supine hypotensive syndrome [양와위저혈압증, 누운자세저혈압증후군] 임신말기에 바로 누우면 하대정맥이 자궁에 눌러 심장으로의 정맥환류가 감소되어, 혈압이 떨어지면서 나타나는 증상이나 징후

supply sector [공급소]

suppository [좌약]

supraventricular tachycardia [심실위빠른맥, 심실상성빈맥]

surfactant [표면활성제, 표면활성물질]

surgery [외과, 외과학, 수술]

surgical airway [수술적기도처치(술)] 기도확보를 위한 수술로 기관창냄술(tracheostomy), 운상갑상연골절개술(cricothyroidotomy)이 여기에 해당한다.

survival [생존]

suture [봉합, 꿰맬]

Swan-Ganz catheter [스완-간즈카테터] 폐

동맥뿔기압(pulmonary artery wedge

pressure)을 측정하는 도관으로, 끝에 탐촉자와 풍선이 장치된 도관을 폐동맥의 말단부에 밀어 넣고 왼쪽 심장의 이완기압력을 측정하여 심장의 수축력이나 혈액량을 간접적으로 평가

swathe [붕대, 붕대감기]

sympathectomy [교감신경절제(술)]

sympathetic nerve [교감신경]

sympathetic nerve system [교감신경계] 자율신경계의 한 부분으로 부교감신경계 (parasympathetic nervous system)과 상호 견제하면서 인체의 순환유지에 중요한 역할을 함. 순환장애가 발생하면 이를 보상하기 위해 에피네프린, 노르에피네프린과 같은 호르몬의 분비를 촉진시켜 심박동수, 호흡수를 증가시키고 혈관을 수축시켜, 중요장기의 순환을 유지시키는 역할을 함
sympathomimetic [교감신경작용약, 교감신경유사작용]

symptom [증상] 손상이나 질병에 대한 환자의 주관적 호소

synchronized cardioversion [동기심율동전환] 심전도의 R파에 전기에너지를 방출시켜 심장의 율동을 정상화시키는 것

syncope [실신]

syndrome [증후군] 특정 질환에 동시다발적으로 나타날 수 있는 증상과 징후

synovial fluid [윤활액]

synthetic detergent [합성세제]

syphilis [매독]

syringe [주사기]

syrup of ipecac [토근시럽]

systemic [전신-]

systemic circulation [체순환, 온몸순환]

systolic blood pressure [수축기압]

T

T

T

T wave [T 파]

T wave inversion [T 파역전]

tachycardia [빠른맥, 빈맥]

tachyphylaxis [속성 내성, 빠른내성] 몇번의

투약 후에 급격히 약물의 효과가 감소하는 현상

tachypnea [빠른호흡]

tactile fremitus [진동촉감]

tag [표, 딱지, 꼬리표]

taking poison [음독]

tear gas [눈물가스, 최루가스] 성분은 CN gas(chloroacetophenone)와, CS gas(chlorobenzylidene malonitrile)로 폭동이나 데모진압에 사용

technique [수기, 법]

telecardiography [원격심박기록술, 원격심전도법]

telemetry [원격측정]

temporary pacemaker [임시박동조율기]

temporary pacing [임시박동조율]

temporomandibular dislocation [턱관절탈구]

temporomandibular joint [턱관절]

temporomandibular joint syndrome [턱관절증후군] 턱관절의 교합이상이나 손상으로 인하여 턱을 움직일 때 소리가 나거나 통증이 유발되는 것

tenderness [압통, 누름통증]

tendon [힘줄, 건, 인대]

tension [긴장, 장력, 켄길힘]

tension enterothorax [긴장장흉] 횡격막 손상에 의해 흉곽 내로 물려 들어간 장이 막히거나, 꼬여서 문제가 되거나 인접한 폐를 심하게 압박할 경우 발생하는 현상을 말함

tension headache [긴장두통] 측두부에서 시작되어 이마와 뒤통수쪽으로 방사되며, 띠로 조이는 듯한 양상으로 근육의 긴장과 연관된 것으로 알려짐

tension pneumothorax [긴장기흉]

tetanic spasm [파상풍연축]

tetanus [파상풍]

tetanus prophylaxis [파상풍예방]

thawing [해동, 융해]

thermal burn [열화상] 화염화상, 열탕화상, 증기화상 등 고열에 의한 화상을 통칭

thermal control equipment [체온조절장치] 신체, 혈액, 수액에 대한 가온 혹은 냉각장치를 통칭

thermal gradient [열경사] 신체와 주변 환경과의 온도차이

thermogenesis [열발생]

thermoregulatory failure [열조절부전]

thiamine [티아민] 탄수화물과 지질대사에 필수 아미노산으로, 알코올에 의한 의식저하 환자의 치료에 효과적

third degree Atrioventricular (AV)

block [3도 방실차단] 심방의 전기자극이 심실을 자극하지 못하고 심방과 심실이 독립적으로 작동하는 현상을 말함. 즉 P파와 QRS파의 연관성이 없음

third-line [삼차선택]

Thomas traction splint [토마스당김부목]

thoracic outlet syndrome [흉부출구증후군, 아래가슴문증후군] 팔신경열기(brachial plexus), 빗장밑동맥(subclavian artery)의 눌림에 의한

팔과 손의 운동 및 감각장애 증상이나 징후
 thoracic pump theory [흉강펌프이론] 심폐소생술에서 흉부압박에 의한 순환이론으로 흉부를 압박하면 심장이 눌리는 것이 아니라 흉강내 압력이 상승되면서 상승된 흉강내압과 흉강외압의 차이에 의하여 순환이 이루어진다는 이론
 thoracostomy [가슴창념술, 흉강개구술]
 thoracotomy [개흉술, 가슴절개술]
 thorax [가슴]
 three-second rule [3초법] 주행 중 차간 안전거리(following distance, breaking distance)를 결정하는 법칙으로, 앞차가 방금 지나간 자리를 목표점으로 정하고 3초 정도에 그 목표점에 도달할 수 있는 속도로 주행하는 것이 안전
 threshold [문턱, 문턱값]
 thrombolytics [혈전용해제] 혈전(thrombus)을 녹이는 약물로 urokinase와 t-PA가 있다.
 thrombosis [혈전증]
 thrombus [혈전]
 through and through wound [관통창] 뚫려서 입구와 출구를 가진 상처
 throw bag [구멍줄가방] 구멍줄을 넣어두는 가방
 thrush [아구창] 입안의 곰팡이 감염
 thyrotoxicosis [갑상샘항진증, 방패샘항진증]
 tick [진드기] 라임병, Q열, 재귀열 등 사람에게 많은 발열질환을 매개
 tidal volume [일회호흡량]
 tiered response [단계반응] 응급의료반응체계(emergency medical response system)로, 각 응급상황에 대한 반응이 다양한 수준의 응급의료종사자와 차량이 단계적이고 유기적으로 운용될 수 있도록 만들어진 체계.
 Tietze's syndrome [티즈증후군] 한개 이상의

늑골연골부분의 염증으로 인해 나타나는 증상이나 징후. 원인은 과도한 활동에 의한 것으로 생각되고 있으나 아직 확실하지 않음. 가끔 심근경색증과 감별을 요함
 tilt test [기울임검사] 혈압과 심장박동수를 바로누워서 측정하고 앉거나 서서 측정해서 수축기혈압이 15mmHg 이상 감소하거나 심장박동수가 1분에 15회 이상 증가하면 양성으로 판정. 양성 의미는 적어도 15% 이상의 혈량부족 혹은 소실을 의미
 tinnitus [귀울림, 이명]
 tissue plasminogen activator(tPA) [티피에이] 혈전용해제의 한 종류
 titration [역가측정, 적정]
 toddler [유아] 생후 12-36개월된 소아
 Todd's paralysis [토드마비] 발작후에 나타나는 팔이나 다리의 일시적 마비로 잭슨발작(Jacksonian seizure) 후에 특히 잘 나타남
 tolerance [내성, 견딤, 허용, 관용]
 tongue-jaw lift maneuver [혀-턱들어올리기법] 손가락훑어내기(finger sweep)로 이물을 제거할 때, 반대편 손으로 혀와 턱을 잡아올려 이물의 제거가 용이하도록 해주는 방법. 부록의 그림 참조.
 tonic-clonic seizure [긴장간대발작]
 torr [토르] 대기압의 단위로 1 토르는 1/760mmHg
 torsades de pointes [비틀림심실빈맥]
 tourniquet [지혈대]
 toxicity [독성]
 toxicologist [독성학자]
 toxicology [독성학, 독물학]
 toxin [독소]
 tracheal tugging [기관당김감, 기관견인감]
 tracheomalacia [기관연화(증)]

T

tracheostomy [기관창냄술, 기관조루술]
 tracheotomy [기관절개(술)]
 Trachlight [기관등(상품명)] 기관내삽관 보조
 기구로, 밝고 좋은 시야확보와 튜브의 속침을 검
 할 수 있도록 제작되어 있음
 traction [당김, 견인]
 traction splint [당김땃대, 당김부목]
 trained personnel [훈련된요원]
 trajectory [탄도, 궤도] 총상에서 탄알이 지나
 간 길
 tranquilizer [신경안정제] 대표적인 약물로
 haloperidol(haldol)을 들 수 있음
 transconjunctival oxygen tension [경결막산소
 분압]
 transcutaneous [경피-, 피부통과-]
 transcutaneous pacing [경피(박동)조율]
 transfer [전원, 전과, 전달, 전이] 원래의 의
 미보다는 응급의료에서 병원을 옮기거나 처치에
 적절관 의료기관으로 이동시키는 의미에서 전원
 이란 말을 흔히 사용
 transfusion [수혈]
 transient ischemic attack [일과성허혈발작]
 일시적 뇌혈류의 차단으로 뇌기능장애가 단시간
 동안 일어나는 것을 말하며, 대개 10-20분 정도
 지나면 정상으로 돌아오는 경우가 많고, 24시간
 이내에는 완전이 회복되는 뇌중풍 증상을 말함
 transmission [전달, 투과, 전파]
 transport [이송, 운반, 수송, 후송]
 transportation officer [이송관리요원]
 transportation sector [이송구역]
 transtracheal catheter ventilation [경기관-
 도관환기, 경기관-도관인공호흡]
 transvenous [정맥을 포함, 정맥을 따라]
 trauma [외상]
 trauma center [외상센터]

trauma registry [외상환자등록] 미국외상학회
 에서 전국적으로 등재시키는 외상환자 관련 데
 이터의 등록시스템을 통칭하는 용어
 trauma system [외상전달체계]
 trauma triage protocol [외상분류지침, 외상분
 류프로토콜]
 traumatic arrest [외상심정지]
 traumatic asphyxia [외상질식]
 traumatic shock [외상성 쇼크] 출혈성 쇼크 보
 다 포괄적인 의미로, 출혈과 연부조직 및 장기손
 상이 동반되어 나타나는 쇼크
 traveler's diarrhea [여행자설사] 다른 지역을
 방문했을 때 발생하는 수인성 감염질환으로 대
 장균(*Escherichia coli*)이 가장 흔한 원인균이
 고, 그 외에도 람블편모충(*Giardia lamblia*),
 살모넬라(*Salmonella*), 시겔라(*Shigella*)균들이
 있다. 증상은 복통, 물설사, 구토, 발열 등이다.
 treatment officer [치료관리요원]
 treatment sector [치료구역]
 trench foot [참호족]
 Trendelenburg position [트렌델렌버그자세] 부
 록의 그림 참조.
 triage [환자분류] 환자의 분류 혹은 중증도의
 판정
 triage officer [환자분류요원]
 triage protocol [환자분류프로토콜]
 triage sector [환자분류소]
 triage system [환자분류체계] 대량환자가 동시
 에 발생되었을 때 중증도나 치료 우선 순위에 따
 른 환자의 구분법. 유형은 부록의 응급환자분류
 체계 참조
 triage tag [환자분류표]
 triage team [환자분류팀]
 trigeminal neuralgia [삼차신경통] 삼차신경의
 절단이나 압박으로 나타나는 통증질환으로, 이

T

신경이 지배하는 부위의 연축이나 찢름통증이 특징이다.

triple airway maneuver [삼중기도조작법, 삼중 기도처치법] 입열기(open mouth), 머리 기 올리고 턱들어 올리기(head tilt-chin lift) 혹은 턱 밀어올리기(jaw thrust)를 말함

tripod position [삼각대자세] 상기도 부분폐쇄 환자가 최대한 기도를 넓게 개방시키기 위해 취하는 자세

trismus [입벌림장애] 파상풍의 증상으로 깨물근(masseter muscle)의 연축이 그 원인이다.

trocár [뚫개, 트로카] 안내철사(guidewire), 도관, 기구 등을 여기를 통해 넣을 수 있도록 만든 굵은 바늘관

tropical cyclone [열대사이클론, 열대성선풍] 열대성 저기압에 의해 형성되는 폭풍우로 태평양에서 생성되면 허리케인(hurricanes), 대서양에서 생성되면 타이푼(typhoons), 인도양에서 생성되면 사이클론(cyclones)이라 부른다.

troponin [트로포닌] 심근경색증과 같이 심근에 손상이 발생되었을 때 나오는 심근특이효소

turgor [피부탄성] 피부의 세포나 수분이 밖으로 밀어내는 압력에 의해 생성되는 강도와 긴장도로, 탈수상태에서는 피부탄성이 떨어진다.

turnout gear [보호장구] 소방 및 구조요원의 신체보호 장비를 통칭

twelve-lead electro cardiography

(electrocardiogram : ECG)ECG [12유도심전도]

twilight narcosis [황혼혼미, 여명혼미] 해질녘이나 새벽녘의 운전시 의식이 혼미해지는 현상

Twin Pulse Life Support [티피엘에스(상품명)] 체외생명보조장치, 심폐용혈액펌프의 상품명

two person technique [이인구조법]

typhoid fever [장티푸스] 살모넬라균에 오염된 음식물 섭취로 발병

typhus(=epidemic typhus) [발진티푸스] 리케차 티피(Rickettsia typhi)에 의한 감염으로, 인체 감염은 감염된 야생설치류에 기생하는 이, 벼룩, 진드기 같은 중간숙주에 물림으로써 발생

로, troponin I, troponin T, troponin C가 있으며, 심근경색증 진단의 혈청표지자로 troponin I(cTn-I), troponin T(cTn-T)를 이용한다.

tuberculosis [결핵]

tularemia [야생토끼병]

U

U

U wave [U 파] 심전도상에서 T파 다음에 나타나는 파형으로 발생원인은 잘 모르나 심실의 아주 느리게 재분극되는 섬유에 의해 나타나는 것
 ulcerative colitis [궤양장궤양, 궤양결장염] 대장의 만성염증질환으로 복통, 설사, 발열, 체중감소 등의 증상 및 징후를 나타냄
 ultrasonography [초음파촬영술, 초음파검사]
 ultraviolet [자외선]
 umbilical cord [제대, 탯줄]
 unconditioned response [본능반응, 무조건반응] 훈련없이 본능적으로 나타나는 반사작용
 unconsciousness [무의식, 무의식-]
 unipolar limb lead [단극사지유도, 홀극팔다리유도]
 unipolar standard limb lead [단극표준사지유도] 전극을 오른팔(aVR), 왼팔(aVL), 그리고 왼쪽다리(aVF) 연결하여 심전도를 기록
 universal donor [만능공혈자] O형이고 Rh 음성인 혈액을 가진사람
 universal recipient [만능수혈자] AB형의 혈액을 가진 사람으로, 어떤 혈액형을 가진 사람으로부터도 수혈을 받을 수 있다.
 unresponsiveness [무반응] AVPU 중에서 U에 해당함
 upstream [물역방향] 물이 흐르는 반대 방향,

즉 물을 거슬러가는 방향
 upwind [바람역방향] 바람이 불어오는 방향, 즉 바람을 안고 가는 방향
 urban area [도시(지)]
 uremia [요독증] 신부전으로 인한 요소(urea) 및 노폐물의 혈액내 축적으로 발생하는 증상
 ureteral stone [요관돌]
 urethral meatus [요도구멍]
 urgency [긴박성]
 urgent [긴급] 환자분류체계 중 1~2 시간 내에는 치료되어야 할 환자
 urinary catheterization 요로도관삽입
 urinary frequency 빈뇨
 urinary incontinence [요실금, 오줌찔끔증, 오줌새기증]
 urinary stone 요로돌 [요관돌(ureteral stone), 요도돌(urethral stone) 모두를 통칭]
 urinary tract 요로
 urinary tract infection 요로감염
 urine [소변, 오줌, 요]
 urokinase [우로키나제] 사람의 오줌에서 추출한 물질로 혈전용해제로 사용
 urolithiasis [요석증, 요로돌증]
 urticaria [두드러기]
 uterine rupture [자궁파열]

V

vaccination [예방접종]

vaccine [백신] 감염질환을 예방하기 위해 살아 있는 균 혹은 균을 죽이거나 약화시켜서 주사나 경구로 투여하는 것으로, 인체의 항체생성을 자극하여 사전에 항균성을 가지도록 유도

vagal [미주신경의]

vagal maneuver [미주신경자극법] 미주신경을 자극하여 방실결절을 통한 전기전도를 지연시켜 심박동을 느리게 변환시키려는 방법으로, 발살바법과 경동맥팽대마사지 등이 여기에 속함

vagina [질] 여성생식기의 해부학적 구조로서 질

vaginal bleeding [질출혈]

vaginal discharge [질분비물] 보통 냉대하로 불림

vaginismus [질경련]

vaginitis [질염]

vagotomy [미주신경절단(술)]

vagus nerve [미주신경]

vallecula [계곡, 함요] 장이나 구조에서 움푹 들어간 곳을 일컫는 단어

valproic acid [발프로산] 항경련제, 항편두통(antimigraine) 약물로 사용

Valsalva's maneuver [발살바법] 1)성문을 닫고 강제호기(forced expiration)하여 가슴 안 압력(intrathoracic pressure)을 증가시킴으로써 미주신경을 자극하여 방실결절을 통한 전기전도를 지연시켜 심박동을 느리게 변환시키려는 방법. 주로 발작심상성빈맥의 치료방법으로 사용 2)중이(middle ear)와 코인두(nasopharynx)의 압력을 일치시키기 위해서 성문을 개방하고 입과

코를 막고 강제호기(forced expiration)하여 귀 인두관을 통기시키는(eustachian tube insufflation) 방법

Valsalva's test [발살바시험] 입과 코를 막고 힘껏 숨을 내쉬어 유스타키안관이 열려있는지 시험하는 방법으로, 만약 열려있으면 스스로 고막이 팽창하는 소리나 느낌을 얻음

valve [판막, 밸브]

varicella-zoster virus [수두-대상포진바이러스] 헤르페스(herpes) 바이러스의 한 속으로 수두와 대상포진을 유발하는 바이러스

varicose [정맥류-]

varix [정맥류, 맥관류]

vascular insufficiency [혈액순환부족] 혈관내 혈액의 관류가 적절치 않거나 부족한 상태

vasculitis [혈관염]

vasectomy [정관절제술]

vasoactive [혈관작용-, 혈관활성-] 혈관의 확장이나 수축 등의 변화를 유발하는

vasoconstriction [혈관수축]

vasodilation [혈관확장]

vasomotor [혈관운동-, 혈관운동신경-] 혈관의 수축, 확장을 관장하는 신경과 근육에 관계하는 vasopressin [바소프레신] 소변량감소효과 및 혈관수축작용을 일으킴으로써, 혈량증가와 혈압 상승작용을 유발하는 호르몬 혹은 약물

vasopressor [혈압상승제]

vasospasm [혈관연축, 혈관경련]

vasovagal reflex [혈관미주신경반사] 미주신경 자극으로 나타나는 반응으로, 졸도나 어지럼증 등이 나타날 수 있음





vector [매개체, 벡터]
vehicular rollover [차량전복]
vehicular warning placard [차량안전표시판]
velocity never exceed [제한속력] 비행기가 안전운행할 수 있도록 제한해 놓은 최대속도
vena cava [대정맥]
venereal disease [성병]
venereal sore [곤은궤양]
venereal wart [성병사마귀]
venipuncture [정맥천자, 정맥뚫기]
venom [독물, 뱀독]
venous insufficiency [정맥순환부족] 정맥을 통해 혈류가 되돌아가는 데 문제가 생긴 순환상태로 정맥내에 있는 판막의 기능부전이나 혈전 등에 의한 정맥폐쇄가 원인이 되어 발생
venous pressure [정맥압]
venous return [정맥환류]
venous tourniquet [정맥지혈대]
ventilation [환기]
ventilation-perfusion mismatch [환기관류불균형]
ventilator [인공호흡기, 환기기]
ventilatory device [환기보조기, 인공호흡보조기]
ventricular fibrillation [심실전떨림, 심실세동]
ventricular flutter [심실조동, 심실원떨림] 박동수가 분당 250회 이상의 심실빈맥
ventricular hypertrophy [심실비대]
ventricular premature contraction [조기심실수축, 심실기외수축]
ventricular standstill [심실정지] QRS복합체가 보이지 않고 P파만 있는 치명적 부정맥으로 심정지 상태
ventricular tachycardia [심실성빈맥, 심실빠

른맥] 심실의 박동이 분당 150-250회로 넓고 비정형적인 QRS파를 보임
venturi mask [벤트리마스크] 관을 통해 산소가 빠른 속도로 통과될 때 주위의 공기를 끌어들이어 혼합시킴으로써, 정해진 농도의 산소를 환자가 쓰고 있는 얼굴마스크(face mask)를 통해 공급되도록 만든 산소호흡기
verapamil [베라파밀] 좁은 QRS파형을 가진 심실상성빈맥의 치료에 사용되는 칼슘차단제
vertex presentation [두정위, 마루점태위]
vertigo [어지럼, 현기] 뇌 혹은 달팽이관(cochlear duct) 등 평형유지에 관계되는 기관의 이상으로 사물이나 자신이 돌고 있는 것처럼 느끼게 되며, 이때 구토나 안구진탕이 동반될 수 있음
very high frequency [초단파] 주파수 30-300 메가헤르츠에 해당
vesicant [수포제, 발포제, 수포-, 발포-] 수포를 발생시키는 전쟁용 가스
vesicle reflex [방광반사] 방광이 가득 차면 요의를 느끼는 반사
vesicular breathing [폐포호흡음]
vest CPR [조끼심폐소생술] 흉강펌프이론을 기초로 한 대체심폐소생술의 한 방법으로, 큰 커프를 가슴에 감아 주기적으로 압박하도록 고안된 장치를 이용한 심폐소생술
vestibule [전정, 어귀, 안뜰] 보통 내이를 구성하는 미로 안뜰
via [~을 경유로, ~통해서]
vial [작은병, 바이알]
Vial of Life [생명의 약병] 개인의 의료정보를 알리는 스티커형 표식으로 대문이나, 소지품에 붙일 수 있도록 제작
vibration syndrome [진동증후군] 손으로 잡고 사용하는 진동장비를 장시간 사용한 후에 손가

락이 창백해지고 저린 증상이 나타나는 것

victim [희생자, 피해자, 환자]

viremia [바이러스혈증]

virulence [발병력, 독력, 균력] 질병을 일으키는 균의 힘이나 세기

viscera [내장]

visceral pain [내장통증, 장기통증]

visceral peritoneum [내장쪽배막, 내장쪽복막]

visible spectrum [가시광선]

visual field defect [시야결손] 눈이나 뇌의 손상으로 시야의 한점 혹은 부분이 보이지 않는 것

vital capacity [폐활량]

vital organ [주요장기]

vital sign [활력징후] 혈압, 체온, 호흡, 맥박의 측정치

vital statistics [인구동태통계]

vitamin [비타민] 천연화합물로 인체의 정상기능 유지에 미량이지만 반드시 필요한 물질. 대부분 음식물로부터 섭취해야 함

vitreous hemorrhage [유리체출혈]

vitreous humor [유리체액]

vocal cord [성대]

vocal fremitus [목소리진동음] 목소리의 진동이 가슴벽에 전달되어 음으로 청진기상에 들리는 것으로, 혈흉이나 기흉이 있으면 음이 감소되어 들림

voiding [배뇨]

volatile chemicals [휘발성화합물]

Volkmann's contracture(Volkmann's

ischemic contracture) [볼크만구축] 팔목의 압박 혹은 압계손상으로 인해 팔과 손이 당기고, 근위축이 생기는 현상

voltage [전압] 단위는 볼트(volt)로 600볼트를 기준으로 고압과 저압으로 나눔

volvulus [장염전, 창자꼬임]

vomiting reflex [구토반사] 목안의 점막을 자극할때 나타나는 반사작용

voting [최적중계소선별법] 가장 강하게 신호를 수신하는 중계소를 선택하는 통신방법

vulvovaginitis [음문질염]



W

W

Waddell's triad [와델세징후] 보행자-차량 사고시 주된 손상부위는 크게 세부분으로 머리(앞 유리에 부딪침), 가슴-복부(엔진덮개 즉 본네프에 부딪침), 다리(범퍼에 부딪침)임

warm zone [전방통제지역] 위험지역(hot zone)과 바로 인접한 주변지역으로 위험지역에서의 작업을 돕기 위한 인력이 배치되는 지역으로 개인보호장구는 필요하지 않음

wasp [말벌]

water borne infection [수인감염, 물매개감염]

water ice [살얼음] 기온이 떨어져 물의 표면층만 결빙되는 것

water rescue [1)수상구조, 2)경증익수자] 경증익수자는 심폐소생술 2000년 지표에 따른 정의로, 의식은 명료하지만 수영하는 동안 약간의 곤란을 경험한 사람. 다른 사람으로부터 약간의 도움을 받을 수도 있으나 증상은 경미하고 일시적이며 곧바로 없어짐

water tender [급수차, 물수송차]

waterchill [수냉, 수분오한]

weaning [땀, 젖땀] 환자가 의존하고 있던 것을 제거함

Wernicke's encephalopathy [베르니케뇌병증] 만성적인 음주로 영양과 비타민, 특히 티아민, 결핍으로 인한 기억장애, 운동실조, 저체온증, 의식변화 등의 증상을 나타내는 질환

wet drowning [습성익사]

wet lung [호흡쇼크페, 습성폐] 쇼크에 의한 것 외에도 호흡기 자극물질, 예를 들면 암모니아, 염소(chlorine), 이황화산소, 유기산, 먼지 등에 노출되어 작업하는 사람에게도 발생할 수 있음

음

wet suit [잠수복]

wheal [팽진]

wheezing [쌽쌽거림, 천명음]

whiteout [화이트아웃] 심한 눈보라로 시야가 가림

whitlow [생인손] 손가락끝이나 엄지발가락끝에 생기는 염증

whole blood [전혈, 온혈액]

whooping cough [백일해]

wilderness medicine [야생의학, 조난의학]

windchill [풍냉, 바람오한]

withdraw [중단, 중지]

withdrawal [금단]

withdrawal symptom [금단증상]

withhold [보류]

witnessed arrest [목격심정지] 심정지가 일어나는 즉시 발견됨. 처치나 심전도감시 중에 심정지가 발견된 경우가 대부분

witnessed resuscitation [목격소생술] 가족구성원이 지켜보는 가운데 시행되는 소생술

Wolf-Parkinson-White(WPW) syndrome [울프-파킨슨-화이트 증후군] 조기흥분 증후군(preexcitation syndrome)의 한가지 종류로 불명료한 QRS 파의 시작(텔타 파)과 넓은 QRS를 보이는 것이 특징

working capacity over an edge [하중흡수능력] 메달렸을 때 밧줄의 에너지 흡수능력

World Health Organization(WHO) [세계보건기구]

wound ballistics [창상탄도학, 상처탄도학] 총

상의 정도를 결정하는 요소를 연구하는 분야로, 총알의 에너지, 속도, 신체에 뚫고 들어간 후의 움직임 등을 연구하는 학문

writer's cramp [필기근육경련] 장시간의 섬세한 수작업이나 필기로 유발되는 통증을 동반한 근육의 경직

wrongful death statute [사망이의신청(법)] 고의성이나 방치 등에 의한 사망이 의심될 경우 법적으로 의의를 제기할 수 있도록 한 법령

wryneck [기운목, 사경] 한쪽편의 목근육경련으로 목이 기울고 경직과 통증이 유발되는 질환

W

X

X-ray [X선]

X-ray report [방사선기록지, 방사선판독(지)]

Y

young-old [노령]65-79세의 연령

Z

X
Y
Z

zone of coagulation [응고구역] 화상상처의 중심부로 가장 심하게 화상을 받은 부위

zone of hyperemia [총혈구역] 화상상처의 가장 바깥부위로 혈류의 증가로 붉게 보이는 부분

zone of stasis [울혈구역] 응고구역과 총혈구역의 중간부위로 조직이 살아날 수 있는 부분

zoonotic infection(=zoonosis) [인수공통감염]

zygoma [광대뼈, 광대활]

용 어

(한 영 편)



7

가래 sputum	간성혼수 hepatic coma
가려움(증) pruritus	간염 hepatitis
가성혼수 coma vigil	간입성 interpolated
가속방실전도 accelerated atrioventricular(AV) conduction	간접의료지휘, 간접의료통제 indirect medical control, off-line medical control
가속방실접합부운동, 가속방실접합부리듬 accelerated junctional rhythm	간접전파 indirect transmission
가속심실고유운동, 가속심실고유리듬 accelerated idioventricular rhythm	간질 epilepsy
가속심실운동, 가속심실리듬 accelerated ventricular rhythm	간질중첩증, 경련중첩증 status epilepticus
가스트린 gastrin	간편손상척도 abbreviated injury scale
가슴 thorax	간헐양압환기 intermittent positive-pressure ventilation
가슴막염, 흉막염 pleurisy	간헐열 intermittent fever
가슴쓰림 heartburn	간헐필수환기 intermittent mandatory ventilation
가슴창냄술, 흉강개구술 thoracostomy	간호, 수유법 nursing care
가습기허파, 가습기폐 humidifier lung	간호기록지 nursing record
가시광선 visible spectrum	갈색세포종, 크롬친화세포종 pheochromocytoma
가이거계수기 Geiger counter	갈색은둔거미 brown recluse spider
가정(내)폭력 domestic violence	갈색증 ochronosis
각막결막염 keratoconjunctivitis	감각신경 sensory nerve
각막염 keratitis	감각이상 paresthesia
각차단 다발갈래차단 bundle branch block	감각장애, 감각기능손상 impaired sensorium
간경정맥역류 hepatojugular reflux	감각장애, 이상감각 dysesthesia
간대성근경련 myoclonic jerk	
간대성근경련발작 myoclonic seizure	
간섭 interference	



감금증후군 locked-in syndrome	개입, 시술, 중재 intervention
감마글로불린 gamma globulin	개정외상점수 revised trauma score
감별진단 differential diagnosis	개흉술, 가슴절개술 thoracotomy
감속 deceleration	개흉심장마사지,
감시 monitoring	연가슴심장마사지 open-chest massage
감압병 decompression sickness	개흉직접심장마사지 open-chest direct
감염 infection	cardiac massage
감염병, 전염병 infectious disease	객혈 hemoptysis
감전사 electrocution	깁내유독가스 cold damp
갑상샘항진증,	거부반응 rejection reaction
방패샘항진증 thyrotoxicosis	거인증 gigantism
갑상샘종, 방패샘종 goiter	거즈 gauze
강박사고 obsession	건강격리 quarantine
강박장애, 강박병 obsessive-compulsive	건선, 마른비늘증 psoriasis
disorder	건성수포음, 뽕뽕거림 rhonchi
강제동의, 불수의동의 involuntary consent	건열멸균(법) dry heat sterilization
강한맥박 hard pulse	건조가피, 괴사타지 eschar
개물림 dog bite	건초열 hay fever
개미쏘임 ant sting	건폐익사, 마른허파익사 dry drowning
개방-, 열린- patent	걸음, 보행 gait
개방골절 open fracture	검시관, 법의관 medical examiner
개방손상 open injury	검은과부거미 black widow spider
개방창 open wound	검증된 qualified
개복술 laparotomy	게걸증, 병적과식 bulimia
개인보호장비, 개인보호구 personal	게실염 diverticulitis
protective equipment	격통 excruciating pain
개인부유장비 personal flotation device	견인, 끌기 drag
개인의료정보인식장치 medical	결찰, 묶기, 묶음술 ligation
identification device	결핵 tuberculosis
개인의료정보인식카드 medical	경결막산소분압 transconjunctival oxygen
identification card	tension



경보 alarm	고나트륨혈증 hypernatremia
경골부목(증) shin splints	고등어류식중독 scombroid poisoning
경과기록지, 경과일지 progress note	고름 pus
경기관-도관환기, 경기관-도관인공호흡 transtracheal catheter ventilation	고름-, 화농- purulent
경련 convulsion	고름뇨, 농뇨 pyuria
경련(주로 국소적인) cramp	고름물집, 농포 pustule
경련발작 convulsive seizure	고박출심부전 high-output heart failure
경련약 convulsant	고빈도심폐소생술 high-frequency cardiopulmonary resuscitation(CPR)
경련통, 산통 colicky pain	고산뇌부종 high altitude cerebral edema
경막외출혈 epidural hemorrhage	고산병 altimeter sickness, mountain sickness
경막하출혈 subdural hemorrhage	고산폐부종 high altitude pulmonary edema
경막하혈종 subdural hematoma	고삼투비케톤혼수 hyperosmolar nonketotic coma
경색증 infarction	고선형에너지전이방사선 high linear energy transfer radiation
경성부목 rigid splint	고소질병 high-altitude illness
경유로, 통해서 via	고압산소요법 hyperbaric oxygenation therapy
경증동상, 냉상 frostnip	고압신경증후군 high pressure nervous syndrome
경증화상 minor burn	고열증 hyperpyrexia
경추고정대, 목뼈고정대 cervical collar	고의유산 deliberate abortion
경축 guarding	고장식염수 hypertonic saline
경피(박동)조율 transcutaneous pacing	고정기, 보조기, 브레이스 brace
경피-, 피부통과- transcutaneous	고정날개, 고정익 fixed wing
경피경관관상동맥성형술, 경피경혈관확장술 percutaneous transluminal coronary angioplasty	고체온증, 고열 hyperthermia
경피경기관환기 percutaneous transtracheal ventilation	고칼륨혈증 hyperkalemia
경피관상동맥중재술 percutaneous coronary intervention	고칼슘혈증 hypercalcemia
결주머니증, 게실증 diverticulosis	고탄산혈증 hypercarbia
계곡, 함요 vallecula	



고혈당증 hyperglycemia	과감응 oversensing
고혈압 hypertension	과거병력 past illness
고혈압뇌병증 hypertensive encephalopathy	과량투여, 과량 overdose
고혈압응급 hypertensive emergency	과다수분보충 overhydration
고형장기, 실질기관, 실질장기 solid organ	과다호흡증후군 hyperventilation syndrome
골내주입 intraosseous infusion	과립백혈구 granulocyte
골내천자 intraosseous puncture	과민반응 hypersensitivity reaction
골다공증, 뼈영성증 osteoporosis	과산화수소수 hydrogen peroxide solution
골단골절 epiphyseal fracture	(의료)과실, (의료)과오 malpractice
골막염, 뼈막염 periostitis	관강, 구경 lumen
골반내감염 pelvic inflammatory disease	관닐기, 삽관(법) intubation
골절 fracture	관류압 perfusion pressure
골절-탈구 fracture-dislocation	관리요원, 관리자, 관리인, 담당인, 담당요원 officer
골주사바늘, 뼈주사바늘 intraosseous infusion needle	관상동맥조영술 coronary angiography
곰팡이동맥자루, 진균동맥류 mycotic aneurysm	관상동맥질환 coronary artery disease
공급소 supply sector	관상동맥혈류(량) coronary blood flow
공기가슴증, 기흉 pneumothorax	관장 enema
공기감염, 흡입감염 airborne infection	관절연골 articular cartilage
공기부목 air splint	관절와, 관절오목 glenoid fossa(cavity), articular forea
공기부족 air hunger	관절초승달손상, 관절반달손상 meniscal injury
공기색전증 air embolism	관통, 천공, 뚫림 perforation
공기전파 airborne transmission	관통상 penetrating injury
공기항쇼크의복 pneumatic antishock garment	관통창 penetrating wound, through and through wound
공동응시 conjugate gaze	광견병, 공수증 hydrophobia
공복저혈당, 빈속저혈당 fasting hypoglycemia	광대버섯독 amanita toxin
공여, 헌혈, 기증 donation	광대뼈, 광대활 zygoma
공중보건 public health	광선피부염 actinic dermatitis



괴사 necrosis	구조차량 rescue vehicle
괴저 gangrene	구조칸 rescue can
교감신경 sympathetic nerve	구조호흡, 인공호흡 rescue breathing
교감신경계 sympathetic nerve system	구조후저체온, 잔류저체온 afterdrop
교감신경작용약, 교감신경유사작용 sympathomimetic	구출 extrication
교감신경절제(술) sympathectomy	구출구역, 구출소 extrication sector
교대맥 pulsus alternans	구출요원 extrication officer
교외, 농촌 rural area	구토 emesis
구(9)의 법칙 rule of nines	구토반사 vomiting reflex
구급마차 ambulance volantes	구획증후군 compartment syndrome
구급차 ambulance	국가안전위원회 national safety council
구급차분산지시 ambulance diversion	국립가정(내)폭력신고전화, 국립가정(내)폭력 핫라인 National Domestic Violence Hotline
구급차운행보고서 ambulance run report	국민건강보험제도 national health insurance
구멍, 입, 창 stoma	국민보건체계 national health system
구멍그물, 구멍망 life net	국소감염 local infection
구명보트 lifeboat	국소마취 local anesthesia
구명부이, 구명부표 life buoy	국소발작, 초점성발작 focal seizure
구명줄가방 throw bag	국소압통 localized tenderness
구박, 신체학대 nonaccidental trauma	국제소생술교류위원회 International Liaison Committee on Resuscitation(ILCOR)
구불창자염전, 구불창자꼬임 sigmoid volvulus	국제소생위원회 international resuscitation council
구역, 욕지기 nausea	국제적십자사 international red cross society
구역관리요원 sector officer	군보건단위 county health unit
구역질반사 gag reflex	군진의학 military medicine
구일일(911)체계 911 system	군집두통, 군발두통, 떼두통 cluster
구조 rescue	
구조그물, 구조망 rescue net	
구조바구니 rescue basket	
구조요원, 수상구조요원 lifeguard	
구조자 rescuer	

headache	근거중심의학 evidence-based medicine
굳은게양 venereal sore	근골격계통 musculoskeletal system
굴곡운동, 굽힘 flexion	근막통증증후군 myofascial pain syndrome
굴느린맥, 동서맥 sinus bradycardia	근육괴사 myonecrosis
굴리듬, 동리듬 sinus rhythm	근육근막통증 myofascial pain
굴빠른맥, 동성빈맥 sinus tachycardia	근육단일수축, 근육움짚수축 muscle twitching
굴심방부정맥 sinus dysrhythmia	근육분절, 근육절단기 myotome
굴심방부정맥, 동성부정맥 sinus arrhythmia	근육위축가쪽경화증 amyotrophic lateral sclerosis
굽힘골절, 굴절골절 bending fracture	근육주사 intramuscular injection
권고안 advisory statement	근전도검사 electromyography
권역응급의료센터 regional emergency medical center	글라스고우혼수척도 Glasgow Coma Scale(GCS)
권태감 malaise	글루카곤 glucagon
권한위임 delegation of authority	글루코코티코이드 glucocorticoid
궤양장룩창자염, 궤양결장염 ulcerative colitis	금단 withdrawal
귀두포피염, 귀두꺼풀염 balanoposthitis	금단증상 withdrawal symptom
귀산소포화도측정기 ear oximeter	급사, 돌연사 sudden death
귀울림, 이명 tinnitus	급성- acute
규폐증 silicosis	급성고산병 acute mountain sickness
균주, 세포주, 주, 긴장, 과도긴장 strain	급성관상동맥증후군, 급성심장동맥증후군 acute coronary syndrome
균혈증, 세균혈증 bacteremia	급성복증 acute abdomen
그렁거림 grunting	급성신부전 acute renal failure
그렁거림, 험착음 stridor	급성심근경색증 acute myocardial infarction
그레이 gray	급성약물중독 acute drug intoxication
그레이브병 Grave' s disease	급성요정체, 급성요축적 acute urinary retention
그레이터너징후 Grey Turner' s sign	
극초단파, 마이크로파 microwave	
근거수준 level of evidence	
근거중심 evidence-based	



급성폐부종 acute pulmonary edema	기립활력징후 orthostatic vital signs
급성호흡곤란증후군 acute respiratory distress syndrome(ARDS)	기본소생술 basic life support(BLS)
급성후두개염 acute epiglottitis	기본소아소생술 basic pediatric life support
급수차, 물수송차 water tender	기본심폐소생술 basic cardiopulmonary resuscitation(CPR)
급통증, 큰창자, 잘록창자 colic	기본외상소생술 basic trauma life support
기계심폐소생술 mechanical cardiopulmonary resuscitation(CPR)	기시감 déjà vu
기계심폐소생장치, 심폐소생기 mechanical cardiopulmonary resuscitation(CPR) device	기억상실 amnesia
기관내관, 기관내삽관튜브 endotracheal tube	기운목, 사경 wryneck
기관내삽관 endotracheal intubation	기울임검사 tilt test
기관내투여 endotracheal administration	기이, 역행, 모순 paradoxical
기관내흡인 endotracheal suction	기이맥 pulsus paradoxus
기관당김감, 기관견인감 tracheal tugging	기저골골절 basal skull fracture
기관등(상품명) Trachlight	기종, 공기증 emphysema
기관연화(증) tracheomalacia	기지국 base station
기관절개(술) tracheotomy	기질뇌증후군 organic brain syndrome
기관지경련, 기관지연축 bronchospasm	기초대사율 basal metabolic rate
기관지수축 bronchoconstriction	기침심폐소생술 cough cardiopulmonary resuscitation(CPR)
기관지확장제 bronchodilator	기침요동 bucking
기관지확장증 bronchiectasis	기태, 모반, 사마귀 mole
기관창냄술, 기관조루술 tracheostomy	기후순응, 순화 acclimatization
기구, 장치 device	긴급 urgent
기능장애 dysfunction	긴급구조팀 hasty team
기대 expectant	긴급대처수위 immediately dangerous to life and health
기도보조기 airway adjunct	긴급분류 critical/immediate category
기도폐쇄 airway obstruction	긴급직통전화 hot line
기립저혈압 orthostatic hypotension	긴박성 urgency
	긴장, 장력, 켄길힘 tension

긴장간대발작 tonic-clonic seizure
긴장기흉 tension pneumothorax
긴장두통 tension headache
긴장없음증, 무긴장증, 이완증 atony
긴장장흉 tension enterothorax
길레인바레 증후군 Guillain-Barre
syndrome
길항제, 대항제 antagonist
길항효과, 대항효과 antagonistic effect
깊은힘줄반사 deep tendon reflex(DTR)
갈때기공팔염, 신우신장염 pyelonephritis
꼭지근, 유두근육 papillary muscle
꿀벌 honeybee
꿈틀운동, 연동 peristalsis
꺼물질 impaled object
꺼상처, 꼬지창, 익창 impaling wound



나방 moth

나병 leprosy

나팔관 fallopian tube

낙뢰, 번개 lightning

난자통 lancinating pain

난치- intractable

날-, 원심- efferent

날록손 naloxone

날문협착(증), 유문협착(증) pyloric stenosis

날숨끝양압, 호기말양압 positive end-expiratory pressure

남용, 학대 abuse

납, 도출, 유도 lead

납급통증 colica pictonum

낫적혈구위기 sickle cell crisis

내독소 endotoxin

내성, 견딤, 허용, 관용 tolerance

내이압력손상 inner ear barotrauma

내장 viscera

내장돌출, 내장적출술 evisceration

내장쪽배막, 내장쪽복막 visceral peritoneum

내장통증, 장기통증 visceral pain

냄새맡는자세 sniffing position

너구리눈징후 raccoon's eye sign

넙다리통증, 대퇴신경통 meralgia

노랑가오리 stingray

노령 young-old

노르에피네프린 norepinephrine

노모그램, 계산도표 nomogram

노인치매 senile dementia

노인학 geriatrics

노인학대 geriatric abuse

노화, 노쇠 senescence

녹내장 glaucoma

농양, 고름집 abscess

농축적혈구 packed red blood cell(packed RBC)

뇌간, 뇌줄기 brainstem

뇌경색증 cerebral infarction

뇌관류 cerebral perfusion

뇌관류압 cerebral perfusion pressure

뇌내출혈 intracerebral hemorrhage

뇌내혈종 intracerebral hematoma

뇌맞충격타박상 contrecoup contusion

뇌병증 encephalopathy

뇌부종 cerebral edema

뇌소생술 cerebral resuscitation

뇌중풍, 중풍, 뇌졸중, 발작 stroke

뇌진탕 cerebral concussion

뇌타박상, 뇌좌상 cerebral contusion

뇌파검사 electroencephalography

뇌혈관병, 뇌혈관질환 cerebrovascular disease

뇌혈관사고 cerebrovascular accident

L

뇌혈류(량) cerebral blood flow

뇌혈종 cerebral hematoma

누운, 양와- supine

누움- recumbent

눈고정장치 snow anchor

눈떨림, 안진, 안구진탕 nystagmus

눈머리반사 oculoccephalic reflex

눈물가스, 최루가스 tear gas

눈물샘 lacrimal gland

눈물제, 최루제 lacriminator

눈물주머니 lacrimal sac

눈물흘림, 누루 lacrimination

눈사태 avalanche

느린맥, 서맥 bradycardia

능동심부재가온(법) active core rewarming

능동압박-감압기구 active compression
decompression device능동압박-감압심폐소생술 active
compression decompression CPR능동외부재가온(법) active external
rewarming

능동운반 active transport

능동재가온(법) active rewarming

니트로글리세린 nitroglycerin

C

C

다뇨증 polyuria	lead
다량영양 macronutrient	단상-, 일상성-, 단상형-, 일방향의- monophasic
다리굽힌측와위 lateral recumbent position	단순얼굴마스크, 단순안면마스크 simple face mask
다모증, 털과다증 hypertrichosis	단주침목, 단주회 alcoholics anonymous
다발외상 multitrauma	단순헤르페스 herpes simplex
다분만부, 다분만녀 grand multipara	단파 simplex transmission
다산, 다태출산, 경산 multiple birth	단핵구증 mononucleosis
다소성심방빈맥, 다형성심방빈맥 multifocal atrial tachycardia	단형성 monomorphic
다음증, 다음다갈증 polydipsia	달아옮기기 long line haul
다이빙반사 diving reflex, mammalian diving reflex	담낭, 쓸개 gallbladder
다이빙손상 diving injury	담당의사 attending physician
다중사고 multiple casualty incident	담도폐쇄 bile duct obstruction
다중통신(법) multiplex	담석, 쓸개길돌 biliary stone
다중전파 multiplex transmission	담석, 쓸개돌 gallstone
다형심실빈맥 polymorphic ventricular tachycardia	담석증, 쓸개돌증 cholelithiasis
다형홍반 erythema multiforme	담요건인(법), 담요끌기(법) blanket drag
단계반응 tiered response	당김, 견인 traction
단계적흉부복부압박-감압심폐소생술 phase d thoracic-abdominal compression-decompression CPR	당김덧대, 당김부목 traction splint
단극사지유도, 흘극팔다리유도 unipolar limb lead	당뇨 glucosuria
단극표준사지유도 unipolar standard limb	당뇨병 diabetes mellitus
	당뇨병케톤산증 diabetic ketoacidosis
	당뇨혼수 diabetic coma
	대광반사 light reflex
	대규모무작위연구 large randomized trial
	대규모집회, 대규모모임 mass gathering
	대뇌제거경축 decerebrate rigidity



대뇌제거자세 decerebrate posture
 대뇌피질제거자세 decorticate posture
 대동맥내풍선펌프 intra-aortic balloon pump
 대동맥말타기, 대동맥기승 overriding of aorta
 대동맥박리 aortic dissection
 대동맥압 aortic pressure
 대동정맥의, 대동맥-대정맥의 aortocaval
 대량사고대책 multicasualty incident plan
 대발작 generalized seizure, grand mal seizure
 대변 stool
 대사 metabolism
 대사산증 metabolic acidosis
 대사알칼리증 metabolic alkalosis
 대상성쇼크 compensated shock
 대상포진, 띠헤르페스 herpes zoster
 대장 large intestine
 대정맥 vena cava
 대체심폐소생술 alternative cardiopulmonary resuscitation(CPR) Technique
 대한응급구조사협회 Korean Emergency Medical Technician Association
 대한응급의학회 Korean Society of Emergency Medicine
 대혈관 great vessels
 대형사고, 대형참사 mass casualty incident
 덧-, 부-, 부속- accessory

도덕(성), 윤리(성) morality
 도부타민 dobutamine
 도심(지) urban area
 도찰 inunction
 도파민 dopamine
 도프 dope
 독, 독극물, 독극약 poison
 독극물관리센터 poison control center
 독물, 뱀독 venom
 독성 toxicity
 독성학, 독물학 toxicology
 독성학자 toxicologist
 독소 toxin
 독치아 fang
 돌 stone
 돌제거술, 결석제거술 lithotomy
 돌제거술자세, 결석제거술자세 lithotomy position
 돌증, 결석증 lithiasis
 돌출 proptosis
 동(굴)기능부전증후군 sick sinus syndrome
 동결절 sinoatrial(SA) node
 동공확대 mydriasis
 동기심율동전환 synchronized cardioversion
 동맥경화증 arteriosclerosis
 동맥공기색전증 arterial gas embolism
 동맥내막절제술 endarterectomy
 동맥로 arterial line
 동맥압 arterial blood pressure
 동맥출혈 arterial bleeding

동맥혈가스분석 arterial blood gas
analysis

동물교상, 동물물림 animal bite

동물모델 animal model

동물실험 animal study

동상 frostbite

동승자 passenger

동시환기-압박 simultaneous ventilation-
compression

동시환기-압박소생술 simultaneous
ventilation- compression CPR

동시흉골흉강심폐소생술,

이중혈류심폐소생술 simultaneous
sternothoracic CPR

동요가슴, 연가양흉부 flail chest

동의 consent

동전습진, 원형습진 nummular eczema

동정맥기형 arteriovenous malformation

동창 chilblain

동측-, 같은쪽- ipsilateral

두개내손상 intracranial injury

두개내압 intracranial pressure

두드러기 hives, urticaria

두정위, 마루점태위 vertex presentation

두피손상 scalp injury

둔기심근손상 blunt myocardial injury

둔기외상 blunt trauma

둔위, 볼기태위 breech presentation

둔통 dull pain

둘레조끼 circumferential vest

뒤척수증후군 posterior cord syndrome

드레슬러증후군 Dressler' s syndrome

드레싱 dressing

들-, 구심- afferent

들것 stretcher

등두드리기(법), 등타격(법) back blow

등압박팔들어올리기법 back-pressure
arm-lift method

등전위선 isoelectric line

등판, 척추고정판, 소생판 backboard

디.디.티 dichlorodiphenyl trichloroethane

디시에이피-비티엘에스 DCAP-BTLS

디아제팜, 발륨(상품명) diazepam

디지털리스 digitalis

디펜하이드라민 diphenhydramine
hydrochloride

디프테리아 diphtheria

딜리흡인기 DeLee suction

딸꾹질 hiccough(=hiccup)

땀남, 발한 perspiration

땀띠 miliaria

떨림, 전율 shivering

땜, 젖땜 weaning

뚫개, 트로카 trocar

뚫기, 천자 puncture

르

르

란다우반사 Landau reflex

레네그레병 Lenegre' s disease

레지오넬라병 Legionnaires' s disease

렙토스피라증 leptospirosis

로프총 line throwing gun

루골용액 Lugol' s solution

루드비히구혈염, 루드비히양기나 Ludwig' s
angina

룬드-브로우드 방법 Lund and Browder
method

르포골절 Le Fort fracture

리도카인 lidocaine

리비도, 활력, 성욕 libido

리세르직산 lysergic acid
diethylamide(LSD)

리슈만편모충증 leishmaniasis

림프계 lymphatic system

림프관염 lymphangitis

림프구 lymphocyte

림프부종 lymphedema

림프절 lymph node

림프절염 lymphadenitis

림프종 lymphoma

링거용액 lactated Ringer' s solution

ㅁ

마른기침 nonproductive cough

마리화나, 대마초 marijuana

마마, 천연두 smallpox

마비 palsy, paralysis

마사지 massage

마스크 mask

마약-, 마취성-, 마취약 narcotic

마약남용 narcotic abuse

마약중독 narcotic intoxication

마이오글로빈뇨 myoglobinuria

마질검자 Magill forceps

마찰음 friction rub

마취, 무감각 anesthesia

마크로방울주입세트, 마크로점적주입세트
macro-drip set

마크롤라이드 macrolide

막창자꼬리주위고름집, 충수주위농양
periappendiceal abscess

막힘, 폐쇄 obstruction

만능공혈자 universal donor

만능수혈자 universal recipient

만성고산병, 만성고산적혈구증가증 chronic
mountain polycythemia

만성폐쇄성폐질환 chronic obstructive
pulmonary disease

말단청색증 acrocyanosis

말더듬증 dysarthria

말라리아 malaria

말라티온 malathion

말벌 wasp

말초맥박 peripheral pulse

말초성의, 주변의, 변연의 peripheral

말초신경계통 peripheral nervous system

말초청색증 peripheral cyanosis

말초혈관병 peripheral vascular disease

말초혈관저항 peripheral vascular
resistance

망상 delusion

망상장애 delusional disorder

망울주입기 bulb syringe

맞당김 counter traction

맞충격 counter shock

매개체, 벡터 vector

매독 syphilis

맥박 pulse

맥박결손 pulse deficit

맥박산소측정(법) pulse oximetry

맥박수 pulse rate

맥박압 pulse pressure

맥박파 pulse wave

머리기울임법, 두부후굴법 head-tilt
maneuver

머리기울임-턱들어올리기,
두부후굴-하악거상법 head tilt-chin lift
maneuver

머리젖히기 head extension



머스터드가스 mustard gas	모니터, 감시장치 monitor
먼쪽-, 원위-, 말단- distal	모비츠 Mobitz
멀미 motion sickness	모세혈관재충혈 capillary refill
메나디온 menadione	모순맥박, 기이맥박 paradoxical pulse
메니에르병, 알리지성미로수증 Meniere' s disease	모순정맥압 paradoxical venous pressure
메소카바몰 methocarbamol	목격소생술 witnessed resuscitation
메스칼린 mescaline	목격심정지 witnessed arrest
메켈게실 Meckel' s diverticulum	목구멍 fauces
메토클로프라미드 metoclopramide	목덜미견인법, 목덜미끌기법 collar drag
메트로놈, 박절기 metronome	목동맥팽대마사지 carotid sinus massage
메트암페타민 methamphetamine	목동맥팽대반사 carotid sinus reflex
메트헤모글로빈 methemoglobin	목록, 재고 inventory
메트헤모글로빈혈증 methemoglobinemia	목발 crutch
메티실린 methicillin	목소리진동음 vocal fremitus
메페리딘 meperidine	목정맥 jugular vein
면역 immunity	목정맥맥박, 목정맥파 jugular venous pulse
면역결핍 immunodeficiency	목정맥팽대 jugular bulb
면역반응 immune response	몰핀 morphine
면역복합체 immune complex	몸쪽-, 근위- proximal
면역제어제 immunomodulator	못견딤(증) intolerance
면폐증 byssinosis	몽유병 somnambulism
면허 licence	무관심, 냉담 listlessness
멸균, 불임법, 단종법 sterilization	무기력, 무력증 inertia
명료기간 lucid interval	무기산 inorganic acid
명시(적)동의 expressed consent	무기질, 무기염류, 광물질 mineral
명시적동의 informed consent	무기폐 atelectasis
명예훼손, 비방 slander	무뇨증 anuria
모나 MONA(morphine, oxygen, nitroglycerine, aspirine)	무력창자막힘증, 무력장폐쇄증, 장마비 paralytic ileus
모낭 hair follicle	무릎세운앙와위 dorsal recumbent position

무맥성심실빈맥 pulseless ventricular
tachycardia
무맥성전기활동 pulseless electrical
activity
무박동심실빈맥 non pulsatile ventricular
tachycardia(VT)
무반응 unresponsiveness
무산소증 anoxia
(심장)무수축 asystole
무의식, 무의식- unconsciousness
무작위 randomized
무처방약품 over the counter(OTC)
무한증 anhidrosis
무호흡 apnea
묵시적동의 implied consent
문서비방 libel
문턱, 문턱값 threshold
물림, 교상교합 bite
물벼락 flash flood
물역방향 upstream
물질남용 substance abuse
미국순환기학회 American College of
Cardiology
미국식품의약안전청 Food and Drug
Administration(FDA)
미국심장협회 American Heart
Association(AHA)
미국응급의학회 American College of
Emergency Physicians(ACEP)
미국표준교과과정 National Standard
Curriculum

미네랄오일 mineral oil
미니방울주입세트,
미니점적주입세트 mini-drip set
미만성축삭손상 diffuse axonal injury
미성년자동의 minor' s consent
미숙아, 조산아 premature baby
미시감 jamais vu
미오글로빈 myoglobin



미오글로빈뇨 myoglobinuria
미주신경 vagus nerve
미주신경의 vagal
미주신경자극법 vagal maneuver
미주신경절단(술) vagotomy
미터법 metric system
미확정 indeterminate
민간의료보험 commercial health insurance
민방위체계, 주민중심체계 civil defense
system
밀리그램등량 milliequivalent
밀리뢴트겐 milliroentgen
밀리미터머큐리 millimeter of mercury
밀리큐리 millicurie
밀봉붕대, 밀봉드레싱 occlusive dressing

바

ㅂ

바구니들것 Stokes stretcher
 바깥파열골절 blow-out fracture
 바늘가슴창념술, 바늘흉강개구술 needle thoracostomy
 바늘윤상갑상연골절개술 needle cricothyroidotomy
 바늘흉강천자술 needle thoracentesis
 바람역방향 upwind
 바빈스키반사 Babinski reflex
 바셀린 petrolatum
 바소프레신 vasopressin
 바이러스혈증 viremia
 바탕, 기저, 기지, 알칼리, 염기 base
 박동성심실빈맥 pulsatile ventricular tachycardia
 박동통증 pulsatile pain
 박리동맥자루, 박리동맥류 dissecting aneurysm
 박출(심장), 방출(외상) ejection
 박출율, 박출계수 ejection fraction
 박출잡음 ejection murmur
 박테리아, 세균 bacteria
 반감기 half-life
 반구진성발진, 반점구진성발진 maculopapular rash
 반대측-, 맞은편- contralateral
 반동압통, 되튐통증 rebound tenderness
 반마비 hemiplegia

반, 부착포, 첩포, 패치 patch
 반상출혈 ecchymosis
 반절단척수증후군, 브라운세까르증후군 Brown-Sequard syndrome
 반점침윤 patchy infiltration
 반지방패연골절개술, 윤상갑상연골절개술 cricothyroidotomy
 반지연골누르기, 윤상연골누르기 cricoid pressure
 반차단 hemiblock
 반투막 semipermeable membrane
 반향성(의) echogenic
 발관, 관제거 extubation
 발병력, 독력, 균력 virulence
 발살바법 Valsalva's maneuver
 발살바시험 Valsalva's test
 발성 phonation
 발열반응 pyrogenic reaction
 발열원 pyrogen
 발작 paroxysm, seizure
 발작수면, 기면증 narcolepsy
 발작심방빈맥, 발작심방빠른맥 paroxysmal atrial tachycardia
 발작심실상성빈맥, 발작심실위빠른맥 paroxysmal supraventricular tachycardia
 발작야간호흡곤란 paroxysmal nocturnal dyspnea
 발작후상태 postictal state

발진 rash	배안, 복강 abdominal cavity
발진, 이동이, 맹출 eruption	배우자학대 spouse abuse
발진티푸스 epidemic typhus, typhus	배틀징후 Battle' s sign
발프로산 valproic acid	백마스크기구 bag mask device
발한, 발한작용 diaphoresis	백-밸브마스크 bag-valve mask
방광돌 bladder stone	백-밸브마스크소생기 bag-valve-mask
방광반사 vesicle reflex	resuscitator
방사선기록지, 방사선판독(지) X-ray report	백신 vaccine
방사선병 radiation sickness	백일해 whooping cough
방사선조사, 방사선쬘임 irradiation	백혈구 leukocyte
방사성, 방사능- radioactive	백혈구감소증 leukopenia
방사통, 부챗살통증 radiating pain	백혈구증가증 leukocytosis
방실결절 atrioventricular(AV) node	백혈병 leukemia
방실접합부빈맥,	백혈병양반응 leukemoid reaction
방실경계빠른맥 junctional tachycardia	뱀독 snake venom
방실접합부울동. 방실리듬 junctional rhythm	뱃멀미 sea sickness
방실조기수축 Junctional premature contraction	버섯중독 mushroom poisoning
방실차단 atrioventricular(AV) block	벌쏘임 bee sting
방실해리 atrioventricular(AV) dissociation	법, 수기, 조작 maneuver
방어기전 defense mechanism	법의학 forensic medicine
방출손상 ejection injury	법적증거물 forensic evidence
방화담요, 소화담요 fire blanket	법정-, 법의학- forensic
배뇨 micturition, voiding	벗겨진상처, 찢김 avulsion
배뇨곤란, 배뇨장애 dysuria	베라파밀 verapamil
배란 ovulation	베르니케뇌병증 Wernicke' s encephalopathy
배란통 mittelschmerz	베타차단제 beta-blocker
배설 excretion	백의세징후 Beck' s triad
	벤젠살충제 benzene hexa-chloride
	벤트리마스크 venturi mask
	벼룩 flea

벽쪽가슴막, 벽쪽흉막 parietal pleura

벽쪽복막 parietal peritoneum

변성 degeneration

변압증 dysbarism

변조기 modulator

변형 deformity, modification

병원내 in-hospital

병원외 out-of-hospital

병원전, 병원외 pre-hospital

병원전외상소생술 prehospital trauma life support

병원전응급의료제공자 prehospital healthcare provider

병원전응급의료종사자 prehospital personnel

병원전처치 prehospital care

병원전처치보고서 prehospital care report

병원체 pathogen

병적골절 pathologic fracture

보건관리, 건강관리 health care

보건소 health center

보건의료관리체계 health management system

보건의료전달체계 health care delivery system

보류 withhold

보조순환 assist circulation

보조약, 보조기(구) adjunct

보조요법, 부가요법 adjunctive therapy

보조환기 assist ventilation

보청기 hearing aid

보툴리눔독소증 botulism

보행자 pedestrian

보호장구 turnout gear

복강경, 배안보개 laparoscopy

복구자원부족 out-of-service resources

복막염, 배막염 peritonitis

복막투석 peritoneal dialysis

복부대동맥류 abdominal aortic aneurysm

복부밀어내기, 배밀어내기 abdominal thrust

복부압박점 abdominal compression point

복부팽만 abdominal distension

복부펌프기전 abdominal pump mechanism

복수, 뱃물 ascites

복식호흡 abdominal breathing

복와위, 옆드린자세 prone position

복통 abdominal pain

복잡골절, 개방골절 compound fracture

복합부분발작 complex partial seizure

본능반응 unconditioned response

본드흡입, 접착제흡입 glu sniffing

볼거리 mumps

볼크만구축 Volkmann' s contracture(volkmann' s ischemic contracture)

봉합, 꿰맬 suture

부갑상샘 parathyroid gland

부교감신경 parasympathetic nerve

부교감신경계(통) parasympathetic nerve system

부교감신경유사작용의 parasympathomimetic

부교감신경차단제, 부교감신경억제제 parasympatholytic	불안장애 anxiety disorder
부목 splint	불완전 incomplete
부분발작 partial seizure	불완전마비 paresis
부분충화상 partial thickness burn	불응기 refractory period
부분탈구, 부분이탈, 아탈구 subluxation	불쾌환각 bad trip
부비동압축증 sinus squeeze	붕대 bandage
부식제, 지짐제 caustic	붕대, 붕대감기 swathe
부신위기 adrenal crisis	붕산 boric acid
부인과학 gynecology	브로슬로우소생테이프, 브로슬로우소생띠 Broselow resuscitation tape
부작용 side effect	비가역성쇼크 irreversible shock
부전도로 accessory pathway	비경구적, 비경구- parenteral
부정 denial	비뇨기계 genitourinary system
부정맥 arrhythmia, dysrhythmia	비대 hypertrophy
부종 edema	비대상성쇼크 decompensated shock
분당호흡량 minute volume	비빔소리, 마찰음 crepitus
분당환기량 minute ventilation	비오흔흡, 조화운동불능호흡 Biot's respiration
분리, 격리 isolation	비익확장 nasal flaring
분리형틀것 scoop stretcher, split-frame stretcher	비재호흡마스크 nonrebreather mask
분만, 전달 delivery	비침습감시 noninvasive monitoring
분만, 산통, 노동 labor	비타민 vitamin
분만예정일 expected date of confinement(EDC)	비틀림심실빈맥 torsades de pointes
분무기 nebulizer	
분변박힘, 대변채임 fecal impaction	
분쇄골절, 세편골절 comminuted fracture	
분포성쇼크 distributive shock	
불규칙과다월경 metromenorrhagia	
불면증 insomnia	
불법약물 illicit drug	

비행기멀미, 항공병 air(aerial) sickness

비행기추락 airplane crash

비Q파 심근경색 non Q wave myocardial
infaction (MI)

빈뇨 urinary frequency

빈사, 임종 agonal

빈사리듬, 임종리듬 agonal rhythm

빈사호흡, 임종호흡 agonal respiration

빈혈 anemia

빗장중간선, 쇄골중간선 midclavicular
line

빙상구조 ice rescue

빠른맥, 빈맥 tachycardia

빠른연속기관삽관 rapid-sequence
intubation (RSI)

빠른호흡 tachypnea

ㅅ

사강환기, 죽은공간환기 dead space ventilation

사고, 사상자 casualty

사고, 재해, 우발, 우연 accident

사고지역, 위험지역 danger zone

사다리부목 ladder splint

사망/소생불가 dead/nonsalvageable category

사망급박 in extremis

사망률 mortality

사망선택유서, 생명의지서 living will

사망이의신청(법) wrongful death statute

사산, 사산아 stillborn

사인(4인) 통나무굴리기법 four-person log roll

사전의사결정서, 사전지시 advance directive

사정 ejaculation

사지 limb

사지들기(법) extremity lift

사지마비 quadriplegia

사자유도 limb lead

사춘기 puberty

사회감염, 지역감염 community acquired infection

사회안전보장법 Social Security Act

사후강직 rigor mortis

사후분만 postmortem delivery

사후제왕절개 perimortem cesarean section, postmortem cesarean section

사후한냉, 사후냉각 algor mortis

산 acid

산과기록지 obstetrical record

산과응급 obstetric emergency

산소공급기 oxygenator

산소교환 oxygen exchange

산소독성 oxygen toxicity

산소동력수동유발기구,

산소동력수동조절기구 oxygen-powered, manually triggered device

산소섭취, 산소투여 oxygenation

산소운반 oxygen delivery

산소중독(증) oxygen poisoning

산소텐트 oxygen tent

산소통 oxygen tank

산소포화도 oxygen saturation

산소포화도측정(법) oximetry

산소포화도측정기 oximeter

산악구조 mountain rescue

산업의학 occupational medicine

산업재해보험 occupational insurance

산염기보상 acid-base compensation

산염기평형 acid-base equilibrium

산증 acidosis

산화제 oxidant

산후, 분만후 postpartum

산후기 puerperium	색전 embolus
살균제 germicide	색전성뇌졸중, 색전중풍 embolic apoplexy
살모넬라증 salmonellosis	색전증 embolism
살얼음 water ice	샘플병력 SAMPLE history
살충제, 구충제 pesticide, insecticide	샷길 fistula
삼각대자세 tripod position	생명의 별 Star of Life
삼도(3도) 방실차단 third degree atrioventricular (AV) block	생명의 약병 Vial of Life
삼중기도조작법, 삼중기도처치법 triple airway maneuver	생물원격전송 biotelemetry
삼지창변형 silver fork deformity	생물테러 bioterrorism
삼차선택 third-line	생물학적드레싱 biological dressing
삼차신경통 trigeminal neuralgia	생물학적사망 biological death
삼초(3초)법 three-second rule	생식기관 genitalia
삼출, 삼출물 effusion	생인손 whitlow
삼출물 exudate	생존 survival
삼투압 osmotic pressure, oncotic pressure	생존사슬 chain of survival
삽입, 주입, 부착 insertion	생체내 in vivo
삽입형박동조율기, 이식박동조율기 implantable pacemaker	서혜부탈장, 살굴탈장, 살굴헤르니아 inguinal hernia
삽입형심실보조기, 이식심실보조기 implantable ventricular assist device	석면증 asbestosis
삽입형제세동기, 삽입형잔떨림제거기 implantable defibrillator	석면폐증 pulmonary asbestosis
상관관계 correlation	선간구조의자 breeches buoy
상대불응기 relative refractory period	선상골절 linear fracture
상승손상 ascent injury	선한사마리안법 Good Samaritan laws
상호작용 interaction	설맹 snow blindness
상황판단, 상황평가 size-up	설사 diarrhea
살고랑부위 groin	설사제 cathartic, laxative
	섬광화상 flash burn
	섬망 delirium
	섬유소응괴, 섬유소덩이 fibrin clot
	섬유속, 다발 fascicle
	섬유속차단, 다발차단 fascicular block

섬유증, 섬유화 fibrosis	소생포기 do not resuscitate, no code
섭취 ingestion	소생혈역학 resuscitation hemodynamics
성게 sea urchin	소송 litigation
성교 intercourse	소실 effacement
성대 vocal cord	소아과 pediatrics
성대문연축 laryngospasm	소아당뇨병 juvenile diabetes
성문, 성대문 glottis	소아마비 poliomyelitis
성병 venereal disease	소양진드기, 옴진드기 itch mite
성병사마귀 venereal wart	소진, 전소 burnout
성인호흡곤란증후군 adult respiratory distress syndrome(ARDS)	소화궤양 peptic ulcer
성폭행, 성학대 sexual abuse	속명, 일반명 generic name
성홍열 scarlet fever	속성내성, 빠른내성 tachyphylaxis
세계보건기구 World Health Organization(WHO)	속심, 소침 stylet
세균수막염 bacterial meningitis	속임약, 무효약 placebo
세기관지염, 모세기관지염 bronchiolitis	손가락삽관(법), 수지삽관(법) digital intubation
세동, 잔떨림 fibrillation	손가락훑어내기 finger sweep
세척, 씻어냄 lavage, irrigation	손바닥법칙 rule of palms
세포외액 extracellular fluid	손상 injury
세포자멸사, 아포프토시스, 고사 apoptosis	손상예측지표 index of suspicion
셀딩거법 Seldinger technique	손상중증점수 injury severity score
셀릭법 Sellick' s maneuver	손전등 strobe light
소발작, 실신발작 petit mal seizure	쇄골하접근, 빗장아래접근법 infraclavicular approach
소방차분대 engine company	쇼크 shock
소변, 오줌, 요 urine	수기, 법 technique
소생(술) resuscitation	수냉, 수분오한 waterchill
소생성공 resuscitation success	수동재가온 passive rewarming
소생시도 resuscitative effort	수두 chickenpox
소생시도포기 do not attempt resuscitation	수두-대상포진바이러스 varicella-zoster virus
소생연구팀 resuscitation research team	

수막염 meningitis
수면과다증 hypersomnia
수면무호흡 sleep apnea
수상구조, 경증익수자 water rescue
수색견 scent dog
수술기록지 operation record
수술적기도처치(술) surgical airway
수액소생술 fluid resuscitation
수은 mercury
수인감염, 물매개감염 water borne infection
수정 fertilization
수지교차법, 손가락교차법 cross-finger technique
수축기압 systolic blood pressure
수축력, 수축촉진제 inotropic
수포, 물집 blister
수포음, 거품소리 rale
수포제, 발포제, 수포-, 발포- vesicant
수행 performance
수행의무, 반응의무 duty to act
수혈 transfusion
숙련자, 숙련응급의료제공자 experienced provider
숙주 host
순환과다, 순환과부하 circulatory overload
술통형가슴, 술통형흉부 barrel chest
숨길, 기도, 기도유지기 airway
스완-간즈카테터 Swan-Ganz catheter
스쿠버,

자장식수중산소호흡기 self-contained underwater breathing apparatus
스키우라 spinal cord injury without radiologic abnormalities
스탈링법칙 Starling's law
스톡-아담스증후군 Stokes-Adames syndrome
스트레스골절 stress fracture
스트레스관리프로그램 stress management program
스트레스반응 stress reaction
슬흉위, 무릎가슴자세 knee-chest position
습성익사 wet drowning
시각신경유두부종, 유두부종 papilledema
시냇물실신 shallow water blackout
시뮬레이션, 가상, 모사, 모의, 꺾병, 모의실험 simulation
시반 livor mortis, dependent lividity
시상하부폐포호흡저하증후군 hypothalamic alveolar hypoventilation syndrome
시안메트헤모글로빈 cyanmethemoglobin
시안화물중독 cyanide poisoning
시야결손 visual field defect
시진 inspection
시트견인(법), 시트끌기(법) draw sheet method
식도감지기구, 식도확인기구 esophageal detection device
식도-기관관비튜브 esophageal-tracheal combitube
식도역류 esophageal reflux
식도염 esophagitis

식도위관기도기 esophageal gastric tube
 airway
 식도유도 esophageal lead
 식도폐쇄기도기 esophageal obturator
 airway
 식물독 phytotoxin
 식욕부진 anorexia
 식중독 food poisoning
 식후 postprandial
 신경결함 neurologic deficit
 신경독 neurotoxin
 신경성쇼크 neurogenic shock
 신경성식욕부진증 anorexia nervosa
 신경안정제 tranquilizer
 신경이완증 neuroleptosis
 신경전달물질 neurotransmitter
 신경절, 결절종 ganglion
 신경학적검사 neurologic examination
 신부전 renal failure
 신사구체 glomerulus
 신사구체여과율 glomerular filtration
 rate(GFR)
 신사구체염 glomerulonephritis
 신생물, 종양 neoplasm
 신생아기록지 newborn record
 신생아소생술 neonatal resuscitation
 신속전화 phone fast
 신속혼미지수 quick confusion scale
 신체적출물분리수거 body substance
 isolation
 실금, 찢금증, 새기증 incontinence

실신, 기절, 졸도 faint(ing), syncope,
 blackout
 실제적 substantial
 실질동의 actual consent
 실험실, 검사실 laboratory
 실험관내 in vitro
 실험모델 experimental model
 실험연구 experimental study
 심(장)율동전환 cardioversion
 심(장)초음파검사 echocardiography
 심계항진, 두근거림 palpitation
 심근경색증 myocardial infarction(MI)
 심근관류 myocardial perfusion
 심근관류압 myocardial perfusion pressure
 심근손상 myocardial injury
 심근염, 심장근육염 myocarditis
 심근좌상, 심근타박상 myocardial
 contusion
 심근허혈 myocardial ischemia
 심내막염 endocarditis
 심박동수 heart rate
 심박조율기, 심장박동조율기 cardiac
 pacemaker
 심박출량 cardiac output
 심방빈맥 atrial tachycardia
 심방세동 atrial fibrillation
 심방조기수축 atrial premature
 contraction
 심방조동 atrial flutter
 심부체온, 중심체온 core(body)
 temperature

심스체위, 반복위 Sim' s position
 심실고유리듬 idioventricular rhythm
 심실비대 ventricular hypertrophy
 심실성빈맥, 심실빠른맥 ventricular
 tachycardia
 심실위빠른맥,
 심실상성빈맥 supraventricular
 tachycardia
 심실잔떨림, 심실세동 ventricular
 fibrillation
 심실정지 ventricular standstill
 심실조동, 심실된떨림 ventricular flutter
 심장구조자동제세동교육,
 구심자동제세동훈련 heartsaver
 autamated external defibrillator (AED)
 심장근육병증, 심근병증 cardiomyopathy
 심장급사, 돌연심장사 sudden cardiac
 death
 심장내주사 intracardiac injection

심장눌림증 cardiac tamponade, pericardial
 tamponade
 심장막삼출(액) pericardial effusion
 심장막염 pericarditis
 심장막천자,
 심장막뚫기 pericardiocentesis
 심장성쇼크 cardiogenic shock
 심장수축혈관확장제 inodilator
 심장차단 heart block
 심장펌프기전 cardiac pump theory
 심전도검사 electrocardiography
 심정지 cardiac arrest
 심조율, 심장박동조율 cardiac pacing
 심조율기, 박동조율기 pacemaker
 심폐소생술 cardiopulmonary
 resuscitation(CPR), manual CPR
 심폐우회술 cardiopulmonary bypass
 심혈관허탈 cardiovascular collapse
 십이유도(12유도)심전도 twelve-lead
 electro cardiography(electro
 cardiogram; ECG)
 십자인대손상 cruciate ligament injury
 쌉쌉거림, 천명음 wheezing
 썸퍼기 mechanical thumper
 쓸개급통증, 담관산통 biliary colic
 씨피알플러스 CPR-Plus



아구창 thrush
 아나필락시스 anaphylaxis
 아나필락시스반응,
 초과민반응 anaphylactic reaction
 아나필락시스쇼크,
 초과민반응쇼크 anaphylactic shock
 아나필락시스자색반증 anaphylactoid
 purpura
 아담의사과, 후두용기 Adam' s apple
 아동학대 child abuse
 아드레날린 adrenaline
 아드레날린성약, 아드레날린- adrenergic
 아미노필린 aminophylline
 아빌 avil
 아에이오우팁스 AEIOU TIPS
 아인토벤방정식 Einthoven' s equation
 아인토벤삼각형 Einthoven' s triangle
 아침입덧 morning sickness
 아토피피부염 atopic dermatitis
 아트로핀 atropine
 아파치점수 APACHE score
 아편알칼로이드 opium alkaloid
 아편유사제 opioid
 아편제제 opiate
 아프가점수 Apgar score
 악성고열 malignant hyperthermia
 악성고혈압 malignant hypertension
 안고이동 cradle-in-arm carry

안구돌출증 exophthalmus
 안장손상 straddle injury
 안전모 hard hat
 안전요원, 안전관리요원 safety officer
 안전지대 cold zone, outer perimeter
 안지오텐신전환효소억제제 angiotensin
 converting enzyme inhibitor
 앓아숨쉬기, 좌위호흡 orthopnea
 알도스테론 aldosterone
 알레르기반응, 과민반응 allergic reaction
 알약 pill
 알츠하이머병 Alzheimer' s disease
 알칼리 alkali
 알칼리증 alkalosis
 알칼리화 alkalization
 알코올금단경련 alcohol withdrawal
 convulsion
 알코올금단섬망 alcohol withdrawal
 delirium
 알코올남용 alcohol abuse
 알코올중독 alcoholism
 암호해독기 decoder
 압력손상 barotrauma
 압박 compression
 압박드레싱 pressure dressing
 압박붕대 pressure bandage
 압좌손상, 압궤손상 crush(ing) injury
 압축(증) squeeze



압축가스 compressed gas	양성급작성위치성현훈, 양성발작체위현기
압통, 누름통증 tenderness	benign paroxysmal positional vertigo
앙와위저혈압증, 누운자세저혈압증후군 supine hypotensive syndrome	양속차단, 두다발차단 bifascicular block
앞척수증후군, 전방척수증후군 anterior cord syndrome	양수 amniotic fluid
애도 grief	양압호흡(법) positive pressure breathing
액사, 의수, 목매담(목맹), 의경 hanging	양압환기 positive pressure ventilation
액화, 용해 liquefaction	얇은-, 표재-, 표면- superficial
액화괴사 liquefaction necrosis	얇은반사 superficial reflex
앰플 ampule	어지럼, 현기 vertigo
앰플병력 AMPLE history	억제제 depressant
야간뇨, 야뇨증 nocturia	언어상실증 aphasia
야경증, 밤공포증 night terror	언어장애 dysphasia
야생의학, 조난의학 wilderness medicine	얼굴마비 Bell' s palsy
야생토끼병 tularemia	얼굴마스크, 안면마스크 face mask
약목골절, 생나무골절, 불완전굴곡골절 greenstick fracture	에이브이피유 AVPU
약물과용 drug overdose	에이비시 ABC
약물금단 drug withdrawal	에이비시디 ABCD
약물남용 drug abuse	에틸알코올 ethyl alcohol
약물내성 drug tolerance	에피네프린, 아드레날린 epinephrine
약물상호작용 drug interaction	여드름 acne vulgaris
약물알레르기 drug allergy	여성 female
약물오용 drug misuse	여성동성애자 lesbian
약물중독, 약물탐닉 drug addiction	여성형유방증 gynecomastia
양극장애 bipolar disorder	여성화 feminization
양극표준사지유도 bipolar standard limb lead	여행자설사 traveler' s diarrhea
양동이손잡이째짐 bucket handle tear	역가측정, 적정 titration
	역행기억상실 retrograde amnesia
	역행성혈류 retrograde blood flow
	역행호흡 paradoxical breathing
	연관통증 referred pain
	연기흡입 smoke inhalation

연무, 연막, 안개 mist
 연부목 soft splint
 연산법, 논리체계, 알고리즘,
 순서도 algorithm
 연수마비, 숨뇌마비 bulbar palsy
 연울효과, 굴뚝효과 stack effect
 연조직손상 soft tissue injury
 연축 spasm
 열, 발열 fever, pyrexia
 열경련 heat cramp
 열경사 thermal gradient
 열대사이클론, 열대성선풍 tropical
 cyclone
 열발생 thermogenesis
 열발진 heat rash
 열부종 heat edema
 열사병 heat stroke
 열상 laceration
 열성경련 febrile convulsion
 열손상 heat injury
 열손실 heat loss
 열실신 heat syncope
 열조절부전 thermoregulatory failure
 열탈진, 열피로 heat exhaustion
 열탕화상 scald
 열허탈 heat collapse
 열화상 thermal burn
 염좌, 뺨 sprain
 염증 inflammation
 엽 lobe
 엽절제(술) lobectomy

영상검사, 방사선검사 imaging study
 영아급사증후군 sudden infant death
 syndrome
 영양, 급식 gavage
 옆누움자세, 측와위 lateral decubitus
 position
 예방 prophylaxis
 예방접종 vaccination
 예후기준 prognostic criteria
 오(5)의 법칙 rule of fives
 오디프스컴플렉스 Oedipus complex
 오르내림열 remittent fever
 오실로스코프 oscilloscope
 오염제거 decontamination
 오염지역, 위험지역 hot zone
 오피큐알에스티 O-P-Q-R-S-T
 옥외의학, 야외의학 outdoor medicine
 온딘저주 Ondine' s curse
 온쓸개관돌, 총담관결석 common bile duct
 stone
 온열압박 hot compress
 옴 scabies
 옴법칙 Ohm' s law
 와델세징후 Waddell' s triad
 완전방실차단 complete
 atrioventricular(AV) block
 완충제 buffer
 외과, 외과학, 수술 surgery
 외독소 exotoxin
 외번, 가쪽번짐 eversion
 외상 trauma



외상분류지침, 외상분류프로토콜 trauma triage protocol
 외상성쇼크 traumatic shock
 외상센터 trauma center
 외상심정지 traumatic arrest
 외상전달체계 trauma system
 외상질식 traumatic asphyxia
 외상환자등록 trauma registry
 외상후스트레스장애 posttraumatic stress disorder
 외이압축증 external ear squeeze
 외출혈 external bleeding
 외피질환 integumentary disease
 요관돌 ureteral stone
 요도구멍 urethral meatus
 요독증 uremia
 요로 urinary tract
 요로감염 urinary tract infection
 요로증, 요로돌증 urolithiasis
 요로도관삽입 urinary catheterization
 요로돌 urinary stone
 요붕증 diabetes insipidus
 요실금, 오줌찜끔증, 오줌새기증 urinary incontinence
 요양원 residential care facility
 요추천자 lumbar puncture
 요통 low back pain
 요통, 등통증 back pain
 욕창 bed sore
 용량, 투여량 dosage
 용종, 살버섯 polyp

용혈 hemolysis
 용혈소 hemolysin
 우로키나제 urokinase
 우묵부종, 함요부종 pitting edema
 우박, 싸락눈 hail
 우심증, 오른심장증 dextrocardia
 우울증 depression
 우주병 space sickness
 우회, 두름길 bypass
 운동못함증, 운동불능증 akinesia
 운동신경 motor nerve
 운동열사병, 노작열사병 exertional heat stroke
 운동증후군 effort syndrome
 운동협심증, 운동앙기나 effort angina
 운전대손상 steering-wheel injury
 울프-파킨슨-화이트 증후군 Wolf-Parkinson-White(WPW) syndrome
 율혈구역 zone of stasis
 율혈심장기능상실, 율혈심부전증 congestive heart failure
 움켜잡기반사 grasp reflex
 원격심박기록술, 원격심전도법 telecardiography
 원격측정 telemetry
 월경 menses
 월경과다 menorrhagia
 월경통 dysmenorrhea
 위- gastric
 위기상황스트레스 critical incident

stress
 위기상황스트레스완화모임,
 위기상황스트레스 보고회 critical
 incident stress debriefing
 위생병, 군의관 medic
 위세척 gastric lavage
 위식도역류 gastroesophageal reflux
 위식도역류질환 gastroesophageal reflux
 disease
 위액 gastric juice
 위염 gastritis
 위장관계 gastrointestinal system
 위장관출혈, 위창자출혈 gastrointestinal
 bleeding
 위장관폐쇄, 위장관막힘 gastrointestinal
 obstruction
 위장누, 위장샛길 gastric fistula
 위장염, 위창자염 gastroenteritis
 위절제 gastrectomy
 위창냄술 gastrostomy
 위창자내공기참 flatulence
 위축 atrophy
 위험물(질) hazardous materials
 위험물(질)사고 hazardous material
 incident
 위험물(질)식별번호 hazardous material
 identification number
 위험물(질)전담팀 hazardous materials
 team
 유기, 포기 abandonment
 유기산 organic acid

유기인계살충제 organophosphorus
 insecticide
 유기인산염중독 organophosphate poisoning
 유뇨증, 야뇨증 enuresis
 유독동물외상 envenomation
 유럽소생학회 European Resuscitation
 Council
 유발유산, 유도유산 induced abortion
 유리기, 자유라디칼 free radical
 유리제조공백내장 glassblower cataract
 유리질막병 hyaline membrane disease
 유리체액 vitreous humor
 유리체출혈 vitreous hemorrhage
 유무선교환국 radio-telephone switch
 station
 유사아나필락시스반응, 유사초과민반응
 anaphylactoid reaction
 유산 miscarriage
 유산, 낙태 abortion
 유산소운동 aerobic exercise
 유아 toddler
 유입흔 entrance mark
 유전 heredity
 유전공학 genetic engineering
 유전학 genetics
 유즙누출증, 젖흐름증 galactorrhea
 유출흔 exit mark
 유행출혈열 epidemic hemorrhagic fever
 육아종 granuloma
 윤활낭염, 주머니염 bursitis
 윤활액 synovial fluid



윤활제 lubricant	emergency medical system (EMS)
융합박동 fusion beat	응급의료에 관한 법률 시행령 enforcement
은염화물중독 silver salts poisoning	decree of emergency medical system(EMS)
음독 taking poison	응급의료전화상담, 응급의료출동지시
음문질염 vulvovaginitis	dispatch, emergency medical dispatch
응고괴사 coagulation necrosis	응급의료전화상담센터,
응고구역 zone of coagulation	응급의료출동지시센터 dispatch center
응급개흉술 emergency thoracotomy	응급의료전화상담원, 응급의료출동지시원
응급구조사 emergency medical technician	dispatcher, emergency medical
(EMT)	dispatcher
응급센터과밀, 응급센터혼잡 emergency	응급의료정보센터, 1339 emergency medical
department(ED) overcrowding	information center
응급실, 응급의학교실,	응급의료제공자 emergency medical
응급의학과 emergency department(ED)	services provider
응급실근무자, 응급실의료진 emergency	응급의료종사자 emergency medical system
department(ED) personnel	(EMS) personnel
응급심장치료 emergency cardiac care	응급의료지휘, 응급의료통제 emergency
응급심혈관치료 emergency cardiovascular	medical system(EMS) medical control
care	응급의료체계 emergency medical services
응급의료, 응급의료서비스 emergency	system
medical services(EMS)	응급의학과, 응급의학교실 department of
응급의료기관 emergency medical facility	emergency medicine
응급의료기금 emergency medical	응급의학의사 emergency physician
system(EMS) fund	응급정신과학 psychiatric emergency
응급의료반응자 emergency medical system	응급처치가방, 구급배낭 emergency
(EMS) responder	delivery pack, jump kit
응급의료센터 emergency medical center	응급처치결정대리인 Durable Power of
응급의료에 관한 법률 emergency medical	Attorney for Health Care
services act	응급환자이송업체 ambulance company
응급의료에 관한 법률	의료감시 medical surveillance
시행규칙 enforcement regulations of	의료관리대리인,

의료관리대리기관 healthcare proxy	atrioventricular(AV) block
의료법(률)적- medicolegal	이동대기관리요원 staging officer
의료보험 health insurance	이동대기소 staging sector
의료분쟁, 의료소송사건 medicolegal problem	이동무전기 mobile radio
의료시뮬레이션, 의료모사 medical simulation	이동식자동중계소 mobile repeater station
의료시설, 보건의료시설 healthcare facility	이동통신중계소 mobile relay station
의료용어, 의학용어 medical terminology	이물기도폐쇄 foreign body airway obstruction
의료전문가, 전문의료인 healthcare professional	이물질 foreign body
의료제공자 healthcare provider	이산화탄소분압 PCO ₂
의료지도 medical direction	이산화탄소혼수 carbon dioxide narcosis
의료지휘, 의료통제 medical control	이상, 미주, 수차, 빗벗어남 aberration
의료지휘체계, 의료조절체계 medical control system	이상전도 aberrant conduction
의무, 책임 liability	이소성박동, 판곳박동 ectopic beat
의복견인(법), 의복끌기 clothes drag	이소성심방박동, 주기외심방박동 ectopic atrial beat
(의식)명료 alert(ness)	이소성심실박동, 주기외심실박동 ectopic ventricular beat
의식변화 altered mental status	이소성심장박동조율기 ectopic pacemaker
의식상태 mental status	이송, 운반, 수송, 후송 transport
의식소실 loss of consciousness	이송관리요원 transportation officer
의식수준 level of consciousness	이송구역 transportation sector
의인 iatrogenic	이송병원분류기준 Interhospital triage criteria
의존성 dependency	이식 graft
이 louse	이식증 pica, parorexia
이급(2급) 응급구조사 emergency medical technician(EMT)-level 2	이온화 ionization
이뇨제 diuretics	이완- flaccid
이도(2도) 방실차단 second degree	이완기, 확장기 diastole
	이완기압, 이완기혈압 diastolic blood pressure

이인구조법 two person rescue technique	zoonosis)
이인증 depersonalization	인슐린쇼크 insulin shock
이자염, 췌장염 pancreatitis	인슐린의존당뇨병 insulin-dependent diabetes
이정표 milestone	인중독 phosphorus poisoning
이중-, 이상성-, 양상형-, 양방향의- biphasic	인체모형, 마네킹 manikin
이질 dysentery	인체역학 body mechanics
이차선택 second-line	인형눈징후 doll's eye sign
이차평가 secondary survey	일과성허혈발작 transient ischemic attack
이탈박동, 보충박동 escape beat	일광두드러기 solar urticaria
이환율 morbidity	일광쇠약 sundowning
익사 drowning	일광차단제, 일광차단막 sunscreen
익수 submersion, near drowning	일광화상 sunburn
익수자, 침수자 submersion victim	일급(1급) 응급구조사 emergency medical technician(EMT)-level 1
익수중증, 익수 near drowning	일도(1도) 방실차단 first degree atrioventricular (AV) block
인공관류 artificial perfusion	일란성쌍둥이 monozygotic twin
인공기도 artificial airway	일반구조자 lay rescuer
인공물, 허상 artifact	일반의 general practitioner
인공삽입물, 의지, 보철, 보형물 prosthesis	일반인 lay person
인공순환 artificial circulation	일반인제세동 public access defibrillation
인공혈장증량제 plasma volume expander	일사병 sunstroke
인공호흡기, 환기기 mechanical ventilator, ventilator	일산화탄소중독 carbon monoxide poisoning
인공환기 artificial ventilation	일산화탄소혈색소, 일산화탄소헤모글로빈 carboxyhemoglobin
인구동태통계 vital statistics	일시주사 bolus injection
인대 ligament	일차반응자, 최초반응자 first responder
인두기관기도기 pharyngotracheal lumen airway	일차선택 first-line
인두염 pharyngitis	일차응급처치, 최초응급처치 first aid
인수공통감염 zoonotic infection(=	



일차응급처치자, 최초응급처치자 first aid
provider
일차평가 primary survey
일차ABCD평가 primary ABCD survey
일회박출량 stroke volume
일회호흡량 tidal volume
임상시험 clinical trial
임상의사 clinician
임상적사망 clinical death
임시박동조율기 temporary pacemaker
임시(박동)조율 temporary pacing
임신 gestation
임신나이, 임신주수 gestational age
임신당뇨병 gestational diabetes mellitus
임신한 gravid
임질균 gonococcus
임기관삽관 orotracheal intubation
입-마스크인공호흡 mouth-to-mask rescue
breathing
입벌림장애 trismus
입-보호기구인공호흡 mouth-to-barrier
device breathing
입술 lip
임인두기도기 oropharyngeal airway
입-안면보호구인공호흡 mouth-to-face
shield rescue breathing
입-입인공호흡 mouth-to-mouth breathing
입-창인공호흡 mouth-to-stoma breathing
입-코인공호흡 mouth-to-nose breathing
잇몸 gingiva

ㅈ

ㅈ

자가구조자세 self-rescue position
 자가수혈 autotransfusion
 자가절단 autoamputation
 자가제어호흡기, 자장식산소호흡기
 self-contained breathing apparatus
 자가팽창 self inflation
 자가혈당측정기 self-blood-glucose
 monitor
 자간 eclampsia
 자궁내막증 endometriosis
 자궁목확장긋어냄술, 경관확장자궁소파술
 dilatation and curettage
 자궁외임신 ectopic pregnancy
 자궁파열 uterine rupture
 자기공명영상 magnetic resonance
 imaging(MRI)
 자기공명혈관조영술 magnetic resonance
 angiography(MRA)
 자동이송용(인공)호흡기 automatic
 transport ventilator
 자동중계차 mobile repeater
 자동흉부압박기 automatic mechanical
 chest compressor
 자루, 류, 동맥류 aneurysm
 자리바꿈, 안쪽번짐, 역전 inversion
 자발순환회복 return of spontaneous
 circulation
 자살 suicide

자색반, 자색반병 purpura
 자연기흉 spontaneous pneumothorax
 자연유산 spontaneous abortion
 자외선 ultraviolet
 자율신경계 autonomic nervous system
 자율신경절 autonomic ganglion
 작열감, 화끈감 pyrosis
 작용제, 작용근 agonist
 작은병, 바이알 vial
 잔류유독가스 afterdamp
 잘록창자, 결장 colon
 잘록창자보개검사,
 결장내시경술 colonoscopy
 잠복, 잠재, 숨어있는 latent
 잠복기 incubation period, latent period
 잠수병통증 bends
 잠수복 wet suit
 잠혈검사 guaiac test
 잡음 bruit
 장, 창자, 창자실 gut
 장기생존연구 long-term survival study
 장기제공자, 장기주는이 organ donor
 장독소 enterotoxin
 장벽보호, 간벽보호, 관문보호 barrier
 protection
 장시간소생시도 prolonged resuscitative
 effort
 장염 enteritis

장염전, 창자꼬임 volvulus	저특이활성물질 low specific activity
장운동마비, 창자막힘증, 장폐쇄증 ileus	material
장음 bowel sound	저항밸브 impedance valve
장축의 longitudinal	저항역치밸브 impedance threshold valve
장티푸스 typhoid fever	저혈당증 hypoglycemia
장흉 enterothorax	저혈당혼수 hypoglycemic coma
재가압 recompression	저혈량성쇼크, 혈액량감소쇼크 hypovolemic shock
재가압실 recompression chamber	저혈압 hypotension
재가온 rewarming	적외선투시경 sniperscope
재가온쇼크 rewarming shock	적응증 indication
재갈, 물림틀 biteblock	적혈구과다증 erythrocytosis
재귀열 relapsing fever	적혈구용적율 hematocrit
재난, 재해 disaster	적혈구증가증 polycythemia
재생불량성위기 aplastic crisis	전갈 scorpion
재해관리체계 incident management system	전격- fulminating
재해대책 disaster plan	전극 electrode
재해의학 disaster medicine	전기공장갑 lineman' s glove
재해지휘관, 재해지휘자 incident commander	전기기계해리 electromechanical dissociation
재해지휘본부 incident command post	전기생리학 electrophysiology
재해지휘체계 incident command system	전기손상 electrical injury
잭 jack	전기지침기, 전기소작기 electrocautery
잭슨법칙 Jackson' s rule	전기축편위 axis deviation
저관류 hypoperfusion	전기충격 electric shock
저산소뇌병증 hypoxic encephalopathy	전기화상 electrical burn
저산소증 hypoxia	전달, 투과, 전파 transmission
저산소혈증 hypoxemia	전도장애 conduction disturbance
저장액 hypotonic solution	전류흔 electric mark
저체온증, 체온저하 hypothermia	전리방사선, 이온화방사선 ionizing radiation
저칼륨혈증 hypokalemia	
저칼슘혈증 hypocalcemia	

전립샘 prostatic gland	전해질용액 electrolyte solution
전립샘비대증 prostatic hypertrophy	전해질장애 electrolyte disturbance
전문소생술 advanced life support(ALS)	전향기억상실 ante(ro)grade amnesia
전문소아소생술 advanced pediatric life support (PALS)	전혈, 온혈액 whole blood
전문심장소생술 advanced cardiac life support (ACLS)	전형열사병 classic heat stroke
전문심폐소생술 advanced cardiopulmonary resuscitation(CPR)	전화상담원보조심폐소생술 dispatcher assisted telephone cardiopulmonary resuscitation(CPR)
전문심혈관소생술 advanced cardiovascular life support	전화우선 phone first
전문외상소생술 advanced trauma life support	전환장애, 전환병 conversion disorder
전문응급구조사 emergency medical technician (EMT)-paramedic, paramedic	전흉부가격 precordial thump
전방통제지역 warm zone	전흉부유도 precordial lead
전부하, 예비하중 preload	절개 incision
전신- systemic	절단 amputation
전신권태 general malaise	절대불응기 absolute refractory period
전신마취 general anesthesia	절연체 insulator
전압 voltage	절전막대 clampstick
전원, 전과, 전달, 전이 transfer	절제 ablation
전원기준 interhospital transfer criteria	점액부종 myxedema
전위, 탈구 dislocation	점출혈 petechia
전위골절 displaced fracture	점혈변, 혈점액변 bloody mucous stool
전자간증 preeclampsia	접근, 액세스 access
전정, 어귀, 안뜰 vestibule	접종 inoculation
전주정맥, 앞팔꿈정맥 antecubital vein	접촉전염병 contagious disease
전층화상 full thickness burn	접촉전파 contact transmission
전치태반 placenta previa	정관절제술 vasectomy
전해질 electrolyte	정규간호사 registered nurse
	정글구조바구니 jungle penetrator
	정맥내 intravenous
	정맥내주입 intravenous infusion
	정맥내주입로 intravenous line

정맥로유지 keep the vein open	젖분비, 수유 lactation
정맥로확보 intravenous access	젖산 lactic acid
정맥류- varicose	젖은기침 productive cough
정맥류, 맥관류 varix	제공자 donor
정맥순환부족 venous insufficiency	제대, 탯줄 umbilical cord
정맥신우조영술, 정맥깔때기조영술 intravenous pyelography	제세동 defibrillation
정맥압 venous pressure	제세동기 defibrillator
정맥염 phlebitis	제세동응급구조사 emergency medical technician (EMT)-defibrillation
정맥을 통한, 정맥을 따라 transvenous	제인웨이환부 Janeway lesion
정맥지혈대 venous tourniquet	제초제 herbicide
정맥천자, 정맥뚫기 venipuncture	제트통기법, 제트호흡기 jet insufflation
정맥환류 venous return	제한속력 velocity never exceed
정상갑상샘기능 euthyroidism	젬 GEM
정상굴리듬, 정상동리듬 normal sinus rhythm	조기수축 premature contraction
정상혈당 euglycemia	조기심실수축, 심실기외수축 ventricular premature contraction
정서적지지, 감정지지 emotional support	조기흥분증후군 preexcitation syndrome
정신병 psychosis	조끼심폐소생술 vest cardiopulmonary resuscitation(CPR)
정신분열병 schizophrenia	조난신호 distress signal
정신성쇼크 psychogenic shock	조동, 된떨림 flutter
정신운동- psychomotor	조산사, 산파 midwife
정신운동발작 psychomotor seizure	조울정신병, 들뜸우울정신병 manic-depressive psychosis
정액 seminal fluid	조절, 적응 accommodation
정유중독 petroleum distillate poisoning	조증, 들뜸병, 조병 mania
정위반사, (몸)바로잡기반사 body-righting reflex	조짐, 전조 aura
정질액 crystalloid solution	조화운동불능, 운동실조 ataxia
젖당 lactose	조화운동불능호흡, 운동실조호흡 ataxic
젖당못견딤(증) lactose intolerance	

breathing	중간선 midline
족하수, 발처짐 foot drop	중급응급구조사 emergency medical technician (EMT)-intermediate
졸음증, 기면 lethargy	중단, 중지 withdraw
좀진드기 mite	중독 intoxication, poisoning
좁쌀결핵 miliary tuberculosis	중독, 탐닉, 마약상습, 마약중독 addiction
종격동기종, 세로칸기종 pneumomediastinum	중등화상 moderate burn
종말기관 end-organ	중복임신, 과다수정 superfecundation
종이봉지증후군 paper bag syndrome	중심정맥도관삽입, 중심정맥카테터삽입 central venous catheterization
종자세포 germinal cell	중심정맥로 central venous line
좌골신경통, 궁동신경통 sciatica	중심정맥압 central venous pressure
좌심실보조장치 left ventricular assist device	중심척수증후군 central cord syndrome
좌약 suppository	중앙응급의료센터 national emergency medical center
주기외수축, 기외수축 extrasystole	중이압축증 middle ear squeeze
주먹조율, 주먹심율동술 fist pacing	중증급성호흡기증후군, 사스 severe acute respiratory syndrome(SARS)
주사, 총혈 injection	중증화상 major burn
주사기 syringe	중추신경계통 central nervous system
주요장기 vital organ	중탄산나트륨 sodium bicarbonate
주입 infusion	중탄산염 bicarbonate
주입펌프 infusion pump	중환자실 critical care unit
주체성위기 identity crisis	쥐벼룩 rat flea
주파수, 빈도수 frequency	즉시 immediate
죽상경화증, 죽경화증 atherosclerosis	증발 evaporation
줄까짐 excoriation	증상 symptom
중간겨드랑선, 액와중간선 midaxillary line	증후군 syndrome
중간-복부압박 interposed abdominal compression	지도의 medical director
중간-복부압박소생술 interposed abdominal compression cardiopulmonary resuscitation (CPR)	지도자, 교관, 강사 instructor

지름길, 지름술, 단락 shunt	진동촉감 tactile fremitus
지면효과 ground effect	진드기 tick
지반붕괴, 산사태 landslide	진전섬망 delirium tremens
지방간 fatty liver	진정 sedation
지방산 fatty acid	진정-, 진정제 sedative
지방종 lipoma	진정제, 억제제 downer
지상이동통신, 도로이동통신 land mobile service	진찰, 신체검사 physical examination
지속발기증 priapism	진통 analgesia
지속통 constant pain	진폐증, 허파먼지증, 폐먼지증 pneumoconiosis
지역보건소 community health center	질 vagina
지역보건체계 district health system	질경련 vaginismus
지역응급 local emergency	질관리 quality assurance
지역응급의료센터 local emergency medical center	질병관리-예방센터 Centers for Disease Control and Prevention
지연 delay category	질병인식표, 개인의료정보표식 Medic-Alert symbol
지원관 logistics officer	질병특유- pathognomonic
지원부서, 병참부서(군) logistics section	질분비물 vaginal discharge
지침 guide	질소혼수 nitrogen narcosis
지혈 hemostasis	질식 asphyxia
지혈대 tourniquet	질식, 기도폐색, 목졸림 choking
지휘소 command post	질염 vaginitis
직업병 occupational disease	질출혈 vaginal bleeding
직업손상 occupational injury	질향상 quality improvement
직업재해, 직업성위해 occupational hazard	집락 colony
직접심장마사지 direct cardiac massage	집착증, 편집증 paranoia
직접심장압박 direct cardiac compression	짓무름, 물렁화 maceration
직접의료, 직접의료통제 direct medical control, on-line medical control	징후 sign
진단 diagnosis	찌름통증, 자통 stabbing pain
진동증후군 vibration syndrome	

찔린상처, 자창 stab wound, puncture wound

찔림, 쏘임 sting

ㅈ

ㅈ

차단제 blocker	척추고정판 spine board
차량사고, 교통사고 motor vehicle accident	척추용해증 spondylolysis
차량안전표시판 vehicular warning placard	천수보존 sacral sparing
차량전복 vehicular rollover	천식 asthma
차멀미 car sickness	천포창, 물집증 pemphigus
착륙지점 landing zone	첫태동감, 태동초감 quickening
찰과상, 개관상처, 마멸 abrasion	청각과민 hyperacusis
참호족 trench foot	청각신경 auditory nerve
창냄(술) fenestration	청산, 시안화물 cyanide
창백 pallor	청색아 blue baby
창상탄도학, 상처탄도학 wound ballistics	청색증 cyanosis
창자꼬임, 창자목줄림 intestinal strangulation	청소년비행, 청소년범죄 juvenile delinquent
창자막힘(증), 장폐쇄(증) bowel obstruction	청진 auscultation
창자사이막경색, 장간막경색 mesenteric infarction	청진기 stethoscope
책임상위전도 respondeat superior	체내박동조율기 internal pacemaker
차트, 기록지 CHART	체내삼입형(자동)제세동기, 체내삼입형잔떨림 제거기 automatic implantable cardioverter defibrillator
처짐, 눈꺼풀처짐 ptosis	체내삼입형제세동기 implantable cardioverter defibrillator
처치자, 제공자, 시술자, 시행자 provider	체순환, 온몸순환 systemic circulation
척수쇼크 spinal shock	체온조절장치 thermal control equipment
척수시상로 spinothalamic tract	체외막형산소섭취(장치) extracorporeal membrane oxygenation
척수신경 spinal nerve	체외박동조율기 external pacemaker
척수증후군 spinal cord syndrome	체외순환, 몸밖순환 extracorporeal circulation
척주뒤굽음증, 척주후만증 kyphosis	
척추, 가시 spine	

체외순환보조(장치) extracorporeal life support	추가구조자 extra rescuer
체외심조율 external cardiac pacing	추적 sign cutting
체외자동제세동기, 자동잔떨림제거기 automated external defibrillator(AED)	추체외로계 extrapyramidal system
체인-스트로크스호흡, 교대성무호흡 Cheyne-Stokes respiration	축동, 동공수축 miosis
체표면적 body surface area	출생모반, 모반, 점, 출생점 birthmark
초경 menarche	출생전 prenatal
초고령 old-old	출생후, 후산 afterbirth
초과박동, 과박동 overdrive	출혈 hemorrhage
초과박동조율, 과박동조율 overdrive pacing	
초급응급구조사 emergency medical technician (EMT)-basic	
초기리듬 initial rhythm	
초기처치 initial management	
초기평가, 최초평가 initial assessment	
초단파 very high frequency	
초음파촬영술, 초음파검사 ultrasonography	
초임녀, 초산부 primigravida	
촉진 palpation	
총상 gunshot wound, bullet injury	
총흡연량 pack years	
최고대동맥압 peak aortic pressure	
최고압력 peak pressure	
최고압박압 peak compression pressure	
최면제 hypnotic	
최저압력 nadir pressure	
최적중계소선별법 voting	

출혈뇌중풍 hemorrhagic stroke
출혈쇼크 hemorrhagic shock
충수염, 막창자꼬리염 appendicitis
충혈구역 zone of hyperemia
충혈제거제 decongestant
측면충돌 lateral collision
측부인대손상, 결인대손상 collateral
ligament injury
측정-, 미터단위 metric
치료관리요원 treatment officer
치료구역 treatment sector
치매 dementia
치명적인 life-threatening
치사- lethal
치사농도 lethal concentration
치사량 lethal dose
치즈괴사, 건락괴사 caseous necrosis
치질 hemorrhoid
침수족, 침수발 immersion foot
침술 acupuncture
침습소생노력 invasive resuscitative
effort
침습소생술 invasive cardiopulmonary
resuscitation (CPR)
침윤 infiltration

ㅋ

카렉시아, 종말증, 악액질 cachexia
 카테터, 도관, 이골관 catheter
 카페코로나리 cafe coronary
 칼슘통로차단제 calcium channel blocker
 커프, 티, 소매 cuff
 커프구인두기도기 cuffed oropharyngeal
 airway
 컴퓨터지원출동지시, 컴퓨터지원상담
 computer-aided-dispatch
 케톤 ketone
 케톤산증 ketoacidosis
 캡슐알약 pulvule
 코골기 snoring
 코기관내삽관 nasotracheal intubation
 코기관튜브 nasotracheal tube
 코로트코프음 Korotkoff sounds
 코르사코프증후군 Korsakoff syndrome
 코삽입관 nasal cannular
 코위삽관 nasogastric intubation
 코위영양관, 코위튜브 nasogastric tube
 코위흡인 nasogastric suction

코인두기도기 nasopharyngeal airway
 코카인 cocaine
 코플릭반점 Koplik' s spot
 코피, 코출혈 epistaxis
 콜레라 cholera
 콜로이드용액, 교질용액 colloid solution
 콜린성제제, 콜린성- cholinergic
 쿠스마울징후 Kussmaul' s sign
 쿠스마울호흡 Kussmaul respiration
 쿠싱반응 Cushing' s response
 쿨렌징후 Cullen' s sign
 퀴놀론 quinolone
 크램스척도 CRAMS scale
 크룹, 상기도막힘증 croup
 큰두렁정맥, 대복재정맥 great saphenous
 vein
 큰출혈, 실혈 exsanguination
 큰치아증 macrodontia
 큰포식세포, 대식세포 macrophage
 클로스트리듐균육괴사 clostridial
 myonecrosis

ㅌ

타박상, 좌상. 멍 bruise
 타진 percussion
 탄도, 궤도 trajectory
 탄도학 ballistics
 탄력붕대 elastic bandage
 탄저병 anthrax
 탈모증 alopecia
 탈분극 depolarization
 탈수(증) dehydration
 탈장 hernia
 탈출(증) prolapse
 탐색개흉술 exploratory thoracotomy
 탐색자 probe
 태만, 부주의 negligence
 태반조기박리 placenta abruptio, abruptio
 placentae
 태변오염 meconium staining
 태아 fetus
 태아절박가사, 태아고통 fetal distress
 태양방사선 solar radiation
 턱관절 temporomandibular joint
 턱관절증후군 temporomandibular joint
 syndrome
 턱관절탈구 temporomandibular dislocation
 턱들어올리기(법), 하악거상법 chin-lift
 maneuver
 턱밀어올리기, 하악견인 jaw-thrust
 턱반사 jaw reflex

토근 ipecac
 토근시럽 syrup of ipecac
 토드마비 Todd' s paralysis
 토르 torr
 토마스당김부목 Thomas traction splint
 토혈, 혈액구토 hematemesis
 통나무굴리기법 logroll method
 통증, 동통 pain
 통증쇼크 pain shock
 통풍 gout
 퇴원지침 discharge precaution
 퇴행관절염 degenerative arthritis
 투석 dialysis
 투석물 dialysate
 투약, 약물처치, 약 medication
 투여, 투약 administration
 트렌델렌버그자세 Trendelenburg position
 트로포닌 troponin
 특이체질 idiosyncrasy
 틈새 fissure
 틈새헤르니아, 틈새탈장 hiatal hernia
 티아민 thiamine
 티즈증후군 Tietze' s syndrome
 티피에이 tissue plasminogen
 activator(TPA)
 티피엘에스(상품명) Twin Pulse Life
 Support (TPLS)

표

파라쿼트 paraquat	편마비, 반불완전마비,
파라티온 parathion	반부전마비 hemiparesis
파상풍 tetanus	편평태선 lichen planus
파상풍연축 tetanic spasm	편향각, 흐름각 drift angle
파상풍예방 tetanus prophylaxis	핼, 신전 extension
파울러자세, 몸통세운자세 Fowler position	폐감압병 chokes
파종혈관내응고,	폐경기 menopause
범발성혈관내응고 disseminated	폐과압증후군 pulmonary
intravascular coagulation	overpressurization syndrome
파킨슨병 parkinsonism	폐농양 pulmonary abscess
판독 interpretation	폐렴 pneumonia
판례 stare decisis	폐부종 pulmonary edema
판막, 밸브 valve	폐산소독성 pulmonary oxygen toxicity
패들 paddle	폐색전증 pulmonary embolism
패스트검사 FAST exam	폐섬유증 pulmonary fibrosis
패혈쇼크 septic shock	폐쇄골절 closed fracture
패혈증 sepsis	폐쇄손상 closed injury
팽진 wheal	폐압착증, 폐압축증 lung squeeze
팽창(법), 통기(법) inflation	폐용적 lung capacity
팽창골절, 융기골절 buckle fracture	폐포호흡음 vesicular breathing
펌프 pump	폐활량 vital capacity
폐내단락 intrapulmonary shunt	포도당 glucose
페놀, 석탄산 phenol	포도알균식중독 staphylococcal food
페니토인 phenytoin	poisoning
페리틴 ferritin	포르피린증 porphyria
페스트, 흑사병 pest, plague	포상기태 hydatidiform mole
펜듈럼법 pendulum maneuver	포스겐 phosgene
편두통 migraine	포착, 죄임 entrapment

포켓마스크 pocket mask	프린츠메탈협심증 Prinzmetal angina
포탄쇼크 shell shock	플루, 인플루엔자 flu
포피, 음경꺼풀 foreskin	피덩이, 피떡 blood clot
폭행 assault	피부계통 integumentary system
폴리뇨관 Foley catheter	피부묘기증, 피부그림증 dermatographism
표, 딱지, 꼬리표 tag	피부분절, 피부절편기 dermatome
표면활성제, 표면활성물질 surfactant	피부스침증, 간찰진 intertrigo
표준(수동)심폐소생술 standard manual cardiopulmonary resuscitation(CPR)	피부연화제 emollient
표준사지전극, 표준사지유도 standard limb lead	피부탄성 turgor
표준심전도유도 standard electrocardiographic lead	피큐알에스티 P-Q-R-S-T
표준심폐소생술 standard cardiopulmonary resuscitation(CPR), closed-chest cardiopulmonary resuscitation(CPR)	피하 subcutaneous
표피탈피 epidermal slough	피하공기증 subcutaneous emphysema
푸로세마이드 furosemide	피하주사 subcutaneous injection
푸르키니에섬유, 심장전도근육섬유 Purkinje fiber	피학대아, 피학대어린이 battered child
풍냉, 바람오한 windchill	피학대여성 battered woman
풍선확장술, 풍선혈관성형술 balloon angioplasty	필기근육경련 writer's cramp
풍진 German measles, rubella	
프랄리독심 pralidoxime	
프레젤법 Frenzel maneuver	
프로토콜, 지침 protocol	
프로프라놀롤 propranolol	

중

하강감 lightening
 하강손상 descent injury
 하계수포증, 여름물집증 hydroa estivale
 하던모형 Haddon Matrix
 하반신마비, 양측마비 paraplegia
 하이드랄라진 hydralazine
 하임리히법, 기도이물배출법 Heimlich maneuver
 하중흡수능력 working capacity over an edge
 한랭스트레스 cold stress
 한방향판막, 한방향밸브, 역류방지밸브 one-way valve
 합성세제 synthetic detergent
 항경련제 anticonvulsant
 항고혈압제, 고혈압약 antihypertensive agent
 항공의료서비스 air medical service
 항공의료이송 aero-medical transport
 항공의학 aeromedicine
 항구토-, 진토제, 항구토제 antiemetic
 항문출혈 anal bleeding
 항벡독소 antivenin
 항상성 homeostasis
 항생제 antibiotic
 항쇼크바지 military antishock trousers(MAST)
 하온성 homiothermic

항우울제 antidepressant
 항원 antigen
 항응고제 anticoagulant
 항정신병약물악성증후군 neuroleptic malignant syndrome
 항체 antibody
 항콜린성-, 항콜린약 anticholinergic
 항혈소판제 antiplatelet agent
 항히스타민제 antihistamine
 해독제 antidote
 해동, 융해 thawing
 해양손상, 해양외상 marine trauma
 해열-, 해열제 antipyretic
 해파리 jellyfish
 핵, 원자핵 nucleus
 핵의학 nuclear medicine
 핵황달 kernicterus
 혈액이슬, 전징후, 혈액비침 bloody show
 행동응급, 응급행동장애 behavioral emergency
 허리통증, 요통 lumbago
 허용노출한도 permissible exposure limit
 허탈 collapse
 허파심장증, 폐심장증 cor pulmonale
 허혈성뇌중풍 ischemic stroke
 혈떡임, 가쁜호흡 gasping
 혈액량 blood volume
 헤로인(속어) china white

헤파린 heparin	혈액관류 hemoperfusion
혀밑투약 sublingual medication	혈액뇌장벽 blood brain barrier
혀-턱들어올리기법 tongue-jaw lift maneuver	혈액대치제 blood substitute
현장안전관리 scene safety	혈액매개감염 blood borne infection
현장일반인 bystander	혈액분비물 bloody discharge
현장처치지침(서) standing-orders	혈액순환부족 vascular insufficiency
혈관미주신경반사 vasovagal reflex	혈액은행 blood bank
혈관박유출, 혈관외유출 extravasation	혈액응고 blood coagulation
혈관부종 angioedema	혈액점성(도) blood viscosity
혈관성형술 angioplasty	혈액투석 hemodialysis
혈관수축 vasoconstriction	혈액흔적가래 blood tinged sputum
혈관신경부종 angioneurotic edema	혈우병 hemophilia
혈관연축, 혈관경련 vasospasm	혈장, 원형질, 세포질 plasma
혈관염 vasculitis	혈전 thrombus
혈관운동-, 혈관운동신경- vasomotor	혈전용해제 thrombolytics
혈관작용-, 혈관활성- vasoactive	혈전증 thrombosis
혈관확장 vasodilation	혈종 hematoma
혈뇨 hematuria	혈흉 hemothorax
혈당 blood glucose	협심증, 가슴조임증 angina pectoris
혈당검사 blood glucose test	협의진료기록지 consultation record
혈당치, 혈당농도 blood glucose level	호기, 날숨 expiration
혈량저하증 hypovolemia	호기, 내쉼 exhalation
혈류(량) blood flow	호기말이산화탄소분압 end-tidal CO ₂
혈류역학, 혈액동력학 hemodynamics	호기말이산화탄소분압측정기 capnometry
혈변배설 hematochezia	호기예비용적, 날숨예비량 expiratory reserve volume
혈색소 hemoglobin	호너증후군 Horner' s syndrome
혈압 blood pressure	호흡곤란 dyspnea
혈압계 sphygmomanometer	호흡곤란증후군 respiratory distress syndrome
혈압상승제 vasopressor	호흡동부정맥 respiratory sinus
혈압측정띠 blood pressure cuff	

arrhythmia
 호흡보조근육 accessory respiratory
 muscle
 호흡부전 respiratory failure
 호흡산증 respiratory acidosis
 호흡쇼크폐, 습성폐 wet lung
 호흡쇼크폐, 호흡쇼크허파 shock lung
 호흡알칼리증 respiratory alkalosis
 호흡음, 숨소리 breath sound
 혼수 coma
 혼수, 마취 narcosis
 혼수자세 coma posture
 혼수칵테일 coma cocktail
 혼합정맥혈가스 mixed venous blood gas
 홍반 erythema
 홍반성루푸스 lupus erythematosus
 홍역 measles, rubeola
 홍조 flush
 화상 burn
 화씨 Fahrenheit
 화염상 flame burn
 화이트아웃 whiteout
 화학화상 chemical burn
 확산 diffusion
 환각 hallucination
 환각제 hallucinogen
 환각증 hallucinosis
 환경손상 environmental injury
 환기 ventilation
 환기관류불균형 ventilation-perfusion
 mismatch

환기보조기, 인공호흡보조기 ventilatory
 device
 환부, 병터 lesion
 환자분류 triage
 환자분류소 triage sector
 환자분류요원 triage officer
 환자분류체계 triage system
 환자분류팀 triage team
 환자분류표 triage tag
 환자분류프로토콜 triage protocol
 환자이송항공기, 구급항공기, 의료항공기
 air ambulance
 (환자)평가 assessment
 한지통, 환상팔다리통증 phantom limb pain
 활동전위 action potential
 활력징후 vital sign
 활성화, 활성화 activation
 활성탄, 활성숯 activated charcoal
 황금시간(대) golden hour
 황달 jaundice
 황반, 반점 macule
 황혼혼미, 여명혼미 twilight narcosis
 회복자세 recovery position
 회전날개, 회전익 rotary wing
 회전날개, 회전익항공기 rotor
 횡문근융해 rhabdomyolysis
 효능 efficacy
 후두개염 epiglottitis
 후두경 laryngoscope
 후두경련 laryngismus
 후두마스크기도기 laryngeal mask airway

후두염 laryngitis	흑색변 melena
후두인두염 laryngopharyngitis	흑청색화 lividity
후두절제 laryngectomy	흔들린아이증후군 shaken baby syndrome
후부하 afterload	흡기, 들숨 inspiration
후진통 afterpains	흡인 aspiration
후천성면역결핍증후군 acquired immune deficiency syndrome(AIDS)	흡인가슴창 sucking chest wound
훈련된요원 trained personnel	흡인기 suction apparatus
휘발성화합물 volatile chemicals	흡인컵 suction cup
휴대장비 hand-held device	흡인폐렴 aspiration pneumonia
휴대흡인기(장치) hand-held suction device	흡입 inhalation
휴일심장증후군 holiday heart syndrome	흡입기 inhaler
흉강내, 가슴안 intrathoracic	흡입산소분압 FiO2
흉강내압 intrathoracic pressure	흡입손상 inhalation injury
흉강펌프이론 thoracic pump theory	흡입화상 inhalation burn
흉막흉통 pleuritic chest pain	흡충 fluke
흉벽반동 chest wall recoil	흥분접합부전위 excitatory junctional potential
흉부밀어내기, 가슴밀어내기 chest thrust	흥분제, 자극제 stimulant
흉부압박 chest compression, external chest compression, manual chest compression	희생자, 피해자, 환자 victim
흉부압박기 mechanical chest compressor	희석 dilution
흉부압박심폐소생술 compression-only cardiopulmonary resuscitation(CPR)	히스다발 His bundle
흉부압박팔들어올리기법 chest-pressure arm-lift method	히스타민 histamine
흉부출구증후군, 아래가슴문증후군 thoracic outlet syndrome	히스테리구, 히스테리성종류감 globus hystericus
흉통, 가슴통증 chest pain	히스테리신경증 hysteric neurosis

힘줄, 건, 인대 tendon

J 점 J point

J 파 J wave

PR 간격 PR interval

QT 증후군 QT syndrome

ST 분절 ST segment

ST 비상승심근경색 non ST elevation
myocardial infarction(MI)

ST 상승 ST elevation

ST 상승심근경색 ST elevation myocardial
infarction(MI)

ST 하강 ST depression

START 체계, 스타트체계 START system

T 파 T wave

T 파역전 T wave inversion

U 파 U wave

X 선 (엑스선) X-ray

γ 방사선 (감마 방사선) gamma radiation



부 록

- 1) 관련용어 모음
- 2) 동의어 모음
- 3) 반대어 모음
- 4) 약어 모음
- 5) 단위 환산표
 - 길이
 - 무게
 - 온도
 - 압력
- 6) 점적수 계산법
- 7) 압축가스용기의 종류와 구분 색상 및 번호표
- 8) 기도보조기, 후두경, 흡인카테터,
그리고 기관내삽관튜브의 크기결정지표
- 9) 응급환자 분류체계
- 10) 기도처치 및 기도보조기
- 11) 헬기 이착륙 신호
- 12) 부정맥
- 13) 환자의 자세

관련용어 모음

abortion

1. deliberate abortion, 2. induced abortion, 3. spontaneous abortion

abuse

1. child abuse, 2. drug abuse, 3. geriatric abuse, 4. sexual abuse, 5. spouse abuse

active rewarming

1. active core rewarming, 2. active external rewarming

adrenaline

1. epinephrine, 2. norepinephrine

advanced life support

1. Advanced Cardiac Life Support(ACLS), 2. Advanced Trauma Life Support(ATLS), 3. Advanced Pediatric Life Support(PALS), 4. advanced cardiovascular life support

airway adjunct

1. COPA(Cuffed OroPharyngeal Airway), 2. nasopharyngeal airway, 3. oropharyngeal airway, 4. LMA(Laryngeal Mask Airway), 5. ETC(Esophageal-Tracheal Combitube), 6. PTL(Pharyngo Tracheal Lumen Airway), 7. EOA(esophageal Obturator Airway), 8. EGTA(esophageal gastric tube airway)

alternative CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) Technique

1. IAC(Interposed Abdominal Compression) CPR, 2. High-Frequency CPR, 3. ACD CPR(Active Compression-Decompression CPR), 4. Vest CPR, 5. Mechanical(Piston) CPR, 6. SVC (Simultaneous Ventilation-Compression) CPR, 7. PTACD(Phased Thoracic-Abdominal Compression-Decompression) CPR, 8. simultaneous sternothoracic CPR, 9. cough CPR, 10. invasive CPR, 11. compression-only CPR

ambulance

1. type-I ambulance, 2. type-II ambulance

ascent injury

1. decompression sickness(DCS), 2. reverse squeeze, 3. arterial gas embolism, 4. pulmonary barotrauma

basic life support

1. basic pediatric life support, 2. basic trauma life support, 3. prehospital trauma life support

breathing(or respiration)

1. agonal respiration, 2. ataxic breathing, 3. Biot's respiration, 4. Cheyne-Stokes respiration, 5. Kussmaul respiration, 6. paradoxical breathing

burn

1. chemical burn, 2. electrical burn, 3. flame burn, 4. flash burn, 5. inhalation burn, 6. scalding burn, 7. sunburn

cardiac pacemaker

1. external pacemaker, 2. Internal pacemaker, 3. Implantable pacemaker, 4. temporary pacemaker

cardiac pacing

1. external cardiac pacing, 2. fist pacing, 3. overdrive pacing, 4. temporary pacing, 5. transcutaneous pacing

cardiopulmonary resuscitation

1. basic CPR, 2. advanced CPR, 3. dispatcher assisted telephone CPR, 4. standard(manual) CPR

cold injury

1. Hypothermia, 2. Chillblain, 3. Frostnip, 4. Frostbite, 5. trench foot(=immersion foot)

coma posture

1. decerebrate posture, 2. decorticate posture

consent

1. actual consent, 2. informed consent, 3. implied consent, 4. involuntary consent, 5. minor' s consent

CPR mechanism

1. cardiac pump theory, 2. thoracic pump theory, 3. abdominal pump mechanism

death

1. biological death, 2. clinical death

decompression sickness

1. Bends, 2. caisson disease, 3. diver' s paralysis

defibrillator

1. automated external defibrillator, 2. automatic implantable cardioverter defibrillator

descent injury

1. external ear squeeze, 2. middle ear squeeze, 3. inner ear squeeze, 4. sinus squeeze

drag

1. collar drag, 2. clothes drag, 3. draw sheet method, 4. blanket drag

dysrhythmia 부록의 부정맥 표 참조

ectopic beat

1. premature beat, 2. escape beat

emergency medical center

1. national emergency medical center, 2. regional-emergency medical center, 3. local-

emergency medical center

food poisoning

1. botulism, 2. salmonellosis, 3. Cholera, 4. staphylococcal food poisoning, 5. mushroom poisoning, 6. scombroid poisoning

fracture

1. buckle fracture, 2. bending fracture, 3. basal skull fracture, 4. blow-out fracture, 5. closed fracture, 6. comminuted fracture, 7. compound fracture, 8. displaced fracture, 9. epiphyseal fracture, 10. greenstick fracture, 11. open fracture, 12. stress fracture

fremitus

1. vocal fremitus, 2. tactile fremitus

geriatrics

1. young-old, 2. old-old

hallucinogen

1. lysergic acid diethylamide(LSD), 2. Mescaline, 3. methamphetamine

heat injury

1. heat collapse, 2. heat edema, 3. heat exhaustion, 4. heat cramp, 5. heat syncope, 6. heat stroke

Heimlich maneuver

- 1, abdominal thrust, 2. chest thrust, 3. back blow

high-altitude illness

- 1, acute mountain sickness, 2. high-altitude cerebral edema, 3. high-altitude pulmonary edema

insecticide

1. benzene hexa-chloride, 2. Malathion, 3. Parathion

macrolide

1. erythromycin, 2. azithromycin, 3. clarithromycin

mask

1. simple face mask, 2. pocket mask, 3. bag-valve mask

medical control

1. indirect medical control, 2. direct medical control

medical identification device

1. Medic-Alert symbol, 2. medical identification tag, 3. Vial of Life

motion sickness

1. air(aerial) sickness, 2. car sickness, 3. sea sickness, 4. space sickness

necrosis

1. coagulation necrosis, 2. liquefaction necrosis, 3. caseous necrosis

opioid

1. morphine, 2. meperidine(demerol)

organophosphate insecticide

1. Malathion, 2. Parathion

pain

1. colicky pain, 2. constant pain, 3. dull pain, 4. excruciating pain, 5. lancinating pain, 6. pulsatile pain, 7. radiating pain, 8. referred pain, 9. stabbing pain, 10. pleuritic pain

position

1. recovery position, 2. Trendelenburg position, 3. supine position, 4. Sim's position, 5. lateral decubitus position, 6. lateral recumbent position 7. recumbent position, 8. lithotomy position, 9. prone position, 10. sniffing position(=tripod position)

reflex

1. Babinski reflex, 2. body-righting reflex, 3. carotid sinus reflex, 4. deep tendon reflex, 5. diving reflex, 6. gag reflex, 7. grasp reflex, 8. jaw reflex, 9. Landau reflex, 10. light reflex, 11. mammalian diving reflex, 12. oculocephalic reflex, 13. vasovagal reflex, 14. vesicle reflex, 15. vibration syndrome

rescue breathing

1. mouth-to-mouth breathing, 2. mouth-to-nose breathing, 3. mouth-to-stoma breathing, 4. mouth-to-barrier device breathing, 5. mouth-to-face shield rescue breathing, 6. mouth-to-mask rescue breathing

resuscitation

1. resuscitation hemodynamics, 2. resuscitation research team, 3. resuscitation success, 4. resuscitative effort, 5. witnessed resuscitation, 6. neonatal resuscitation

rewarming

1. active rewarming, 2. passive rewarming, 3. rewarming shock

scale

1. abbreviated injury scale, 2. CRAMS scale, 3. Quick Confusion Scale

score

1. APACHE score, 2. Apgar score, 3. injury severity score, 4. revised trauma score

shock

1. shell shock, 2. septic shock, 3. spinal shock, 4. hemorrhagic shock, 5. cardiogenic shock, 6. anaphylactic shock, 7. insulin shock, 8. psychogenic shock, 9. traumatic shock, 10. hypovolemic shock, 11. pain shock

sign

1. Battle' s sign, 2. Beck' s triad, 3. Cullen' s sign, 4. doll' s eye sign, 5. Grey Turner' s sign, 6. Kussmaul' s sign, 7. vital sign

snow anchor

1. snow fluke, 2. snow picket, 3. deadman, 4. bollard

solution

1. colloid solution, 2. crystalloid solution

splint

1. air splint, 2. soft splint, 3. rigid splint, 4. Thomas traction splint, 5. ladder splint, 6. traction splint

spinal cord syndrome

1. anterior cord syndrome, 2. Brown-Sequard syndrome, 3. central cord syndrome, 4. posterior cord syndrome

stretcher

1. Stokes stretcher, 2. scoop stretcher, 3. split-frame stretcher

stroke

1. ischemic stroke, 2. hemorrhagic stroke

surgical airway

1. tracheostomy, 2. cricothyroidotomy

syndrome

1. acute coronary syndrome, 2. acute respiratory distress syndrome, 3. adult respiratory distress syndrome, 4. compartment syndrome, 5. Dressler' s syndrome, 6. Guillain-Barre syndrome, 7. high pressure nervous syndrome, 8. holiday heart syndrome, 9. Horner' s syndrome, 10. hyperventilation syndrome, 11. hypothalamic alveolar hypoventilation syndrome, 12. Korsakoff syndrome, 13. locked-in syndrome, 14. myofascial pain syndrome, 15. neuroleptic malignant syndrome, 16. QT syndrome, 17. severe acute respiratory syndrome, 18. shaken baby syndrome, 19. Stokes-Adames syndrome, 20. sudden infant death syndrome, 21. supine hypotensive syndrome, 22. temporomandibular joint syndrome, 23. thoracic outlet syndrome, 24. Tietze' s syndrome

triage system 부록의 응급환자 분류체계 참조

triple airway maneuver

1. open mouth, 2. head tilt-chin lift 혹은 jaw thrust

vagal maneuver

1. Sellick' s maneuver, 2. Valsalva' s maneuver, 3. carotid sinus massage

ventilatory device

1. mask, 2. bag-valve device, 3. automatic transport ventilator, 4. oxygen-powered manually

triggered device

동의어 모음

abortion [=miscarriage]	ataxic breathing [=Biot' s respiration]
acclimatization [=acclimation]	aura [=presymptom]
acne vulgaris [=pimple]	automatic implantable cardioverter
active core rewarming [=active central rewarming]	defibrillator [=implantable cardioverter defibrillator]
Adam' s apple [=laryngeal prominence]	Babinski reflex [=Babinski sign]
adult respiratory distress syndrome [=shock lung]	back pain [=backache]
advanced life support [=advanced CPR]	back-pressure arm-lift method [=Holger-Nielsen method]
aerobic exercise [=aerobics]	bag mask device [=1. BVM(bag valve mask), 2. ambu bag]
aero-medical transport [=air medical transport]	basic life support [=basic CPR]
afterdamp [=fire damp]	Bell' s palsy [=facial paralysis]
agonal rhythm [=dying heart rhythm]	biteblock [=bite stick]
alcohol withdrawal delirium [=alcoholic delirium tremens]	blackout [=syncope]
algor mortis [=postmortem cooling]	blood glucose level [=blood sugar level]
algor mortis [=death chill]	blood glucose test [=blood sugar test]
altimeter sickness [=mountain sickness]	bloody show [=show]
Alzheimer' s disease [=senile dementia-Alzheimer type(SDAT)]	blunt trauma [=blunt injury, blunt-force trauma]
amphetamine [=1. black beauties, 2. lid poppers, 3. pep pills, 4. speed]	breeches buoy [=boatswain' s chair]
amyotrophic lateral sclerosis [=Lou Gehrig' s disease]	bystander [=lay rescuer]
anaphylactoid purpura [=Henoch- Schonlein purpura]	cafe coronary [=complete airway obstruction]
antivenin [=antivenom]	cardiac arrest [=cardiac standstill]
arrhythmia [=dysrhythmia]	cardiac pump theory [=cardiac pump mechanism]
arteriosclerosis [=atherosclerosis, arterial sclerosis]	cathartic [=laxative]
assessment [=survey]	caustic [=corrosive]
asystole [=flat line]	cerebrovascular accident [=stroke]
	chest-pressure arm-lift method [=Silvester method]
	chickenpox [=varicella]
	chilblain [=pernio]
	china white [=heroin]

chokes [=pulmonary DCS]	dispatch [=emergency medical dispatch, EMS dispatch]
choking [=choke]	do not attempt resuscitation [=1. DNR, 2. no CPR, 3. no code]
cholelithiasis [=gallstone]	doll' s eye sign [=oculocephalic reflex]
closed-chest CPR [=standard CPR]	dorsal recumbent position [=supine position]
cocaine [=1. coke, 2. crack]	downer [=barbiturate]
cold zone [=outer perimeter]	drift angle [=slip angle]
colica pictonum [=lead colic]	dry drowning [=dry-lung drowning]
colicky pain [=cramping pain]	Durable Power of Attorney for Health Care [=1. health care proxy, 2. appointment of a health care agent]
complete AV block [=third degree AV block]	ectopic beat [=extrasystole]
convulsant [=convulsivant]	effort syndrome [=effort angina]
core temperature [=core body temperature]	Einthoven' s equation [=Einthoven' s law]
critical care unit [=intensive care unit (ICU)]	electromechanical dissociation [=pulseless electrical activity]
croup [=viral laryngotracheobronchitis]	emergency cardiovascular care [=1. emergency cardiac care, 2. emergency coronary care]
Cushing' s response [=Cushing' s reflex]	emergency delivery pack [=EMT bag (상품명), jump kit]
danger zone [=accident zone]	emergency medical center [=emergency medical care center]
decompression sickness [=1. bends, 2. caisson disease]	emergency medical dispatch [=EMS dispatch]
decompression sickness [=compressed air sickness]	emergency medical dispatcher [=EMS dispatcher]
defense mechanism [=ego defense mechanism]	emergency medical services provider [=1. EMS provider, 2. EMS personnel]
delay category [=delayed]	emesis [=vomiting]
DeLee suction [=DeLee trap suction]	EMT-paramedic [=paramedic]
department of emergency medicine [=emergency department]	engine company [=truck company]
dependent lividity [=postmortem lividity]	enuresis [=nocturnal enuresis]
diabetic coma [=hyperosmolar coma]	epistaxis [=nasal bleeding]
diazepam [=Valium(상품명)]	
digitalis [=cardioglycoside]	
direct cardiac compression [=1. invasive CPR, 2. open-chest direct cardiac massage, 3. open-chest massage, 4. direct cardiac massage]	
direct medical control [=1. on-line medical control, 2. direct medical command]	

부록
2

ethyl alcohol [=ethanol]	hallucinogen [=hallucinogenic drug]
euglycemia [=normoglycemia]	hay fever [=pollinosis]
expected date of confinement [=estimated date of confinement]	heartburn [=pyrosis]
external cardiac pacing [=transcutaneous cardiac pacing]	heat rash [=1. miliaria, 2. prickly heat]
external pacemaker [=transcutaneous pacemaker]	heat stroke [=1. heat hyperpyrexia, 2. sunstroke]
face mask [=simple face mask]	hemiplegia [=unilateral paralysis]
fecal impaction [=stool impaction]	hepatic coma [=hepatic encephalopathy]
fenestration [=window]	herpes simplex [=cold sore]
fever [=pyrexia]	herpes zoster [=shingles]
first degree AV block [=first degree heart block]	hiccough [=hiccups]
first-line [=first choice]	hives [=urticaria]
fist pacing [=precordial thumping]	hot line [=1. dedicated line, 2. direct line, 3. straight line]
flea [=Siphonaptera]	hot zone [=1. inner perimeter, 2. kill zone]
flu [=influenza]	humidifier lung [=air conditioner lung]
fluke [=trematode]	hydatidiform mole [=molar pregnancy]
focal seizure [=Jacksonian seizure]	hydroa estivale [=hydroa vacciniforme]
full thickness burn [=third degree burn]	hydrophobia [=rabies]
furosemide [=lasix(상품명)]	illicit drug [=illegal drug]
gag reflex [=pharyngeal reflex]	imaging study [=Radiologic study]
gallstone [=gallbladder stone]	immune response [=immune reaction]
gamma globulin [=immune gamma globulin]	immunodeficiency [=immune deficiency]
generalized seizure [=grand mal seizure]	incident command system [= incident management system]
German measles [=rubella]	incubation period [=incubation stage]
germinal cell [=germ cell]	indirect medical control [=1. off-line medical control, 2. indirect medical command]
glucosuria [=glycosuria]	insecticide [=pesticide]
Grave's disease [=toxic goiter]	insulin shock [=hypoglycemic shock]
gravid [=pregnant]	intertrigo [=intertrigo eczema]
guaiac test [=occult blood test]	invasive CPR [=1. direct cardiac compression, 2. invasive CPR, 3. open-chest direct cardiac massage]
Guillain-Barre syndrome [=1. infectious neuritis, 2. polyneuritis]	

ipecac [=syrup of ipecac]	mechanical CPR [=piston CPR]
itch mite [=scabies]	mechanical thumper [=Thumper]
jamais vu [=never seen]	medical control [=1. medical command, 2. medical direction, 3. EMS medical control]
jet insufflation [=1. percutaneous transtracheal ventilation, 2. transtracheal jet ventilation]	Medic-Alert symbol [=1. Medic-Alert device, 2. Medic-Alert emblem]
keep the vein open [=to keep open (TKO)]	menses [=menstruation]
Kussmaul' s sign [=paradoxical venous pressure]	mescaline [=peyote]
lacrinator [=Mace(상품명)]	metoclopramide [=mexolon(상품명)]
lactated Ringer' s solution [=Hartmann solution(상품명)]	micturition [=urination]
ladder splint [=wire ladder splinter]	midwife [=obstetrix]
large intestine [=colon]	miliaria [=whitehead]
lateral collision [=T-bone accident]	military antishock trousers [=Pneumatic Anti-Shock Garment(PASG)]
lateral recumbent position [=obstetric position]	miscarriage [=abortion]
Lenegre' s disease [=Lev' s disease]	multitrauma [=1. multiple trauma, 2. polytrauma]
leprosy [=Hansen' s disease]	naloxone [=Narcan(상품명)]
leptospirosis [=Weil' s disease]	nasogastric tube [=Levin tube]
leukocyte [=white blood cell]	nebulizer [=atomizer]
life buoy [=ring buoy]	needle cricothyroidotomy [=needle cric]
lifeboat [=life raft]	neurologic deficit [=neurologic defect]
litigation [=sue]	night terror [=nightmare]
livor mortis [=postmortem lividity]	nitrogen narcosis [=rapture of the deep]
lumbago [=low back pain]	nonaccidental trauma [=physical abuse]
macronutrient [=major element]	nonproductive cough [=dry cough]
Magill forceps [=Magills]	nonrebreather mask [=nonrebreather face mask(NRFM)]
mammalian diving reflex [=diving reflex]	Ondine' s curse [=hypothalamic alveolar hypoventilation syndrome]
manic-depressive psychosis [=bipolar disorder]	overriding of aorta [=aortic overriding]
marijuana [=cannabis]	pallor [=paleness]
mass casualty incident [=multicasualty incident]	palsy [=paralysis]
measles [=rubeola]	paper bag syndrome [=pulmonary overpressurization syndrome(POPS)]

부록
2

paradoxical breathing [= 1. paradoxical respiration, 2. paradoxical chest movement]	rebound tenderness [= indirect tenderness]
paradoxical pulse [= pulsus paradoxus]	recovery position [= unconsciousness position]
paralytic ileus [= adynamic ileus]	recumbent [= decubitus]
paraplegia [= paraparesis]	referred pain [= heterotopic pain]
paraquat [= Gramoxone(상품명)]	rescue can [= rescue tube]
parkinsonism [= Parkinson's disease]	respondeat superior [= vicarious liability]
parorexia [= pica]	rigor mortis [= postmortem rigidity]
percutaneous transtracheal ventilation [= transtracheal jet ventilation]	rotor [= rotary wing, rotorcraft, rotor plane]
peripheral vascular resistance [= systemic vascular resistance]	rubella [= rubella measles]
permissible exposure limit [= recommended exposure limit]	salmonellosis [= salmonella food poisoning]
personal flotation device [= life preserver]	scald [= scalding burn]
perspiration [= diaphoresis, sweating]	scarlet fever [= scarlatina]
petit mal seizure [= absence]	scent dog [= 1. air-scenting dog, 2. tracking dog, 3. trailing dog]
petrolatum [= 1. vaseline, 2. petrolaum jelly]	scoop stretcher [= split-frame stretcher]
phenytoin [= Dilantin(상품명)]	secondary survey [= head-to-toe survey]
plague [= pest]	sedative [= sedative-hypnotic]
postmortem cesarean section [= 1. postmortem delivery, 2. perimortem cesarean section]	self-contained breathing apparatus [= 1. airpack, 2. BA, 3. OBA]
precordial lead [= unipolar precordial lead]	Sellick's maneuver [= cricoid pressure]
prehospital [= out-of-hospital]	seminal fluid [= semen]
premature baby [= 1. premature infant, 2. preterm infant]	shock lung [= ARDS wet lung]
primary ABCD survey [= primary survey]	side effect [= untoward effect]
productive cough [= wet cough]	sign [= objective finding]
propranolol [= Inderal(상품명)]	sign cutting [= cutting sign]
pruritus [= itching sensation]	simple partial seizure [= Jacksonian seizure]
psychomotor seizure [= complex partial seizure, temporal lobe seizure]	sinus arrhythmia [= sinus dysrhythmia]
puncture [= centesis]	smallpox [= variola]
puncture wound [= stab wound]	snow blindness [= ultraviolet keratitis]
	standing-orders [= emergency medical treatment protocols]
	Stokes stretcher [= Stokes' s litter]
	stool [= feces]
	stroke volume [= stroke output]
	sudden infant death syndrome

[=crib death]	vasopressin [=antidiuretic hormone (ADH)]
sunstroke [=heat stroke]	vasopressor [=vasoconstrictor]
symptom [=subjective finding]	vasovagal reflex [=vasovagal syncope]
tear gas [=1. CN gas, 2. CS gas]	venereal disease [=sexually transmitted disease]
thiamine [=vitamin B1]	venereal sore [=chancere]
thoracic pump theory [=thoracic pump mechanism]	venereal wart [=condyloma acuminatum]
thrombolytics [=1. thrombolytic agent, 2. fibrinolytic agent]	ventricular premature contraction [=premature ventricular contraction(PVC)]
through and through wound [=penetrating wound]	ventricular standstill [=dying heart]
throw bag [=stuff bag]	viscera [=viscus]
tilt test [=orthostatic vital signs]	Volkmann' s contracture [=ischemic contracture]
trench foot [=immersion foot]	vomiting reflex [=1. reflex emesis, 2. gag reflex]
Trendelenburg position [=shock position]	water ice [=live ice]
trigeminal neuralgia [=tic douloureux]	Wernicke' s encephalopathy [=Wernicke-Korsakoff' s syndrome]
tripod position [=sniffing position]	whooping cough [=pertusis]
trismus [=lockjaw]	wryneck [=torticollis]
tularemia [=rabbit fever]	zygoma [=zygomatic bone]
turnout gear [=bunker gear]	
unconditioned response [=1. inborn reflex, 2. instinctive reflex]	
unipolar standard limb lead [=unipolar limb lead]	
valproic acid [=Depakine(상품명), sodium valproate]	

반대어 모음

acid [☐ ☐ alkali]	generic name [☐ ☐ trade name]
acidosis [☐ ☐ alkalosis]	hypertension [☐ ☐ hypotension]
active transport [☐ ☐ passive transport]	hyperthermia [☐ ☐ hypothermia]
acute [☐ ☐ chronic]	in-hospital [☐ ☐ pre-hospital; out-of-hospital]
afferent [☐ ☐ efferent]	jamaï vu [☐ ☐ déjà vu]
afterload [☐ ☐ preload]	manual chest compression [☐ ☐ mechanical chest compressor]
antagonist [☐ ☐ agonist]	manual CPR [☐ ☐ mechanical CPR]
anterograde amnesia [☐ ☐ retrograde amnesia]	mini-drip set [☐ ☐ macro-drip set]
antibody [☐ ☐ antigen]	miosis [☐ ☐ mydriasis]
anticholinergic [☐ ☐ cholinergic]	on-line medical control [☐ ☐ off-line medical control]
biological death [☐ ☐ clinical death]	prone position [☐ ☐ supine position]
central nervous system [☐ ☐ peripheral nervous system]	respiratory alkalosis [☐ ☐ respiratory acidosis]
direct medical control [☐ ☐ indirect medical control]	rigid splint [☐ ☐ soft splint]
distal [☐ ☐ proximal]	rotary wing [☐ ☐ fixed wing]
dry drowning [☐ ☐ wet drowning]	rural area [☐ ☐ urban area]
eversion [☐ ☐ inversion]	sensory nerve [☐ ☐ motor nerve]
exit mark [☐ ☐ entrance mark]	simplex transmission [☐ ☐ multiplex transmission]
exotoxin [☐ ☐ endotoxin]	ST elevation myocardial infarction [☐ ☐ non ST elevation myocardial infarction]
expiration [☐ ☐ inspiration]	superficial [☐ ☐ deep]
expressed consent [☐ ☐ informed consent]	sympathetic nerve [☐ ☐ parasympathetic nerve]
extension [☐ ☐ flexion]	systolic blood pressure [☐ ☐ diastolic blood pressure]
external bleeding [☐ ☐ internal bleeding]	
external pacemaker [☐ ☐ internal pacemaker]	
extracellular fluid [☐ ☐ intracellular fluid]	
female [☐ ☐ male]	

약어 모음

[AA] alcoholics anonymous	[AVM] arteriovenous malformation
[AAA] abdominal aortic aneurysm	[BBB] blood brain barrier, bundle branch block
[ABGA] arterial blood gas analysis	[BHC] benzene hexa-chloride
[ACC] American College of Cardiology	[BLS] basic life support
[ACD CPR] active compression decompression CPR	[BMI] blunt myocardial injury
[ACEI] angiotensin converting enzyme inhibitor	[BMR] basal metabolic rate
[ACEP] American College of Emergency Physicians	[BPLS] basic pediatric life support
[ACLS] advanced cardiac life support	[BPPV] benign paroxysmal positional vertigo
[ACS] acute coronary syndrome	[BSA] body surface area
[ADH] antidiuretic hormone	[BSI] body substance isolation
[ADI] acute drug intoxication	[BST] blood sugar test
[AED] automated external defibrillator	[BTLS] basic trauma life support
[AF] atrial fibrillation	[BVM] bag valve mask
[AGE] arterial gas embolism	[CAD] computer-aided-dispatch
[AHA] American Heart Association	[CAD] coronary artery disease
[AICD] automatic implantable cardioverter defibrillator	[CBD stone] common bile duct stone
[AIDS] acquired immune deficiency syndrome	[CCU] critical care unit
[AIVR] accelerated idioventricular rhythm	[CDC] Centers for Disease Control and Prevention
[ALS] advanced life support	[CHF] congestive heart failure
[ALS] amyotrophic lateral sclerosis	[CISD] critical incident stress debriefing
[AMI] acute myocardial infarction	[CN] cyanide
[AMS] acute mountain sickness	[CNS] central nervous system
[AMT] aero-medical transport	[COHb] carboxyhemoglobin
[APLS] advanced pediatric life support	[COPA] cuffed oropharyngeal airway
[ARDS] adult respiratory distress syndrome	[COPD] chronic obstructive pulmonary disease
[ARF] acute renal failure	[CPP] cerebral perfusion pressure
[ATLS] advanced trauma life support	[CPR] cardiopulmonary resuscitation
[ATV] automatic transport ventilator	[CSM] carotid sinus massage
[AV block] atrioventricular block	[cTn] troponin
	[CVA] cerebrovascular accident

[CVP] central venous pressure	[EMT-P] EMT-paramedic
[D & C] dilatation and curettage	[EOA] esophageal obturator airway
[DCS] decompression sickness	[EP] emergency physician
[DDT] dichlorodiphenyl trichloroethane	[ERC] European Resuscitation Council
[DI] diabetes insipidus	[ETC] esophageal-tracheal combitube
[DIC] disseminated intravascular coagulation	[ETOH] ethyl alcohol
[DKA] diabetic ketoacidosis	[ETT] endotracheal tube
[DNAR] do not attempt resuscitation	[FBAO] foreign body airway obstruction
[DNR] do not resuscitate	[FDA] Food and Drug Administration
[DT] delirium tremens	[GB] gallbladder
[DTR] deep tendon reflex	[GCS] Glasgow Coma Scale
[ECC] emergency cardiac care	[GDM] gestational diabetes mellitus
[ECF] extracellular fluid	[GERD] gastroesophageal reflux disease
[ECG, EKG] electrocardiography	[GFR] glomerular filtration rate
[ECMO] extracorporeal membrane oxygenation	[HACE] high altitude cerebral edema
[ED] emergency department	[HAPE] high altitude pulmonary edema
[EDC] expected date of confinement	[HAZMAT] hazardous materials
[EDH] epidural hemorrhage	[Hb] hemoglobin
[EDUS] emergency department ultrasonography	[HBO therapy] hyperbaric oxygenation therapy
[EEG] electroencephalography	[HMD] hyaline membrane disease
[EGTA] esophageal gastric tube airway	[HNC] hyperosmolar nonketotic coma
[EMC] emergency medical center	[HPNS] high pressure nervous syndrome
[EMD] electromechanical dissociation	[IABP] intra-aortic balloon pump
[EMD, EMS dispatch] emergency medical dispatch	[IAC] interposed abdominal compression
[EMG] electromyography	[IC] incident commander
[EMS] emergency medical services	[ICD] implantable cardioverter defibrillator
[EMS dispatcher] emergency medical dispatcher	[ICH] intracerebral hemorrhage
[EMIC] emergency medical information center	[ICP] incident command post
[EMS provider] emergency medical services provider	[ICP] intracranial pressure
[EMSS] emergency medical services system	[ICS] incident command system
[EMT] emergency medical technician	[IDLH] immediately dangerous to life and health
[EMT-B] EMT-basic	[IDLH] immediately dangerous to life and health
[EMT-D] EMT-defibrillation	[ILCOR] International Liason Committee on
[EMT-I] EMT-intermediate	

Resuscitation	[PAT] paroxysmal atrial tachycardia
[IMS] incident management system	[PCI] percutaneous coronary intervention
[IMV] intermittent mandatory ventilation	[PEA] pulseless electrical activity
[IPPV] intermittent positive-pressure ventilation	[PEEP] positive end-expiratory pressure
[IRCS] international red cross society	[PFD] personal flotation device
[ISS] injury severity score	[PHTLS] PreHospital Trauma Life Support
[IVP] intravenous pyelography	[PID] pelvic inflammatory disease
[JPC] Junctional premature contractions	[PND] paroxysmal nocturnal dyspnea
[KEMTA] Korean Emergency Medical Technician Association	[PNS] peripheral nervous system
[KVO] keep the vein open	[POPS] pulmonary overpressurization syndrome
[LC] lethal concentration	[PSVT] paroxysmal supraventricular tachycardia
[LD] lethal dose	[PTACD CPR] phased thoracic-abdominal compression-decompression CPR
[LMA] laryngeal mask airway	[PTCA] percutaneous transluminal coronary angioplasty
[LOC] loss of consciousness	[PTLA] pharyngotracheal lumen airway
[LSD] lysergic acid diethylamide	[PTSD] posttraumatic stress disorder
[MAST] military antishock trousers	[PVC] premature ventricular contraction
[mCi] millicurie	[QA] quality assurance
[MCI] multiple casualty incident	[QCS] quick confusion scale
[MDP] manic-depressive psychosis	[QI] quality improvement
[mEq] milliequivalent	[RBC] red blood cell
[mmHg] millimeter of mercury	[RN] registered nurse
[mR, mr] milliroentgen	[ROSC] return of spontaneous circulation
[MRA] magnetic resonance angiography	[RSI] rapid-sequence intubation
[MRI] magnetic resonance imaging	[RTS] revised trauma score
[MVA] motor vehicle accident	[RTSS] radio-telephone switch station
[NAT] nonaccidental trauma	[SARS] severe acute respiratory syndrome
[NG tube] nasogastric tube	[SCBA] self-contained breathing apparatus
[NSTEMI] non ST elevation myocardial infarction	[SCIWORA] spinal cord injury without radiologic abnormalities
[NTG] nitroglycerin	[SCUBA] self-contained underwater breathing apparatus
[OTC] over the counter	[SDAT] senile dementia-Alzheimer type
[PAD] public access defibrillation	
[PASG] Pneumatic Anti-Shock Garment	

[SDH] subdural hemorrhage	[UV] ultraviolet
[SIDS] sudden infant death syndrome	[V/Q mismatch] ventilation-perfusion mismatch
[SST CPR] simultaneous sternothoracic CPR	[VC] vital capacity
[STEMI] ST elevation myocardial infarction	[VF] ventricular fibrillation
[SVC] supraventricular tachycardia	[VHF] very high frequency
[SVC CPR] simultaneous ventilation-compression CPR	[Vmin] minute volume
[TB] tuberculosis	[VNE] velocity never exceed
[TCP] transcutaneous pacing	[VPC] ventricular premature contraction
[TIA] transient ischemic attack	[VT, V tach] ventricular tachycardia
[TMJ] temporomandibular joint	[WCOE] working capacity over an edge
[t-PA] tissue plasminogen activator	[WHO] World Health Organization
[T-PLS] Twin Pulse Life Support	[WPW syndrome] Wolf-Parkinson-White syndrome
[UK] urokinase	
[USG] ultrasonography	
[UTI] urinary tract infection	

단위환산표

1. 길 이

	인치 (inch)	피트 (foot)	야드 (yard)	마일 (mile)	해리 (n*mile)	밀리미터 (mm)	센티미터 (cm)	미터 (m)	킬로미터 (km)
1 인치	1					25.4	2.54		
1 피트	12	1						0.3048	
1 야드		3	1					0.9144	
1 마일			1,760	1	0.8689				1.609
1 해리				1.1507	1				1.852
1 밀리미터	0.0394					1	0.1	0.001	
1 센티미터	0.3937						1		
1 미터		3.2808	1.0936					1	
1 킬로미터				0.6215	0.5399			1000	1

n*: nautica

2. 무 게

1) 영미 형량법 (Avoirdupois weights)

	그레인 (grain)	온스 (ounce)	파운드 (pound)	밀리그램 (mg)	그램 (g)	킬로그램 (kg)
1 그레인	1			64.8		
1 온스		1			28.35	
1 파운드		16	1			0.4535
1 밀리그램	0.0154			1		
1 그램		0.0353			1	
1 킬로그램			2.2046			1

2) 약국 형량법/액량법 (Apothecary weights/measures)

	파운드 (pound)	액랑온스 (f*ounce)	파인트 (pint)	쿼트 (quart)	갤런 (gallon)	밀리리터 (ml)	리터 (l)	킬로그램 (kg)
1 파운드	1							0.3732
1 액랑온스		1				29.5737		
1 파인트			1				0.4732	
1 쿼트				1			0.9464	
1 갤런					1		3.7854	
1 밀리리터		0.0338				1		
1 리터			2.1134	1.0567	0.2642		1	
1 킬로그램	2.6792							1

f*ounce; fluid ounce (액량 단위의 온스)

3) 가정 형량법 (Household system)

16 oz (온스) = 1 lb (파운드)	4 quarts = 1 gallon (갤런)
1 kg = 2.2 lb	1 inch = 2.54 cm
1 lb = 0.45 kg	60 gtts (방울) = 1 fluid oz
1 tsp (티스푼) = 5 ml	1 tbsp = 15 ml
3 tsp = 1 tbsp (식탁용 큰스푼)	1 cup = 약 240 ml
16 tbsp = 1 cup (액체)	1 pint = 약 500 ml
16 fluid oz = 1 pint (파인트)	1 quart = 약 1000ml
2 pints = 1 quart (쿼트)	

tsp; teaspoon, tbsp; tablespoon, gtt; the drop

3. 온도 : 섭씨(Celsius)를 화씨(Fahrenheit)로 변환

°C	°F	°C	°F	°C	°F
-40	-40.0	25	77.0	43	109.4
-35	-31.0	30	86.0	44	111.2
-30	-22.0	31	87.8	45	113.0
-25	-13.0	32	89.6	50	122.0
-20	-4.0	33	91.4	55	131.0
-15	5.0	34	93.2	60	140.0
-10	14.0	35	95.0	65	149.0
-5	23.0	36	96.8	70	158.0
0	32.0	37	98.6	75	167.0
1	33.8	38	100.4	80	176.0
5	41.0	39	102.2	85	185.0
10	50.0	40	104.0	90	194.0
15	59.0	41	105.8	95	203.0
20	68.0	42	107.6	100	212.0

섭씨를 화씨로 변환하는 공식: (온도 × 9/5) + 32

화씨를 섭씨로 변환하는 공식: (온도 - 32) × 5/9

4. 압 력

	밀리머큐리 (mmHg)	토르 (torr)	밀리H ₂ O (mmH ₂ O)	밀리바 (mb=hPa)	피에스아이 (psi)	표준대기압 (sAt)
1 mmHg	1	1	13.595	1.333	0.0193	0.00132
1 torr	1	1	13.595	1.333	0.0193	0.00132
1 mmH ₂ O	0.00736	0.00736	1	0.00981	0.00142	
1 mb	0.750	0.705	0.00981	1	0.0145	
1 psi*	51.715	51.715		68.930	1	0.0680
1 sAt**	760	760		1013	14.696	1

psi; pound per square inch, sAt; standard atmosphere, hPa; hectopascal (헥토파스칼)

점적수(Drip) 계산법

1. 수액주입 (Volume administration)

원하는 시간에 원하는 수액량을 주입하기 위한 분당 점적수(떨어지는 방울수) 계산법 =

주입하고자 하는 수액량 (ml 혹은 cc)	사용할 점적주입세트 (gtts/cc)
주입하고자 하는 시간 (분)	1

예를 들어 3시간에 1000cc를 20gtts/cc의 점적주입세트를 이용한다면

1000cc	20gtts/cc
180분	1

= $1000 \times 20 / 180 = 111 \text{gtts/min}$ 즉 분당 111방울로 조절하면 된다.

부록
67

2. 약물주입 (Drug infusion)

원하는 시간에 원하는 약물의 용량을 주입하기 위한 분당 점적수 계산법 =

분당 주입하고자 하는 약의 용량 (mg/분)	사용할 점적주입세트 (gtts/cc)
수액 cc당 혼합된 약의 용량 (mg/cc)	1

예를 들어 500수액에 2gm이 들어있는 약물을 미니점적주입세트(60gtts/cc)를 이용해서 분당 2mg으로 주입하고자 한다면

2mg/min	60gtts/cc
2000mg/500cc	1

= $2 \times 60 / 4 = 30 \text{gtts/min}$ 즉 분당 30방울로 조절하면 분당 2mg의 약물이 주입된다.

압축가스용기(Compressed Gas Cylinders)의 종류와 구분 색상 및 번호표

Contents(내용물)	color(색상)	Pin Index Number(식별번호)
Carbon Dioxide(이산화탄소)	Gray(회색)	CGA-940
Compressed air(압축공기)	Yellow(노랑)	CGA-400
Cyclopropane(사이클로프로펜)	Orang(오렌지)	CGA-920
Helium(헬륨)	Brown(갈색)	CGA-930
Helium/Oxygen	Brown/Green	CGA-890
Oxygen(산소)	Green(초록)	CGA-870
Ethylene or Hydrogen	Red(빨강)	CGA-400
Nitrous Oxide(이산화질소)	Blue(파란색)	CGA-910
Nitrogen(질소)	Black(검정)	CGA-580

(색깔은 가스용기의 목/몸통전체에 착색 혹은 부착되어 있거나 표를 메달아 표시)

기도보조기, 후두경, 흡입카테터, 그리고 기관내삽관튜브의 크기결정 지표

나이 (체중)	기도보조기, 입/코	기관내삽관튜브 (관 내측 직경 mm)	후두경 날 (Blade)	흡입카테터 (Fr)
Premature (1-5 lbs)	00 / 12	2.5-3.0 uncuffed	Miller 0	5-6
Term infant (>5-9 lbs)	0 / 12	3.0-3.5 uncuffed	Miller 0-1	6-8
Six months (>15-20 lbs)	1 / 14	3.5-4.0 uncuffed	Miller 1	8
1 year (>20-25 lbs)	1 / 14	4.0-4.5 uncuffed	Miller 1-2	8
2 years (>25-32 lbs)	2 / 16	4.5-5.0 uncuffed	Miller 2	8
4 years (>32-41 lbs)	2 / 18	5.0-5.5 uncuffed	Miller 2	10
6 years (>41-51 lbs)	2 / 20	5.5 uncuffed	Miller 2	10
8 years (>51-60 lbs)	2 / 22	6.0 either*	Miller 2 Macintosh 2	10
10 years (>60-75 lbs)	3 / 24	6.5 either*	Miller 2 Macintosh 2	12
12 years (>75-85 lbs)	3 / 26	7.0 either*	Miller 2-3 Macintosh 3	12
16 years (>85 lbs)	3 / 28	7.0-8.0 cuffed	Miller 3 Macintosh 3	12
Adult (>100 lbs)	4 / 30	7.5 cuffed	Miller 3 Macintosh 3	16-14
Adult (>150 lbs)	4 / 32	8.0 cuffed	Miller 3-4 Macintosh 3-4	16-18

*: 커프가 있는 것과 없는 것 모두

부록
89

응급환자분류체계(Triage Systems)

1. 2단계 분류법 (Two-Tier system)

즉시(Immediate) : 치명적인 상태로 현장에서 즉각적인 응급처치가 필요한 환자
지연(Delayed) : 1) 손상이 없거나, 경미하여 스스로 이동이 가능한 상태의 환자
2) 응급처치를 해도 사망할 혹은 사망한 환자

2. 3단계 분류법 (Three-Tier system)

치명적인(Life-threatening) : 즉각적인 응급처치가 요구되는 환자
긴급(Urgent) : 1~2 시간 내에는 치료되어야 할 환자
지연(Delayed) : 손상이 없거나, 경미하여 스스로 이동이 가능한 상태의 환자

3. 4단계 분류법 (Four-Tier system)

즉시(Immediate) : 상당히 생존기회가 있는 심각한 손상환자
지연(Delayed) : 일차응급처치 후 치료를 기다릴 수 있는 경미한 손상환자
기대(Expectant) : 너무 위중해서 곧 사망할 수도 있는
경미(Minimal) : 일차응급처치로 충분한 혹은 자가치료를 해도 기능손상이 없는 환자

4. 5단계 분류법 (Five-Tier system)

치명적인(Life-threatening) : 즉각적인 응급처치가 요구되는 환자
긴급(Urgent) : 1~2 시간 내에는 치료되어야 할 환자
지연(Delayed) : 손상이 경미하거나 스스로 이동 가능한 환자
무손상(No injury) : 손상이 없거나 치료가 불필요한 환자
사망/소생불가(Dead or Will die) : 이미 사망했거나 사망이 임박한 환자

기도처치 및 기도보조기

입안두기도기




코인두기도기




기관내관




식도폐쇄기도기
(EOA)



식도위관기도기
(EGTA)




포켓마스트(Pocket Mask)





부록
10


백-밸브마스크기구(Bag-Valve Mask Device)



후두마스크기도기(LMA)


부록
10

마질검자를 이용한 코기관내삽관
(Nasotracheal intubation)




부록
10

식도기관콤비튜브(ETC tube) : 관의 끝이 기관내에 위치한 상태



인두-기관기도기(PTL airway)




헬기 이착륙 신호 (Helicopter Takeoff/Landing Signals)


그림(신호)	송신자	수신자	야간신호	의 미
A (thumbs down)	지상안전요원	조종사	엄지대신 지시봉을 지면방향으로	착륙준비가 완전하지 않다
B (ready to engage rotors)	조종사	지상안전요원	손가락대신 붉은 등을 든다	착륙준비 완료
C (engage rotor)	지상안전요원	조종사	왼손에 붉은 지시봉을 수평으로 드는 것 외에는 동일	착륙준비 완료
D (move down)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	하강신호, 착륙신호
E (move upward)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	상승신호, 이륙신호
F (move to left)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	왼쪽으로 이동
G (move to right)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	오른쪽으로 이동
H (move forward)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	앞으로 이동
I (move back)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	뒤로 이동
J (turn to right or left)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	좌 / 우로 회전
K (Hover)	지상안전요원	조종사	지시봉을 드는 것 외에는 동일	선회신호

부록
11


신호시 지상안전요원의 시선은 항상 조종사를 향해 있어야 한다.



⑥




⑦




⑧




⑨



⑩



⑪




부정맥 (Dysrhythmias)

Rhythm(리듬, 율동)	분당수축횟수	
	심 방	심 실
normal sinus rhythm (정상굴리듬, 정상동리듬)	60-100	60-100
sinus arrhythmia (굴심방부정맥)	60-100	60-100
sinus bradycardia (굴느린맥, 동서맥)	>60	>60
sinus tachycardia (굴빠른맥, 동성빈맥)	100-160	100-160
atrial fibrillation (심방세동, 심방잔떨림)	<360	varies
atrial flutter (심방조동, 심방된떨림)	250-350	varies
atrial tachycardia (심방빠른맥, 심방빈맥)	150-250	150-250
supraventricular tachycardia (심실위빠른맥, 심실상성빈맥)	150-250	150-250
junctional rhythm (방실리듬, 방실접합부율동)	40-60	40-60
accelerated junctional rhythm (가속방실접합부리듬)	60-100	60-100
junctional tachycardia (방실접합부빈맥, 방실경계빠른맥)	100-180	100-180
first-degree block (1도 방실차단)	60-100*	60-100*
Wenckebach (2도 방실차단의 모비츠 1형)	60-100*	45-75(3:1)*
classical second-degree (2도 방실차단의 모비츠 2형)	60-100*	30-50(2:1)*
third-degree (3도 방실차단)	40-80*	varies
idioventricular rhythm (심실고유리듬)	0	20-40
accelerated idioventricular rhythm (가속심실고유리듬)	0	40-60
ventricular tachycardia (심실빠른맥, 심실성빈맥)	0	150-250
ventricular fibrillation (심실세동, 심실잔떨림)		
asystole (무수축)	0	0

*; 기존의 리듬이나 방실차단의 정도에 따라 좌우된다.

환자의 자세 (Positions)

그림	자세 명	참 고
A	회복자세(recovery position)	의식이 없는 환자에게 적용
B	무릎세운양와위(dorsal recumbent)	
C	몸통세운자세(Fowler' s position)	호흡곤란증이 있는 환자에게 적합 (18~20인치 상체를 올리고 무릎을 약간 세움)
D	양와위(supine position)	
E	트렌델렌버그자세(Trendelenburg' s)	혈액량감소쇼크 혹은 출혈쇼크 환자에 적합
F	반복위(Sim' s position)	관장이나 직장검사에 적합한 체위
G	접이식칼자세(jackknife position)	남성 비뇨기계통 시술이나 진료에 적합



응 급 의 료 용 어 집

발행처 : 국립의료원 중앙응급의료센터
서울특별시 중구 을지로6가 18-79
전 화 : 02-2276-1339 팩스 : 02-2273-7586
발행일 : 2005. 10. 17
인쇄처 : (주)문영사
I S B N : 89-957300-0-5 91510
