



# Bon de Commande

Embouts Sur-mesure Phonak

# GAMME Embouts Sur-mesure Phonak

## SlimTip

## cShell

## CROS Tip



Embout compatible avec SlimTubes, écouteurs xS et xP, offrant la possibilité d'un remplacement rapide (écouteur amovible).

Nombreuses combinaisons possibles entre les différentes versions pour le choix le plus adapté :

- Disponible en deux longueurs de conduit : version standard pour les conduits courts et peu coudés ou «Long» pour les conduits longs, larges et peu coudés
- Choix entre embout évidé ou plein

Coque avec face plate pour RIC uniquement, compatible avec tous les écouteurs de la gamme : xS, xP, xSP, xSP plus et xUP.


- Taux d'appareillage élevé grâce à sa conception (écouteur monté et câblé dans la coque - non amovible) :
- Embouts discrets sur les conduits les plus fins et coudés avec un besoin en gain modéré (xS, xP)
  - Appareillage en RIC des pertes les plus sévères (xSP Plus et xUP) avec un embout à l'esthétique optimisée

Solution sur-mesure pour un maintien optimisé des Phonak CROS, CROS II et CROS B

- Acrylique dur
- Embout entièrement évidé

## COMPATIBILITÉ couplages acoustiques

- ✔ Compatible
- ✘ Non compatible
- xS Ecouteur Standard
- xP Ecouteur Puissant
- xSP+ Ecouteur SurPuissant +
- xUP Ecouteur UltraPuissant




Embouts sur-mesure	Audéo B		Audéo V		Bolero V		Naida V-RIC Sky V-RIC	
	Embout	Compatibilité	Embout	Compatibilité	Embout	Compatibilité	Embout	Compatibilité
SlimTip	✔	xS, xP*	✔	xS, xP*	✔	SlimTube	✔	xS, xP*
cShell Dure	✔	xS, xP, xUP**	✔	xS, xP, xSP+**	✘		✔	xS, xP, xUP


\* Ecouteur xP non disponible sur le SlimTip Dur Plein \*\*Sauf pile 10

## PLAGES D'APPLICATIONS gamme RIC Phonak


Ecouteur xS  
(46/111)\*




Ecouteur xP  
(57/124)\*



cShell avec écouteur xSPplus<sup>(1)</sup>  
(63/128)\*



cShell avec écouteur xUP<sup>(2)</sup>  
(66/130)\*



(1) Disponible uniquement avec Audéo V (312/312T/13) - (2) Disponible uniquement avec Naida V-RIC, Sky V-RIC, Audéo B (sauf pile 10)  
\*Valeurs de gain et NS au 2cc

## VOS CONTACTS Laboratoire Sur-mesure Phonak

Responsable Laboratoire Sur-mesure Cédric Labbé

Assistants Anissa Bada Caroline Djakovic Karine Lescaud

Support Laboratoire Sur-mesure : 04 27 85 76 99 / Email : laboratoire.intra@phonak.com

**PHONAK**  
life is on

# Bon de Commande Embouts Sur-mesure Phonak

## Votre Centre

Personne à contacter : .....  
 Tél : .....  
 Email : .....

## Observations

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

## Référence Commande

Date de commande : ..... / ..... / .....  
 Réf. Patient : .....  
 Age : .....  Homme  Femme  
 Appareillé :  Oui  Non  
 Complément Stéréo :  Oui  Non

## Préférences Client

Privilégier l'esthétique :  
 en passant sur un niveau inférieur de puissance  
 en réduisant la taille de l'évent  
 en modifiant le coloris de coque. Coloris : .....  
 en modifiant le coloris de la face-plate. Coloris : .....  
 me téléphoner pour toute modification

N° de série : .....  
 (pour un renouvellement Phonak ou un complément de stéréo)

Texture de l'oreille :  Souple  Dure




## Audiométrie (impératif pour AOV)

	250	500	1000	2000	3000	4000	HZ
OG							dB
OD							dB

## Aide(s) Auditive(s) - à compléter impérativement

Modèle choisi pour l'adaptation : .....  
 Joindre à la commande : Oui  Niveau de performance : ..... Qté : ..... Coloris : .....  
 Non  N° de série : .....

## Choix Embout Sur-mesure

Longueur de tube	Choix Écouteur à compléter impérativement					Style	Couleur Coque			Couleur face plate			Pare Cérumen							
 Tailles : 0 - 1 - 2 - 3 OG : ..... OD : ..... Joindre écouteur(s) à la commande Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>																				
	Slim Tube	xS	xP (sauf SlimTip Dur Plein)	xSP Plus (Audéo V-312/312T/13)	xUP (Naida V-RIC, Sky V-RIC et Audéo B sauf pile 10)	Evidé	Plein	26 beige	21 transparent	R/B rouge/bleu	21 transparent	22 cocoa	26 beige	28 marron	47 noir transparent	Cérustop	Clapet	Ressort	SmartGuard (sauf éc. xSP Plus/xUP)	
<input type="checkbox"/> SlimTip Dur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SlimTip Long Dur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> cShell Dure 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CROS Tip 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Légende :  En l'absence de choix, l'option sera sélectionnée par défaut   Coque demi coque dans la majorité des cas

## Options de Fabrication / Garanties aides auditives

Events	<input type="checkbox"/> AOV (audiogramme impératif)	<input type="checkbox"/> Sans événement	Diamètre (mm) : OG : ..... OD : .....
Finitions	<input type="checkbox"/> Fil d'extraction (standard)	<input type="checkbox"/> Laquage souple	<input type="checkbox"/> Sablage
Épaulements	<input type="checkbox"/> Épaulement	<input type="checkbox"/> Hélix	<input type="checkbox"/> Pince de crabe <input type="checkbox"/> Squelette
Formule DUO	<input type="checkbox"/> Cocher cette case si vous souhaitez bénéficier pour cette commande d'un second embout identique à celui commandé à un prix avantageux (voir tarif)		
Garantie	<input type="checkbox"/> + 1 an (valable sur aide(s) auditive(s))	<input type="checkbox"/> + 2 ans (valable sur aide(s) auditive(s))	

Un forfait de fabrication sera appliqué pour toute annulation de fabrication plus de 24h après l'enregistrement de la demande.

Usage interne/qualité empreinte(s) : B1 C1 C2 DE GI HO HE PI SU

Support Laboratoire Sur-mesure : 04 27 85 76 99 / Email : laboratoire.intra@phonak.com

