



Guía del usuario de la herramienta Web Cisco Unity Connection Messaging Assistant (versión 8.x)

Primera publicación: 02/02/2010

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

Text Part Number: OL-21195-01

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

Any Internet Protocol (IP) addresses used in this document are not intended to be actual addresses. Any examples, command display output, and figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses in illustrative content is unintentional and coincidental.

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



CONTENIDO

Herramienta Web Messaging Assistant 1

[Acerca de la herramienta Web Messaging Assistant 1](#)

[Acceso a la herramienta Web Messaging Assistant 1](#)

[Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant 2](#)

Uso de Media Master en la herramienta Web Messaging Assistant 3

[Acerca de Media Master 3](#)

[Uso de archivos de sonido en las grabaciones 4](#)

[Cambio de los dispositivos de grabación y reproducción 4](#)

[Tecla de método abreviado de Media Master 5](#)

Cambio de las preferencias de usuario 7

[Acerca de las preferencias del usuario 7](#)

[Adición de delecteos alternativos de su nombre 7](#)

[Cambio del nombre grabado 8](#)

[Adición de nombres alternativos para sí mismo 8](#)

[Adición de dispositivos alternativos 9](#)

[Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos 10](#)

[Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón 11](#)

[Configuración de teléfonos móviles para que reenvíen a Cisco Unity Connection 11](#)

[Cambio del estado del listado en el directorio 12](#)

Cambio del número de identificación personal y de las contraseñas de Cisco Unity Connection 13

[Acerca de las contraseñas y el número de identificación personal de Cisco Unity Connection 13](#)

[Cambio del número de identificación personal 14](#)

[Cambio de la contraseña de Cisco PCA 15](#)

[Cambio de sus contraseñas de cuentas de servicios externos 15](#)

Cambio de las preferencias de conversación de Cisco Unity Connection 17

[Acerca de las preferencias de conversación 17](#)

[Cambio del idioma de conversación de Connection 17](#)

[Cambio del estilo del menú 18](#)

[Cambio del volumen de conversación de Connection 18](#)

Cambio de la velocidad de conversación de Connection	19
Cambio del formato horario utilizado para los timbres de hora del mensaje	19
Cambio del estilo de entrada del teléfono	20
Cambio del mensaje que reproduce Connection cuando inicia sesión	20
Cambio de las preferencias de envío de mensajes	21
Cambio de preferencias de reproducción de mensajes	23
Acerca de las preferencias de reproducción de mensajes	23
Información que se escucha al consultar mensajes	23
Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono	24
Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo	25
Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono	25
Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo	26
Cambio del orden de reproducción de mensajes	26
Cambio de la información que Cisco Unity reproduce antes y después de un mensaje	27
Cambio del modo en que Connection gestiona los mensajes cuando cuelga o se desconecta	28
Cambio en caso de que Connection confirme las eliminaciones de mensajes	29
Cambio de las preferencias de transferencia y filtrado de llamadas	31
Acerca de las reglas de transferencia de llamadas	31
Cambio de las preferencias de transferencia de llamadas	32
Cambio de las preferencias de llamadas en espera	33
Cambio de las preferencias de filtrado de llamadas	34
Cambio de las preferencias de mensajes del llamante	35
Gestión de los saludos personales	37
Acerca de los saludos personales	37
Cambio de saludos personales	38
Gestión de la notificación de mensajes	41
Acerca de la notificación de mensajes	41
Configuración de dispositivos de notificación	42
Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por teléfono o busca	42
Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por correo electrónico (o SMTP)	45
Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS	48
Notificación de mensajes en cascada y en cadena	51

Consideraciones para el ajuste de notificaciones de mensajes de texto SMS (SMPP)	51
Acerca de la entrega de transcripciones con SpeechView	52
Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView	52
Gestión de contactos	55
Acerca de los contactos	55
Adición de contactos	56
Cambio de la información de los contactos	57
Eliminación de contactos	59
Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos	59
Gestión de las listas privadas	61
Acerca de las listas privadas	61
Creación de listas privadas	61
Cambio de los nombres de listas privadas	62
Cambio de los miembros de listas privadas	63
Eliminación de listas privadas	63



CAPÍTULO 1

Herramienta Web Messaging Assistant

- [Acerca de la herramienta Web Messaging Assistant, página 1](#)
- [Acceso a la herramienta Web Messaging Assistant, página 1](#)
- [Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant, página 2](#)

Acerca de la herramienta Web Messaging Assistant

La herramienta Messaging Assistant permite personalizar el modo en el que usted y sus llamantes interactúan con Cisco Unity Connection por teléfono. También puede utilizarlo para personalizar la configuración de Connection, incluidos sus saludos grabados y las preferencias de entrega de mensajes, así como para configurar los dispositivos de notificación de mensajes y crear listas privadas.

El acceso a Messaging Assistant se realiza a través del sitio Web de Personal Communications Assistant (PCA) de Cisco.



Nota

El explorador Web de su equipo debe estar configurado para utilizar Cisco PCA y Messaging Assistant. Aunque es posible que su administrador de Connection ya lo haya hecho en el equipo que utiliza en la oficina, si su organización ofrece acceso remoto a Cisco PCA, debe configurar los exploradores instalados en el resto de los equipos que vaya a utilizar para acceder al sitio Web. Solicite las instrucciones para hacerlo al administrador de Connection.

Temas relacionados

- [Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant, página 2](#)

Acceso a la herramienta Web Messaging Assistant

Procedimiento

- Paso 1** Vaya a la página de inicio de sesión de Cisco PCA en **`http://<servidor de Cisco Unity Connection>/ciscopca`**. La URL distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Agregue la URL de Cisco PCA a sus Favoritos para que no tenga que introducirla cuando desee acceder a Messaging Assistant.

- Paso 2** Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
Si no recuerda su contraseña de Cisco PCA, póngase en contacto con el administrador de Connection para obtener ayuda.
- Paso 3** Seleccione **Iniciar sesión**.
- Paso 4** En la página de inicio de Cisco PCA, seleccione el enlace **Messaging Assistant**.
- Paso 5** Cuando haya finalizado, seleccione **Cerrar sesión** en la parte superior derecha de cualquier página de Messaging Assistant.

Acceso a la ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant

Procedimiento

Paso 1 En cualquier página de Messaging Assistant, seleccione el menú **Ayuda**.

Paso 2 En el menú Ayuda, seleccione el vínculo correspondiente:

Opción	Descripción
Índice general	Proporciona una lista de los temas de la Ayuda.
Índice alfabético	Proporciona un índice de la Ayuda.
Esta página	Proporciona el tema de Ayuda que corresponda a la página que esté viendo en ese momento.

Para obtener ayuda acerca de un icono, pase el cursor sobre éste hasta que se muestre la información sobre herramientas.



CAPÍTULO 2


Uso de Media Master en la herramienta Web Messaging Assistant

- [Acerca de Media Master, página 3](#)
- [Uso de archivos de sonido en las grabaciones, página 4](#)
- [Cambio de los dispositivos de grabación y reproducción, página 4](#)
- [Tecla de método abreviado de Media Master, página 5](#)

Acerca de Media Master

Media Master aparece en varias páginas de la herramienta Web Messaging Assistant. Al seleccionar los controles, puede crear y reproducir grabaciones con el teléfono o con el micrófono y los altavoces de su equipo.

Figura 1: Media Master en Messaging Assistant



1	Menú Opciones	7	Detener
2	Barra de progreso de la grabación/reproducción	8	Poner en pausa

3	Lista Grabación	9	Reproducir
4	Ayuda (información de la versión de Media Master)	10	Control de volumen
5	Control de la velocidad de reproducción	11	Lista Reproducción
6	Grabar		

Uso de archivos de sonido en las grabaciones

El menú Opciones de Media Master permite trabajar con otros archivos de sonido (WAV) en sus grabaciones (consulte 1 en la ilustración [Acerca de Media Master, página 3](#)).

En la tabla siguiente se describen las opciones disponibles:

Opción	Descripción
Abrir archivo	Abre un archivo WAV guardado en su equipo para reproducirlo en el dispositivo de reproducción seleccionado.
Guardar grabación como	Guarda una grabación como archivo WAV en la ubicación que especifique.

Cambio de los dispositivos de grabación y reproducción

Puede seleccionar los dispositivos que va a utilizar para crear y reproducir las grabaciones, a la vez que pone en funcionamiento la herramienta Web Messaging Assistant:

Dispositivos de reproducción	• Teléfono: Cisco Unity Connection le llama y usted escucha a través del auricular del teléfono o del altavoz. • Altavoces del equipo (si están disponibles).
Dispositivos de grabación	• Teléfono: Cisco Unity Connection le llama y usted habla por el auricular del teléfono, los auriculares o el micrófono del altavoz. • Micrófono del equipo (si está disponible).



Consejo

El teléfono ofrece la mejor calidad de sonido para grabaciones.

Tenga en cuenta que las actualizaciones de Media Master se guardan por usuario, es decir, por equipo. Si utiliza otro equipo para acceder a Media Master (por ejemplo, el equipo de casa), deberá actualizar los ajustes de Media Master también en el segundo equipo.

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.

Paso 2 En caso de que sea aplicable, en la página Preferencias, en el campo Nombre grabado, seleccione **Reproducir/Grabar** para que se muestre Media Master.

Paso 3 En el menú Opciones de Media Master, haga clic en **Reproducción y grabación**.

Paso 4 Configure el dispositivo que corresponda:

Opción	Descripción
Dispositivo de reproducción	Seleccione el teléfono o el equipo.
Dispositivo de grabación	Seleccione el teléfono o el equipo.

Paso 5 Si establece el teléfono como equipo de reproducción o grabación, en la sección Número de teléfono activo, seleccione la extensión principal o introduzca otro número de teléfono. Éste es el número al que Connection llama para escuchar o realizar la grabación por teléfono.

Una vez que ha establecido el número de teléfono activo, puede seleccionar dispositivos en las listas Reproducción y Grabación de Media Master (números 11 y 3 en la figura de [Acerca de Media Master, página 3](#)). Las listas ofrecen una forma rápida de cambiar dispositivos; sus selecciones se guardan para todas las páginas de Messaging Assistant que contienen Media Master hasta que las vuelva a cambiar.

Paso 6 Seleccione **Aceptar**.

Tecla de método abreviado de Media Master

Alt-O para abrir el menú Opciones.



CAPÍTULO 3

Cambio de las preferencias de usuario

- [Acerca de las preferencias del usuario, página 7](#)
- [Adición de deletreos alternativos de su nombre, página 7](#)
- [Cambio del nombre grabado, página 8](#)
- [Adición de nombres alternativos para sí mismo, página 8](#)
- [Adición de dispositivos alternativos, página 9](#)
- [Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos, página 10](#)
- [Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón, página 11](#)
- [Cambio del estado del listado en el directorio, página 12](#)

Acerca de las preferencias del usuario

Las preferencias de usuario controlan la información de usuario en el sistema Cisco Unity Connection y algunas de las opciones que haya seleccionado para interactuar con el sistema.

Adición de deletreos alternativos de su nombre

Si se introduce el nombre utilizando caracteres de un alfabeto que no sea occidental (por ejemplo, caracteres Kanji), puede escribir asimismo un deletreo alternativo de su nombre con un alfabeto occidental. La introducción de un deletreo alternativo puede ayudar a los llamantes a localizarlo fácilmente mediante el reconocimiento de voz.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.
- Paso 2** En la sección Nombre de la página Preferencias, introduzca un deletreo alternativo de su nombre en los campos Deletreo alternativo de nombre o Deletreo alternativo de apellido.
Puede utilizar los caracteres A-Z, a-z y 0-9.
- Paso 3** Seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Adición de nombres alternativos para sí mismo, página 8](#)

Cambio del nombre grabado

El nombre grabado se reproduce con los mensajes que deja a otros usuarios y le identifica en el directorio. También se reproduce con todos los saludos que usen las grabaciones del sistema en lugar de las suyas.

**Consejo**

Los otros usuarios de Cisco Unity Connection no oyen el saludo alternativo cuando le envían mensajes por teléfono. Siempre que active su saludo alternativo, cambie el nombre grabado para incluir que no se encuentra en la oficina.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.
- Paso 2** En la página Preferencias, seleccione **Reproducir/Guardar**.
- Paso 3** En Media Master, seleccione **Grabar** y grabe su nombre.
- Paso 4** Cuando termine de grabar, seleccione **Detener**.
- Paso 5** Seleccione **Guardar**.

Adición de nombres alternativos para sí mismo

Puede configurar Cisco Unity Connection para que le reconozca por uno o más nombres alternativos que le especifique. Los nombres alternativos son diferentes de la versión del nombre que figura en el directorio.

Connection reconoce nombres cortos comunes, como Bill para William y Cathy para Catherine. Aún así, quizás le resulte conveniente agregar nombres alternativos para sí mismo para que los llamantes puedan ponerse en contacto con usted por medio del reconocimiento de voz en las siguientes situaciones:

- Se le conoce por un nombre corto poco frecuente. Por ejemplo, su nombre es William, pero usa el nombre corto Buddy.
- Se le conoce por más de un nombre. Por ejemplo, un segundo nombre o apellido.
- Su nombre no se pronuncia como se escribe. Por ejemplo, se llama Janet, que se pronuncia como Jah-nay. En este caso, se añadiría el deletreo correspondiente a la pronunciación "Jahnay" como nombre alternativo.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.
- Paso 2** En la página Preferencias, en Nombres alternativos, introduzca su nombre alternativo.
- Paso 3** Para agregar más nombres alternativos, seleccione **Agregar fila** y repita el paso 2.
- Paso 4** Seleccione **Guardar**.
-

Temas relacionados

- [Adición de deletreos alternativos de su nombre, página 7](#)

Adición de dispositivos alternativos

Es posible agregar información sobre otros dispositivos que utilice, como un busca, teléfono móvil, teléfono del domicilio o de otro lugar de trabajo, a las preferencias personales de Cisco Unity Connection. Esto hace que sea más adecuado llamar a Connection desde un dispositivo alternativo, ya que el sistema reconoce el número y se comporta del mismo modo que cuando llama desde su extensión principal.

Puede que su administrador de Connection también agregue dispositivos alternativos, además de su extensión principal. Es posible agregar hasta diez dispositivos alternativos y visualizar cualquier otro definido por el administrador.



Nota

Cuando inicia sesión desde un número de teléfono que no esté incluido en sus dispositivos alternativos, puede que Connection le pregunte si desea agregar el número. Si decide agregar el número, Connection lo reconocerá y se comportará del mismo modo que cuando llama desde su extensión principal. Si decide no agregar el número, Connection se lo volverá a preguntar.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.
- Paso 2** En la sección Dispositivos alternativos de la página Preferencia, en la tabla Dispositivos definidos por el usuario, seleccione **Agregar fila**.
- Paso 3** En el campo Nombre, introduzca una descripción del dispositivo. Por ejemplo, puede introducir “Teléfono móvil del trabajo” o “Mi teléfono móvil personal”.
- Paso 4** En el campo Número, introduzca una extensión o número de teléfono de hasta 30 caracteres para el dispositivo. Al introducir números en la tabla Dispositivos definidos por el usuario, tenga en cuenta lo siguiente:
- Cada número de teléfono que agregue debe ser exclusivo; Connection no acepta un número que ya se haya asignado a otro usuario (como extensión principal o dispositivo alternativo) ni a otra entidad de Connection (como una lista de distribución pública).
 - Para el número, utilice dígitos del 0 al 9. Pregunte a su administrador de Connection si son necesarios dígitos o caracteres adicionales.

Consejo Para determinar el formato correcto del número de teléfono, llame al teléfono del trabajo desde un dispositivo alternativo y, en el área de ID de llamante, fíjese en si aparecen dígitos y caracteres adicionales junto con el número de teléfono.

- También puede introducir un alias válido para una URL SIP. Por ejemplo, si la URL es SIP:aabade@cisco.com, introduzca aabade. Si desea obtener más información, consulte con el administrador de Connection.

Paso 5 Para agregar otro dispositivo, seleccione **Agregar fila**, y repita los pasos 2 y 3.

Paso 6 Seleccione **Guardar**. Todos los dispositivos alternativos introducidos están activos.

Temas relacionados

- [Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos, página 10](#)
- [Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón, página 11](#)

Cambio de la configuración avanzada de los dispositivos alternativos

Existen varias configuraciones avanzadas que pueden personalizarse para los dispositivos alternativos. De forma predeterminada, cada dispositivo alternativo utiliza los mismos ajustes que se han configurado para su extensión primaria.

Puede cambiar los ajustes de cada dispositivo alternativo que utilice para llamar a Cisco Unity Connection. Por ejemplo, quizás quiera utilizar comandos de voz como estilo de entrada del teléfono cuando llame desde su teléfono móvil, pero utilizar el teclado del teléfono cuando llame desde el teléfono del trabajo (los comandos de voz sólo están disponibles en el mercado de EE.UU.).

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.

Paso 2 En la sección Dispositivos alternativos de la página Preferencias, en la columna Configuración avanzada de la tabla Dispositivos definidos por el usuario, seleccione **Editar** para el dispositivo alternativo que desee cambiar.

Se abre una nueva ventana del explorador con la configuración avanzada para el dispositivo alternativo.

Paso 3 En la columna Configuración, compruebe la casilla de verificación para cada ajuste que desee realizar.

Paso 4 En la columna Valor del dispositivo alternativo, cambie los valores de los ajustes al comportamiento deseado.

Paso 5 Seleccione **Guardar**.

Paso 6 Cierre la ventana del explorador **Configuración avanzada para extensión alternativa**.

Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón

Puede configurar varios teléfonos (por ejemplo, el teléfono móvil del trabajo y el de uso personal) para que reenvíen las llamadas a Cisco Unity Connection cuando no responda, de forma todos sus mensajes de voz se encuentren en un único buzón.

Cuando configura un teléfono móvil para que realice el reenvío a Connection, los llamantes oyen su saludo y dejan sus mensajes en su buzón de Connection, al igual que lo harían cuando no respondiese a su extensión principal. La configuración del reenvío se realiza en el propio dispositivo, no en Connection.

Para configurar un teléfono móvil para que reenvíe las llamadas a Connection, realice las tareas siguientes en el orden indicado.

- 1 Agregue el teléfono móvil como dispositivo alternativo. Consulte [Adición de dispositivos alternativos, página 9](#).
- 2 Configure el teléfono móvil para que realice el reenvío a su número de teléfono de trabajo, que se debería corresponder con su extensión principal en Connection. Consulte las instrucciones suministradas por su proveedor de telefonía.

Si no dispone de instrucciones para su teléfono, realice una búsqueda en Internet del término “reenvío de llamadas” seguido del nombre de su operador de telefonía. Consulte también [Configuración de teléfonos móviles para que reenvíen a Cisco Unity Connection, página 11](#), que es un procedimiento genérico que se ofrece como guía, pero cuyos pasos pueden variar en función de su teléfono.
- 3 Pruebe el reenvío llamando a su teléfono móvil desde otro teléfono. La llamada deberá reenviarse a su buzón de Connection.

Dado que la llamada va primero a su teléfono móvil personal y luego al de trabajo, antes de poder acceder al buzón es posible que los llamantes oigan más tonos.

Configuración de teléfonos móviles para que reenvíen a Cisco Unity Connection

Puede utilizar este procedimiento genérico como guía, pero los pasos variarán en función de su teléfono. Le recomendamos que utilice las instrucciones que indique su proveedor de telefonía.

Procedimiento

-
- Paso 1** En el teléfono móvil seleccione la opción **Ajustes**.
- Paso 2** Seleccione **Ajustes de llamadas**.
- Paso 3** Seleccione **Reenvío de llamadas**.
- Paso 4** Seleccione las opciones de reenvío que corresponda.
No se recomienda reenviar todas las llamadas. Reenvíe llamadas en las situaciones siguientes:
- Si el teléfono está comunicando.
 - Si el teléfono no responde.
 - Si el teléfono está ilocalizable o no disponible (por ejemplo, apagado).

- Paso 5** Siga las instrucciones que se indican en pantalla e introduzca su número de teléfono de trabajo, que deberá corresponderse con su extensión principal en Connection.
-

Cambio del estado del listado en el directorio

En función de cómo esté configurado Cisco Unity Connection en su organización, podrá elegir si desea aparecer en el listado del directorio. Si aparece en el listado, los llamantes que no sepan su extensión pueden ponerse en contacto con usted buscando su nombre.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Personales**.
- Paso 2** En la sección Listado en directorio de la página Preferencias, active la casilla de verificación **Incluir en el directorio telefónico** para que se incluya.
O bien:
Desactive la casilla de verificación **Incluir en el directorio telefónico** para que no se incluya.
- Paso 3** Seleccione **Guardar**.
-



CAPÍTULO 4

Cambio del número de identificación personal y de las contraseñas de Cisco Unity Connection

- [Acerca de las contraseñas y el número de identificación personal de Cisco Unity Connection, página 13](#)
- [Cambio del número de identificación personal, página 14](#)
- [Cambio de la contraseña de Cisco PCA, página 15](#)
- [Cambio de sus contraseñas de cuentas de servicios externos, página 15](#)

Acerca de las contraseñas y el número de identificación personal de Cisco Unity Connection

Dispone de un número de identificación personal para iniciar sesión en Cisco Unity Connection por teléfono. Del mismo modo, también dispone de una contraseña para iniciar sesión en el sitio Web de Cisco Personal Communications Assistant (PCA) para poder acceder a las herramientas Web de Connection. Puede disponer también de contraseñas para las cuentas de servicios externos con el fin de acceder a su calendario, contactos y correo electrónico (según corresponda). Su número de identificación personal, sus contraseñas de Cisco PCA y las cuentas de servicios externos no están sincronizadas.

Es recomendable cambiar el número de identificación personal y las contraseñas proporcionadas inicialmente por el administrador de Connection.

Durante la primera inscripción por teléfono, Connection le pedirá que cambie el número de identificación personal inicial, pero no le permitirá cambiar las contraseñas iniciales que utiliza para iniciar sesión en Cisco PCA y sus cuentas de servicios externos. Puede cambiar estas contraseñas en la herramienta Web Messaging Assistant.



Nota

Puede configurar el sistema Cisco Unity Connection de forma que utilice su contraseña de inicio de sesión en el equipo como contraseña de Cisco PCA. Si el sistema Connection está configurado de esta manera, no puede utilizar Messaging Assistant para cambiar su contraseña de Cisco PCA.

También puede cambiar el número de identificación personal en Messaging Assistant, pero dado que no se le solicita que introduzca un número de identificación personal existente para cambiarlo, tome las precauciones necesarias para mantener seguras las contraseñas de Cisco PCA y las cuentas de servicios externos.

Para impedir el acceso no autorizado al buzón de Connection y a las cuentas de servicios externos, siga las directrices de seguridad suministradas por su administrador de Connection al cambiar el número de identificación personal y las contraseñas. Por lo general, las contraseñas abreviadas son más fáciles de usar, pero las contraseñas más largas son más seguras, especialmente si especifica una contraseña segura.

En la tabla siguiente se describen los atributos de los números de identificación personal y las contraseñas seguros de Connection:

Números de identificación personal	• El número de identificación personal no puede contener su extensión principal, ni en orden normal ni inverso. • El número de identificación personal debe tener por lo menos tres dígitos diferentes. • Los dígitos no pueden ser consecutivos, ni en orden ascendente ni descendente (por ejemplo, 12345 ó 54321). • No se puede emplear un dígito más de dos veces consecutivas (por ejemplo, 14777). • El número de identificación personal no puede contener grupos repetidos de tres o más dígitos (por ejemplo, 408510408). • El número de identificación personal no puede ser una representación numérica de su nombre ni su apellido, ni tampoco la combinación de éstos. Por ejemplo, si se llama John Doe, no puede utilizar una representación numérica de johnd, johndoe, jdoe o doe.
Contraseñas	• La contraseña debe contener por lo menos tres de los cuatro caracteres siguientes: un carácter en mayúscula, un carácter en minúscula, un número o un símbolo. • La contraseña no puede contener su nombre de usuario, ni en orden normal ni inverso. • La contraseña no puede contener su extensión principal, ni en orden normal ni inverso. • No se puede emplear un carácter más de tres veces consecutivas (por ejemplo, "coool"). • Los caracteres no pueden ser todos consecutivos, ya sea en orden ascendente o descendente (por ejemplo, abcdef o fedcba).

Cambio del número de identificación personal

El número de identificación personal protege la privacidad de sus mensajes y el buzón de Cisco Unity Connection contra el acceso no autorizado. Puede cambiar el número de identificación personal en cualquier momento.

**Consejo**

Si olvida el número de identificación personal, utilice la herramienta Web Messaging Assistant para cambiarlo, ya que no es necesario introducir un número de identificación personal existente para hacerlo.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contraseñas, seleccione **Cambiar el número de identificación personal**.
- Paso 2** En la página Número de identificación personal, introduzca la contraseña nueva y, después, vuelva a introducirla para confirmarla. Utilice los dígitos de 0 a 9.
- Paso 3** Seleccione **Guardar**.

Cambio de la contraseña de Cisco PCA

La contraseña garantiza que el acceso al sitio Web de Cisco Personal Communications Assistant (PCA) se realice de forma segura.

Si utiliza una aplicación de correo electrónico para acceder a los mensajes de voz, la aplicación puede utilizar el nombre de usuario de Cisco Unity Connection y la contraseña de Cisco PCA para acceder a la cuenta de Connection. Al cambiar la contraseña de Cisco PCA en Messaging Assistant, también se actualiza en la aplicación de correo electrónico, de forma que pueda continuar accediendo a su cuenta de Connection.

**Nota**

Puede configurar el sistema Cisco Unity Connection de forma que utilice su contraseña de inicio de sesión en el equipo como contraseña de Cisco PCA. Si el sistema Connection está configurado de esta manera, no puede utilizar Messaging Assistant para cambiar su contraseña de Cisco PCA.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contraseñas, seleccione **Cambiar contraseña de Cisco PCA**.
- Paso 2** En la página Contraseña de Cisco PCA, introduzca la contraseña nueva y, después, vuelva a introducirla para confirmarla.
- Paso 3** Seleccione **Guardar**.

Cambio de sus contraseñas de cuentas de servicios externos

Las contraseñas de las cuentas de servicios externos protegen el calendario, los contactos y el correo electrónico (según corresponda). Si cambia las contraseñas en los servidores en los que tenga el calendario, los contactos o el correo electrónico, deberá cambiar también las contraseñas de Messaging Assistant para las cuentas de servicios externos que correspondan.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contraseñas, seleccione **Cuentas de servicios externos**.
- Paso 2** En la lista Nombre de servicio de la página Cuentas de servicios externos, seleccione el nombre del servidor que almacena el calendario, los contactos o el correo electrónico (según corresponda).
Si no está seguro de qué nombre elegir, pregunte a su administrador de Connection cómo seguir con el procedimiento.
- Paso 3** En el campo Contraseña, introduzca la contraseña que utiliza para acceder al servidor.
- Paso 4** En el campo Confirmar contraseña, vuelva a introducir su contraseña.
- Paso 5** Seleccione **Guardar**.
-



CAPÍTULO 5

Cambio de las preferencias de conversación de Cisco Unity Connection

- [Acerca de las preferencias de conversación, página 17](#)
- [Cambio del idioma de conversación de Connection, página 17](#)
- [Cambio del estilo del menú, página 18](#)
- [Cambio del volumen de conversación de Connection, página 18](#)
- [Cambio de la velocidad de conversación de Connection, página 19](#)
- [Cambio del formato horario utilizado para los timbres de hora del mensaje, página 19](#)
- [Cambio del estilo de entrada del teléfono, página 20](#)
- [Cambio del mensaje que reproduce Connection cuando inicia sesión, página 20](#)
- [Cambio de las preferencias de envío de mensajes, página 21](#)

Acerca de las preferencias de conversación

Las preferencias de conversación controlan lo que escucha y cómo interactúa con Cisco Unity Connection por teléfono. Si las utiliza junto con las preferencias de su reproducción de mensajes, puede personalizar varios aspectos de la conversación de Connection.

Cambio del idioma de conversación de Connection

Este ajuste controla el idioma en el que escucha la conversación de Cisco Unity Connection. El administrador de Connection define el idioma en que los llamantes escuchan la conversación de Connection.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Idioma de la página Menú telefónico, seleccione el idioma en el que desea escuchar la conversación de Connection.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.
-

Cambio del estilo del menú

Cuando utilice el teclado del teléfono como su estilo de entrada del teléfono, puede oír menús o bien completos, o bien abreviados. Los menús completos proporcionan instrucciones detalladas y los abreviados proporcionan versiones abreviadas de los menús completos. Cuando utilice comandos de voz como su estilo de entrada, oír solamente menús completos.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Estilo de menú para tonos de la página Menú telefónico, elija el estilo de menú que desea oír:

Opción	Descripción
Completo	Connection reproduce instrucciones exhaustivas. Utilícelo si es un nuevo usuario de Connection.
Abreviado	Connection reproduce versiones abreviadas de los menús completos. Utilícelo si es un usuario con más experiencia.

- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.
-

Cambio del volumen de conversación de Connection

Puede definir el nivel de volumen al que desea escuchar las instrucciones, los nombres grabados y los saludos del usuario en la conversación de Cisco Unity Connection.



Nota El volumen que seleccione aquí no afectará al de reproducción de los mensajes.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Volumen de la conversación de la página Menú telefónico, seleccione el nivel al que desea escuchar la conversación de Connection.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

Cambio de la velocidad de conversación de Connection

Puede definir la velocidad a la que desea escuchar las instrucciones, los nombres grabados y los saludos del usuario en la conversación de Cisco Unity Connection.



Nota La velocidad que seleccione aquí no afectará a la velocidad de reproducción de los mensajes.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Velocidad de conversación de la página Menú telefónico, seleccione el nivel al que desea escuchar la conversación de Connection.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

Cambio del formato horario utilizado para los timbres de hora del mensaje

Puede seleccionar el formato horario utilizado para los timbres de hora que se oyen al escuchar los mensajes por teléfono.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la lista Formato horario de la página Menú telefónico, elija el formato horario que desea utilizar:

Opción	Descripción
Reloj de 12 horas	Oirá "1.00 p.m." cuando escuche el timbre de hora para un mensaje que se ha dejado a las 13.00 h.

Opción	Descripción
Reloj de 24 horas	Oirá “13:00” cuando escuche el timbre de hora para un mensaje que se ha dejado a las 13:00.

Paso 3 Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

Cambio del estilo de entrada del teléfono

Puede elegir el estilo de entrada cuando accede a Cisco Unity Connection por teléfono:

- Utilice el teclado del teléfono para gestionar mensajes y preferencias.
- Utilice los comandos de voz para gestionar mensajes y preferencias, además de utilizar el teclado del teléfono.

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.

Paso 2 En el campo Estilo de entrada de la página Menú telefónico, elija el estilo adecuado:

Opción	Descripción
Sólo teclas	Para utilizar el teclado del teléfono.
Reconocimiento de voz	Para usar los comandos de voz.

Paso 3 Seleccione **Guardar**.

Cambio del mensaje que reproduce Connection cuando inicia sesión

Puede controlar qué desea que reproduzca Cisco Unity Connection cuando inicia sesión a través del teléfono:

- Puede decidir si desea que Connection reproduzca su nombre grabado.
- Puede elegir si Connection le notifica o no cuando el saludo alternativo esté activado.
- Puede elegir los tipos de mensajes cuyo número total anunciará Connection cuando consulte los mensajes.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.
- Paso 2** En la sección Después de iniciar sesión, reproducir de la página Menú telefónico, active la casilla de verificación **Reproducir mi nombre grabado** para escuchar su nombre grabado cuando llama a Connection e inicia sesión.
- Paso 3** Active la casilla de verificación **Reproducir notificación para saludo alternativo** para que Connection le comunique si el saludo alternativo está activado.
- Paso 4** En la sección Para mensajes nuevos, reproducir, marque cualquiera de las siguientes casillas de verificación, en función del número de mensajes que desee oír:

Opción	Descripción
Número total de mensajes	Connection anuncia el número total de mensajes (de voz, de correo electrónico y de confirmación).
Número de mensajes de voz	Connection anuncia el número de mensajes de voz.
Recuento de mensajes de correo electrónico	Connection anuncia el número de mensajes de correo electrónico. Aunque el número de mensajes de correo electrónico aparece en la página Menú telefónico, Connection reproduce los mensajes sólo para usuarios que también dispongan de la opción de texto a voz.
Número de faxes	Connection anuncia el número de faxes.
Número de confirmaciones	Connection anuncia el número de confirmaciones.

- Paso 5** En la sección Para mensajes guardados reproducir, active la casilla de verificación **Número total de mensajes** para que Connection anuncie el número total de mensajes guardados (de voz, de correo electrónico y de confirmación).
- Paso 6** Seleccione **Guardar**.

Cambio de las preferencias de envío de mensajes

Cisco Unity Connection ofrece dos formas de envío de mensajes a otros usuarios cuando el estilo de entrada del teléfono está configurado para utilizar el teclado del teléfono (Sólo teclas):

- Deletree un nombre de usuario.
- Introduzca una extensión de usuario.

Puede alternar entre la entrada alfabética y numérica pulsando ## cuando se le solicite para enviar un mensaje por teléfono, independientemente de la configuración de envío de mensajes.

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Menú telefónico**.

Paso 2 En la sección Al agregar destinatarios o enviar un mensaje de la página Menú telefónico, active la casilla de verificación **Confirmar destinatario por nombre** para oír una confirmación de un nombre seleccionado.

Nota Siempre escuchará una confirmación cuando utilice comandos de voz (el estilo de entrada Reconocimiento de voz).

Paso 3 Marque la casilla de verificación **Continuar agregando nombres después de cada destinatario** para continuar agregando nombres después de cada destinatario al enviar y reenviar mensajes a varios destinatarios.

Nota Siempre se le solicitará que continúe agregando nombres cuando utilice comandos de voz (el estilo de entrada Reconocimiento de voz).

Paso 4 En el campo Agregar destinatarios, seleccione la opción que desee utilizar para deletrear nombres de usuarios o introducir extensiones cuando envíe mensajes.

Nota Este ajuste no tiene efecto cuando se utilizan comandos de voz (el estilo de entrada Reconocimiento de voz).

Paso 5 En el campo Cuando la llamada se desconecta o cuelgo, elija la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Enviar mensaje	Connection envía el mensaje si la llamada se desconecta en las siguientes circunstancias: - Al volver a reproducir o enviar un mensaje; siempre y cuando el mensaje tenga al menos un destinatario y la grabación tenga más de un segundo de duración. Esto significa que Connection envía el mensaje incluso aunque usted no haya terminado de grabarlo o crearlo. - Al reenviar un mensaje; siempre y cuando el mensaje tenga al menos un destinatario. Esto significa que Connection envía el mensaje incluso aunque usted no haya terminado de grabar una introducción o crear completamente el mensaje.
Descartar mensaje	Connection no envía el mensaje a menos que haya presionado # para confirmar que está listo para enviarlo. Si la llamada se desconecta antes de que tenga la posibilidad de enviar el mensaje, Connection elimina el mensaje en lugar de enviarlo.

Paso 6 Seleccione **Guardar**.



CAPÍTULO 6

Cambio de preferencias de reproducción de mensajes

- [Acerca de las preferencias de reproducción de mensajes, página 23](#)
- [Información que se escucha al consultar mensajes, página 23](#)
- [Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono, página 24](#)
- [Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo, página 25](#)
- [Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono, página 25](#)
- [Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo, página 26](#)
- [Cambio del orden de reproducción de mensajes, página 26](#)
- [Cambio de la información que Cisco Unity reproduce antes y después de un mensaje, página 27](#)
- [Cambio del modo en que Connection gestiona los mensajes cuando cuelga o se desconecta, página 28](#)
- [Cambio en caso de que Connection confirme las eliminaciones de mensajes, página 29](#)

Acerca de las preferencias de reproducción de mensajes

Las preferencias de reproducción de mensajes controlan la información que escucha cuando se consultan los mensajes por teléfono. Puede utilizar las preferencias de reproducción de mensajes junto con las preferencias de menú telefónico para personalizar varios aspectos de la conversación de Cisco Unity Connection.

Información que se escucha al consultar mensajes

Cuando inicia sesión por teléfono, Cisco Unity Connection reproduce su nombre grabado e informa acerca de cuántos mensajes nuevos y guardados tiene. Tras el recuento de sus mensajes, Connection reproduce el menú principal.

Después de elegir si desea reproducir mensajes nuevos o antiguos, Connection los reproduce en el orden especificado en la herramienta Web Messaging Assistant (primero por tipo de mensaje y urgencia y, después, por hora de envío del mensaje).

La información que escucha acerca de un mensaje y del remitente depende de si el mensaje lo ha dejado otro usuario o un llamante sin identificar:

Usuario de Connection	Connection reproduce el número del mensaje, la hora y el nombre o la extensión del usuario que ha dejado el mensaje.
Llamante sin identificar	Connection reproduce el número del mensaje y el timbre de hora. Además, es posible que Connection también reproduzca el número de teléfono del llamante, en caso de que esté disponible y el sistema se haya configurado para ello.

Puede especificar la información que Connection reproduce acerca de un mensaje y su remitente antes y después de reproducir los mensajes.

Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono

El procedimiento de esta sección cambia el volumen de reproducción de los mensajes escuchados al consultarlos por teléfono.



Nota

El volumen aquí especificado no afecta al de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.
- Paso 2** En la página Preferencias de reproducción de mensajes, en la lista Volumen del mensaje, haga clic en el nivel al que desee escuchar los mensajes reproducidos.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo, página 25](#)
- [Cambio del volumen de conversación de Connection, página 18](#)

Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo

El procedimiento que se indica en esta sección cambia el volumen de reproducción cuando escucha a través de los altavoces del equipo.

**Nota**

El volumen aquí especificado no afecta al de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, vaya a cualquier página que contenga el Media Master. Por ejemplo, en el menú Preferencias, seleccione Personales para utilizar el que aparece en el campo Nombre grabado.
- Paso 2** En Media Master, seleccione y arrastre el **control deslizante Volumen** para disminuir o aumentar el volumen de reproducción como desee.

Temas relacionados

- [Cambio del volumen de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono, página 24](#)

Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono

El procedimiento de esta sección cambia la velocidad de reproducción de un mensaje individual o de todos los mensajes escuchados al consultar los mensajes por teléfono.

**Nota**

La velocidad aquí especificada no afecta a la velocidad de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.
- Paso 2** En la página Preferencias de reproducción de mensajes, en la lista Velocidad de mensaje, seleccione el nivel al que desee escuchar los mensajes reproducidos.
- Paso 3** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo, página 26](#)
- [Cambio de la velocidad de conversación de Connection, página 19](#)

Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes cuando escucha a través de los altavoces del equipo

El procedimiento de esta sección cambia la velocidad de reproducción de un mensaje individual o de todos los mensajes escuchados a través de los altavoces del equipo.

**Nota**

La velocidad aquí especificada no afecta a la velocidad de la conversación de Cisco Unity Connection, de los nombres grabados ni de los saludos del usuario.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, vaya a cualquier página que contenga el Media Master. Por ejemplo, en el menú Preferencias, seleccione Personales para utilizar el que aparece en el campo Nombre grabado.
- Paso 2** En Media Master, seleccione y arrastre el **control deslizante Velocidad** para acelerar o disminuir la velocidad de la reproducción, si lo desea.
- Paso 3** Haga clic en **Reproducir** para guardar la configuración de velocidad para todos los mensajes que escucha a través de los altavoces del equipo.

Temas relacionados

- [Cambio de la velocidad de reproducción de todos los mensajes escuchados por teléfono, página 25](#)

Cambio del orden de reproducción de mensajes

Puede personalizar el orden en que se reproducen los mensajes nuevos, guardados y eliminados. Para mensajes nuevos y guardados, utilice la configuración de reproducción para ordenarlos por tipo de mensaje (por ejemplo, voz o correo electrónico) y por urgencia. Por ejemplo, puede especificar que Cisco Unity Connection reproduzca los mensajes de voz urgentes en primer lugar y, a continuación, los faxes urgentes, seguidos de mensajes de voz no urgentes.

Por tipo, el orden de reproducción predeterminado para mensajes nuevos y antiguos es el siguiente:

- Mensajes de voz: primero urgentes, luego normales
- Mensajes de fax: primero urgentes, luego normales
- Mensajes de correo electrónico: primero urgentes, luego normales
- Recibos y notificaciones

En el orden de reproducción predeterminado para nuevos mensajes, Connection también reproduce primero el mensaje más nuevo; para mensajes guardados y eliminados, Connection reproduce primero el más antiguo.

Puesto que los mensajes eliminados no se clasifican por tipo, puede indicar sólo si Connection reproduce los mensajes más recientes o los más antiguos en primer lugar.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.
- Paso 2** En la página Reproducción de mensajes, en la sección Orden de reproducción para mensajes nuevos, utilice los botones **Subir** y **Bajar** para colocar la lista de tipos mensajes en el orden en que desee reproducirlos.
- Paso 3** En la lista Luego por, seleccione **Más reciente primero** o **Más antiguo primero** para especificar el orden de mensajes para todos los mensajes nuevos. Tenga en cuenta que esto no permite la reproducción de un tipo de mensaje concreto.
- Paso 4** En la sección Orden de reproducción para mensajes guardados, utilice los botones **Subir** y **Bajar** para colocar la lista de tipos de mensajes en el orden en que desee reproducirlos.
- Paso 5** En la lista Luego por, seleccione **Más reciente primero** o **Más antiguo primero** para especificar el orden de mensajes para todos los mensajes guardados.
- Paso 6** En la lista Orden de reproducción para mensajes eliminados, seleccione **Más reciente primero** o **Más antiguo primero** para especificar el orden de mensajes para todos los mensajes eliminados.
- Paso 7** Vaya al final de la página y seleccione **Guardar**.
-

Cambio de la información que Cisco Unity reproduce antes y después de un mensaje

Las propiedades de mensajes ofrecen información acerca de éstos. Puede especificar si desea que Connection reproduzca todas las propiedades de mensajes, ninguna o una combinación de éstas.

La configuración predeterminada es que Connection reproduzca la información del remitente, el número del mensaje y la hora a la que fue enviado.



Nota

Para los destinatarios, la información difiere ligeramente. Connection reproduce el timbre de hora y el motivo de un destinatario antes de la lista de destinatarios cuando haya más de uno; cuando sólo hay uno, Connection reproduce el timbre de hora y el motivo tras el nombre del destinatario.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.
- Paso 2** En la página Reproducción de mensajes, desplácese a la sección Antes de reproducir cada mensaje, reproducir, y active o desactive las tres casillas de verificación que corresponda para especificar la información que Connection reproduce antes de cada mensaje:

Opción	Descripción
Información del remitente	Antes de reproducir el mensaje, Connection reproduce el nombre del usuario que lo envió, si está disponible. Connection también puede reproducir el número de teléfono de un llamante no identificado, si está disponible, o la extensión del usuario que envió el mensaje.
Número del mensaje	Antes de reproducir el mensaje, Connection anuncia su número de secuencia. (Por ejemplo, “Mensaje 1, un mensaje de voz... Mensaje 2, un mensaje de voz...”) Consejo Aunque puede desactivar números de mensajes en Messaging Assistant, resulta útil saber cuántos mensajes tiene cuando se desplaza hacia adelante o hacia atrás a un mensaje concreto mediante la introducción del número del mensaje.
Horario de envío del mensaje	Éste es el timbre de hora. Connection anuncia el día, la fecha y la hora de envío del mensaje. Puede especificar que Connection reproduzca esta información antes o después de reproducir el mensaje.

Paso 3 En la sección Después de reproducir cada mensaje, reproducir, active o desactive la casilla de verificación **Hora de envío del mensaje** para especificar si Connection reproduce el timbre de hora del mensaje tras la reproducción de cada uno de ellos.

Paso 4 Seleccione **Guardar**.

Cambio del modo en que Connection gestiona los mensajes cuando cuelga o se desconecta

Puede seleccionar si Cisco Unity Connection deja los mensajes marcados como nuevos o los marca como guardados cuando haya accedido al cuerpo del mensaje y cuelga o se desconecta antes de indicar cómo gestionar el mensaje.

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.

Paso 2 En la página Reproducción de mensajes, en la sección Cuando la llamada se desconecta o cuelga durante la reproducción de un mensaje, seleccione la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Marcar nuevo mensaje como guardado	Connection marca los mensajes como guardados.
Marcar nuevo mensaje como nuevo	Connection marca el mensaje como nuevo.

Paso 3 Seleccione **Guardar**.

Cambio en caso de que Connection confirme las eliminaciones de mensajes

Puede seleccionar si Cisco Unity Connection solicita confirmación cuando elimina mensajes nuevos y guardados por teléfono.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Reproducción de mensajes**.
- Paso 2** En la página Reproducción de mensajes, en la sección Al borrar un mensaje, active la casilla de verificación **Confirmar que se desean borrar mensajes nuevos o guardados** para que Connection solicite confirmación. Desactive la casilla de verificación si no desea que Connection solicite confirmación.
- Paso 3** Seleccione **Guardar**.
-



CAPÍTULO 7

Cambio de las preferencias de transferencia y filtrado de llamadas

- [Acerca de las reglas de transferencia de llamadas, página 31](#)
- [Cambio de las preferencias de transferencia de llamadas, página 32](#)
- [Cambio de las preferencias de llamadas en espera, página 33](#)
- [Cambio de las preferencias de filtrado de llamadas, página 34](#)
- [Cambio de las preferencias de mensajes del llamante, página 35](#)

Acerca de las reglas de transferencia de llamadas

Las reglas de transferencia de llamadas controlan la manera en que Cisco Unity Connection trata las llamadas entrantes indirectas, que son aquellas procedentes de llamantes que no le llaman directamente (por ejemplo, llamantes que acceden a usted a través del directorio). Para llamadas directas (cuando llamantes externos u otros usuarios marcan su número de teléfono personal para ponerse en contacto con usted), no tienen efecto los ajustes de transferencia de Connection.

Puede elegir si contestar las llamadas indirectas, o puede hacer que éstas pasen inmediatamente al correo de voz.



Consejo

Para configurar transferencias de llamadas directas a su extensión, póngase en contacto con el administrador de Connection. El teléfono de su escritorio o el propio sistema de teléfono que la organización utiliza puede ofrecer recursos de transferencia que se pueden utilizar para gestionar llamadas directas.

A continuación se describen las tres reglas de transferencia básicas y su funcionamiento. Tenga en cuenta que Connection sigue la regla de transferencia básica que usted activa para cada situación, mientras que algunas reglas de transferencia tiene prioridad sobre otras cuando se activan.

Regla estándar de transferencia

Esta regla de transferencia básica se aplica durante el horario laboral especificado por el administrador de Cisco Unity Connection para la organización o en otras situaciones cuando no haya ninguna regla de transferencia activada. Deliberadamente, no es posible desactivar la regla de transferencia.

Regla alternativa de transferencia

Active esta regla de transferencia básica para que se aplique durante un período específico cuando quiera que tenga prioridad sobre otras reglas de transferencia. Por ejemplo, quizás quiera dirigir todas sus llamadas directamente al correo de voz mientras se encuentra fuera de la oficina, o quizás quiera transferir sus llamadas a una extensión distinta si va a trabajar en otra ubicación durante un tiempo. Mientras esté activada, la regla alternativa de transferencia tiene prioridad sobre todas las demás reglas de transferencia.

Regla de transferencia de horario no laborable

Active esta regla de transferencia básica cuando desee que Connection realice distintas transferencias durante las horas no laborales que su administrador de Connection haya especificado para su organización. Por ejemplo, puede que desee dirigir todas sus llamadas directamente al correo de voz durante horas no laborales. Mientras esté activada, la regla de transferencia de horario no laborable tiene prioridad sobre la regla estándar de transferencia durante el horario no laborable.

Cambio de las preferencias de transferencia de llamadas

Las preferencias de transferencia de llamadas permiten elegir si las llamadas indirectas sonarán en su extensión, en otra extensión o en un número de teléfono determinado, o bien si desea transferirlas directamente al correo de voz para que su teléfono no suene. Cuando envíe llamadas al correo de voz, los llamantes no tendrán que esperar mientras el teléfono suena sin que nadie responda, ya que su saludo se reproduce de inmediato.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.
- Paso 2** En la tabla Regla de transferencia, elija la regla básica de transferencia cuya configuración desee cambiar.
- Paso 3** Si aparece el campo Cuando esta regla básica está activada en la parte superior de la página, elija la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Aplicar configuración básica en esta página	Connection aplica la configuración de esta página cuando esta regla básica de transferencia está activada.
Aplicar Reglas personales de transferencia de llamadas	Connection ignora la configuración de esta página y aplica reglas personales de transferencia de llamadas cuando esta regla básica de transferencia está activada. Nota Esta opción sólo está disponible si accede a la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas. Cuando utilice esta opción, configure primeramente los conjuntos de reglas personales de transferencia de llamadas en la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas. Si no hay configurado ningún conjunto de reglas, todas las llamadas serán transferidas a su extensión principal.

- Paso 4** En el campo Estado, elija si desactivar la regla, activarla o activarla con fecha y hora de finalización. Tenga en cuenta que no es posible desactivar la regla de transferencia estándar.
- Paso 5** En el campo Transferir llamadas a, elija el destino correspondiente de las llamadas:

Opción	Descripción
Extensión <su extensión>	Las llamadas se transfieren a su extensión.
Otro número	Las llamadas se transfieren al número introducido en el cuadro de texto. Para transferir llamadas a un número de teléfono externo, como un teléfono del domicilio o móvil, póngase en contacto con el administrador de Connection.
Mi saludo personal	Las llamadas se transfieren al correo de voz sin que el teléfono suene.

Consejo Para su comodidad, puede editar el número de transferencia del cuadro de texto incluso cuando haya especificado que Connection transfiera las llamadas a su extensión o al correo de voz. Connection transfiere las llamadas al número del cuadro de texto sólo cuando está seleccionado el botón de opción que se encuentra junto a él.

Paso 6 Seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Acerca de las reglas de transferencia de llamadas, página 31](#)

Cambio de las preferencias de llamadas en espera

Al configurar una regla básica de transferencia para que conteste llamadas indirectas en su extensión, puede indicar cómo desea que Cisco Unity Connection gestione las llamadas cuando su teléfono esté comunicando.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.
- Paso 2** En la tabla Regla de transferencia, seleccione la regla básica de transferencia cuya configuración desee cambiar.
- Paso 3** En el campo Transferir llamadas a, elija **Extensión <su extensión>**.
- Paso 4** En la lista Si mi extensión está comunicando, elija cómo desea que Connection trate las llamadas cuando su extensión esté comunicando:

Opción	Descripción
Enviar a las personas que llaman al correo de voz	Connection reproduce su saludo y después pide al llamante que deje un mensaje.
Poner a los llamantes en espera sin preguntar	Connection pone al llamante en espera y no ofrece la opción de dejar un mensaje.
Preguntar a los llamantes si quieren permanecer en espera	Connection ofrece al llamante la posibilidad de esperar o dejar un mensaje.

Paso 5 Seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Acerca de las reglas de transferencia de llamadas, página 31](#)

Cambio de las preferencias de filtrado de llamadas

Puede seleccionar si desea que Cisco Unity Connection filtre las llamadas indirectas. Connection puede preguntar el nombre del llamante y reproducirlo antes de conectar la llamada. También puede informarle al conectar la llamada u ofrecerle la opción de coger una llamada indirecta o enviarla al correo de voz para que el llamante deje un mensaje.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.
- Paso 2** En la tabla Regla de transferencia, seleccione la regla básica de transferencia cuya configuración desee cambiar.
- Paso 3** En la sección Filtrado de llamadas, active una o más casillas de verificación para definir sus opciones de filtrado:

Opción	Descripción
Decirme cuándo se conecta la llamada	Connection le indica cuándo se conecta la llamada.
Decirme para quién es la llamada	Connection reproduce el nombre asociado con la extensión marcada. Utilice este ajuste cuando dos o más personas compartan un teléfono.
Preguntarme si deseo contestar a la llamada	Connection pregunta si quiere contestar a la llamada o que el llamante deje un mensaje.
Preguntar el nombre de la persona que llama	Connection graba el nombre del llamante y lo reproduce antes de conectar la llamada.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para la opción de rechazo de una llamada de alguien con quien comparte el teléfono, active las dos casillas de verificación **Decirme para quién es la llamada** y **Preguntarme si deseo contestar la llamada**.
- Para la opción de aceptar o rechazar una llamada basándose en la identidad del llamante, active las dos casillas de verificación **Preguntarme si deseo contestar la llamada** y **Preguntar el nombre de la persona que llama**.

Si acepta, Connection conectará la llamada. Si la rechaza, Connection enviará la llamada al correo de voz.

- Paso 4** Seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Acerca de las reglas de transferencia de llamadas, página 31](#)

Cambio de las preferencias de mensajes del llamante

Las preferencias de mensajes del llamante permiten elegir lo que pueden hacer los llamantes cuando dejan mensajes.

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Preferencias, seleccione **Transferencia y filtrado**.

Paso 2 Active o desactive las casillas de las opciones siguientes, según sea necesario:

Opción	Descripción
Escuchar y volver a grabar el mensaje	Connection ofrece a los llamantes la opción de escuchar, agregar, volver a grabar o eliminar sus mensajes.
Marcar el mensaje como urgente	Connection pregunta a los llamantes si desean marcar sus mensajes como urgentes.

Paso 3 Seleccione **Guardar**.



CAPÍTULO 8

Gestión de los saludos personales

- [Acerca de los saludos personales, página 37](#)
- [Cambio de saludos personales, página 38](#)

Acerca de los saludos personales

Cisco Unity Connection permite grabar hasta seis saludos personales. Puede activar todos los saludos que desee y especificar durante cuánto tiempo desea tenerlos activados.

Con un sistema multilingüe tiene la opción de proporcionar sus saludos personales en varios idiomas: su idioma predeterminado y otros idiomas disponibles en su sistema. Tenga en cuenta que el teclado del teléfono se utiliza para gestionar saludos en idiomas distintos a su idioma predeterminado; no puede utilizar comandos de voz.

A continuación se describen los seis saludos personales y su funcionamiento. Tenga en cuenta que Connection reproduce los saludos que usted activa para cada situación, mientras que algunos saludos tienen prioridad sobre otros cuando se activan.

Saludo alternativo

Active el saludo alternativo para reproducirlo durante un periodo de tiempo determinado en el que desea indicar circunstancias especiales, como cuando está de vacaciones (por ejemplo, “Estaré fuera de la oficina hasta el <fecha>.”). Cuando está activado, el saludo alternativo tiene prioridad sobre todos los demás.

El administrador de Connection especifica si el sistema transfiere a los llamantes a su saludo sin hacer sonar el teléfono, si éstos pueden omitir su saludo y si pueden dejarle un mensaje cuando el saludo alternativo está activado. La página Saludo alternativo de la herramienta Web Messaging Assistant indica las opciones del llamante activadas por el administrador, si es que hay alguna. Tenga en cuenta que las opciones del llamante no se aplican cuando un llamante externo u otro usuario de Connection marcan su extensión directamente.



Consejo

Otros usuarios de Connection no oyen su saludo alternativo cuando le envían mensajes por teléfono. Además de activar su saludo alternativo, considere la opción de cambiar el nombre grabado para que incluya la información de que no está en la oficina. El nombre grabado se reproduce cuando los usuarios le envían mensajes y cuando los llamantes le buscan en el directorio.

La página principal para Cisco PCA muestra una nota cuando el saludo alternativo está activado. También puede configurar Connection para que le recuerde cuándo se activa un saludo alternativo después de que inicie sesión por teléfono.

Saludo de ocupado

Active este saludo para indicar que está hablando por teléfono (por ejemplo, “Ahora mismo estoy hablando por otra línea. Por favor, deje su mensaje.”). Cuando está activado, el saludo de ocupado tiene prioridad sobre el saludo habitual, el de horario no laborable y el de llamadas internas cuando el teléfono está ocupado.

Tenga en cuenta que no todos los sistemas telefónicos proporcionan el soporte necesario para que el saludo de ocupado de Connection funcione. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el administrador de Connection.

Saludo para llamadas internas

Active el saludo para llamadas internas para proporcionar información que los compañeros de trabajo necesiten saber (por ejemplo, “Estaré en una reunión en la sala B hasta el mediodía.”). Cuando está activada esta opción, el saludo para llamadas internas tiene prioridad sobre el saludo habitual y el de horario no laborable, y se reproduce sólo a llamantes internos cuando usted no conteste al teléfono.

Tenga en cuenta que no todos los sistemas telefónicos proporcionan el soporte necesario para que el saludo para llamadas internas de Connection funcione. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el administrador de Connection.

Saludo para horario no laborable

Active el saludo para horario no laborable si desea que Connection reproduzca un saludo especial durante el horario no laborable especificado por el administrador de Connection para su organización. Por ejemplo, “Lo siento, no estoy disponible para contestar su llamada. Nuestro horario de apertura es de <horario>.”). Cuando está activado, el saludo para horario no laborable tiene prioridad sobre el saludo habitual durante el horario no laborable.

Saludo habitual

El saludo habitual se reproduce durante las horas laborales que haya especificado el administrador de Connection para su organización o, en otras situaciones, cuando no haya ningún otro saludo disponible. No es posible desactivar el saludo habitual.

Saludo para festivos

Active el saludo para festivos si quiere que Connection reproduzca un saludo especial durante un día festivo. Por ejemplo, “Con motivo de la festividad que hoy se celebra, no estoy disponible para contestar su llamada. Estaré fuera de la oficina del día <fecha> al <fecha>.”). Cuando está activado, el saludo para festivos tiene prioridad sobre el saludo habitual durante el horario no laborable.

Cambio de saludos personales

Cuando se activa un saludo personal, se especifica el tiempo durante el cual estará disponible. Cisco Unity Connection reproduce el saludo en la situación correspondiente hasta la hora y el día que se indique, momento en el que se desactivará automáticamente. Por ejemplo, puede configurarlo de manera que la reproducción del saludo alternativo se detenga el día que vuelva de vacaciones.

También puede configurar un saludo para que se reproduzca de forma continua, lo que resulta de gran utilidad al activar un saludo de ocupado o de horario no laborable.

Puede desactivar un saludo en cualquier momento. Cuando un saludo está desactivado, Connection no lo reproduce más, aunque no se haya borrado la grabación.

**Nota**

Con un sistema multilingüe usted utiliza la herramienta Web Messaging Assistant para gestionar los saludos sólo en su idioma predeterminado. Los saludos en otros idiomas se gestionan por teléfono y el modo de entrada de datos del teléfono debe estar configurado como teclado del teléfono (opción Sólo teclas).

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Saludos, seleccione **Ver saludos**.

Paso 2 En la página Saludos, seleccione el saludo que desee cambiar.

Paso 3 Para desactivar el saludo, en la página Saludo <nombre>, seleccione **Desactivado**, y pase al paso 5.
O bien:

Para activar el saludo, seleccione la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Activado sin fecha ni hora de finalización	El saludo se reproduce indefinidamente.
Activado hasta	El saludo se reproduce hasta la fecha y hora especificadas. Después, Connection lo desactiva automáticamente.

Paso 4 En la sección Las personas que llaman escuchan, seleccione la opción correspondiente:

Opción	Descripción
Mi saludo personal	Para grabar su propio saludo. En Media Master, seleccione Grabar y grabe el saludo. Cuando haya terminado, haga clic en Detener .
Saludo predeterminado del sistema	Para utilizar el saludo del sistema grabado previamente.
Nada	Para que los llamantes oigan un tono que indica que pueden dejar un mensaje

Paso 5 Seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Acerca de los saludos personales, página 37](#)



CAPÍTULO 9

Gestión de la notificación de mensajes

- [Acerca de la notificación de mensajes, página 41](#)
- [Configuración de dispositivos de notificación, página 42](#)
- [Notificación de mensajes en cascada y en cadena, página 51](#)
- [Consideraciones para el ajuste de notificaciones de mensajes de texto SMS \(SMPP\), página 51](#)
- [Acerca de la entrega de transcripciones con SpeechView, página 52](#)
- [Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView, página 52](#)

Acerca de la notificación de mensajes

Cisco Unity Connection puede llamar a un teléfono o busca para notificarle la llegada de mensajes nuevos. Connection también puede enviar notificaciones de mensajes en forma de texto o mensajes SMS (por ejemplo, “Mensaje urgente para asistencia técnica” o “Tiene nuevos mensajes de voz”) a direcciones de correo electrónico, buscas alfanuméricos, teléfonos móviles compatibles con texto u otros dispositivos similares.

Connection llama a un teléfono o busca o envía un mensaje de texto en función de los horarios de notificación y opciones de contacto que especifique. Utilice la herramienta Web Unity Assistant para configurar los siguientes dispositivos de notificación: teléfono del domicilio, teléfono móvil, busca, dispositivo de correo electrónico (como un busca alfanumérico o una dirección de correo electrónico doméstica) y un teléfono del trabajo. Es posible que también pueda configurar dispositivos adicionales, tales como teléfonos alternativos, dispositivos de correo electrónico alternativos o un dispositivo SMS. El administrador de Connection le puede decir si estas opciones están disponibles.



Consejo

Si su teléfono móvil compatible con texto dispone de una dirección de correo electrónico para la recepción de mensajes de texto, puede configurar un dispositivo de notificación de SMS o correo electrónico para utilizar este teléfono como busca alfanumérico. Las notificaciones de SMS (SMPP) se usan con teléfonos móviles GSM y otros dispositivos compatibles con SMS. Las notificaciones de SMS generalmente son mucho más rápidas que las notificaciones de busca alfanumérico (SMTP), y algunos proveedores de servicios SMS ofrecen la ventaja adicional de reemplazar una notificación previa con la más reciente.

Configuración de dispositivos de notificación

Para que Cisco Unity Connection realice llamadas de notificación, el dispositivo de notificación debe estar activado. La desactivación de un dispositivo de notificación no elimina sus ajustes. Connection considera que la notificación se realiza con éxito si el dispositivo contesta, incluso aunque permanezcan mensajes nuevos. Por ejemplo, la notificación se considera correcta incluso cuando un contestador responde y graba el mensaje.

Puede cambiar el tipo de eventos que le notifica Connection, los llamantes o números de teléfono que activan el dispositivo, sus horarios de notificación y las opciones de contacto de sus dispositivos de notificación sólo en la herramienta Web Messaging Assistant, no por teléfono.

Temas relacionados

- [Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por teléfono o busca, página 42](#)
- [Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por correo electrónico \(o SMTP\), página 45](#)
- [Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS, página 48](#)
- [Notificación de mensajes en cascada y en cadena, página 51](#)
- [Consideraciones para el ajuste de notificaciones de mensajes de texto SMS \(SMPP\), página 51](#)
- [Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView, página 52](#)

Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por teléfono o busca

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Dispositivos de notificación, seleccione **Ver dispositivos de notificación**.
- Paso 2** En la página Dispositivos de notificación, seleccione el dispositivo que desea cambiar o configurar.
- Paso 3** En la página Dispositivo de notificación <nombre del dispositivo>, seleccione la casilla de verificación **Notificación activada** para activar el dispositivo. Anule la selección para desactivarlo.
- Paso 4** En el campo Número de teléfono, introduzca el número del teléfono o busca, comenzando con cualquier código de acceso que se necesite para hacer una llamada externa (por ejemplo, 9). Use dígitos del 0 a 9. No utilice espacios, guiones ni paréntesis entre los dígitos. Para números de larga distancia, incluya los códigos de marcado correspondientes, por ejemplo el 1 y el prefijo. También puede introducir los siguientes caracteres:
- , (coma) para insertar una pausa de un segundo.
 - # y * para las teclas # y * del teléfono.

Es posible que no pueda introducir ciertos números de teléfono o que su sistema de teléfono requiera caracteres adicionales. Si tiene dificultades con esta configuración, póngase en contacto con el administrador de Connection.

- Paso 5** Active la casilla de verificación **Solicitar ID de usuario en las notificaciones** si desea que Connection le pregunte su extensión de teléfono antes de enviarle el mensaje.
- Paso 6** En el campo Marcar dígitos adicionales, introduzca los dígitos adicionales que marcará Connection después del número de teléfono. Los dígitos pueden ser una contraseña o un número de acceso que se introduce para escuchar mensajes, o un ID solicitado por un busca.
- Paso 7** En el campo Marcar después de, introduzca el número de segundos que Connection espera después de marcar el número de teléfono o busca y antes de marcar los dígitos adicionales. Es posible que necesite hacer pruebas con esta configuración. Pruebe con 6 segundos y después aumente o disminuya al tiempo según sea necesario.
- Paso 8** En la sección Notificarme cuando lleguen, seleccione los tipos de eventos que producen que Connection llame a este dispositivo de navegación:

Opción	Descripción
Todos los mensajes	Connection llama a este dispositivo cuando se recibe un nuevo mensaje, incluidos los mensajes de despacho y otros mensajes de voz, así como los de fax.
Todos los mensajes de voz	Connection llama a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz (incluidos los mensajes de despacho).
Mensajes de despacho	Connection llama a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz que esté marcado como mensaje de despacho.
Mensajes de fax	Connection llama a este dispositivo al recibir cualquier mensaje de fax.

- Paso 9** Para cada tipo de evento elegido en el paso 8, active la casilla de verificación **Sólo urgentes** para que Connection envíe la notificación sólo cuando el nuevo mensaje de ese tipo esté marcado como urgente.
- Paso 10** Para especificar que este dispositivo reciba notificaciones sólo para mensajes de usuarios específicos de Connection, en la sección De dónde proviene la llamada, seleccione **Agregar llamantes**, a continuación, busque los nombres:
- En el cuadro de diálogo Buscar nombres, introduzca los criterios de búsqueda y, a continuación, seleccione **Buscar**.
 - En la lista de los resultados de búsqueda, active la casilla de verificación situada junto al usuario o contacto remoto que desea agregar a su lista Llamantes y haga clic en **Agregar usuarios**.
- Paso 11** Para especificar que este dispositivo recibe notificaciones sólo para mensajes desde números de teléfono específicos, introduzca un número de teléfono en el campo Patrón de número. Puede utilizar los caracteres comodín X y * para representar más de un número de teléfono:
- El carácter X representa cualquier dígito del 0 al 9. Por ejemplo, el patrón 9XXX representa el intervalo de números de teléfono del 9000 al 9999.
 - El carácter asterisco (*) representa cualquier secuencia de dígitos. Por ejemplo, el patrón 5556304* puede representar los números de teléfono 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100, etc.
- Consejo** Si especifica tanto Llamantes como Números de teléfono para un dispositivo, Connection enviará al dispositivo una notificación para cualquier mensaje (del tipo que especificó en los pasos 8 y 9) que se corresponda con cualquiera de los llamantes o patrones de número que ha especificado.
- Paso 12** Para configurar su horario de notificación, utilice las opciones de **Agregar rápido** para especificar un horario. O bien:

Active o desactive las casillas de verificación del horario para especificar las horas activas e inactivas del dispositivo de notificación. Connection realiza llamadas de notificación durante las horas activas, en caso de que tenga nuevos mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo durante horas inactivas, Connection envía una notificación de mensaje al comenzar la siguiente hora activa de su horario.

Consejo Existen varias formas de configurar su horario de notificación rápidamente. Haga clic en **Desactivar horario** para anular la selección de todos los bloques de verificación de una vez. También puede hacer clic en **Invertir horario** para activar todos los bloques que no estén activados y anular la selección de los que sí lo estén. Puede utilizar la función **Copiar horario del día**, situada debajo del horario, para copiar un horario de un día en otros.

Paso 13 Especifique la duración y la frecuencia de las llamadas que Connection realiza para notificarle acerca de la recepción de mensajes nuevos:

Opción	Descripción
Intentar primer contacto después de <x> minutos	Introduzca el número de minutos que Connection debe esperar para realizar la primera llamada de notificación una vez que se activa la notificación de mensajes. Si el tiempo de retraso de la notificación se prolonga hasta una hora en la que el horario del dispositivo ya no esté activo, la notificación no se produce hasta que el horario vuelva a estar activo (siempre y cuando el mensaje siga siendo nuevo). Puede distribuir las notificaciones en diferentes dispositivos en intervalos regulares, como por ejemplo 15 minutos, para lograr un efecto de notificación de mensajes en cascada.
Si todavía hay mensajes nuevos, intentar de nuevo cada <x> minutos	Para hacer que Connection repita la notificación siempre que tenga mensajes nuevos, marque esta casilla de verificación e introduzca el número de minutos que Connection espera antes de repetir la notificación. El intervalo para el campo de frecuencia de nuevo marcado es de 1 a 60 minutos. Por ejemplo, si configura el intervalo de notificación repetida en cinco minutos a las 11:47, Connection le notificará la recepción de mensajes nuevos a las 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc.
Si no contesta	Connection sigue la configuración que haya establecido para los dispositivos que no contestan. Indique la configuración para: • Colgar después de x tonos: configúrelo para un mínimo de tres tonos. Elija un número superior para poder disponer de más tiempo para coger el teléfono. • Intentar de nuevo x veces: elija un número superior para despreocuparse cuando se aleje del teléfono momentáneamente. Elija un número inferior para evitar molestar a los demás. • Intentar de nuevo después de x minutos: elija un número superior para despreocuparse cuando se aleje del teléfono durante períodos largos.
Si está comunicando	Connection sigue la configuración que haya establecido para dispositivos que comunican. Indique la configuración para: • Intentar de nuevo x veces: elija un número superior si utiliza el teléfono con frecuencia. • Intentar de nuevo después de x minutos: elija un número superior si sus conversaciones son largas.

Opción	Descripción
Si la notificación falla, intentar	Seleccione una opción para que, cuando el primer dispositivo no conteste o esté ocupado, un dispositivo adicional envíe la notificación. Connection llama al dispositivo sólo si está activado y si su horario es el actual.

Paso 14 Seleccione **Guardar**.

Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por correo electrónico (o SMTP)

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Dispositivos de notificación, seleccione **Ver dispositivos de notificación**.
- Paso 2** En la página Dispositivos de notificación, seleccione el dispositivo de correo electrónico (o SMTP) que desee cambiar o configurar.
- Paso 3** En la página Dispositivo de notificación <tipo de dispositivo>, seleccione la casilla de verificación **Notificación activada** para activar el dispositivo o anule la selección para desactivarlo.
- Paso 4** En el campo Para, introduzca la dirección de correo electrónico de un busca o móvil que admita texto, o de otra cuenta de correo electrónico (por ejemplo su cuenta de correo doméstico).
- Paso 5** En el campo De, introduzca el número de teléfono que desee que aparezca al final del texto. Por ejemplo, introduzca el número que marca para llamar a Connection cuando no marca desde el teléfono de su escritorio.
- Consejo** Si dispone de un teléfono móvil que admita texto y que haya configurado como un busca alfanumérico, puede activar la función de retrollamada automática disponible en su teléfono cuando se muestra este número.
- Paso 6** En el campo Texto, introduzca el texto que desee que se muestre; por ejemplo, “Tiene correo de voz”. Cada vez que llegue un mensaje y coincida con los criterios seleccionados en la configuración de notificación de mensajes, Connection envía este mensaje.
- Paso 7** Active la casilla de verificación **Incluir número de mensajes en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya el número total de mensajes y el de mensajes nuevos en el mensaje de notificación.
- Paso 8** Active la casilla de verificación **Incluir información de mensaje en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya información acerca del nuevo mensaje en la cadena de texto enviada al dispositivo de notificación. Esta información puede incluir nombre y el ID de llamante (si está disponible), el tipo de mensaje (voz, fax), la hora a la que se recibió el mensaje y, si el mensaje se marcó como privado o urgente, una indicación del estado.
- Paso 9** Active la casilla de verificación **Incluir un enlace a Cisco PCA en el texto del mensaje** si desea incluir un enlace en el mensaje de correo electrónico a Cisco PCA.
- Paso 10** En la sección Notificarme cuando lleguen, seleccione los tipos de eventos que producen que Connection envíe una notificación a este dispositivo:

Opción	Descripción
Todos los mensajes	Connection envía una notificación a este dispositivo cuando se recibe un nuevo mensaje, incluidos los mensajes de despacho y otros mensajes de voz, así como los de fax.
Todos los mensajes de voz	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz (incluidos los mensajes de despacho).
Mensajes de despacho	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz que esté marcado como mensaje de despacho.
Mensajes de fax	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de fax.
Citas de calendario	Connection envía una notificación a este dispositivo para una cita futura de Outlook.
Teleconferencias en el calendario	Connection envía una notificación a este dispositivo para una teleconferencia Cisco Unified MeetingPlace o Cisco Unified MeetingPlace Express.

- Paso 11** Para cada tipo de evento elegido en el paso 10, active la casilla de verificación **Sólo urgentes** para que Connection envíe la notificación sólo cuando el nuevo mensaje de ese tipo esté marcado como urgente.
- Paso 12** Si ha especificado Citas de calendario o Teleconferencias en el calendario en el paso 10, en el campo Horario de notificación avanzada para evento de calendario, introduzca el número de minutos de antelación con la que desea recibir una notificación de la teleconferencia.
- Paso 13** Si desea recibir transcripciones de sus mensajes de voz, active la casilla de verificación **Mensajes de voz** que se encuentra en Enviar transcripciones de mensajes de voz (la sección Enviar transcripciones de mensajes de voz sólo está visible si está disponible la opción SpeechView).
- Paso 14** Para recibir transcripciones sólo de mensajes de voz urgentes, active la casilla de verificación **Sólo urgentes**.
- Paso 15** Para especificar que este dispositivo reciba notificaciones sólo para mensajes de usuarios específicos de Connection, en la sección De dónde proviene la llamada, seleccione **Agregar llamantes**, a continuación, busque los nombres:
- En el cuadro de diálogo Buscar nombres, introduzca los criterios de búsqueda y, a continuación, seleccione **Buscar**.
 - En la lista de los resultados de búsqueda, active la casilla de verificación situada junto al usuario o contacto remoto que desea agregar a su lista Llamantes y seleccione **Agregar usuarios**.
- Paso 16** Para especificar que este dispositivo recibe notificaciones sólo para mensajes desde números de teléfono específicos, introduzca un número de teléfono en el campo **Patrón de número**. Puede utilizar los caracteres comodín X y * para representar más de un número de teléfono:
- El carácter X representa cualquier dígito del 0 al 9. Por ejemplo, el patrón 9XXX representa el intervalo de números de teléfono del 9000 al 9999.
 - El carácter asterisco (*) representa cualquier secuencia de dígitos. Por ejemplo, el patrón 5556304* puede representar los números de teléfono 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100, etc.

Consejo Si especifica tanto Llamantes como Números de teléfono para un dispositivo, Connection envía al dispositivo una notificación para cualquier mensaje (del tipo que especificó en los pasos 10 y 11) que se corresponda con cualquiera de los llamantes o patrones de número que ha especificado.

Paso 17 Para configurar su horario de notificación, utilice las opciones de **Agregar rápido** para especificar un horario. O bien:

Active o desactive las casillas de verificación del horario para especificar las horas activas e inactivas del dispositivo de notificación. Connection realiza llamadas de notificación durante las horas activas, en caso de que tenga nuevos mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo durante horas inactivas, Connection envía una notificación de mensaje al comenzar la siguiente hora activa de su horario.

Consejo Existen varias formas de configurar su horario de notificación rápidamente. Haga clic en Desactivar horario para anular la selección de todos los bloques de verificación de una vez. También puede hacer clic en Invertir horario para activar todos los bloques que no estén activados y anular la selección de los que sí lo estén. Puede utilizar la función Copiar horario del día, situada debajo del horario, para copiar un horario de un día en otros.

Paso 18 Especifique la duración y la frecuencia de las llamadas que Connection realiza para notificarle acerca de la recepción de mensajes nuevos:

Opción	Descripción
Intentar primer contacto después de <x> minutos	Introduzca el número de minutos que Connection debe esperar para realizar la primera llamada de notificación una vez que se activa la notificación de mensajes. Si el tiempo de retraso de la notificación se prolonga hasta una hora en la que el horario del dispositivo ya no esté activo, la notificación no se produce hasta que el horario vuelva a estar activo (siempre y cuando el mensaje siga siendo nuevo). Puede distribuir las notificaciones en diferentes dispositivos en intervalos regulares, como por ejemplo 15 minutos, para lograr un efecto de notificación de mensajes en cascada.
Si todavía hay mensajes nuevos, intentar de nuevo cada <x> minutos	Para hacer que Connection repita la notificación siempre que tenga mensajes nuevos, marque esta casilla de verificación e introduzca el número de minutos que Connection espera antes de repetir la notificación. El intervalo para el campo de frecuencia de nuevo marcado es de 1 a 60 minutos. Por ejemplo, si configura el intervalo de notificación repetida en cinco minutos a las 11:47, Connection le notificará la recepción de mensajes nuevos a las 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc. Precaución Si está utilizando la opción de entrega de transcripciones, no active esta configuración. Al activarse esta casilla de verificación, se desactiva la entrega de transcripciones al dispositivo.

Paso 19 Seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView, página 52](#)

Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Dispositivos de notificación, seleccione **Ver dispositivos de notificación**.
- Paso 2** En la página Dispositivos de notificación, seleccione el dispositivo SMS que desee cambiar o configurar.
- Paso 3** En la página Dispositivo de notificación <nombre del dispositivo>, seleccione la casilla de verificación **Notificación activada** para activar el dispositivo o anule la selección para desactivar el servicio.
- Paso 4** En el campo Para, introduzca el número de teléfono de su dispositivo SMS.
El formato y número que introduce dependen del proveedor de SMPP. Por ejemplo, es posible que necesite incluir prefijos internacionales de país, que comienzan con el signo más (+) seguido del código de país, de área, de ciudad o código troncal, y después el número de su dispositivo: +12065551234. No empiece con el cero ni con el prefijo de marcación internacional. No incluya espacios, guiones, paréntesis ni otro tipo de puntuación. Solicite asistencia al administrador de Connection si le surgen dificultades.
- Paso 5** En el campo De, lo que introduce depende del proveedor de SMPP:
- Si el proveedor de SMPP requiere una dirección de origen para el servidor que envía el mensaje, introduzca la dirección de IP para el servidor Cisco Unity Connection.
 - Si el proveedor de SMPP no requiere una dirección de origen, introduzca el número de teléfono que desee que aparezca al final del texto. Por ejemplo, introduzca el número que marca para llamar a Cisco Unity Connection cuando no marca desde el teléfono de su escritorio. Al igual que el campo Para del paso 4, el formato y número que introduce dependen del proveedor de SMPP.
- Pida al administrador de Connection que le ayude si no está seguro de qué debe introducir en este campo.
- Consejo** Para dispositivos SMS, tenga en cuenta que algunos proveedores de servicios reemplazan el número que introduce en el campo De por su propio número de teléfono. Un método alternativo para incluir un número de retollamada consiste en introducirlo en el texto de su mensaje. Por ejemplo, introduzca: tel:2065551234 en el campo Texto (consulte el paso 6).
- Paso 6** En el campo Texto, introduzca el texto que desee que se muestre; por ejemplo, “Tiene correo de voz”. Cada vez que llega un mensaje y coincide con los criterios seleccionados en la configuración de notificación de mensajes, Cisco Unity Connection envía este mensaje.
- Paso 7** Active la casilla de verificación **Incluir número de mensajes en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya el número total de mensajes y el de mensajes nuevos en el mensaje de notificación.
- Paso 8** Active la casilla de verificación **Incluir información de mensaje en el texto del mensaje** si desea que Connection incluya información acerca del nuevo mensaje en la cadena de texto enviada al dispositivo de notificación. Esta información puede incluir nombre y el ID de llamante (si está disponible), el tipo de mensaje (voz, fax), la hora a la que se recibió el mensaje y, si el mensaje se marcó como privado o urgente, una indicación del estado.
- Paso 9** En la lista Proveedor de SMPP, seleccione un proveedor.
Si no está seguro acerca de cuál elegir, póngase en contacto con su administrador de Connection.
- Paso 10** Seleccione los tipos de evento que producen que Connection envíe una notificación a este dispositivo:

Opción	Descripción
Todos los mensajes	Connection envía una notificación a este dispositivo cuando se recibe un nuevo mensaje, incluidos los mensajes de despacho y otros mensajes de voz, así como los de fax.
Todos los mensajes de voz	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz (incluidos los mensajes de despacho).
Mensajes de despacho	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de voz que esté marcado como mensaje de despacho.
Mensajes de fax	Connection envía una notificación a este dispositivo al recibir un nuevo mensaje de fax.
Citas de calendario	Connection envía una notificación a este dispositivo para una cita futura de Outlook.
Teleconferencias en el calendario	Connection envía una notificación a este dispositivo para una teleconferencia Cisco Unified MeetingPlace o Cisco Unified MeetingPlace Express.

- Paso 11** Para cada tipo de evento elegido en el paso 10, active la casilla de verificación **Sólo urgentes** para que Connection envíe la notificación sólo cuando el nuevo mensaje de ese tipo esté marcado como urgente.
- Paso 12** Si ha especificado Citas de calendario o Teleconferencias en el calendario en el paso 10, en el campo **Horario de notificación avanzada para evento de calendario**, introduzca el número de minutos de antelación con la que desea recibir una notificación de la teleconferencia.
- Paso 13** Si desea recibir transcripciones de sus mensajes de voz, active la casilla de verificación **Mensajes de voz** que se encuentra en Enviar transcripciones de mensajes de voz (la sección Enviar transcripciones de mensajes de voz sólo está visible si está disponible la opción SpeechView).
- Paso 14** Para recibir transcripciones sólo de mensajes de voz urgentes, active la casilla de verificación **Sólo urgentes**.
- Paso 15** Active la casilla de verificación **Limitar el número de mensajes SMS por transcripción a** e introduzca el número máximo de mensajes SMS que desea para cada transcripción de mensajes. Utilice esta configuración para reducir costes en el caso de que su proveedor de telefonía o SMS le cobre por cada mensaje SMS recibido.
- Paso 16** Para especificar que este dispositivo recibirá notificaciones sólo para mensajes provenientes de usuarios de Connection específicos, seleccione **Agregar llamantes** y busque por nombres:
- En el cuadro de diálogo Buscar nombres, introduzca los criterios de búsqueda y, a continuación, seleccione **Buscar**.
 - En la lista de los resultados de búsqueda, active la casilla de verificación situada junto al usuario o contacto remoto que desea agregar a su lista Llamantes y seleccione **Agregar usuarios**.
- Paso 17** Para especificar que este dispositivo recibe notificaciones sólo para mensajes desde números de teléfono específicos, introduzca un número de teléfono en el campo **Patrón de número**. Puede utilizar los caracteres comodín X y * para representar más de un número de teléfono:
- El carácter X representa cualquier dígito del 0 al 9. Por ejemplo, el patrón 9XXX representa el intervalo de números de teléfono del 9000 al 9999.

- El carácter asterisco (*) representa cualquier secuencia de dígitos. Por ejemplo, el patrón 5556304* puede representar los números de teléfono 5556304, 55563040, 55563041, 5556304100, etc.

Consejo Si especifica tanto Llamantes como Números de teléfono para un dispositivo, Connection enviará al dispositivo una notificación para cualquier mensaje (del tipo que especificó en los pasos 10 y 11) que se corresponda con cualquiera de los llamantes o patrones de número que ha especificado.

Paso 18 Para configurar su horario de notificación, utilice las opciones de **Agregar rápido** para especificar un horario. O bien:

Active o desactive las casillas de verificación del horario para especificar las horas activas e inactivas del dispositivo de notificación. Connection realiza llamadas de notificación durante las horas activas, en caso de que tenga nuevos mensajes. Cuando llega un mensaje nuevo durante horas inactivas, Connection envía una notificación de mensaje al comenzar la siguiente hora activa de su horario.

Consejo Existen varias formas de configurar su horario de notificación rápidamente. Seleccione **Desactivar horario** para anular la selección de todas las casillas de verificación de una vez. También puede seleccionar **Invertir horario** para activar todas las casillas que no estén activadas y anular la selección de las que sí lo estén. Puede utilizar la función **Copiar horario del día**, situada debajo del horario, para copiar un horario de un día en otros.

Paso 19 Especifique la duración y la frecuencia de las llamadas que Connection realiza para notificarle acerca de la recepción de mensajes nuevos:

Opción	Descripción
Intentar primer contacto después de <x> minutos	Introduzca el número de minutos que Connection debe esperar para realizar la primera llamada de notificación una vez que se activa la notificación de mensajes. Si el tiempo de retraso de la notificación se prolonga hasta una hora en la que el horario del dispositivo ya no esté activo, la notificación no se produce hasta que el horario vuelva a estar activo (siempre y cuando el mensaje siga siendo nuevo). Puede distribuir las notificaciones en diferentes dispositivos en intervalos regulares, como por ejemplo 15 minutos, para lograr un efecto de notificación de mensajes en cascada.
Si todavía hay mensajes nuevos, intentar de nuevo cada <x> minutos	Para hacer que Connection repita la notificación siempre que tenga mensajes nuevos, marque esta casilla de verificación e introduzca el número de minutos que Connection espera antes de repetir la notificación. El intervalo para el campo de frecuencia de nuevo marcado es de 1 a 60 minutos. Por ejemplo, si configura el intervalo de notificación repetida en cinco minutos a las 11:47, Connection le notificará la recepción de mensajes nuevos a las 11:50, 11:55, 12:00, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, etc. Precaución Si está utilizando la opción de entrega de transcripciones, no active esta configuración. Al activarse esta casilla de verificación, se desactiva la entrega de transcripciones al dispositivo.

Paso 20 Seleccione **Guardar**.

Temas relacionados

- [Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView, página 52](#)

Notificación de mensajes en cascada y en cadena

La notificación de mensajes en cascada permite configurar una serie de notificaciones para un círculo amplio de destinatarios.

De forma alternativa, la notificación de mensajes puede configurarse como “encadenada” a una serie de dispositivos de notificación si falla un intento de enviar notificación al primer dispositivo seleccionado (la definición de fallo en un dispositivo de notificación se basa en las opciones seleccionadas para realizar un nuevo intento en un dispositivo que no contesta o que está ocupado).

Al configurar una cadena de dispositivos de notificación de mensajes, seleccione los tipos de mensajes, junto con su urgencia, para los cuales Cisco Unity Connection llamará sólo al primer dispositivo. Si se seleccionan tipos de mensajes para un dispositivo que no sea el primero, la notificación de mensajes para el dispositivo comenzará inmediatamente y no esperará por fallo de notificación del dispositivo anterior. Por tanto, sus notificaciones no se producirán en cadena, sino que se activarán simultáneamente.



Consejo

Para incluir un dispositivo de correo electrónico o SMS en una notificación de mensajes en cadena, debe especificar el dispositivo como el último de la cadena, ya que puede que Connection no detecte el fallo de notificación de estos tipos de dispositivos.

Si desea configurar varios dispositivos de notificación para que funcionen en una secuencia en cascada o en cadena, es posible que necesite ponerse en contacto con el administrador de Connection para recibir instrucciones. Es posible que, sin ciertos ajustes, la notificación en cascada o en cadena no funcione correctamente.

Consideraciones para el ajuste de notificaciones de mensajes de texto SMS (SMPP)

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones antes de configurar notificaciones de mensajes de texto SMS (SMPP):

- Las notificaciones de SMS (SMPP) se usan con teléfonos móviles GSM y otros dispositivos compatibles con SMS. Las notificaciones de SMS generalmente son mucho más rápidas que las notificaciones de busca alfanumérico (SMTP), y algunos proveedores de servicios SMS ofrecen la ventaja adicional de reemplazar una notificación previa con la más reciente.
- Los proveedores de servicios SMS a menudo cobran por cada mensaje SMS o grupo de mensajes que Cisco Unity Connection envía. Para ahorrar gastos a su organización, pruebe a limitar el número de notificaciones que recibe por parte de un tipo particular de mensaje o de urgencia, por ejemplo, sólo mensajes de voz urgentes o sólo mensajes de voz de llamantes o números de teléfono determinados.
- Algunos proveedores de servicios SMS reemplazan el número de teléfono que introduce en el campo De en la página Dispositivo de notificación de SMS (SMPP) en la herramienta Web Messaging Assistant con su número de teléfono propio. Para conocer un método alternativo para incluir un número de retrollamada, consulte la sugerencia que se indica en el paso 5 en [Configuración o cambio de un dispositivo de notificación por SMS, página 48](#).
- El timbre de hora para una notificación de SMS (SMPP) en algunos teléfonos refleja el momento en el que el proveedor de servicios SMS envió el mensaje SMS a su dispositivo SMS. Por eso, el timbre de hora puede no reflejar su huso horario local o formato horario preferido.

Acerca de la entrega de transcripciones con SpeechView

Cisco SpeechView ofrece un servicio de transcripción que convierte sus mensajes de voz en texto, que puede enviar a direcciones de correo electrónico o a su teléfono móvil.

Si dispone de una aplicación de correo electrónico configurada para acceder a sus mensajes de voz de Connection, también podrá ver en ella las transcripciones. El mensaje de voz original se adjunta al mensaje transcrito.

Aproveche al máximo las ventajas que ofrece SpeechView, configure sus teléfonos móviles para que reenvíen sus mensajes de voz a Connection, de forma que estén todos transcritos y disponibles en un único buzón.

Temas relacionados

- [Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView, página 52](#)
- [Lista de tareas para consolidar el correo de voz de varios teléfonos en un único buzón, página 11](#)

Consideraciones para configurar dispositivos de correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones con SpeechView

Los dispositivos que disponen de una dirección de correo electrónico (como buscas alfanuméricos o teléfonos móviles compatibles con texto) reciben transcripciones de mensajes de voz como mensajes de correo electrónico o mensajes de texto, según el dispositivo.

Los dispositivos compatibles con SMS reciben transcripciones de mensajes de voz como mensajes de texto.

Los campos en los que se activa la entrega de transcripciones se encuentran en las páginas Dispositivo de notificación por correo electrónico y Dispositivo de notificación por SMS, en las que configura la notificación de mensajes en Messaging Assistant (consulte el procedimiento correspondiente en [Configuración de dispositivos de notificación, página 42](#)).

Tenga en cuenta las consideraciones siguientes para sacar el máximo partido de la entrega de transcripciones con SpeechView:

- En el campo **De**, introduzca el número que marca para llamar a Connection cuando no marca desde el teléfono de su escritorio. Si dispone de un teléfono móvil compatible con texto, puede iniciar una retrollamada a Connection en caso de que desee escuchar el mensaje.
- Active la casilla **Incluir información de mensaje en el texto del mensaje** para incluir información de llamada como el nombre y el ID de llamante (si está disponible) y la hora a la que se recibió el mensaje. De lo contrario, en el mensaje no se indicará cuándo se recibió.

Además, si dispone de un teléfono móvil compatible con texto, puede iniciar una retrollamada cuando en la transcripción se incluya el ID del llamante.

- En la sección **Notificarme cuando lleguen**, si activa la notificación para los mensajes de voz o de despacho, se le notificará cuando reciba un mensaje. A continuación recibirá la transcripción. Si no desea recibir la notificación antes de la transcripción, no seleccione las opciones de mensaje de voz ni de despacho.

- Los mensajes de correo electrónico que contengan transcripciones tendrán el mismo asunto que los mensajes de notificación. De esta forma, si tiene activada la notificación para mensajes de voz o despacho, tendrá que abrir los mensajes para determinar cuál contiene la transcripción.

Temas relacionados

- [Acerca de la entrega de transcripciones con SpeechView, página 52](#)



CAPÍTULO 10

Gestión de contactos

- [Acerca de los contactos, página 55](#)
- [Adición de contactos, página 56](#)
- [Cambio de la información de los contactos, página 57](#)
- [Eliminación de contactos, página 59](#)
- [Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos, página 59](#)

Acerca de los contactos

Cisco Unity Connection utiliza la información de su lista de contactos para reenviar sus llamadas entrantes y para ayudarle a realizar llamadas. Connection también utiliza sus contactos para identificar quién le llama.

Su información del contacto complementa a la del directorio de Cisco Unity Connection. El directorio de Connection es un documento interno de la organización y lo gestiona el administrador del sistema, mientras que los contactos los configura y gestiona usted mismo.

Puede utilizar sus contactos para almacenar nombres y números de personas que no estén incluidas en el directorio de Connection, incluidos clientes, proveedores, familiares y amigos.

Puede gestionar contactos en la herramienta Web Messaging Assistant. Puede agregar usuarios de Connection a sus contactos; sin embargo, el sistema no actualiza ni gestiona las entradas automáticamente. Por ejemplo, si un compañero de trabajo que aparece en la lista deja la empresa, tendrá que eliminar la entrada manualmente de los contactos.

Si utiliza comandos de voz para llamar, tenga en cuenta las siguientes ventajas de agregar a otros usuarios de Connection a sus contactos:

- **Utilice nombres alternativos:** los nombres alternativos pueden mejorar la precisión cuando se utilizan comandos de voz para marcar números de compañeros de trabajo. Agregue entradas de nombres cortos u otras entradas alternativas a su lista de contactos que se encuentren en el directorio de Connection y a los que llama de forma habitual o cuyos nombres le resulten difíciles de pronunciar.
- **Utilice números externos:** si suele llamar a compañeros de trabajo a sus teléfonos móviles personales con frecuencia, agregue su información de directorio de Connection a sus entradas de contactos junto con su número de teléfono móvil, de modo que pueda utilizar comandos de voz para encontrarlos rápidamente.

Tenga en cuenta que, para realizar una llamada mediante los comandos de voz, debe iniciar sesión en Connection.

Adición de contactos

Hay dos tipos de números de teléfono que puede especificar para sus contactos:

Números de teléfono para llamar al contacto utilizando comandos de voz	Use los campos Teléfono del trabajo al que se llama, Teléfono del domicilio al que se llama y Teléfono móvil al que se llama cuando desee llamar a sus contactos mediante los comandos de voz. Para números de teléfono marcados, incluya cualquier número adicional necesario para marcar las llamadas externas (por ejemplo el 9) y para llamadas de larga distancia (por ejemplo el 1).
Números de teléfono para identificar al contacto para reglas de transferencia de llamadas	Utilice los campos Teléfono del trabajo, Teléfono del domicilio y Teléfono móvil para introducir los números de teléfono que Connection usa al comparar sus reglas de transferencia de llamadas con las llamadas de teléfono entrantes provenientes de los contactos. Por ejemplo, si desea crear una regla personal de transferencia de llamadas basada en el número de teléfono del domicilio de su madre, introduzca el número en el campo Teléfono del domicilio.

Las direcciones de correo electrónico se facilitan sólo para su información; Connection no las utiliza en las entradas de contactos.



Consejo

Puede importar contactos de Microsoft Exchange a su lista de contactos de Connection. Consulte [Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos](#), página 59.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Contactos, seleccione **Nuevo contacto**. En la página Ver contactos, también puede seleccionar el icono **Nuevo contacto** que se encuentra debajo de la barra de menús.
- Paso 2** En la página Crear contacto, introduzca el nombre y los apellidos.
- Paso 3** Si escribe los nombres utilizando caracteres de un alfabeto que no sea el occidental (por ejemplo, caracteres Kanji para un contacto japonés), introdúzcalos también en el alfabeto occidental mediante los campos **Deletreo alternativo de nombre** y **Deletreo alternativo de apellido**.
Puede utilizar estos caracteres: A-Z, a-z y 0-9. Al introducir estos deletreos alternativos, Connection puede identificar los nombres si llama al contacto mediante comandos de voz.

- Paso 4** Si utiliza comandos de voz y se conoce al contacto por algún nombre alternativo (por ejemplo, el nombre de soltera o un nombre corto), introdúzcalo en la sección **Nombres alternativos**.
- Paso 5** Para agregar otro nombre alternativo para el contacto, haga clic en **Agregar fila**, e introdúzcalo.
- Paso 6** Repita el paso 5 para agregar los nombres alternativos que desee para el contacto.
- Paso 7** También puede introducir la dirección de correo electrónico del contacto en el campo **Correo electrónico** (las direcciones de correo electrónico sólo se indican a modo informativo).
- Paso 8** Si utiliza comandos de voz para llamar a los contactos, introduzca el número de teléfono de trabajo, casa o móvil que Connection marca para el contacto en la sección **Números de teléfono para llamar al contacto** utilizando comandos de voz.
Cuando introduzca números de teléfono marcados, si el número de teléfono es un número interno, introduzca la extensión del contacto. Para los números externos, introduzca el número comenzando por el código de acceso que sea necesario para realizar una llamada al extranjero (por ejemplo, 9). Puede introducir dígitos del 0 a 9. No utilice espacios, guiones ni paréntesis entre ellos. Para números de larga distancia, incluya también los códigos de marcado correspondientes, por ejemplo el 1 y el prefijo. También puede introducir los siguientes caracteres:
- , (coma) para insertar una pausa de un segundo.
 - # y * para las teclas # y * del teléfono.
- Paso 9** Si utiliza las reglas personales de transferencia de llamadas de los contactos, introduzca un número de teléfono del trabajo, de casa y móvil para el contacto en la sección **Números de teléfono para identificar al contacto** para reglas personales de transferencia de llamadas.
Al introducir números que van a ser utilizados por reglas personales de transferencia de llamadas, introduzca el número tal y como se muestra en el ID de llamante. Connection puede identificar la llamada como proveniente del contacto sólo cuando el número de teléfono de una llamada entrante coincida exactamente con lo introducido en el campo.
- Paso 10** Seleccione **Guardar**. La entrada se agrega a sus contactos.

Temas relacionados

- [Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos, página 59](#)

Cambio de la información de los contactos

Siga el procedimiento que se indica en esta sección si desea cambiar el nombre o número de teléfono de un contacto, o para asignar nombres alternativos.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú **Contactos**, seleccione **Ver contactos**.
- Paso 2** En la página **Contactos**, seleccione el nombre del contacto cuya información desee modificar.
- Paso 3** En los campos **Deletreo alternativo de nombre** y **Deletreo alternativo de apellido**, cambie los deletreos alternativos del contacto, si es necesario.

Si utiliza caracteres de un alfabeto que no sea occidental para los campos Nombre y Apellido(s), el uso de caracteres del alfabeto occidental para los deletreos alternativos permitirá que Connection identifique los nombres si llama al contacto mediante los comandos de voz. Puede utilizar los caracteres A-Z, a-z y 0-9.

Paso 4 En la sección Nombres alternativos, cambie la información según corresponda:

- a) Para eliminar un nombre alternativo, active la casilla de verificación situada junto al nombre y seleccione **Eliminar seleccionado**.
- b) Para agregar otro nombre alternativo, haga clic en **Agregar fila** e introdúzcalo.

Paso 5 Como opción, cambie la dirección de correo electrónico del contacto en el campo **Correo electrónico**, según corresponda (las direcciones de correo electrónico sólo se indican a modo informativo).

Paso 6 En la sección Números de teléfono para llamar al contacto utilizando comandos de voz, cambie el número de teléfono de trabajo, de casa o móvil que Connection marca para el contacto, según corresponda. Cuando introduzca números de teléfono marcados, si el número de teléfono es un número interno, introduzca la extensión del contacto. Para los números externos, introduzca el número comenzando por el código de acceso que sea necesario para realizar una llamada al extranjero (por ejemplo, 9). Puede introducir dígitos del 0 a 9. No utilice espacios, guiones ni paréntesis entre ellos. Para números de larga distancia, incluya también los códigos de marcado correspondientes, por ejemplo el 1 y el prefijo. También puede introducir los siguientes caracteres:

- , (coma) para insertar una pausa de un segundo.
- # y * para las teclas # y * del teléfono.

Paso 7 En la sección Números de teléfono para identificar al contacto para reglas personales de transferencia de llamadas, cambie el número de teléfono de trabajo, casa o móvil para el contacto, según corresponda. Al introducir números que van a ser utilizados por reglas personales de transferencia de llamadas, introduzca el número tal y como se muestra en el ID de llamante. Connection puede identificar la llamada como proveniente del contacto sólo cuando el número de teléfono de una llamada entrante coincida exactamente con lo introducido en el campo.

Paso 8 En la sección Miembro del grupo de llamantes, cambie la información según corresponda:

- a) Para borrar el contacto del grupo de llamantes, desactive la casilla de verificación situada junto al nombre del grupo.
- b) Para agregar el contacto a un grupo de llamantes, active la casilla de verificación situada junto al nombre del grupo.

Nota Si no tiene configurado ningún grupo de llamantes, la sección Miembro del grupo de llamantes no aparecerá (cree grupos de llamantes en la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas).

Paso 9 Seleccione **Guardar**.

Eliminación de contactos

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Contactos, seleccione **Ver contactos**.

Paso 2 En la página Contactos, active la casilla de verificación situada junto al nombre del contacto. Puede activar varias casillas para eliminar más de un contacto a la vez.

Nota Los contactos no pueden eliminarse si forman parte de un grupo de llamantes o de una regla de transferencia de llamadas personales; debe eliminar primero el contacto del grupo de llamantes o de la regla antes de eliminar la entrada del contacto (crea reglas en la herramienta Web Reglas personales de transferencia de llamadas).

Paso 3 Haga clic en el icono **Eliminar filas seleccionadas**, situado debajo de la barra de menús.

Importación de información de contactos de Exchange a sus contactos

Puede ahorrar tiempo en la introducción de información en sus contactos si importa las entradas desde su carpeta Contactos de Microsoft Exchange. Éste también es un buen método para asegurarse de que su información de contactos está actualizada.

Cisco Unity Connection sólo importa los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los contactos almacenados en el servidor Exchange. Durante el proceso de importación, Connection realizará las siguientes tareas:

- Muestra el número de contactos de sus contactos antes de la importación.
- Importa nueva información de contactos de Exchange a sus contactos.
- Actualiza toda la información de contactos de Exchange que pueda haber cambiado desde la última importación.
- Elimina las entradas de sus contactos que se hayan eliminado de Exchange desde la última importación.

Tenga en cuenta que Connection no distingue entradas duplicadas ni introduce información del número de teléfono en los campos de los números de teléfono a los que se llama. Tras haber finalizado la importación, es posible que desee revisar los contactos para eliminar entradas duplicadas o para agregar números de teléfono marcados si desea llamar a sus contactos mediante los comandos de voz.

Procedimiento

Paso 1 En Messaging Assistant, en el menú Contactos, seleccione **Importar contactos**.

Paso 2 En la página Importar Contactos desde Exchange, seleccione **Importar contactos**.

Paso 3 Connection importa las entradas de su carpeta de contactos de Exchange y muestra los resultados de la importación.

Temas relacionados

- [Cambio de la información de los contactos, página 57](#)



CAPÍTULO 11

Gestión de las listas privadas

- [Acerca de las listas privadas, página 61](#)
- [Creación de listas privadas, página 61](#)
- [Cambio de los nombres de listas privadas, página 62](#)
- [Cambio de los miembros de listas privadas, página 63](#)
- [Eliminación de listas privadas, página 63](#)

Acerca de las listas privadas

Puede utilizar listas privadas para crear sus propios grupos de destinatarios de mensajes de voz. Cuando envía un mensaje de voz a una de las listas privadas, todos los miembros de la lista lo reciben. Cisco Unity Connection proporciona varias listas privadas para personalizar.

Sólo usted puede enviar mensajes de voz a sus listas privadas y puede hacerlo tanto por teléfono, utilizando el teclado o los comandos de voz, como por medio de la herramienta Web Messaging Inbox. No puede enviar mensajes a las listas privadas desde su programa de correo electrónico.

Creación de listas privadas

El administrador de Connection especifica el número máximo de listas que se pueden gestionar.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Nueva lista privada**.
- Paso 2** En el campo Nombre de la página Lista privada introduzca un nombre para la lista. Si utiliza comandos de voz, éste es el nombre que pronuncia para añadir la lista privada a una lista de destinatarios de mensaje.
- Consejo** Evite utilizar caracteres especiales y marcas diacríticas en el nombre de la lista. Si utiliza comandos de voz, Connection puede tener problemas en el reconocimiento de nombres que contengan estos elementos.

- Paso 3** En el campo Nombre grabado de Media Master, seleccione **Grabar** y grabe el nombre de la lista.
- Paso 4** Cuando termine de grabar, seleccione **Detener**.
- Paso 5** Si utiliza comandos de voz y el nombre de la lista no se pronuncia como se escribe, introduzca un nombre alternativo en la sección Nombres alternativos.
- Paso 6** Para agregar más nombres alternativos, haga clic en **Agregar fila** y repita el paso 5.
- Paso 7** Seleccione **Agregar miembros**.
- Paso 8** En el cuadro de diálogo Buscar nombres, seleccione la ficha correspondiente para seleccionar el ámbito de búsqueda.
- Paso 9** En uno o en varios campos, introduzca la información correspondiente sobre el usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a la lista nueva.
- Paso 10** Seleccione **Buscar**.
- Paso 11** En la lista de posibles correspondencias, active la casilla de verificación situada junto al usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a su lista privada y haga clic en **Agregar miembros**.
- Paso 12** Repita del paso 7 al 11 hasta que termine de agregar miembros a la lista.
-

Cambio de los nombres de listas privadas

Cada lista privada dispone de un nombre grabado y un nombre para mostrar. Cuando envía mensajes a listas privadas por teléfono, Cisco Unity Connection reproduce el nombre grabado para que pueda confirmar que ha enviado el mensaje a la lista correcta.

Si utiliza comandos de voz, también puede especificar nombres alternativos al nombre para mostrar que otorga a cada lista privada. Deberá decir el nombre para mostrar cuando use comandos de voz para enviar un mensaje a la lista privada por teléfono. Considere la posibilidad de especificar nombres alternativos si el nombre para mostrar no se pronuncia como se escribe, como puede suceder en el caso de los acrónimos, las siglas o las palabras en inglés. Por ejemplo, el nombre de la lista para los mensajes de correo electrónico es Email. En este caso, debería agregar la forma de pronunciarlo, “imeil”, como nombre alternativo.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Ver listas privadas**.
- Paso 2** En la página Listas privadas, seleccione la lista a la que desea cambiar el nombre.
- Paso 3** En el campo Nombre de la página Lista privada, elimine el nombre antiguo e introduzca uno nuevo. Éste es el nombre para mostrar.
- Paso 4** En el campo Nombre grabado de Media Master, seleccione **Grabar** y grabe el nombre nuevo de la lista.
- Paso 5** Cuando termine de grabar, seleccione **Detener**.
- Paso 6** En la sección Nombres alternativos, cambie la información según corresponda:
- Para eliminar un nombre alternativo, active la casilla de verificación situada junto al nombre y seleccione **Eliminar seleccionado**.
 - Para agregar un nombre alternativo, seleccione **Agregar fila** e introduzca su nombre.
- Paso 7** Seleccione **Guardar**.
-

Cambio de los miembros de listas privadas

El número máximo de miembros que puede agregar a una lista privada lo especifica el administrador de Connection. Cualquier usuario o lista de distribución del sistema incluida en el directorio se puede elegir como miembro en las listas privadas.

Según la configuración de Cisco Unity Connection en la organización, puede enviar y responder a mensajes de usuarios de sistemas de mensajería de voz que no están en el directorio. Si es así, también puede incluir estos usuarios, conocidos como usuarios remotos, en las listas privadas.

Si intenta agregar un usuario, una lista privada, una lista de distribución del sistema o un contacto remoto que ya es miembro de la lista privada, Connection no vuelve a agregar el miembro a la misma lista.



Nota

Los cambios administrativos en miembros de la lista privada pueden generar una presentación diferente cuando visualice las listas más tarde. En algunas ocasiones, los cambios administrativos pueden generar incluso la eliminación de algunos miembros de las listas de forma inadvertida. El administrador de Connection le informará antes de que se produzcan los cambios, aunque aún deba volver a agregar estos miembros a las listas en caso de que se eliminen de forma accidental.

Procedimiento

- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Ver listas privadas**.
- Paso 2** En la página Listas privadas, haga clic en la lista cuyos miembros desee cambiar.
- Paso 3** Para agregar miembros, vaya al paso 4.
Para eliminar miembros, en la página Lista privada, active la casilla de verificación situada junto al miembro que desea eliminar de la lista y haga clic en **Eliminar seleccionado**.
- Paso 4** Para agregar miembros, en la página Lista privada, seleccione **Agregar miembros** y busque los nombres:
 - a) En el cuadro de diálogo Buscar nombres, seleccione la ficha correspondiente para seleccionar el ámbito de búsqueda.
 - b) En uno o en varios campos, introduzca la información pertinente sobre el usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a la lista.
 - c) Seleccione **Buscar**.
 - d) En la lista de posibles correspondencias, active la casilla de verificación situada junto al usuario, la lista de distribución, la lista privada o el contacto remoto que desea agregar a su lista y haga clic en **Agregar miembros**.
- Paso 5** Repita el paso 4 hasta que termine de agregar miembros a la lista.

Eliminación de listas privadas

Cuando elimina una lista, los nombres guardados y que se muestran, así como todos los miembros de la lista también se eliminan.

Procedimiento

-
- Paso 1** En Messaging Assistant, en el menú Listas privadas, seleccione **Ver listas privadas**.
- Paso 2** En la página Listas privadas, active la casilla de verificación situada junto a la lista que desea eliminar.
- Paso 3** Haga clic en el icono **Eliminar filas seleccionadas**, situado debajo de la barra de menús.
-



ÍNDICE

- A**
- acceso
 - Ayuda de la herramienta Web Messaging Assistant [2](#)
 - herramienta Web Messaging Assistant [1](#)
 - activación de saludos [38](#)
 - agregar
 - contactos [56](#)
 - deletreos alternativos de su nombre [7](#)
 - dispositivos alternativos [9](#)
 - nombres alternativos para listas privadas [62](#)
 - nombres alternativos para sí mismo [8](#)
 - archivos de sonido
 - uso en grabaciones [4](#)
 - Asistente para comunicación personal de Cisco., Ver [Cisco PCA](#)
 - Ayuda
 - acceso a la herramienta Web Messaging Assistant [2](#)
- B**
- busca
 - dispositivos de notificación, configuración [42](#)
 - uso como dispositivo alternativo [9](#)
- C**
- cambio
 - configuración avanzada para los dispositivos alternativos [10](#)
 - confirmación de eliminaciones de mensajes [29](#)
 - contraseña de Cisco PCA [15](#)
 - contraseñas de cuentas de servicios externos [15](#)
 - dispositivo de grabación [4](#)
 - dispositivo de reproducción [4](#)
 - dispositivos de notificación [42](#)
 - estado del listado en directorio [12](#)
 - estilo de entrada del teléfono [20](#)
 - formato horario para timbres de hora del mensaje [19](#)
 - información de los contactos [57](#)
 - información de mensaje que reproduce Connection [27](#)
 - miembros de las listas privadas [63](#)
 - cambio (*continúa*)
 - modo en que Connection gestiona los mensajes al colgar o desconectar [28](#)
 - nombre grabado [8](#)
 - nombres alternativos para listas privadas [62](#)
 - nombres de lista privada [62](#)
 - Número de identificación personal [14](#)
 - orden de reproducción de mensajes [26](#)
 - origen de saludos [38](#)
 - preferencias de envío de mensajes [21](#)
 - preferencias de llamadas en espera [33](#)
 - preferencias de mensaje del llamante [35](#)
 - preferencias de transferencia de llamadas [32](#)
 - preferencias del filtrado de llamadas [34](#)
 - reproducción de Connection al iniciar sesión [20](#)
 - velocidad de reproducción por los altavoces de todos los mensajes [26](#)
 - volumen de reproducción de los altavoces de todos los mensajes [25](#)
 - Cisco PCA [1, 13, 15](#)
 - acerca [1](#)
 - contraseña, cambio [15](#)
 - contraseña, protección [13](#)
 - configuración
 - configuración de teléfonos móviles para que reenvíen a Connection [11](#)
 - dispositivos de notificación [42](#)
 - dispositivos de notificación por correo electrónico y SMS para que reciban transcripciones, consideraciones [52](#)
 - configuración avanzada, cambio para los dispositivos alternativos [10](#)
 - confirmación, cambio de eliminaciones de mensajes [29](#)
 - consolidación del correo de voz de varios teléfonos en un único buzón, lista de tareas [11](#)
 - consulta de mensajes, información que se escucha [23](#)
 - contactos
 - acerca [55](#)
 - adición de entradas a [56](#)
 - cambio de información de los [57](#)
 - eliminar [59](#)
 - importación de información de contactos de Exchange [59](#)
 - ventajas de agregar usuarios de Connection [55](#)

Contactos de Exchange, importación de información en los contactos [59](#)

contactos remotos, adición a listas privadas [63](#)

contraseñas

acerca [13](#)

Cisco PCA, cambio [15](#)

cuenta de servicios externos, cambio [15](#)

Número de identificación personal, cambio [14](#)

protección [13](#)

contraseñas de cuentas de servicios externos

cambio [15](#)

protección [13](#)

conversación

estilo de menú, cambio [18](#)

idioma, cambio [17](#)

preferencias, acerca de [17](#)

timbres de hora del mensaje, cambio del formato horario [19](#)

velocidad, cambio [19](#)

volumen, cambio [18](#)

correo de voz, consolidación de varios teléfonos en un buzón [11](#)

creación de listas privadas [61](#)

D

deletreros alternativos de su nombre, adición [7](#)

desactivación de saludos [38](#)

deshabilitación de saludos [38](#)

directorio

cambio de estado del listado [12](#)

uso de nombres alternativos para sí mismo [8](#)

dispositivos alternativos [9, 10](#)

agregar [9](#)

configuración avanzada, cambio [10](#)

dispositivos de notificación por correo electrónico

configuración [45](#)

configuración para la recepción de transcripciones,
consideraciones [52](#)

dispositivos de notificación por SMS

configuración [48](#)

configuración para la recepción de transcripciones,
consideraciones [52](#)

dispositivos de notificación por SMTP

configuración [45](#)

dispositivos de notificación por teléfono, configuración [42](#)

E

eliminar

contactos [59](#)

listas privadas [63](#)

estilo de entrada del teléfono, cambio [20](#)

estilo de entrada, cambio de teléfono [20](#)

estilo de menú, cambio de conversación [18](#)

extensiones alternativas, Ver [dispositivos alternativos](#)

F

filtrado de llamadas

preferencias, cambio [34](#)

formato horario, cambio para timbres de hora del mensaje [19](#)

G

grabación

dispositivo, cambio [4](#)

saludos [38](#)

grabaciones

uso de archivos de sonido en [4](#)

H

habilitación de saludos [38](#)

herramienta Web Messaging Assistant

acceso [1](#)

acerca [1](#)

I

idiomas, cambio de conversación [17](#)

importación de información de contactos de Exchange a los
contactos [59](#)

información del remitente (propiedad del mensaje) [28](#)

inicio de sesión, cambio del mensaje que reproduce Connection [20](#)

L

listas privadas

acerca [61](#)

adición de contactos remotos [63](#)

adición de nombres alternativos para [62](#)

cambio de miembros [63](#)

cambio de nombres de [62](#)

creación [61](#)

eliminar [63](#)

llamadas directas, acerca de [31](#)

llamadas indirectas, acerca de [31](#)

llamadas, acerca de indirectas y directas [31](#)

llamantes, opciones para dejar mensajes [35](#)

M

Media Master

- acerca [3](#)
- cambio de la velocidad de reproducción por los altavoces de todos los mensajes [26](#)
- cambio de los dispositivos de grabación y reproducción [4](#)
- cambio del volumen de reproducción de los altavoces de todos los mensajes [25](#)
- ilustración [3](#)
- teclas de método abreviado [5](#)
- uso de archivos de sonido en las grabaciones [4](#)

mensajes

- cambio de confirmación de eliminación [29](#)
- cambio de la información que reproduce Connection [27](#)
- cambio de la reproducción de los altavoces de todos [25](#)
- cambio de la velocidad de reproducción de los altavoces de todos [26](#)
- cambio de la velocidad de reproducción de los mensajes escuchados por teléfono [25](#)
- cambio del número total en el inicio de sesión [20](#)
- cambio del orden de reproducción [26](#)
- cambio del volumen de reproducción de los mensajes escuchados por teléfono [24](#)
- información que se escucha al consultar [23](#)
- opciones para llamantes [35](#)
- preferencia de envío, cambio [21](#)

métodos abreviados

- tecla de Media Master [5](#)

N

nombre corto., Ver [nombres alternativos](#)

nombre grabado [8, 20](#)

- cambio [8](#)

- cambio de reproducción al iniciar sesión [20](#)

nombre., Ver [nombre grabado](#)

nombres alternativos [7, 8, 62](#)

- adición de diferentes deletreos de su nombre [7](#)

- adición para listas privadas [62](#)

- adición para sí mismo [8](#)

notificación [41, 42, 51](#)

- acerca [41](#)

- cadena [51](#)

- cascada [51](#)

- dispositivos, configuración [42](#)

- mensaje de texto SMS, consideraciones [51](#)

notificación de mensajes en cadena [51](#)

notificación de mensajes en cascada [51](#)

notificación de mensajes., Ver [notificación](#)

Número de identificación personal

- cambio [14](#)

- protección [13](#)

número del mensaje (propiedad del mensaje) [28](#)

P

preferencia de envío, cambio [21](#)

preferencias de llamadas en espera, cambio [33](#)

preferencias de reproducción de mensajes, acerca de [23](#)

preferencias del usuario, acerca de [7](#)

propiedades del mensaje

- acerca [27](#)

- hora de envío del mensaje [28](#)

- información del remitente [28](#)

- número del mensaje [28](#)

R

regla alternativa de transferencia (básica) [32](#)

regla de transferencia de horario no laborable (básica) [32](#)

regla estándar de transferencia (básica) [31](#)

reproducción

- cambio de la velocidad de reproducción del teléfono [25](#)

- cambio del volumen de reproducción del teléfono [24](#)

- dispositivo, cambio [4](#)

S

saludo alternativo, acerca de [37](#)

saludo de ocupado [38](#)

saludo habitual [38](#)

saludo para festivos [38](#)

saludo para horario no laborable [38](#)

saludo para llamadas internas [38](#)

saludos

- acerca [37](#)

- activación [38](#)

- alternativo [37](#)

- anulación [37](#)

- cambio de origen de [38](#)

- deshabilitación [38](#)

- estándar [38](#)

- festivos [38](#)

- gestión en varios idiomas, acerca de [37](#)

- grabación [38](#)

- horario no laborable [38](#)

- llamadas internas [38](#)

- ocupado [38](#)

SMS

- ajuste de notificaciones de mensajes de texto,

- consideraciones [51](#)

SpeechView [52](#)

T

- teclas de método abreviado
 - Media Master [5](#)
- teléfono del domicilio, uso como dispositivo alternativo [9](#)
- teléfono móvil, uso como dispositivo alternativo [9](#)
- teléfonos móviles
 - configuración de reenvío a Connection [11](#)
- timbre de hora (propiedad del mensaje) [28](#)
- transcripciones de mensajes de voz con SpeechView
 - acerca [52](#)
 - consideraciones para la configuración [52](#)
- transferencia de llamadas
 - cambio de las preferencias de llamadas en espera [33, 34](#)
 - preferencias, cambio [32](#)
 - regla alternativa (básica) [32](#)
 - regla de horario no laborable (básica) [32](#)
 - regla estándar (básica) [31](#)

- transferencia de llamadas (*continúa*)
 - reglas, acerca de [31](#)

V

- velocidad
 - cambio de conversación [19](#)
 - cambio de la reproducción de los altavoces de todos los mensajes [26](#)
 - cambio de la reproducción de los mensajes escuchados por teléfono [25](#)
- volumen
 - cambio de conversación [18](#)
 - cambio de la reproducción de los altavoces de todos los mensajes [25](#)
 - cambio de la reproducción de los mensajes escuchados por teléfono [24](#)