



2011

Yamaha  
Home Theatre Components

AV Receivers

Speakers



*Powered by music*



# RX-Vx71 Series

## 25 ปี กับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี CINEMA DSP


ตั้งแต่ยามาฮาเปิดตัวเทคโนโลยี CINEMA DSP เมื่อ 25 ปีก่อน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่น และเป็นการเปิดมิติใหม่ของความบันเทิงทางด้านเสียงอันน่าตื่นตาตื่นใจสู่ผู้คนที่ทั่วโลก วันนี้ยามาฮาแนะนำเครื่องเสียงรีซีฟเวอร์ไฮมเธียเตอร์รุ่นใหม่ RX-V71 Series ซึ่งใช้เทคโนโลยีล่าสุดให้การแสดงดนตรีที่เหมือนจริง และการชมภาพยนตร์ได้สมจริงอย่างน่าทึ่ง ในรีซีฟเวอร์ซีรีส์ใหม่นี้ยังรองรับกับระบบ 3D และ HD Audio และรวมถึงการเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงพร้อมให้ผู้ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ที่บ้านได้ต้องมนต์สะกดของเจเนอเรชั่นใหม่ของยามาฮา รีซีฟเวอร์ไฮมเธียเตอร์



### YPAO การสร้างเสียงที่ดีที่สุดสำหรับทุกห้อง โดยอัตโนมัติ

เครื่องเสียงยามาฮาทุกรุ่นมีอุปกรณ์ YPAO ที่จะวิเคราะห์สภาพห้องซึ่งจะมีผลต่อเสียง และปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดภายในเวลาไม่กี่วินาที เทียบได้กับมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมาติดตั้ง และตรวจวัดระบบให้ นอกจากนี้ในรุ่น RX-V771 ยังกำหนดว่าสามารถกำหนดจุดนั่งฟังที่ดีที่สุดได้หลายจุดมากยิ่งขึ้น

YPAO»



### ไอโฟน แอปพลิเคชัน (iPhone App) เพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

เน็ตเวิร์ค รีซีฟเวอร์ ไฮมเธียเตอร์รุ่น RX-V771 และ RX-V671 จะมีการใช้งานแอปพลิเคชัน AV Controller ที่สามารถดาวน์โหลดจาก iTunes ของแอปเปิ้ลได้ ควบคุมการทำงานของเครื่อง เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง การปรับระดับเสียง เลือกอินพุตของการใช้งาน เลือกโปรแกรม DSP และการใช้งานคำสั่งอื่นๆ ผ่าน iPhone ได้เหมือนเป็นรีโมทคอนโทรล



### การเชื่อมต่อ USB แบบดิจิทัลสำหรับ iPod และ iPhone จากด้านหน้าเครื่อง

ช่องต่อ USB ที่ด้านหน้าเครื่องทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อ iPod/iPhone ของคุณได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถชาร์จไฟในระหว่างการเชื่อมต่อได้ด้วย และเนื่องจากสัญญาณจาก iPod/iPhone เป็นสัญญาณดิจิทัล

การส่งผ่านโดยตรงสู่เครื่องรีซีฟเวอร์ เสียงรบกวนจึงอยู่ในระดับต่ำ และคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นมาก



\* RX-V371 ใช้ช่องต่อมินิแจ็คแทน USB

### ใช้งานได้กับ iPod/iPhone รุ่นต่างๆ ดังนี้

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| iPod 4th generation<br>2GB 4GB               | iPod 4th generation (color display)<br>2GB 3GB 4GB 6GB | iPod 5th generation (video)<br>3GB 6GB 8GB         | iPod mini<br>4GB 8GB                        |
| iPod classic<br>8GB 16GB (2007) 16GB (2009)  | iPod nano 1st generation<br>1GB 2GB 4GB                | iPod nano 2nd generation (aluminum)<br>2GB 4GB 8GB | iPod nano 3rd generation (video)<br>4GB 8GB |
| iPod nano 4th generation (video)<br>8GB 16GB | iPod nano 3rd generation (video camera)<br>8GB 16GB    | iPod nano 6th generation<br>8GB 16GB               |   |
| iPod touch 1st generation<br>8GB 16GB 32GB   | iPod touch 2nd generation<br>8GB 16GB 32GB             | iPod touch 3rd generation<br>32GB 64GB             | iPod touch 4th generation<br>8GB 32GB 64GB  |
| iPhone<br>8GB 16GB                           | iPhone 3G<br>8GB 16GB                                  | iPhone 3GS<br>8GB 16GB 32GB                        | iPhone 4<br>16GB 32GB                       |



### การใช้งาน Yamaha CINEMA DSP 3D กับ HD Audio และลำโพง Virtual Presence



รูปแบบการถอดรหัสเสียงแบบ HD Audio จะทำให้คุณได้ยินเสียง HD Audio ทุกอย่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ยามาซ่า CINEMA DSP 3D คือเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเหมือนในการสร้างเสียงชาวดิจิทัลที่มีมิติ ความกว้าง ลึก และเข้มข้นด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์ โดยไม่ต้องมีลำโพงเสริมด้านหน้า (Presence Speaker) ด้วยระบบ Virtual Presence Speaker

\*RX-V371 มีเฉพาะระบบ CINEMA DSP

### การใช้งานที่สะดวกมากกว่า ด้วย HDMI CEC และ SCENE

HDMI CEC และคำสั่งซีน (SCENE) จะช่วยควบคุมการทำงานกับเครื่องเล่นอื่นๆ เช่น ทีวี และเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ ที่มีคำสั่งการทำงาน CEC ตัวอย่างเช่น การเปิดเครื่องรีซีฟเวอร์ ทีวี และเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ โดยการกดปุ่ม SCENE เพียงปุ่มเดียว และยังสามารถสั่งงานพื้นฐานของเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ เช่น หยุดเล่น ซ้ำมแทรก ด้วยรีโมทคอนโทรลของเครื่องรีซีฟเวอร์














\*HDMI CEC ของรุ่น RX-V371 ไม่สามารถใช้งานกับ SCENE และรีโมทคอนโทรล



**ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโหมด Auto Power Down**  
 ยามาซ่าผลิตสินค้าเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดสแตนด์บายต่ำ เพียง 0.1 วัตต์ (1.2 วัตต์ในโหมด HDMI Standby Through) นอกจากนี้ในโหมด Auto Power Down ยังสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ 4, 8 หรือ 12 ชั่วโมง  
 \*อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของ RX-V771, RX-V671

RX-Vx71 Series



	RX-V771
ราคา (รวม Vat 7%)	ราคา 31,900 -
Power Amplifier	<b>7-channel</b> <b>95W x 7 Total 665W</b> (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven) <b>160W x 7 Total 1,120W</b> (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)
HDMI	<b>6 in / 2 out</b> (1 on front) (simultaneous)
HDMI 3D passthrough / HDMI Audio Return Channel	●
HDMI CEC	●
CINEMA DSP	● (3D, 17 DSP Programmes)
Virtual Presence Speaker	●
HD Audio format decoding	●
Network Port (LAN)	● (DLNA 1.5)
iPhone App	●
Internet Radio (vTuner)	●
YPAO sound optimisation	● (Multi-point measurement)
USB Digital Connection for iPod/iPhone	●
On-screen display	 ● (Advanced GUI)
SCENE buttons	●
Dock support	● (YID-W10 / YDS-12 / YBA-10)
Remote unit	● (Preset)
HDMI upscaling	●
Zone control	● (Zone 2)
General	<ul style="list-style-type: none"> <li>วงจร Low jitter PLL ช่วยเพิ่มมิติเสียง</li> <li>ระบบ Pure Direct เพื่อความละเอียดเสียงสูงสุด</li> <li>ระบบ Compressed Music Enhancer พร้อมด้วย CINEMA DSP</li> <li>Versatile Zone Control: Zone 2 HDMI เอาท์พุทและโหมด Party</li> <li>อัตราการสลับเสียงพลังงานสแตนด์บาย 0.1 วัตต์</li> <li>ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 171 x 368 มม.</li> <li>น้ำหนัก: 11.2 กก.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <div style="text-align: center;">      </div> <div style="text-align: center;">    </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>

DSP Surround Programmes

Movie	Music
Standard	Hall in Munich
Spectacle	Hall in Vienna
Sci-Fi	Chamber
Adventure	Cellar Club
Drama	The Roxy Theatre
Mono Movie	The Bottom Line
Sports	7ch Stereo*
Action Game	
Roleplaying Game	
Music Video	

\* RX-V371, RX-V471 เป็น 5ch Stereo.

**อุปกรณ์เสริม — เพิ่มเต็มความบันเทิง**  
**หลากหลายรูปแบบกับเครื่องเสียงยามาฮา**  
 ให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดจาก iPod/iPhone หรือ  
 เครื่องเล่นเพลงผ่านสัญญาณบลูทูธ เท่านั้นคุณก็จะได้ยิน  
 เสียงเพลงโปรดให้กระหึ่มมากขึ้น



Wireless Dock System for iPod/iPhone  
 (สำหรับ RX-V3067, RX-V2067, RX-V1067,  
 RX-V771, RX-V671)

**YID-W10**  
**ราคา 8,900 บาท**

สำหรับการใช้งานกับ iPod หรือ iPhone  
 กับรีซีฟเวอร์ โสมเซียร์ด้วยเทคโนโลยี AirWired







RX-V671	RX-V471	RX-V371
ราคา 27,900 -	ราคา 17,900 -	ราคา 12,900 -
<b>7-channel</b> <b>90W x 7 Total 630W</b> (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven) <b>150W x 7 Total 1,050W</b> (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)	<b>5-channel</b> <b>105W x 5 Total 525W</b> (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 ch driven) <b>135W x 5 Total 675W</b> (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)	<b>5-channel</b> <b>100W x 5 Total 500W</b> (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 ch driven) <b>135W x 5 Total 675W</b> (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)
<b>6 in / 1 out</b> (1 on front)	<b>4 in / 1 out</b>	<b>4 in / 1 out</b>
●	●	●
●	●	●
● (3D, 17 DSP Programmes)	● (3D, 17 DSP Programmes)	● (17 DSP Programmes)
●	●	—
● (DLNA 1.5)	—	—
●	—	—
●	●	●
● (Advanced GUI)	● (GUI)	—
● (YID-W10 / YDS-12 / YBA-10)	—	● (YDS-12 / YBA-10)
● (Preset)	● (Preset)	● (Preset)
●	—	—
● (Zone 2)	—	—
<ul style="list-style-type: none"> <li>• วงจร Low jitter PLL ช่วยเพิ่มมิติเสียง</li> <li>• ระบบ Pure Direct เพื่อความละเอียดเสียงสูงสุด</li> <li>• ระบบ Compressed Music Enhancer พร้อมด้วย CINEMA DSP</li> <li>• Versatile Zone Control: Main Zone/Zone 2 ออดีโอ</li> <li>• อัตราการสลับเสียงพลังงานสแตนด์บาย 0.1 วัตต์</li> <li>• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 161 x 363 มม.</li> <li>• น้ำหนัก: 10.5 กก.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• วงจร Low jitter PLL ช่วยเพิ่มมิติเสียง</li> <li>• โหมด Direct Mode เพื่อการผลิตเสียงคุณภาพสูง</li> <li>• ระบบ Compressed Music Enhancer พร้อมด้วย CINEMA DSP</li> <li>• Burr-Brown 192 kHz/24-bit DACs สำหรับทุกแชนแนล</li> <li>• อัตราการสลับเสียงพลังงานสแตนด์บาย 0.1 วัตต์</li> <li>• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 151 x 363 มม.</li> <li>• น้ำหนัก: 8.2 กก.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบ Compressed Music Enhancer</li> <li>• Burr-Brown 192 kHz/24-bit DACs สำหรับทุกแชนแนล</li> <li>• ช่องอินพุตสำหรับมินิแฉีกทางด้านหน้า</li> <li>• ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 151 x 315 มม.</li> <li>• น้ำหนัก: 7.5 กก.</li> </ul>
Made for iPod iPhone	Made for iPod iPhone	Made for iPod iPhone

### การใช้งานไร้สาย AirWired

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย AirWired ช่วยให้ควบคุมปุ่มเปิด/ปิด และระดับเสียงได้ และสามารถใช้ระบบ Music Enhancer และ CINEMA DSP ของเครื่องรับสัญญาณ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด



- ส่งสัญญาณเสียงไร้สายแบบไม่บีบอัด (Linear PCM)
- ส่งสัญญาณเสียงความเร็วสูงเพื่อการถ่ายทอด สัญญาณเสียงและวิดีโอที่แม่นยำ



### Universal Dock for iPod/iPhone

**YDS-12**  
ราคา 5,900 บาท

- สำหรับการใช้งานกับ iPod หรือ iPhone กับรีซีฟเวอร์
- ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) : 89 x 37 x 86 มม.
- น้ำหนัก : 160g



### Bluetooth® Wireless Audio Receiver

**YBA-10**  
ราคา 6,900 บาท

- รับสัญญาณเสียงผ่านระบบบลูทูธ (A2DP audio) จากมือถือ, WindowsPCs และ Macs.
- ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) : 80 x 50 x 70 มม.
- น้ำหนัก : 153g

แนะนำชุดลำโพงสำหรับระบบโฮมเธียเตอร์

## NS-700 Series

### NS-F700

■ ราคา 42,000 บาท/คู่

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 40 - 160 W
- ตอบสนองความถี่ 40Hz - 50kHz



### NS-B750

■ ราคา 16,000 บาท/คู่

- 2-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 30 - 120 W
- ตอบสนองความถี่ 60Hz - 50kHz



### NS-C700

■ ราคา 16,000 บาท/ตู้

- 2-way Acoustic Suspension Center Speaker
- รับกำลังขับ 40 - 160 W
- ตอบสนองความถี่ 40Hz - 50kHz



## EF Series

### NS -777

■ ราคา 24,800 บาท/คู่

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 100 - 250 W
- ตอบสนองความถี่ 30Hz - 35kHz



### NS-555

■ ราคา 22,400 บาท/คู่

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 100 - 250 W
- ตอบสนองความถี่ 35Hz - 35kHz

### NS-333

■ ราคา 11,200 บาท/คู่

- 2-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 60 - 150 W
- ตอบสนองความถี่ 60Hz - 35kHz



### NS-C444

■ ราคา 7,500 บาท/ตู้

- 2-way Acoustic Suspension Center Speaker
- รับกำลังขับ 100 - 250 W
- ตอบสนองความถี่ 55Hz - 35kHz

## NS-150 Series

### NS-F150

■ ราคา 12,000 บาท/คู่

- 2-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 50 - 180 W
- ตอบสนองความถี่ 37Hz - 30kHz



### NS-P150

■ ราคา 6,500 บาท/ชุด

- ประกอบด้วยลำโพงเซ็นเตอร์ 1 ตัว (รับกำลังขับ 30 - 80 W)
- ลำโพงเซอร์ราวด์ 2 ตัว (รับกำลังขับ 20 - 60 W)



## NS Series

### NS-8390

■ ราคา 11,000 บาท/คู่

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 70 - 220 W
- ตอบสนองความถี่ 35Hz - 27kHz



### NS-P60

■ ราคา 7,500 บาท/ชุด

- ประกอบด้วยลำโพงเซ็นเตอร์ 1 ตัว (รับกำลังขับ 60 - 180 W)
- ลำโพงเซอร์ราวด์ 2 ตัว (รับกำลังขับ 50 - 150 W)



## Subwoofer Speaker

### NS-SW700

■ ราคา 26,000 บาท/ตู้

- ไตรเวอ์ ขนาด 10"
- กำลังขับ 300 W
- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 160kHz
- ระบบ Yamaha Advanced YST II



### YST-SW315


■ ราคา 13,500 บาท/ตู้

- ไตรเวอ์ ขนาด 10"
- กำลังขับ 270 W
- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 160kHz
- ระบบ Yamaha Advanced YST





## RX-V771




Inputs	
HDMI*1 (Audio Input Assignable*2)	6
Network	1
USB*1	1
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*1 (with Phono)	6
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*1	5

- \*1 Including front panel terminals.
- \*2 Front HDMI input is not assignable.
- \*3 Assignable for surround back L/R to bi-amp (front L/R).
- \*4 Extra speaker terminals are assignable to Zone 2 or Presence.

Outputs	
HDMI	2 (simultaneous)
Analogue Audio	1
Analogue AV	1
Pre Out	7.2ch
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)*1/*4	7ch / 9 ter
Subwoofer	2 x mono
Headphone Jack	1

Others	
Zone 2 Audio Out	1
Remote In/Out	1 / 1
+12V/0.1A Trigger Out	1

## RX-V671



Inputs	
HDMI*1 (Audio Input Assignable*2)	6
Network	1
USB*1	1
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*1 (with Phono)	6
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*1	5

- \*1 Including front panel terminals.
- \*2 Front HDMI input is not assignable.
- \*3 Assignable for surround back L/R to bi-amp (front L/R).
- \*4 Extra speaker terminals are assignable to Zone 2 or Presence.

Outputs	
HDMI	1
Analogue Audio	1
Analogue AV	1
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)*1/*4	7ch / 9 ter
Subwoofer	1
Headphone Jack	1

Others	
Zone 2 Audio Out	1
Remote In/Out	1 / 1
+12V/0.1A Trigger Out	1

## RX-V471




Inputs	
HDMI (Audio Input Assignable)	4
USB*	1
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*	4
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*	5
Audio Mini Jack*	1

- \* Including front panel terminals.

Outputs	
HDMI	1
Analogue Audio	1
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)	5ch
Subwoofer	1
Headphone Jack	1

## RX-V371



Inputs	
HDMI (Audio Input Assignable)	4
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*	4
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*	4
Audio Mini Jack*	1

- \* Including front panel terminals.

Outputs	
HDMI	1
Analogue Audio	2
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)	5ch
Subwoofer	1
Headphone Jack	1

### หมายเหตุ :

1. รายละเอียดและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. สินค้าไม่รวม iPod / iPhone
3. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%




Yamaha's unique technology for the creation of sound fields is capable of powerfully reproducing the three-dimensional environment that movie sound engineers aim to convey, in any audio format from monaural to the latest multi-channel digital surround. It is compatible with DVD and all other A/V sources. Yamaha CINEMA DSP technology has received a patent in the U.S. (Patent No. 5,261,005).

• "Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc. • Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. • DTS and the Symbol are registered trademarks and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. • Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. • HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. • DLNA Certified is a trademark of the Digital Living Network Alliance. • Burr-Brown products are trademarks of Texas Instruments, Inc. • "x.v.Colour" is a trademark of Sony Corporation. • Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association. • DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license. • Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries. • "AVCHD" and the "AVCHD" logo are trademarks of Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation. • SILENT CINEMA is a trademark of Yamaha Corporation. • Colours and finishes shown in this catalogue may vary from those on the actual products. • Product availability, colours and specifications vary depending on area. • Product designs and specifications are subject to change without notice.

# YSP : Digital Sound Projector

## The amazing single - unit 7.1 - Channel Sound System



Specifications		YSP-5100	YSP-4100	YSP-2200
ราคา (รวม Vat 7%)		ราคา 49,900 -	ราคา 44,900 -	ราคา 35,900 -
Body Width		1200 mm	1030 mm	Unit: 944 mm, Subwoofer: 435 mm
Recommended TV Size		37-52 inches		N/A
Maximum Practical Output		120 W (2 W x 40 + 20 W x 2)		Unit: 32 W (2 W x 16), Subwoofer: 100 W
Input	HDMI	4 Ports		3 Ports
	Audio	5 Ports (2 Analog, 2 Digital Optical, 1 Digital Coaxial)		4 Ports (1 Analog, 2 Digital Optical, 1 Digital Coaxial)
	Video Input	2 Ports (Composite, Component)		N/A
Output	HDMI	1 Port (Menu Display Capable)		1 Port
	Video	1 Port (Composite / Menu Display Capable)		1 Port (Composite)
Subwoofer		1 Port		1 Port
Speaker	External	2-Way Loudspeaker		10 cm x 2 Bass-Reflex Subwoofer
	Unit	4 cm Cone-Type Beam Speaker x 40 +11 cm Cone-Type Woofer x 2		3 cm Beam Speakers x 16
Power Consumption		55 W		55 W
Standby Power Consumption (HDMI Control ON / OFF)		Less than 3.5 W / Less than 0.5 W		Less than 4.0 W / Less than 0.5 W

### Options

For YSP-5100/YSP-4100



#### YST-SW315

Advanced YST and QD-Bass Subwoofer

- Dimensions: 435W x 151H x 350D mm
- Weight: 9.4 kg
- Total Output Power: 75 W
- Power Consumption: 45 W



#### NS-SW700

Advanced YST II and QD-Bass Subwoofer

- Dimensions: 406W x 445H x 406D mm
- Weight: 32 kg
- Total Output Power: 600 W



#### Wall Mount Bracket SPM-K30

for YSP-5100/YSP-4100



#### YIT-W10 Wireless Transmitter for iPod

Make for iPod iPhone ATrWired



#### SWK-W10 Wireless Subwoofer Kit

ATrWired

for YSP-2200



#### YID-W10 Wireless Dock System for iPod/iPhone

Transmitter iPhone not included Make for iPod iPhone ATrWired



#### YDS-12 Universal Dock for iPod/iPhone

iPhone not included Make for iPod iPhone



#### YBA-10 Bluetooth® Wireless Audio Receiver

Bluetooth

\* สินค้าไม่รวม iPod

#### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สยามดนตรียามาฮา จำกัด 891/1 อาคารสยามทศการ ชั้น 4, 6, 15 และ 16  
ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0-2215-2626-39 โทรสาร 0-2216-2083

#### ศูนย์บริการเครื่องดนตรี และเครื่องเสียงยามาฮา

ชั้น 6 อาคารสยามทศการ  
โทร. 0-2215-2626-39 ต่อ 182, 221



**YAMAHA**  
www.yamaha.co.th