

**Ecosys®**

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

MULTIFONCTIONS  
MONOCHROMES ET  
COULEUR A4

# DES MULTIFONCTIONS A4 ECOSYS ADAPTÉS À TOUT TYPE DE BUREAU.



**KYOCERA**  
Document Solutions

# ECOSYS, SYNONYME DE RENTABILITÉ, D'ÉCOLOGIE ET DE FIABILITÉ INÉGALÉE.



ECOSYS EST LA TECHNOLOGIE UNIQUE DE KYOCERA :  
ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE, SYSTÈME.

Grâce à notre grande expérience dans la céramique, ECOSYS se traduit par des solutions d'impression constituées de composants internes à longue durée de vie, produisant ainsi des périphériques fiables et extrêmement économiques, à l'origine de bien moins de déchets.

## ÉCONOMIES À LONG TERME

Lorsque les périphériques classiques tombent à court de toner, c'est la cartouche entière, ainsi que le tambour et le développeur, qui doivent être remplacés. Cela peut se produire jusqu'à 30 fois au cours de leur durée de vie, ce qui génère des coûts et déchets excessifs.

Par contre, avec les multifonctions ECOSYS, dans la plupart des cas, il ne sera jamais nécessaire de remplacer les composants, ce qui permet de réduire au maximum le coût total de possession.



## AVANTAGES EN TERMES D'ENVIRONNEMENT

Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont parmi les plus écologiques du marché, qu'il s'agisse de leur conception ou de leur conditionnement : pas de polystyrène et utilisation de matériaux recyclables. Le seul consommable qu'utilisent ces produits est le toner, réduisant ainsi les déchets jusqu'à 75 % par rapport aux produits concurrents. En outre, les cartouches de toner classiques peuvent contenir jusqu'à 60 composants, alors que les cartouches KYOCERA n'en comportent que 4, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour le recyclage.

Les périphériques KYOCERA présentent un rendement énergétique exceptionnel, qui permet de réduire votre empreinte carbone. Vous pouvez aller encore plus loin grâce aux modes veille et de mise hors tension automatique.

- › Le concept « toner unique » permet de réduire les déchets jusqu'à 75 %
- › Grande fiabilité grâce aux composants longue durée
- › Impact environnemental réduit grâce au conditionnement entièrement recyclable
- › Coûts d'impression exceptionnellement faibles dans cette catégorie

## FIABILITÉ LONGUE DURÉE

Grâce aux composants à longue durée de vie ne devant pratiquement jamais être remplacés, votre entreprise bénéficie de cycles de maintenance plus longs et d'une réduction du temps d'immobilisation et donc une disponibilité accrue. En fait, nos multifonctions A4 ECOSYS garantissent une durée de vie du tambour et du développeur pouvant atteindre les 500 000 pages. Cette incroyable fiabilité a été récompensée par de nombreux prix BLI, le très célèbre laboratoire de test d'équipements de bureau indépendant.

# GRANDE FLEXIBILITÉ, FACILITÉ D'UTILISATION ET PRODUCTIVITÉ.

## UNE PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE EN TOUT POINT

Des fonctionnalités des plus pratiques sont disponibles. Le chargeur de documents est capable de numériser des originaux recto verso et de les envoyer vers une clé USB, un PC un serveur ou une adresse e-mail. L'impression recto verso de série permet d'effectuer des impressions recto verso afin d'économiser le papier.

Des magasins papier en option permettent d'effectuer de longs cycles d'impression ininterrompus ; les périphériques peuvent être facilement contrôlés par des écrans tactiles dotés de structures de menus de type «assistant», ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire le nombre d'erreurs.

## FONCTIONNALITÉ PERSONNALISÉE

Souples, ces multifonctions vous permettent d'imprimer, de copier, de numériser et de faxer, le tout en fonction des besoins de votre bureau. Vous avez le choix entre plusieurs tailles et grammages de supports, ainsi que toute une série d'options de gestion du papier pour une organisation plus rapide et plus efficace des impressions.

Vous bénéficiez également de la plate-forme de développement de logiciels ouverte HyPAS™ de KYOCERA, laquelle vous permet de personnaliser vos fonctions, pour des flux d'impression encore plus fluides.

## SÉCURITÉ AVANCÉE

Pour les bureaux où la sécurité des données est primordiale, ces multifonctions ECOSYS offrent des solutions matérielles et logicielles intelligentes intégrées, depuis l'impression privée et l'authentification par carte, jusqu'au cryptage SSL pour un réseau mieux sécurisé.



## VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.

Figurant parmi les principaux fabricants de solutions documentaires pour les entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de haute qualité. Nous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre contact commercial KYOCERA.

ECOSYS M2030DN PN, M2030DN, M2530DN, M2035DN, M2535DN

# DES MULTIFONCTIONS COMPACTS, ÉCOLOGIQUES ET FIABLES

La conception modulaire des multifonctions KYOCERA vous offre une solution d'impression complète. Qu'il s'agisse d'augmenter la capacité de stockage, la souplesse ou la productivité, vous trouverez une solution adaptée aux besoins de votre environnement professionnel. Il existe également un large choix d'options en réception papier.

- La fonction impression privée\* permet de libérer le document grâce à l'entrée d'un code
- **Facilité d'impression :** impression directe depuis le port USB

\*nécessite de la mémoire supplémentaire.

- **Sécurité :** authentification simple et rapide, grâce au lecteur de badges optionnel, pour un haut niveau de sécurité de vos documents confidentiels
- **Compacité :** toutes les fonctionnalités professionnelles regroupées dans un multifonction compact
- **Réactivité :** temps d'impression de la 1ère copie : 6.9 secondes





- 1 PANNEAU DE COMMANDE**  
facile à utiliser pour un accès simple et rapide au menu.
- 2 JUSQU'À 4 SOURCES PAPIER**  
pour une capacité maximale de 800 feuilles.
- 3 CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO**  
d'une capacité de 50 feuilles en standard (sauf pour ECOSYS M2030dnPN)
- 4 PORT USB**  
placé sur l'avant du périphérique pour une impression et une numérisation directes à partir de et vers une clé USB.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA GAMME :

	ECOSYS M2030dnPN	ECOSYS M2030dn	ECOSYS M2530dn	ECOSYS M2035dn	ECOSYS M2535dn
Impression/copie/numérisation couleur			Oui		
Fax (Super G3)	—	—	Oui	—	Oui
Vitesse d'impression et de copie	Jusqu'à 30 ppm (n&b)			Jusqu'à 35 ppm (n&b)	
Vitesse de numérisation	—	Jusqu'à 35 ipm (300 dpi n&b), Jusqu'à 14 ipm (300 dpi couleur)			
Résolution d'impression	1,200 dpi qualité (1800 x 600)			1,200 x 1,200 dpi	
Première copie	6.9 secondes				
Chargeur de documents pour originaux recto verso	—	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité en sortie papier	150 feuilles face dessous				
Contrôleur	Processeur Power PC 440/667 MHz / Mémoire : Standard 512 Mo, max. 1536 Mo				

ECOSYS M3040DN, M3540DN, M3040IDN, M3540IDN, M3550IDN ET M3560IDN

# PÉRIPHÉRIQUES PRODUCTIFS POUR TOUS LES GROUPES DE TRAVAIL

Ces multifonctions répondent aux groupes de travail très exigeants en termes de productivité, cette gamme de multifonctions ECOSYS monochromes offre des performances hors du commun à tous les niveaux. La durabilité des composants est synonyme de fiabilité exceptionnelle et de coûts de fonctionnement incroyablement bas. Avec une 1ère copie en moins de 9 secondes et des vitesses d'impression allant jusqu'à 60 ppm, ces périphériques offrent des cycles d'impression longs et ininterrompus. Ils présentent un grand écran tactile couleur simple à utiliser prenant en charge les raccourcis clavier pour les adresses et les pré-réglages pour l'optimisation des flux d'impression. En programmant la plateforme logicielle ouverte HyPAS™ intégrée, des flux de traitement de documents spécifiques peuvent être créés de manière individuelle, pour davantage de productivité.

- **Compacité :** ces multifonctions ont toutes les fonctionnalités professionnelles tout en étant compacts afin de s'intégrer dans tout type d'environnement de travail
- **Personnalisation :** HyPAS, la plateforme de solutions permet de personnaliser le multifonction afin de s'adapter aux utilisateurs
- **Adaptabilité :** lecteur de badges USB en option, permet de contrôler les coûts et de protéger les documents sensibles
- **Flexibilité :** les 6 sources papier différentes permettent de dédier des papiers spécifiques dans les différents magasins, ex : papier en-tête, papier recyclé, papier épais...
- **Productivité :** jusqu'à 60 ppm en impression
- **Silence :** le niveau sonore est inférieur à la moyenne de la catégorie et le mode silencieux permet de réduire encore plus le bruit

Les données de performance individuelles et les descriptions techniques précises dépendent des périphériques spécifiques.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA GAMME :

	ECOSYS M3040dn	ECOSYS M3540dn	ECOSYS M3040idn	ECOSYS M3540idn	ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn
Impression/copie/ numérisation couleur			Oui		
Fax (Super G3)	—	Oui	—	Oui	Oui
Vitesse d'impression et de copie		Jusqu'à 40 ppm (n/b)			Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 60 ppm
Vitesse de numérisation		Jusqu'à 40 ipm (300 dpi en n/b), Jusqu'à 30 ipm (300 dpi en couleur)			60 ipm (300 dpi, A4, N&B), 40 ipm (300 dpi, A4, couleur)
Résolution d'impression	1 200 dpi qualité (1 800 x 600)		1,200 x 1,200 dpi (1 800 x 600)		1 200 dpi qualité (1 800 x 600)
Première copie		9 secondes			8 secondes
Chargeur de documents		75 feuilles (numérise les originaux recto verso)			
Capacité en sortie papier		250 feuilles face dessous			500 feuilles face dessous
Panneau de commande	Écran LCD 5 lignes		Écran tactile couleur de 7 pouces		
Plate-forme logicielle ouverte HyPAS™	Non prise en charge		Intégrée		
Processeur		Power PC 465S/667 MHz			
Mémoire	512 Mo / 1536 Mo		1 024 Mo, maxi 2 048 Mo		
Interfaces		USB 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000baseT)			
Types de fichiers numérisés		TIFF, JPEG, XPS, PDF (crypté, haute compression, PDF/A)			



**1** CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO  
capacité de 75 feuilles en standard.

**2** PANNEAU DE COMMANDE  
facile à utiliser pour un accès simple et pratique.

**3** PORT HÔTE USB  
placé sur l'avant du périphérique pour une impression et une numérisation directes à partir de et vers une clé USB

**4** JUSQU'À 6 SOURCES PAPIER  
Jusqu'à 2 600 feuilles



ECOSYS M6026CDN, M6526CDN


# IMPRESSIONS COULEUR ET FLEXIBILITÉ REGROUPEES DANS DES MULTIFONCTIONS COMPACTS ET PRODUCTIFS

Pour les groupes de travail ayant de gros besoins en terme d'impression de documents, il est indispensable de disposer de périphériques d'une grande efficacité et d'une grande souplesse. Ces multifonctions ECOSYS compacts produisent des impressions couleur de qualité professionnelle, à débit pouvant atteindre 26 pages par minute. Grâce à des touches programmables dédiées, il est possible d'accéder à des flux d'impression entièrement individualisés et spécifiques via quelques commandes simples. Il en résulte une convivialité exceptionnelle et une efficacité hors du commun.

- **Flexibilité :** gestion du papier qui s'adapte aux volumes d'impressions, jusqu'à 1300 feuilles
- **Fonctionnalités professionnelles :** copie, impression et numérisation couleur de base
- **Fiabilité :** composants à longue durée de vie assurent une grande fiabilité du produit et permettent de réduire les déchets

- **Accessibilité :** impression directe depuis le port USB sans utiliser un ordinateur pour l'impression
- **Réactivité :** les temps de 1ère copie en moins de 10 secondes ; les utilisateurs réduiront le temps d'attente au multifonction

Les données de performance individuelles et les descriptions techniques précises dépendent des périphériques spécifiques.





- 1** CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO  
50 feuilles en standard.
- 2** PORT HÔTE USB  
placé sur l'avant du périphérique
- 3** PANNEAU DE COMMANDE  
facile à utiliser pour un accès simple et pratique.
- 4** JUSQU'À 4 SOURCES PAPIER  
pour 1 300 feuilles max.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA GAMME :

	ECOSYS M6026cdn	ECOSYS M6526cdn
Impression/copie/ numérisation		Oui
Fax (Super G3)	—	Oui
Vitesse d'impression et de copie	Jusqu'à 26 ppm (n/b et couleur)	
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 35 ipm (300 dpi en n/b), jusqu'à 25 ipm (300 dpi en couleur)	
Qualité d'impression	Jusqu'à 9 600 dpi avec la technologie MultiBit	
Première copie	10/12 secondes en n/b et couleur	
Chargeur de documents	50 feuilles (numérisé les originaux recto verso)	
Capacité en sortie papier	150 feuilles face dessous	
Panneau de commande	Écran LCD 5 lignes	
Processeur	Power PC 465S / 667 MHz	
Mémoire	1 024 Mo / 2 048 Mo	
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000 Gigabit Ethernet	
Types de fichiers numérisés	PDF, PDF haute compression, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF	

ECOSYS M6030CDN, M6530CDN, M6035CIDN, M6535CIDN

# LES MULTIFONCTIONS COULEUR ET POLYVALENTS

Pour les groupes de travail ayant de gros besoins en terme d'impression de documents, il est indispensable de disposer de périphériques d'une grande efficacité et d'une grande souplesse. Ces multifonctions ECOSYS compacts produisent des impressions couleur de qualité professionnelle, au débit pouvant atteindre 35 pages par minute. En outre, grâce à leurs fonctionnalités étendues, ils sont extrêmement faciles à utiliser. Grâce à des touches programmables dédiées et une plateforme logicielle ouverte intégrée prenant en charge la personnalisation, il est possible d'accéder à des flux d'impression entièrement individualisés et spécifiques via quelques commandes simples.

- **Flexibilité** : gestion du papier qui s'adapte aux volumes d'impression, jusqu'à 1850 feuilles
- **Facilité d'utilisation** : écran LCD 5 lignes ou tactile couleur inclinable permet d'accéder rapidement et simplement aux fonctions les plus utilisées sans perte de temps
- **Fonctionnalités professionnelles** : copie, impression et numérisation couleur de base
- **Fiabilité** : composants à longue durée de vie
- **Personnalisation** : HyPAS la plateforme de solutions permet de personnaliser le multifonction afin de s'adapter à l'utilisateur





**1** CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO  
75 feuilles en standard.

**2** ECRAN TACTILE 7 POUCES (POUR LES 35 PPM)  
avec clavier alphanumérique et emplacement dédié à un lecteur de badges

**3** AGRAFAGE SEMI-AUTOMATIQUE  
20 feuilles

**4** JUSQU'À 5 SOURCES PAPIER  
pour 1850 feuilles max.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA GAMME :

	ECOSYS M6030cdn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS M6035cidn	ECOSYS M6535cidn
Impression/copie/numérisation		Oui		
Fax (Super G3)	-	Oui	-	Oui
Vitesse d'impression et de copie	Jusqu'à 30 ppm (en n/b et couleur)		Jusqu'à 35 ppm (en n/b et couleur)	
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 30 ipm en n/b, 20 ipm en couleur à 600 dpi Jusqu'à 40 ipm en n/b, 30 ipm en couleur à 300 dpi		Jusqu'à 40 ipm en n/b, 20 ipm en couleur à 600 dpi Jusqu'à 60 ipm en n/b, 40 ipm en couleur à 300 dpi	
Qualité d'impression	jusqu'à 9 600 x 600 dpi avec la technologie multi-bits			
Première copie	9,5 secondes ou moins en n/b ou et 11,5 secondes couleur		9 secondes ou moins en n/b ou et 11 secondes couleur	
Chargeur de documents	75 feuilles (numérise les originaux recto-verso)			
Capacité en sortie papier	250 feuilles			
Panneau de commande	Ecran LCD 5 lignes		Ecran tactile couleur 7 pouces inclinable	
Plate-forme logicielle ouverte HyPAS™	Non prise en charge		Intégrée	
Processeur	PowerPC 465S / 1 GHz			
Mémoire	Standard 1 024 Mo, Max. 2 048 Mo			
Interfaces	USB 2.0 (haut débit), 2 hôtes USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Emplacement pour serveur d'impression interne Emplacement pour carte SD/SDHC en option			
Types de fichiers numérisés	TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, JPEG, XPS			



#### PRESCRIBE II

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

#### KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

#### Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

#### Interface hôte USB pour périphérique à mémoire flash USB

Les documents PDF peuvent être imprimés directement depuis une clé USB. Les documents sont sélectionnés directement depuis l'écran, l'utilisation d'un ordinateur n'est pas obligatoire.

Modèles 3-en-1	ECOSYS M2030dn PN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn	ECOSYS M3040dn	ECOSYS M3040idn		ECOSYS M6026cdn	ECOSYS M6030cdn	ECOSYS M6035cidn
Modèles 4-en-1	ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn	ECOSYS M3540dn	ECOSYS M3540idn	ECOSYS M3550idn ECOSYS M3560idn	ECOSYS M6526cdn	ECOSYS M6530cdn	ECOSYS M6535cidn
Vitesse d'impression/ de copie	30 ppm 35 ppm	40 ppm	40 ppm	50 ppm 60 ppm	26 ppm	30 ppm	35 ppm
Magasin papier	PF-120 (250 feuilles)	PF-320 (500 feuilles)	PF-320 (500 feuilles)	PF-320 (500 feuilles)	PF-520 (500 feuilles) PF-530 (500 feuilles pour papier spéciaux)	PF-5100 (500 feuilles)	PF-5100 (500 feuilles)
Nombre de magasins papier optionnels maxi	2	4	4	4	2	3	3
Meuble	CB-120	CB-360 CB-365	CB-360 CB-365	CB-360 CB-365	CB-520	CB-5100H CB-5100L	CB-5100H CB-5100L
Extension de mémoire	1024 Mo 32 Go 128 Go	MDDR3-1Go: 1 024 Mo	MDDR3-1Go: 1 024 Mo	MDDR3-1Go : 1024 Mo	MDDR2-1024	MDDR2-1024 HD-6 SSD HD-7 SSD	MDDR2-1024 HD-6 SSD HD-7 SSD
Compact Flash ou SD					Oui		
PCL Barcode Flash 3.0	Version B/C	Version B/C	Version B/C	Version B/C	Version B/C	Version D	Version D
KYOmulticode 1.0	Version B/C	Version B/C	Version B/C	Version B/C	Version B/C	Version D	Version D
Compatible HyPAS™	—	—	Oui	Oui	—	—	Oui
Prise en charge de ThinPrint	UG-33 AC	UG-33 AC	UG-33 AC	UG-33 AC	UG-33 AC	UG-33 AC	UG-33 AC
Prise en charge du lecteur de badges USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Support interne pour lecteur de badges	—	Card Reader Holder 10	Card Reader Holder 10	Card Reader Holder 10	—	Card Reader Holder 10	Card Reader Holder 10
Interfaces en option	Gigabit Wireless LAN	IB-50 IB-51	IB-50 IB-51	IB-50 IB-51	IB-50 IB-51	IB-50 IB-51	IB-50 IB-51
Toner	30 ppm : TK-1130 Toner microfin pour 3000 pages A4  35 ppm : TK-1140 toner microfin pour 7200 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752	Toner TK-3100 toner noir microfin pour 12 500 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752	TK-3150 Toner microfin pour 14 500 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752	Toner TK-3130 toner noir microfin de 25 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19752	TK-590K Toner noir microfin pour 7 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798  TK-590C/M/Y Toner cyan, magenta, jaune microfin pour 5 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798	Toner TK-5140 C/M/Y couleur 5 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798  Toner TK-5140 noir 7 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798	Toner TK-5150 C/M/Y couleur 10 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798  Toner TK-5150 noir 12 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798
Garantie 3 ans pour tambour et développeur	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 500 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages

#### KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette cedex

Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.KYOCERAdocumentsolutions.fr

**KYOCERA Document Solutions Belgique** - Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75 - www.KYOCERAdocumentsolutions.be

**KYOCERA Document Solutions Suisse** - Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50 - www.KYOCERAdocumentsolutions.ch

\*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS