

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号： KEI20150

発行者の名称：三菱重工サーマルシステムズ株式会社

発行者の住所：愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地

宣言対象： 店舗・オフィス用エアコン(HYPER INVERTER シリーズ) (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

〈規格番号〉	〈規格名称〉	〈発行日〉
JIS B 8616	パッケージエアコンディショナ	2015年3月20日

追加情報： 弊社は ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

ISO9001 登録工場：登録ナンバー

三菱重工サーマルシステムズ株式会社：(JQA-0709)

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD. :

(44-100 980813)

問合せ先： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

営業部 営業管理課 TEL：052-503-9311

代表者氏名：

須藤 光敏

発行日： 2020年5月7日

発行場所： 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 枇杷島製作所

役職者・氏名：品質保証部 部長

須藤 光敏

この文章は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

 **三菱重工サーマルシステムズ**

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-1)

次に示すパッケージエアコンディショナは、次のいずれかの規格の要求事項に適合しています。
これらの規格の引用規格を下記に示します。

適合規格	引用規格
JIS B 8616	JIS B 8615-1:2013、JIS B 8615:2015、JIS B 8615-3:2015、JIS B 8620:2002、JIS C 3306 JIS C 9335-2-40:2004、JIS C 9815-1、JIS C 9815-2、JIS K 2211、JIS K 5600-5-4 JIS K 8116、JIS S 6006、JIS Z 8732、JIS Z 8733、JIS Z 8734、JIS Z 8736-1、JIS Z 8736-2 JIS Z 8736-3、ISO 3743-1、ISO 3743-2、ISO 5801

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (附属書-2)

【宣言の対象】 店舗・オフィス用エアコン

【製品名】 HYPER INVERTER シリーズ

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
1	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTVP404~ 804HKAG4AG	FDCV(S)P404~ 804HKAG	FDTVP404~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
2	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTVP404~ 1604HAG4AG	FDCV(S)P404~ 804HAG	FDTVP404~ 1604AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
3	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 単相機	FDTVP804HKPAG4AG	FDCV(S)P804HKAG	FDTVP404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
4	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTVP804~ 1604HPAG4AG	FDCV(S)P804~ 1604HAG	FDTVP404~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
5	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804HP4AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTVP1124~ 1404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
6	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTVP1604HTAG4AG	FDCV(S)P1604HAG	FDTVP504AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
7	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTVP2244HT4AG	FDCV(S)P2244H	FDTVP714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
8	天井埋込形 4 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804HD4AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTVP564~ 714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
9	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWVP404~ 634HKAG4AG	FDCV(S)P404~ 634HKAG	FDTWVXP404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
10	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWVP804HKAG4B	FDCV(S)P804HKAG	FDTWZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
11	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWVP404~ 634HAG4AG	FDCV(S)P404~ 634HAG	FDTWVXP404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
12	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWVP804~ 1604HAG4B	FDCV(S)P804~ 1604HAG	FDTWZVP804~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
13	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 単相機	FDTWVP804HKPAG4AG	FDCV(S)P804HKAG	FDTWVXP404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
14	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWVP804~ 1404HPAG4AG	FDCV(S)P804~ 1404HAG	FDTWVXP404~ 714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
15	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWVP1604HPAG4B	FDCV(S)P1604HAG	FDTWZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
16	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HP4B	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZVP1124~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
17	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWVP1604HTAG4AG	FDCV(S)P1604HAG	FDTWVXP504AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
18	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWVP2244HT4B	FDCV(S)P2244H	FDTWZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
19	天井埋込形 2 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HD4AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWVXP564~ 714AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
20	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSPV404~ 634HKAG4AG	FDCV(S)P404~ 634HKAG	FDTSVXP404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
21	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSPV804HKAG4B	FDCV(S)P804HKAG	FDTSZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
22	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSPV404~ 634HAG4AG	FDCV(S)P404~ 634HAG	FDTSVXP404~ 634AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
23	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSPV804HAG4B	FDCV(S)P804HAG	FDTSZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
24	天井埋込形 1 方向吹出し ツイン 三相機	FDTSPV1604HPAG4B	FDCV(S)P1604HAG	FDTSZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
25	天吊形 シングル 単相機	FDEVP804HKAG4B	FDCV(S)P804HKAG	FDEZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
26	天吊形 シングル 三相機	FDEVP404~ 634HAG4	FDCV(S)P404~ 634HAG	FDEVXP404~ 634	JIS B 8616	ISO9001	B-2
27	天吊形 シングル 三相機	FDEVP804~ 1604HAG4B	FDCV(S)P804~ 1404HAG	FDEZVP804~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
28	天吊形 シングル 三相機	FDEVP2244~ 2804H3AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEVP2243~ 2803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
29	天吊形 ツイン 単相機	FDEV P804HKPAG4	FDCV(S)P804HKAG	FDEVXP404	JIS B 8616	ISO9001	B-2
30	天吊形 ツイン 三相機	FDEV P804~ 1404HPAG4	FDCV(S)P804~ 1404HAG	FDEVXP404~ 714	JIS B 8616	ISO9001	B-2
31	天吊形 ツイン 三相機	FDEV P1604HPAG4B	FDCV(S)P1604HAG	FDEZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
32	天吊形 ツイン 三相機	FDEV P2244~ 2804HP4B	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEZVP1124~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
33	天吊形 トリプル 三相機	FDEV P1604HTAG4	FDCV(S)P1604HAG	FDEVXP504	JIS B 8616	ISO9001	B-2
34	天吊形 トリプル 三相機	FDEV P2244HT4B	FDCV(S)P2244H	FDEZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
35	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESVP804HKAG4	FDCV(S)P804HKAG	FDESVP804	JIS B 8616	ISO9001	B-2
36	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESVP804~ 1404HAG4	FDCV(S)P804~ 1404HAG	FDESVP804~ 1404	JIS B 8616	ISO9001	B-2
37	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP1604HPAG4	FDCV(S)P1604HAG	FDESVP804	JIS B 8616	ISO9001	B-2
38	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP2804HP4	FDCV(S)P2804H	FDESVP1404	JIS B 8616	ISO9001	B-2
39	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESVP804HKAG4B	FDCV(S)P804HKAG	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
40	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESVP804~ 1404HAG4B	FDCV(S)P804~ 1404HAG	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
41	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP1604HPAG4B	FDCV(S)P1604HAG	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
42	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP2804HP4B	FDCV(S)P2804H	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
43	壁掛形 シングル 単相機	FDK(N)VP404~ 564HKAG3AG	FDC(S)VP404~ 564HKAG	FDKVXP403~ 563AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
44	壁掛形 シングル 単相機	FDK(N)VP634HKAG3GA G	FDCV(S)P634HKAG	FDKVXP633GAG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
45	壁掛形 シングル 単相機	FDK(N)VP804HKAG3AG	FDCV(S)P804HKAG	FDKVXP803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
46	壁掛形 シングル 三相機	FDK(N)VP404~ 564HAG3AG	FDCV(S)P404~ 564HAG	FDKVXP403~ 563AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
47	壁掛形 シングル 三相機	FDK(N)VP634HAG3GAG	FDCV(S)P634HAG	FDKVXP633GAG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
48	壁掛形 シングル 三相機	FDK(N)VP804HAG3AG	FDCV(S)P804HAG	FDKVXP803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
49	壁掛形 ツイン 単相機	FDKVP804HKPAG3AG	FDCV(S)P804HKAG	FDKVXP403AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
50	壁掛形 ツイン 三相機	FDKVP804~ 1604HPAG3AG	FDCV(S)P804~ 1404HAG	FDKVXP403~ 803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
51	壁掛形 トリプル 三相機	FDKVP1604HTAG3AG	FDCV(S)P1604HAG	FDKVXP503AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
52	壁掛形 トリプル 三相機	FDKVP2244HT3AG	FDCV(S)P2244H	FDKVXP803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
53	床置形 シングル 単相機	FDFVP504~ 804HKAG4AG	FDCV(S)P504~ 804HKAG	FDFVXP504~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
54	床置形 シングル 三相機	FDFVP504~ 1604HAG4AG	FDCV(S)P504~ 1604HAG	FDFVXP504~ 1604AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
55	床置形 シングル 三相機	FDFVP2244~ 2804H4AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDFVXP2244~ 2804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
56	床置形 ツイン 三相機	FDFVP1124~ 1604HPAG4AG	FDCV(S)P1124~ 1604HAG	FDFVXP634~ 804AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
57	床置形 ツイン 三相機	FDFVP2244~ 2804HP4AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDFVXP1124~ 1404AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
58	天井埋込形 4方向吹出し シングル 単相機	FDTV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
59	天井埋込形 4方向吹出し シングル 三相機	FDTV405~ 1605H5S	FDCV(S)P405~ 1605H	FDTZP635~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
60	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 単相機	FDTV805HKP5S	FDCV(S)P804HKAG	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
61	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV805~ 1605HP5S	FDCV(S)P805~ 1605H	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
62	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
63	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HT5S	FDCV(S)P1605H	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
64	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTVP2244HT5S,	FDCV(S)P2244H	FDTZP715S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
65	天井埋込形 4 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTVP2244~ 2804HD5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTZP635~ 715S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
66	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 805HK4B	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
67	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 1605H4B	FDCV(S)P405~ 1605H	FDTWZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
68	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 単相機	FDTWV805HKP4B	FDCV(S)P805HK	FDTWZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
69	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV805~ 1605HP4B	FDCV(S)P805~ 1605H	FDTWZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
70	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1605HT4B	FDCV(S)P1605H	FDTWZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
71	天井埋込形 2 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HD4B	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZVP564~ 714B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
72	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 805HK4B	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
73	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 805H4B	FDCV(S)P405~ 805H	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
74	天井埋込形 1 方向吹出し ツイン 単相機	FDTSV805HKP4B	FDCV(S)P805HK	FDTSZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
75	天井埋込形 1 方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV805~ 1605HP4B	FDCV(S)P805~ 1605H	FDTSZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
76	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1605HT4B	FDCV(S)P1605H	FDTSZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
77	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 805HK4B	FDCV(S)P405~ 805HK	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
78	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 1605H4B	FDCV(S)P405~ 1605H	FDRZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
79	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRV805HKP4B	FDCV(S)P805HK	FDRZVP404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
80	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV805~ 1605HP4B	FDCV(S)P805~ 1605H	FDRZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
81	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1605HT4B	FDCV(S)P1605H	FDRZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
82	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRV2244~ 2804HD4B	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZVP564~ 714B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
83	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 805HK4B	FDCV(S)P505~ 805HK	FDUZVP504~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
84	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 1605H4B	FDCVP505~ 1605H	FDUZVP504~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
85	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1125~ 1605HP4B	FDCV(S)P1125~ 1605H	FDUZVP634~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
86	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 805HK4B	FDCV(S)P405~ 805HK	FDEZVP404~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
87	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 1605H4B	FDCV(S)P405~ 1605H	FDEZVP404~ 1604B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
88	天吊形 ツイン 単相機	FDEV805HKP4B	FDCV(S)P805HK	FDEZVP403B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
89	天吊形 ツイン 三相機	FDEV805~ 1605HP4B	FDCV(S)P805~ 1605H	FDEZVP403~ 804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
90	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1605HT4B	FDCV(S)P1605H	FDEZVP504B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
91	天吊耐油形 シングル 単相機	FDESV805HK4B	FDCV(S)P805HK	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
92	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV805~ 1405H4B	FDCV(S)P805~ 1405H	FDESZVP804~ 1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
93	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV1605HP4B	FDCV(S)P1605H	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
94	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESVP2804HP4B	FDCV(S)P2804H	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
95	壁掛形 シングル 単相機	FDKV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
96	壁掛形 シングル 三相機	FDKV405~ 1125H5S	FDCV(S)P405~ 1125H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
97	壁掛形 ツイン 単相機	FDKV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
98	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV805~ 1605HP5S	FDCV(S)P805~ 1605H	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
99	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1605HT5S	FDCV(S)P1605H	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
100	天井埋込形 4方向吹出し シングル 三相機	FDTV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
101	天井埋込形 4方向吹出し ツイン 三相機	FDTV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
102	天井埋込形 4方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDTZP635S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
103	天井埋込形 2方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
104	天井埋込形 2方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
105	天井埋込形 2方向吹出し シングル 三相機	FDTWV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP1405~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
106	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 単相機	FDTWV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
107	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
108	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
109	天井埋込形 2方向吹出し ツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP1405S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
110	天井埋込形 2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDTWZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
111	天井埋込形 2方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDTWZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
112	天井埋込形 2方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HD5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
113	天井埋込形 1方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
114	天井埋込形 1方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDTSZP505~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
115	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
116	天井埋込形 1方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTSZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
117	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDTSZP505S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
118	天井埋込形 1方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDTSZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
119	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
120	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
121	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
122	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
123	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
124	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
125	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
126	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDRZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
127	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRVP2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDRZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
128	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRVP2244~ 2804HD5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
129	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 805HK5S	FDCV(S)P505~ 805HK	FDUZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
130	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 805H5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
131	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
132	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUVP2244~ 2804H5	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP2245~ 2805	JIS B 8616	ISO9001	B-2
133	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
134	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP1125~ 1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
135	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 805HK5S	FDCV(S)P405~ 805HK	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
136	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 805H5S	FDCV(S)P405~ 805H	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
137	天吊形 シングル 三相機	FDEV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
138	天吊形 シングル 三相機	FDEVP2244~ 2804H3AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEVP2243~ 2803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
139	天吊形 ツイン 単相機	FDEV805HKP5S	FDCV(S)P805HK	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
140	天吊形 ツイン 三相機	FDEV805HP5S	FDCV(S)P805H	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
141	天吊形 ツイン 三相機	FDEV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP565~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
142	天吊形 ツイン 三相機	FDEVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
143	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDEZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
144	天吊形 トリプル 三相機	FDEVP2244HT5S	FDCV(S)P2244H	FDEZP805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
145	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV1405HA4B	FDCV(S)P1405HA	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
146	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV1605HPA4B	FDCV(S)P1605HA	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
147	壁掛形 シングル 三相機	FDKV1125HA5S	FDCV(S)P1125HA	FDKZP1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
148	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDKZP565~ 1125S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
149	壁掛形 トリプル 三相機	FDKV1605HTA5S	FDCV(S)P1605HA	FDKZP565S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
150	床置形 シングル 単相機	FDFV505~ 805HK5S	FDCV(S)P505~ 805HK	FDFZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
151	床置形 シングル 三相機	FDFV505~ 805H5S	FDCV(S)P505~ 805H	FDFZP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
152	床置形 シングル 三相機	FDFV1125~ 1605HA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDFZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
153	床置形 ツイン 三相機	FDFV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDFVXP635~ 805S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
154	床置形 ツイン 三相機	FDFVP2244~ 2804HP5S	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDFZP1605S	JIS B 8616	ISO9001	B-2
155	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) シングル 単相機	FDTCPV405~565HK5SA	FDCV(S)P405~ 565H K	FDTCPZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
156	天井埋込形4方向吹出し(コンパクト) 三相機	FDTCPV405~565H5SA	FDCV(S)P405~ 565H	FDTCPZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
157	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 単相機	FDTV405HK5SA ~ 805HK5SA	FDCV(S)P405HK ~ FDCV(S)805HK	FDTZP635SA~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
158	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 単相機	FDTV805HK5SA FDTV805H5SA	FDCV(S)P805HK FDCV(S)805H	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
159	天井埋込形 4 方向吹出し シングル三相機	FDTV405H5SA~ 805H5SA	FDCV(S)405H~805H	FDTZP635SA~805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
160	天井埋込形 4 方向吹出し シングル 三相機	FDTV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
161	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605H	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
162	天井埋込形 4 方向吹出し ツイン 三相機	FDTV2244~ 2804HPA5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
163	天井埋込形 4 方向吹出し トリプル 三相機	FDTV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTZP635SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
164	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 単相機	FDTWV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
165	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
166	天井埋込形 2 方向吹出し シングル 三相機	FDTWV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP1405~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
167	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 単相機	FDTWV805HKP5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
168	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
169	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
170	天井埋込形 2 方向吹出し ツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP1405SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
171	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTWZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
172	天井埋込形 2 方向吹出し トリプル 三相機	FDTWV2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDTWZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
173	天井埋込形 2 方向吹出し Wツイン 三相機	FDTWVP2244~ 2804HD5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDTWZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
174	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 単相機	FDTSV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
175	天井埋込形 1 方向吹出し シングル 三相機	FDTSV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDTSZP505~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
176	天井埋込形 1 方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
177	天井埋込形 1 方向吹出し ツイン 三相機	FDTSV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDTSZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
178	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDTSZP505SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
179	天井埋込形 1 方向吹出し トリプル 三相機	FDTSV2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDTSZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
180	天埋カセテリア シングル 単相機	FDRV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
181	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
182	天埋カセテリア シングル 三相機	FDRV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
183	天埋カセテリア ツイン 単相機	FDRV805HKP5SA	FDCV(S)P805HK	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
184	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
185	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDRZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
186	天埋カセテリア ツイン 三相機	FDRV2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
187	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDRZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
188	天埋カセテリア トリプル 三相機	FDRV2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDRZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2

	名称	品番			適合規格	生産品質	性能確認 方法の区分
		セット品番	室外機品番	室内機品番			
189	天埋カセテリア Wツイン 三相機	FDRVP2244~ 2804HD5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDRZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
190	高静圧ダクト形 シングル 単相機	FDUV505~ 805HK5SA	FDCV(S)P505~ 805HK	FDUZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
191	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV505~ 805H5SA	FDCV(S)P505~ 805H	FDUZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
192	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
193	高静圧ダクト形 シングル 三相機	FDUVP2244~ 2804H5A	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP2245~ 2805A	JIS B 8616	ISO9001	B-2
194	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV1125~ 1605HPA5S	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDUZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
195	高静圧ダクト形 ツイン 三相機	FDUV2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDUZP1125~ 1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
196	天吊形 シングル 単相機	FDEV405~ 805HK5SA	FDCV(S)P405~ 805HK	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
197	天吊形 シングル 三相機	FDEV405~ 805H5SA	FDCV(S)P405~ 805H	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
198	天吊形 シングル 三相機	FDEV1125~ 1605HA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
199	天吊形 シングル 三相機	FDEVP2244~ 2804H3AG	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEVP2243~ 2803AG	JIS B 8616	ISO9001	B-2
200	天吊形 ツイン 単相機	FDEV805HKP5SA	FDCV(S)P805HK	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
201	天吊形 ツイン 三相機	FDEV805HP5SA	FDCV(S)P805H	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
202	天吊形 ツイン 三相機	FDEV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDEZP565~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
203	天吊形 ツイン 三相機	FDEVP2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDEZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
204	天吊形 トリプル 三相機	FDEV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDEZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
205	天吊形 トリプル 三相機	FDEVP2244HT5SA	FDCV(S)P2244H	FDEZP805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
206	天吊耐油形 シングル 三相機	FDESV1405HA4B	FDCV(S)P1405HA	FDESZVP1404B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
207	天吊耐油形 ツイン 三相機	FDESV1605HPA4B	FDCV(S)P1605HA	FDESZVP804B	JIS B 8616	ISO9001	B-2
208	壁掛形 シングル 単相機	FDKV405 H K 5SA~805 H K 5SA	FDCV(S)P405HK~ 805 H K	FDKZP565SA~1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
209	壁掛形 シングル 三相機	FDKV405 H 5SA~805 H 5SA	FDCV(S)P405H~ 805 H	FDKZP565SA~1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
210	壁掛形 シングル 三相機	FDKV1125HA5SA	FDCV(S)P1125HA	FDKZP1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
211	壁掛形 ツイン 三相機	FDKV1125~ 1605HPA5SA	FDCVP1125~ 1605HA	FDKZP565~ 1125SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
212	壁掛形 ,トリプル 三相機	FDKV1605HTA5SA	FDCV(S)P1605HA	FDKZP565SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
213	床置形 シングル 単相機	FDFV505~ 805HK5SA	FDCV(S)P505~ 805HK	FDFZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
214	床置形 シングル 三相機	FDFV505~ 805H5SA	FDCV(S)P505~ 805H	FDFZP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
215	床置形 シングル 三相機	FDFV1125~ 1605HA5SA	FDCVP1125~ 1605HA	FDFZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
216	床置形 ツイン 三相機	FDFV1125~ 1605HPA5SA	FDCV(S)P1125~ 1605HA	FDFVP635~ 805SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2
217	床置形 ツイン 三相機	FDFVP2244~ 2804HP5SA	FDCV(S)P2244~ 2804H	FDFZP1605SA	JIS B 8616	ISO9001	B-2