



ScanSnap

ScanSnap S1300i

ScanSnap
S1300i



- Vitesse de numérisation impressionnante (12 ppm / 24 ipm)
- Supporte la saisie de documents pour l'envoi par mail, l'impression et pour une utilisation avec Microsoft® Word et Excel
- Logiciel de numérisation de carte professionnelle
- Un logiciel OCR extrêmement performant
- Synchronisation fluide avec iPad®/iPhone®, Android™ et Kindle™
- Numérisez intuitivement vos documents vers de nombreux services cloud populaires via le Quickmenu



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1300i

Scanner portable et intuitive pour une productivité accrue

Le ScanSnap S1300i portable offre aux utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac, les outils nécessaires pour un travail productif et sans papier... partout et tout le temps.

Simple, Rapide & Compact!

Le ScanSnap S1300i est un scanner de documents, destiné à l'utilisateur d'un PC ou d'un Mac, qui est capable de numériser jusqu'à 12 pages par minute / 24 images par minute. L'ADF (chargeur automatique) de 10 pages peut traiter des documents mixtes : simples ou recto-verso, de différentes tailles et de différents grammages, en couleur ou en noir et blanc.

Rognage et orientation automatiques de la page

Détection automatique des dimensions du document



Fonction automatique de résolution

148 mm ou plus court Longer than 148 mm

Détection automatique et intelligente de la couleur



Couleur / Échelle de gris: 300 dpi
Monochrome: 600 dpi

Couleur / Échelle de gris: 200 dpi
Monochrome: 400 dpi




Gestion efficace des documents numérisés

- Il est facile pour les utilisateurs du S1300i d'accéder à des fichiers spécifiques PDF et JPEG générés par ScanSnap en visionnant des vignettes
- Des recherches de mots clés peuvent être accomplies dans le texte des fichiers PDF générés par le S1300i
- Le S1300i crée des fichiers PDF en exécutant des fonctions OCR lorsque le processeur de l'ordinateur relié au ralenti

Rognage intelligent (Uniquement pour les utilisateurs de PC)

Cette caractéristique permet aux utilisateurs de 'découper' facilement des copies numérisées d'articles de journaux et de magazines dont le contour a été dessiné au crayon marqueur dans le document papier original.



Une indexation intelligente

Cette caractéristique permet d'extraire le texte de sections d'images numérisées mises en évidence. Ces informations d'indexage peuvent ensuite être jointes sous forme de métadonnées à des fichiers PDF.

Le "Quick Menu" du S1300i facilite une utilisation intuitive

Pour l'utilisateur il suffit de choisir ce qu'il veut faire à partir du Quick Menu, qui s'affiche après chaque numérisation de document. Le Quick Menu du S1300i est idéal pour tous, même pour l'utilisateur inexpérimenté !

Le Quick Menu pour les utilisateurs Windows® OS



*Menu rapide pour les fonctionnalités Mac OS et autres applications

Génère des fichiers Microsoft® Word, Excel et PowerPoint®*

Permet la création d'images modifiables par la numérisation directe vers des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint**

* La fonctionnalité PowerPoint® est disponible sous Windows uniquement.

** Les images générées et le texte peuvent être différents de l'original



Scan vers Word



Scan vers Excel®



Scan vers PowerPoint®
(Uniquement pour Windows)

Offert avec

Logiciel de Gestion de PDF et de recherche

Pour PC: **ScanSnap Organizer**

Offert avec

Logiciel OCR extrêmement performant

ABBYY FineReader for ScanSnap™

Document reçu

>> Document numérisé

Rendez vos documents papier productifs



Lien direct avec les services cloud

Les scanners de la série ScanSnap sont livrés avec une série de fonctions permettant une numérisation sans effort vers Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync et Dropbox.

ScanSnap Folder (uniquement sur SO Windows)

Vous pouvez désormais facilement envoyer vos documents numérisés dans votre application ou votre service cloud préféré, même en l'absence d'une interface de numérisation, via la fonction d'import. Dans l'arborescence de votre ordinateur, ouvrez le nouveau dossier « ScanSnap Folder » et cliquez sur le bouton bleu de numérisation. Les documents sont maintenant numérisés et importés dans votre application et automatiquement supprimés du répertoire local ScanSnap Folder de votre ordinateur !

ScanSnap accueille Dropbox

Le Quick Menu du nouveau scanner S1300i a été mis à jour et inclut un nouveau lien permettant d'enregistrer les documents numérisés dans Dropbox, l'un des services de stockage et de synchronisation de fichiers en ligne les plus populaires à l'heure actuelle.

Avec un choix de services cloud élargi, les clients de ScanSnap ont la certitude de trouver l'application appropriée pour la gestion de leurs documents..

Organisation efficace des données provenant de cartes de visite numérisées

- Numérise d'importants volumes de cartes professionnelles et les enregistre dans des porte-cartes professionnels numériques
- Permet aux utilisateurs d'entrer des données de cartes professionnelles numérisées dans un carnet d'adresses et dans d'autres bases de données pour une consultation ultérieure




Offert avec

Logiciel de lecture de cartes professionnelles

CardMinder™

Numérisation vers un plus grand nombre de tablettes et de smartphones



Nouveau ScanSnap Receipt

- Organiser les reçus : regrouper tous vos reçus au même endroit
- Extraire des informations : extraire facilement des données de vos reçus
- Archivage efficace : exporter au format CSV



Comme tous les scanners de la gamme ScanSnap, le scanner S1300i est compatible avec la numérisation sans fil sur dispositifs iPad® et iPhone® pour une pratique d'affichage mobile via l'application ScanSnap Connect, qui est désormais disponible dans une version pour les smartphones et tablettes Android™ et également pour les dispositifs Kindle™.

* L'application ScanSnap Connect peut être téléchargée gratuitement à partir du service officiel de distribution d'applications du dispositif (p. ex., Google Play, Apple App Store et Amazon App Store). La connexion Wi-Fi de l'ordinateur où ScanSnap est installé doit être activée pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Nouveau ScanSnap Sync

Elle permet de synchroniser aisément plusieurs appareils : les données scannées seront synchronisées automatiquement via le service Cloud choisi.



ScanSnap S1300i Caractéristiques techniques

Nom du Produit		ScanSnap S1300i
Compatibilité		Prise en charge de Windows et Mac OS, voir http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr pour plus d'informations
Type de Scanner		Chargeur automatique de documents
Modes numérisation		Simplex et duplex, Couleur / Échelle de gris / Monochrome / Automatique (couleur / échelle de gris / détection monochrome)
Capteur d'images		CIS (contact image sensor) x 2
Source de lumière		LED à 3 couleurs (Rouge / Vert / Bleu)
Résolution optique		600 dpi
Vitesse de numérisation ^{*1} (Portrait A4) adaptateur CA	Mode auto ^{*2}	Simplex: 6 ppm, Duplex: 12 ipm
	Mode normal	Simplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 12 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 24 ipm
	Mode bon	Simplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 9 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 18 ipm
	Mode meilleur	Simplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 6 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 12 ipm
	Mode excellent	Simplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 2 ipm
Vitesse de numérisation ^{*1} (A4 portrait) alimenté par bus USB ^{*3}	Mode auto ^{*2}	Simplex: 2 ppm, Duplex: 4 ipm
	Mode normal	Simplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 4 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 8 ipm
	Mode bon	Simplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 3 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 6 ipm
	Mode meilleur	Simplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 2 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 4 ipm
	Mode excellent	Simplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 2 ipm
Taille document	Mode Normal	A4, A5, A6, B5, B6, Carte de visite, Carte postale, Lettre, Legal et formats personnalisés
	Numérisation de papier long ^{*4}	Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Reconnait automatiquement le type de document
Grammage du papier (épaisseur)		64 to 104,7 g/m ²
Capacité de chute de papier ^{*5}		10 feuilles (A4: 80 g/m ²)
Interface		USB 2.0 (USB 1.1 Compatible)
Prise électrique	Connexion CA	CA 100 à 240V, 50 / 60Hz
	Connexion USB	CA 5V / 1A (0,5A x 2 port)
Consommation électrique	Connexion CA	Pendant le fonctionnement : 9W ou moins (En mode veille : 2,6W ou moins)
	Connexion USB	Pendant le fonctionnement : 5W ou moins (En mode veille : 2W ou moins)
Environnement d'opération		Température : 5 à 35°C / Humidité relative : 20 à 80% (Non-condensante)
Dimensions (L x P x H) ^{*6} / Poids		284 x 99 x 77 mm / 1,4kg
Conformité environnementale		ENERGY STAR® / RoHS ^{*7} / Ecodesign ^{*8}
Autre		La détection de double alimentation
Garantie Standard (Inclus dans le prix du produit)		Longueur chèque Garantie Standard de 1 An: Échange Avancé - Sous 1-2 jours

- ^{*1} Les vitesses de numérisation peuvent varier selon le système utilisé.
- ^{*2} Les documents mesurant approximativement 148 mm de long ou moins sont numérisés dans 'Mode le meilleur', alors que les autres documents sont numérisés dans 'Mode meilleur'.
- ^{*3} Lors de l'utilisation du câble d'alimentation du port USB, le PC doit posséder deux ports USB : un pour l'alimentation et l'autre pour la connexion du câble USB.
- ^{*4} Le ScanSnap S1300i est capable de numériser des documents d'une longueur supérieure à celle du format A4. Il supporte la numérisation de documents plus longs dans tous les modes, sauf le 'Mode excellent'.
- ^{*5} La capacité maximum varie selon le poids du papier.
- ^{*6} Quand la chute est fermée.
- ^{*7} PFU LIMITED, une société du groupe Fujitsu, a certifié ce produit aux normes RoHS (2002 / 95 / CE).
- ^{*8} PFU LIMITED, une société Fujitsu, a déterminé que ce produit satisfait aux exigences Ecodesign Directive (2009/125/EC).
- ^{*9} Le logiciel peut être téléchargé sur le site de ScanSnap : <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>
- ^{*10} Disponible via une mise à jour en ligne
- ^{*11} Ce produit a été spécialement conçu pour abriter et transporter les ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M. Veuillez noter que ce produit n'est pas garanti supporter des chocs et des pressions externes excessives.
- ^{*12} Des restrictions géographiques peuvent s'appliquer aux plans et niveaux de service dans certains pays. Contactez-nous pour en savoir plus.

Logiciels fournis	Scopo	Software	PC Compatible	MAC Compatible
	Pilote de scanner	ScanSnap Manager	✓	✓
	Gestion des fichiers	ScanSnap Organizer	✓	
	Gestion des cartes de visite	CardMinder™	✓	✓
	Reconnaissance de texte	ABBYY FineReader pour ScanSnap™	✓	✓
	Cloud	Evernote, Dropbox ^{*9}	✓	✓
	Logiciel de liaison ECM	Scan to Microsoft® SharePoint ^{*9}	✓	
	Gestion des reçus	ScanSnap Receipt ^{*10}	✓	✓
	Synchronisation vers vos appareils	ScanSnap Sync ^{*10}	✓	✓



Consommables et Options	Commande avec le code produit	Remarques
Kit de consommables	CON-3541-010A	1 x rouleau de prise ; 1 x rouleau de freins ; durée de vie maximale totale 100 000 documents ou 1 année
Kit de nettoyage	SC-CLE-SS	24 lingettes imprégnées de produit de nettoyage
Sacoche ScanSnap ^{*11}	PA03541-0004	Destinée aux ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M et comprenant des articles

Plans de Service optionnels ^{*12}	Commande avec le code produit	Description du Service
Extension de Garantie	U3-EXTW-MOB	Extension de Garantie de 3 Ans: Échange Avancé - Sous 1-2 jours

Échange Avancé = Remplacement du scanner défectueux par une unité neuve ou presque neuve.

Tous les noms, les noms des fabricants, les désignations de marques et de produits sont soumis aux droits spéciaux sur les marques de commerce et sont des marques commerciales de fabricants et / ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications de produit sont sujettes à des changements sans préavis en raison de la modification du produit. Apple, iPad, iPhone, iPod Touch et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. sous licence aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Royaume-Uni
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Allemagne
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italie
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Espagne

www.ScanSnapit.com

FUJITSU