



DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Graco's Top of the Line Hydrauliske sprøjter
Til maling, spartel og heavy duty coating



ARBEJD SMARTERE TAKKET VÆRE DE SENESTE NYSKABELSER

- Uovertruffen holdbarhed og levetid takket være Graco's Extreme-Duty MaxLife pumpe.
- Hold sprøjten på jobbet og væk fra værkstedet ved hjælp af ProConnect farvesektionen
- Spar tid og penge med det komfortable slangeoprul

Heavy Duty Applikationer

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Hydraulisk styrede Airless sprøjter

Det for DIG, den smarte professionelle, at Graco fortsat genopfinder ny teknologi. Med funktioner, så du kan arbejde mere effektivt. DutyMax hydrauliske Airless sprøjter med ProContractor hjælper dig i, og videre til det næste job hurtigere.

ProContractor Serien inkluderer den nyeste teknologi, for den professionelle som ikke bare er tilfreds med høj kvalitet, men vil have mere. Når det kommer til at få så meget arbejde lavet om dagen, handler det om hurtighed og kvalitet.

Vælg det rigtige anlæg...

Når dit job kræver gennemprøvet og pålidelig produktivitet og alsidighed til sprøjtning af tungere materialer. Den helt nye DutyMax EH/GH230 HD sprøjte leverer hver gang. Når du har brug for maksimal ydelse og længere slanger til store boligbyggerier, skift da til de nye DutyMax EH/GH300 HDsprøjter for, at få arbejdet gjort hurtigt, så du sparer tid og penge.

...skift til ProContractor serien for den ultimative komfort!

Tag et kig på den nyeste teknologi vi har tilføjet til den nye ProContractor serie. Skil dig ud fra de andre professionelle og spar tid og penge på samme tid.



EXTREME-DUTY MAXLIFE® SPRØJTE

Bygget til de mest krævende opgaver, til at levere uovertruffen holdbarhed og levetid.

- Eksklusiv MaxLife Forring
- Overdimensioneret farvesektion sikrer minimalt tryktab og øget ydeevne
- Både langtidsholdbar keramik og rustfrie stål kugler inkluderet for maksimal alsidighed, uanset hvad du sprøjter



QuikReel™

Med den integrerede slange kan du sætte sprøjten, hvor du ønsker det, og pistolen hvor du har brug for det.

- Slangeoprukket forhindrer at slangen snor sig og knækker.
- Slangen er altid tilkoblet og slangeoprukket er afbalanceret
 - Rul kun den længde slange ud du har brug for.
 - Håndtaget kan foldes ind og den er nem at betjene for opbevaring



ProConnect™

Graco's ProConnect system gør det nemt at udskifte farvesektionen.

- Eliminerer dyre nedbrud på jobbet
- Udskift nemt og hurtigt farvesektionen til en ny
 - Udskift uden brug af værktøj



DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

Materialer og applikationer

DUTYMAX HD 3-in-1 serien er kraftige hydrauliske sprøjter til store opgaver og kan sprøjte med de fleste malingstyper. DUTYMAX designet er blevet optimeret så de effektivt kan sprøjte med heavy duty materialer som spartel og brandhæmmende maling.

DUTYMAX 300 HD er robust, pålidelig og stærk nok til at sprøjte med heavy duty materialer, selv med 2 eller 3 pistoler.



Se vores
Videoer her:

www.contractorclub.com




**SPRØJTER MED LANGE
SLANGER OG STORE
DYSESTØRRELSER**



Ekstra forstærket bundsi.
Kan tåle en hård behandling

Op til 90 M slange
Sprøjtemal mens sprøjten
står uden for bygningen:



Sprøjte	L	H	L+H (max.)	Dyse størrelse	Kun H* (max) * maling
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0.043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0.043"	60 m
DUTYMAX EH/GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0.043"	90 m

Fasekontrol på DUTYMAX EH300DI

DUTYMAX EH300 HD er leveret med en **fasekontrol** som standard:
Et lys på kontrolboksen indikerer faseretningen.
Hvis nødvendigt kan faserne vendes nemt og hurtigt.
Ydermere **beskytter** kontrolboksen motoren mod overspænding

GODT AT VIDE

KONVERTER FRA BENZIN TIL EL



Enkelt at skifte fra benzin eller elektrisk motor kit. Hurtigt udført af én person på arbejdspladsen - uden brug af værktøj.
Fleksibelt at skifte fra benzin til el motor : Du kan bruge sprøjten uanset om det er benzin eller 380V der er tilgængelig.

SPARTEL SYSTEM

Udvid din DUTYMAX sprøjte til en komplet spartelsprøjte med et 90 liters kar og sækkerulle hvis du får din spartel i poser.



**SPRØJLT MERE END 700 M²
på en dag...**

Brug sugeslange sættet og sug direkte fra en 500 eller 1.000 liters tank.
Ekstrem effektiv, specielt hvis det hele er bygget ind i en varevogn eller trailer.



DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Få mest ud af dit udstyr med professionelt tilbehør

Tilbehør

- Pistoler**
- 289605 HD Blue Texture pistol med RAC X dyseholder og 531 dyse
- 245820 HD Inline spartel pistol

- Easy Out™ søjlefiltre**
- 244071 30 mesh, grå
- 244067 60 mesh, sort (standard)
- 244068 100 mesh, blå
- 244069 200 mesh, rød

- Farvesektion**
- 24X001 Farvesektion ProContractor serien

- Bundsdi**
- 15V573 Forstærket bundsdi

- Slanger og forslanger**
- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 278499 1/2" x 15 m Spartel slange
- 238358 Forslange, 3/16" x 0.9 m
- 238959 Forslange, 3/16" x 1.4 m
- 238359 Forslange, 3/16" x 1.8 m
- 241735 Forslange, 1/4" x 0.9 m
- 191239 Forslange, 3/8" x 3.5 m

- Fleksibel sugeslange**
- 243167 Sugslange for tank, 1" (25 cm) – til maling
- 24M445 Sugslange for tank, 2" (50 cm) – til spartel

- Pistol, slange kit**
- 289611 HD Blue Texture pistol, 3/8" x 15m slange, forslange, RAC X dyseholder og 427+531 dyse
- 289585 HD Inline Gun, 1/2" x 15m slange, forslange 3/8" x 3.5m, RAC X dyseholder og WA1239 + 643 dyse

- Kar**
- 287987 90 liters kar
- 289587 Sækkerulle

- RAC X forlængerrør**
- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm

- CleanShot™ RAC X stangpistol**
- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

- Dyser og Dyseholdere**
- PAAXXX Blå RAC X professional Airless dyse
- HDAXXX Brun RAC X Heavy duty Dyse
- WA12XX RAC X WideRac, til store flader
- 246215 RAC X Dyseholder

- Væsker**
- 206994 TSL™ olie 0.25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3.8 l

Søger du mere detaljeret info? Se vores Airless tilbehør, brochure 300672

Specifikationer

DutyMax ProContractor serien bliver leveret komplet og klar til at sprøjte. Pistol, drejebled for komfortabel sprøjtning, forstærket bundsdi, ProConnect, slangeoprul, 30m slange, 60 mesh søjlefilter, 2 RAC X dyser og dyseholder, et sæt keramiske kugler, rustfrie kugler og TSL olie.



	DUTYMAX EH230 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH230 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX EH300 HD PROCONTRACTOR	DUTYMAX GH300 HD PROCONTRACTOR
Part numre:	24W942	24W962	24W966	24W968
Motor	Elektrisk 230V	Benzin	Elektrisk 380V	Benzin
Motor rating kw (hp)	2.2 (3)	-	5.5 (7.5)	-
Motor rating cc (hp)	-	200 (6.5)	-	270 (9.0)
Max. dysestørrelser Maling - Spartel:	0.039" – 0.047"	0.053" – 0.057"	0.057" – 0.063"	0.057" – 0.063"
Flow – l/min. (gpm)	5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)
Max. tryk – bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Slange	30m x 3/8"	30m x 3/8"	30m x 1/2"	30m x 1/2"
Forslange	0,9m x 1/4"	0,9m x 1/4"	3,5m x 3/8"	3,5m x 3/8"
Pistol	HD Blue Texture	HD Blue Texture	HD Inline pistol	HD Inline pistol
Dyse standard	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Forring	Hard chrome/Maxilife Extreme duty	Hard chrome/Maxilife Extreme duty	Hard chrome/Maxilife Extreme duty	Hard chrome/Maxilife Extreme duty
Vægt – kg (lbs)	103 (227)	104 (229)	120 (266)	112 (248)

Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i dette dokument er baseret på de seneste produktoplysninger, der var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Der kan til enhver tid foretages ændringer uden varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2015 Graco Distribution BV 300723DA (rev.C) 12/20 Printed in Europe.
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere. Yderligere oplysninger om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder findes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

