


SKYBEAM

SKYBEAM

Aphina



3 ГОДА ГАРАНТИИ

CE FC RoHS ENEC


**Комплект из видеодомофона
и вызывной панели (RL-D043)**

Спасибо за покупку!


Вы стали обладателем современного и стильного видеодомофона SkyBeam, который верой и правдой будет служить Вам многие годы. Свет будущего уже в Вашем доме!

Комплектация


Монитор




Вызывная панель



Кронштейн
и монтажный шаблон




Крепеж и кабель



Технические характеристики

Монитор:

- Дисплей: 4.3" TFT
- ABS пластик
- Handsfree
- Механические кнопки
- Поддержка эл.мех. замка
- Выбор мелодии
- Регулировка яркости, контраста, громкости




Вызывная панель:

- Антивандальный корпус
- Разрешение 700 TVL
- Угол обзора: 75°
- Пылевлагозащищенность — IP44
- Режим инфракрасной ночной съемки




Монтаж. Базовая схема

1




Соедините кронштейн с пунктирным рисунком на монтажном шаблоне, сориентируйте на стене место установки будущего домофона.

2




Просверлите через шаблон отверстие под установку кронштейна. Отложите шаблон в сторону - он Вам больше не понадобится.

3




Установите кронштейн на стену, закрепив его шурупами.

4




Сориентируйте на стене за дверью место установки будущей вызывной панели, желательно на высоте примерно 1,5 метра, просверлите отверстия.

5



Установите вызывную панель, закрепив ее шурупами.

6



Соедините вызывную панель, монитор и электрозамок проводами, используя коннекторы, как показано на рисунке. Включите монитор в сеть. Не забудьте подключить отдельное питание или блок автономного питания к эл. мех. замку для его функционирования.



Внимание!

Рекомендуем проверить работоспособность домофона перед окончательной установкой, закладкой проводов в кабель-каналы, убедиться в целостности провода и отсутствия его перегибов и переломов.



Внимание!

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрооборудованием.

Обратите внимание


В данной инструкции показана базовая схема установки.

Для использования нестандартной схемы установки домофона зайдите на сайт: <http://beam-power.com> или позвоните нам по номеру телефона:


+7(499) 394 21 02 с 10:00 до 18:00 в рабочие дни по Московскому времени.

Функции и названия элементов

Монитор:



Вызывная панель:



Гарантийный талон

Дата и место приобретения: _____

Штамп магазина/продавца: _____

Условия гарантии

Гарантия действует при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на устройства со следами механического, термического воздействия, вскрытия корпуса, а также со следами воздействия любых жидкостей.