



POWERFILL™

Bombas de carga inalámbricas



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.



POWERFILL™ BOMBA DE CARGA INALÁMBRICA


Presentamos la primera bomba de carga inalámbrica y eléctrica de la industria diseñada para llenar todas las herramientas automáticas de terminación y encintado. PowerFill elimina completamente la necesidad de bombear de forma manual. Ahora puede llenar rápidamente con solo presionar un botón, lo que evita el cansancio diario y las lesiones a largo plazo.

NO BOMBEE MANUALMENTE NUNCA MÁS

LOS BENEFICIOS QUE PODRÁ APRECIAR

- El bombeo con solo un botón evita el cansancio y las lesiones asociadas con el bombeo manual
- El tubo de llenado de cuello alto* protege su espalda, ya que evita que se deba agachar
- Se puede programar para rellenar las herramientas automáticamente con el llenado de precisión*
- Hasta 3,5 gpm para un llenado ultrarrápido: todo el día, todos los días
- El diseño ligero y compacto es perfecto para cualquier ubicación, incluso en plataformas de tijera ajustadas
- Se adapta rápidamente a la mano derecha o izquierda para obtener la máxima flexibilidad
- Bombea hasta 208 litros (55 galones) en una sola carga de la batería

LO LLENA TODO Y MÁS



- Cajas planas y de ángulo
- Tubo compuesto
- Paleta hawk
- Aplicador de cintas automático
- Pernos banjo
- Pistolas de tolva
- Ubicador de clavos
- Bandeja para mortero
- Baldes y tolvas



PowerFill 3.5 serie Pro
26B418

CUIDA SU ESPALDA CON EL PUERTO DE LLENADO DE CUELLO ALTO



FORMA
ANTIGUA

FORMA
MEJORADA

- Gracias a su diseño ergonómico, ya no se debe agachar, lo que protege la espalda
- Se gira completamente a la posición de salida que desee, por ejemplo, sobre el balde para contener los goteos

CARGUE AUTOMÁTICAMENTE CON EL LLENADO DE PRECISIÓN

- Llene sus herramientas, recipientes o paletas hawk hasta el nivel predeterminado: *con tan solo presionar un botón*
- Exactitud dentro de 7,3 ml (1/4 oz) para cada llenado, *independientemente de la condición de la batería o la velocidad de la bomba*
- El modo de bombeo continuo de manos libres es perfecto a fin de cargar o descargar recipientes grandes y limpiar de manera más sencilla: *simplemente deje que funcione*
- Aumente la productividad general en el trabajo para que pueda hacer más

SE PROGRAMA EN 3 SIMPLES PASOS

- 1 Mantenga presionado el botón **Program** (Programa) hasta que la luz parpadee
- 2 Presione el botón **Pump** (Bomba) y llene hasta el nivel deseado
- 3 Presione el botón **Program** (Programa) para guardar la configuración

PRESENTAMOS POWERSTROKE™, LA BOMBA DE MAYOR VIDA ÚTIL DE LA INDUSTRIA. NO HAY COMPARACIÓN.



DISEÑO COMPACTO, COMODIDAD SIN HERRAMIENTAS

- Salida equilibrada de doble acción para un flujo de material más uniforme y una máxima eficiencia
- El diseño de estructura delgada tiene un diámetro un 35 % más pequeño que las bombas manuales, lo que facilita la limpieza y reduce la huella "dentro del balde"

- ProConnect™: la bomba sin herramientas ofrece un acceso fácil a los componentes internos de la bomba
- El filtro de malla 10 ofrece un 25 % más de área de filtro que las bombas manuales sin necesidad de quitar herramientas



CUATRO VECES MÁS VIDA ÚTIL en comparación con LAS BOMBAS MANUALES

- Construcción de aluminio anodizado y acero inoxidable para una duración inigualable
- Cuatro veces más vida útil en comparación con las bombas manuales



POWERFILL^{3.5}

CAMBIE LA FORMA EN QUE TRABAJA PARA SIEMPRE

TUBO DE LLENADO DE CUELLO ALTO*

- Posicione el puerto de salida a una mayor altura para evitar que deba agacharse
- El tubo se gira a la posición de salida que desee, incluso sobre el balde, para ahorrar espacio y contener goteos
- Incluye accesorios de llenado para cajas planas y de ángulo

BOMBA PROCONNECT Y CABEZAL DE POTENCIA

- Bomba sin herramientas y extracción del cabezal de potencia
- Permite extraer el cabezal de potencia para su almacenamiento
- Desmunte la bomba en segundos para una limpieza fácil

BOMBA POWERSTROKE

- Hasta 3.5 gpm para el llenado de herramientas más rápido
- Bomba de carga disponible más duradera, prácticamente sin mantenimiento
- Cilindro de la bomba sin herramientas, entrada y extracción del filtro para un acceso y limpieza rápidos

BOMBEO CON UN BOTÓN Y LLENADO AUTOMÁTICO

- El bombeo con solo un botón elimina completamente el cansancio y las lesiones
- La tecnología de precisión de llenado automática* permite el rellenado automático de las herramientas hasta su nivel predeterminado
- Modo de funcionamiento continuo de manos libres* es perfecto para transferir grandes cantidades de material o limpieza automática

VELOCIDAD VARIABLE DE LA BOMBA

- Velocidad de llenado ajustable: rápida o lenta, es su decisión

CON TECNOLOGÍA DE DEWALT

- Compatible con cualquier batería de iones de litio DEWALT® de 20 V MÁX.
- Bombea hasta 208 litros (55 galones) por carga para usar durante todo el día



DISEÑO DE PIE AJUSTABLE

- Se ajusta sin necesidad de herramientas para adaptarse a baldes de hasta 18,9 litros (5 galones)
- El soporte de pie de gran tamaño y el brazo estabilizador mantienen la bomba en su lugar en el balde
- Adapta la salida de la bomba hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo en minutos

PATENTE PENDIENTE

CUANDO LA INTELIGENCIA SE UNE CON LA RESISTENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

RESISTENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO: POR DENTRO Y POR FUERA

Cabezal de potencia inalámbrico con Smartcontrol™

- SmartControl integrado ofrece bombeo con solo un botón
- Tecnología con precisión de llenado* reabastece automáticamente las herramientas a su nivel predeterminado, lo que ahorra tiempo
- El ajuste de flujo ProControl™ le permite trabajar a cualquier velocidad
- El motor de CC totalmente cerrado de 20 V sin escobillas no requiere mantenimiento
- Extracción sin herramientas ProConnect™ para una remoción fácil para su almacenamiento o la limpieza de la bomba

PATENTE PENDIENTE

INTERRUPTORES DE SILICONA COMPLETAMENTE SELLADOS

CUBIERTA DE POLIPROPILENO RESISTENTE A LOS GOLPES

CHASIS COMPLETO DE ALUMINIO

ENGRANAJES DE ACERO ENDURECIDO



Retire el cabezal de potencia en segundos: sin herramientas



SELECCIONE LA SERIE CORRECTA PARA SU NEGOCIO

PowerFill 3.5 está diseñado para hacer que su trabajo sea más fácil, más rápido y más productivo. Ya sea que esté buscando la confiabilidad cotidiana de nuestra serie Standard o la ergonomía y productividad de la serie Pro, Graco ofrece la bomba ideal para satisfacer sus necesidades específicas.



STANDARD SERIES

CONFIABILIDAD COTIDIANA

Contratista de superficies residenciales y de remodelación

- Terminar trabajos periódicamente
- Los trabajos son a menudo más pequeños
- No necesita características adicionales

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE STANDARD:

- SmartControl™ con motor con control de velocidad variable
- Bomba PowerStroke con hasta 4 veces más de vida útil
- ProConnect
- Llenado de caja horizontal
- Batería de iones de litio DEWALT de 20 V y cargador
- Estabilizador de balde ajustable



PRO SERIES

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE Y TERMINE MÁS RÁPIDO

Contratista en trabajos residenciales grandes y comerciales

- Terminar trabajos cotidianos
- Trabajos medianos o grandes
- Necesita características que aumenten la productividad

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE STANDARD, ADEMÁS INCLUYE LO SIGUIENTE:

Tubo de llenado de cuello alto

- Evita el cansancio y las lesiones relacionadas cuando se agacha con frecuencia
- Gírelo en la posición en que lo necesite: perfecto para áreas estrechas, como plataformas de tijera y posicionamiento de la salida sobre el balde

SmartControl Pro con llenado de precisión programable

- Llena automáticamente las herramientas a su nivel predeterminado, lo que aumenta la productividad
- Modo de funcionamiento continuo para transferencias grandes y limpieza de más sencilla sin usar las manos



LO QUE DICEN LOS CONTRATISTAS



"Cuando usas la mitad de tu energía para bombear a mano, solo te quedas con la mitad de tu energía para terminar la pared. Esta herramienta se encarga de que eso no suceda. Todo lo que haces es presionar un botón. Puedes ir dos veces más rápido en un día con PowerFill".

Tony Morgan
alisa paneles de yeso hace 32 años, Zintl Inc



"La peor parte del bombeo manual de yeso es la repetición física. Es realmente complicado para los hombros y la espalda. PowerFill logra que mi trabajo sea físicamente mucho más fácil, ya que no tengo que usar una bomba manual. Ese es el objetivo".

Joel Bjorkquist
alisa paneles de yeso hace 37 años, Prestige Drywall



"Bombee mucho más rápido que la típica bomba manual y requiere menos esfuerzo físico. Después de utilizar herramientas todo el día, no tiene precio"

Duane Bender
alisa paneles de yeso hace 8 años, Swanson & Youngdale



Obtenga más información en
graco.com/PowerFill

3 MODELOS PARA ELEGIR



		POWERFILL 3.5 SERIE STANDARD	POWERFILL 3.5 SERIE PRO	POWERFILL 3.5 SERIE XL PRO
ESPECIFICACIONES	Número de pieza	26B417	26B418	26B419
	GPM máximo (lpm)	3,5 (13,2)	3,5 (13,2)	3,5 (13,2)
	Peso en libras (kg)	15 (6,8)	17 (7,7)	20 (9,1)
	Bomba	PowerStroke	PowerStroke	PowerStroke
	Alimentación/Batería	(1) Baterías de iones de litio DEWALT de 20 V MÁX * COMPACT de 2,0 ah y (1) cargador	(1) Baterías de iones de litio DEWALT de 20 V MÁX * COMPACT de 2,0 ah y (1) cargador	(1) Baterías de iones de litio DEWALT de 20 V MÁX * COMPACT de 2,0 ah y (1) cargador
	Salida de la bomba	Fijo horizontal con llenado de caja	Tubo de llenado de cuello alto con llenado de caja	Tubo de llenado de cuello alto con llenado de caja
	Llenado de precisión	No	Sí	Sí
	Filtro de entrada	Sin herramientas, malla 10 (1)	Sin herramientas, malla 10 (1)	Sin herramientas, malla 10 (1)
	Flujo ajustable	Sí	Sí	Sí
	Se ajusta al contenedor	Ajustable hasta 18,9 litros (5 galones) (Rango de altura del balde de 17,7 cm a 38 cm [de 7" a 15"])	Ajustable hasta 18,9 litros (5 galones) (Rango de altura del balde de 17,7 cm a 38 cm [de 7" a 15"])	Ajustable de 18,9 a 113,5 litros (de 5 a 30 galones) (Rango del balde de 17,28 cm a 71,1 cm [de 7" a 28"])



ACCESORIOS	N.º DE PIEZA
Kit de tubo de llenado de cuello alto de 35,5 cm (14") (Contiene: Tubo de llenado de cuello alto con llenado de caja, codo de salida)	18D159
Kit de tubo de llenado de cuello alto de 35,5 cm (23") (Contiene: Tubo de llenado de cuello alto con llenado de caja, codo de salida)	18D160
Tubo de llenado con encintado en forma de cuello de cisne (208 litros [5 galones]) (requiere un codo de salida)	18D086
Encintado en forma de cuello de cisne XL (113,5 litros [30 galones]) (requiere un codo de salida)	18D103
Codo de salida (para uso con tubos de llenado de cuello alto y cuello de cisne)	18D163
Tubo de llenado de cuello alto de 35,5 cm (14") (requiere un codo de salida) (Contiene: Tubo de llenado de cuello alto con llenado de caja)	18D164
Tubo de llenado de cuello alto de 35,5 cm (23") (requiere un codo de salida) (Contiene: Tubo de llenado de cuello alto con llenado de caja)	18D165
Juego de conversión XL de 113,5 litros (30 galones) (Convierte la bomba en una de 30 galones XL) (Contiene: Varilla de la bomba con pistón superior, cuerpo de cilindro de la bomba XL, pie ajustable XL)	18D166
Juego de limpieza de mangueras (Contiene: Acoplamiento de salida, manguera, (2) bolas de limpieza)	18D167
Salida de llenado horizontal (Contiene: Salida de llenado horizontal, llenado de caja)	18D168
Llenado de caja (se ajusta a la salida de llenado horizontal o al tubo de llenado de cuello alto)	18D169
Juego de limpieza con bola de esponja (CANT. 5 de 2,5 cm [1"])	248515
Filtro de entrada, malla 10	18D170
Cargador de iones de litio DEWALT de 20 V MÁX. XR	17P475
Batería de iones de litio DEWALT de 20 V MÁX. XR	17P474



TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE CON GRACO

Combine PowerFill con las cuchillas de alisado ProSurface™ para obtener la máxima productividad

- La combinación perfecta a fin de lograr el acabado para las juntas de los paneles de yeso y unas capas delgadas de nivel 5
- Aumenta la productividad y reduce el cansancio



Juego de alisado ProSurface
Se muestra (18C676)

Para obtener más información, visite graco.com/ProSurface



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com

