

Multifuncional Xerox® VersaLink®

Confiável. Cabe no seu orçamento. Pronta para o trabalho.



B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

xerox™

Multifuncional Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Quando se trata de integração perfeita em seu ambiente de trabalho e de ajudá-lo a realizar tarefas importantes com maior rapidez, não há uma opção mais inteligente do que a Multifuncional B7025/B7030/B7035: acessível, confiável e pronta para o trabalho, com a supremacia da Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

MELHOR DESEMPENHO. EFICIÊNCIA OTIMIZADA.

Desde o primeiro momento, você conta com a Multifuncional Xerox® VersaLink® Série B7000 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo-a-passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

Com a área de trajeto do papel completamente redefinida e a nova tecnologia de cabeça de impressão de LED, estamos incessantemente em busca de níveis de excelência que impressionem.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a pré-visualização de Digitalização e Fax e produza mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de serviços e recursos integrados que reduzem os riscos por meio de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

FÁCIL DE USAR. FÁCIL DE PERSONALIZAR.

A tela de seleção por toque colorida e personalizável de 7 polegadas permite a realização de tarefas com a mesma facilidade de um dispositivo móvel. Os aplicativos Xerox® ConnectKey® acessados por meio da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para vários idiomas.

Realize mais tarefas em menos tempo criando aplicativos de 1 toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho de várias etapas para indivíduos ou grupos.

Basta tocar no seu novo aplicativo para executar rapidamente o trabalho que você configurou. E com o ID único, usuários individuais e grupos inserem um ID de usuário e senha uma vez e, em seguida, aproveitam o acesso rápido e seguro a predefinições de tarefas específicas, contatos favoritos individualizados e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

PRONTA PARA A SUA MANEIRA DE TRABALHAR.

Aproveite a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™ e opções adicionais por meio da Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® são disponibilizados para o trabalhador móvel da atualidade com Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais, além de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis de hoje, visitando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou excedem os requisitos das certificações mais amplamente reconhecidas do mundo para o desempenho ambiental do produto, incluindo a EPEAT®, que verifica as reivindicações do fabricante em relação ao design, produção, uso de energia e a reciclagem. (Veja a lista completa dos produtos VersaLink® com certificação EPEAT.) Para obter mais informações sobre nossos esforços ambientais, de saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante à de um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronta para dispositivos móveis e nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis, diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de serviços e recursos integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Permite serviços de próxima geração

Fácil integração do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Amplie instantaneamente seus recursos com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um de nossos parceiros para projetar e desenvolver uma solução específica para suas necessidades de negócios.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink®, acesse www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de 110 folhas digitaliza originais de duas faces em cores e preto e branco para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

2 A Superfície de trabalho opcional (incluída com o Grampeador de conveniência) oferece bastante espaço para organizar seus documentos.

3 Compartimento de leitor de cartão com porta USB embutida.¹

4 Uma porta USB de fácil acesso¹ permite que os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.

5 A bandeja de alimentação manual de 100 folhas trabalha com materiais em tamanhos de 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.

6 A bandeja 1 padrão de 520 folhas trabalha com materiais em tamanhos de 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm/5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

VÁRIAS OPÇÕES DE BANDEJA DE PAPEL PARA ATENDER A TODAS AS NECESSIDADES:

7 O módulo de uma bandeja (opcional no modelo de mesa) aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual). Ou escolha o Módulo de três bandejas opcional (não mostrado) para aumentar a capacidade total de papel para 2.180 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).

8 O Módulo de uma bandeja com suporte opcional aumenta a capacidade total de papel para 1.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual) e fornece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

9 O Módulo de bandeja tandem de alta capacidade opcional permite uma capacidade total de papel de até 3.140 folhas (inclui a bandeja de alimentação manual).

10 O Alimentador de alta capacidade opcional acomoda 2.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5.140 folhas.

ADICIONE MAIS VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO:

11 A Bandeja coletora dupla (opcional com Modelo de mesa) empilha até 250 folhas cada, a bandeja inferior desloca o papel.

12 O Módulo de acabamento Office opcional fornece a você funções de acabamento avançadas com um grande valor e oferece criação de livretos opcional.

13 O Módulo de acabamento Office integrado opcional fornece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de posição dupla de 50 folhas sem aumentar o tamanho da impressora.



A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça a nossa nova tela de toque colorida de 7 polegadas: a interface de usuário que eleva o padrão de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar, com suporte para a entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham aparência e funcionalidade comuns, apenas algumas etapas são necessárias para finalizar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio incomparável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Multifuncional VersaLink® Série B7000 a realizar mais trabalhos com maior rapidez.

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

A Multifuncional VersaLink® B7025/B7030/B7035 foi desenvolvida com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Velocidade ¹	Até 25 ppm	Até 30 ppm	Até 35 ppm
Ciclo de funcionamento mensal ²	Até 107.000 páginas ²	Até 129.000 páginas ²	Até 153.000 páginas ²
Disco rígido/Processador/Memória	Disco rígido de 320 GB ² /1,05 GHz dual-core/2 GB de memória		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi e Wi-Fi Direct com o Kit Wi-Fi opcional		
Características do controlador	Catálogo de endereços unificados, Clonagem de configuração, Pré-visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line		
Cópia e impressão	Resolução: Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (velocidade rápida)	Até 6,8 segundos	Até 5,4 segundos	Até 5,4 segundos
Tempo de saída da primeira impressão	Até 10,4 segundos	Até 9,1 segundos	Até 9,1 segundos
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcional Adobe® PostScript® 3™		
Entrada de papel	Padrão Alimentador Automático de Originais em Frente e Verso (AAOFV): 110 folhas; Tamanhos padrão: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol./A5 a A3; Tamanhos personalizados (frente e verso): 4,92 x 4,33 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Tamanhos personalizados (uma face): 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm (4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
	Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
	Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
	Escolha uma Módulo de uma bandeja: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Uma bandeja com suporte: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Módulo de três bandejas (1.560 folhas): 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja Tandem de alta capacidade (2.520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.); Bandeja 3: 870 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1.130 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5		
	Opcional Bandeja de envelopes: Até 60 envelopes: n° 10 comercial, Monarch, DL, C5; Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.) Alimentador de alta capacidade (AAC): 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5		
Saída de papel/ Finalização	Padrão Bandeja coletora dupla²: 250 folhas cada; Deslocamentos da bandeja inferior		
	Opcional Módulo de finalização Office integrado: Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento de posição dupla Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 3 posições, perfurador opcional, criador de livretos opcional (vinco, grampeamento na lombada) Grampeador de conveniência com superfície de trabalho: Grampeia 50 folhas		

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalizar e ajustar	Personalização ocasional, tela inicial personalizável pelo usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site e função ou fluxo de trabalho com Xerox app Gallery
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Servidor da Web integrado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, design responsivo, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem
Console remoto	Painel de controle remoto
Visualização	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Recursos de impressão	Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho
Digitalização	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP
Envia fax ³	Fax walk-up opcional (opções de uma-linha ou três-linhas disponíveis, incluindo LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax por e-mail, fax), Fax sobre IP opcional

PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Certificação Mopria®, Plug-in de serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, Plug-in de serviços de impressão Xerox® para Android™
Opções de mobilidade	Solução Xerox® Mobile Print e aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link. Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para ver os aplicativos disponíveis.
Conectores de nuvem ⁵	Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® Plataforma DocuShare® entre outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de segurança, Certificados auto-assinados pré-instalados, integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, Acesso do usuário e firewall interno, Filtragem de porta/IP/domínio, Registro de auditoria, Controles de acesso, Permissões de usuário, Habilitação por cartão inteligente (CAC/PIV.NET), Compartimento integrado de leitor de cartão RFID Xerox®, Módulo de plataforma confiável (TPM, em inglês)
Proteção de dados	Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança do documento	Impressão protegida, Fax protegido, E-mail protegido, PDF protegido por senha

PERMITE SERVIÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Gerenciamento de impressão	Contabilidade Padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement .
Gerenciamento de dispositivos/frota	Xerox® Device Manager, aplicativo Xerox® Support Assistant, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Impressão Earth Smart, Verificado por EPEAT, ID do usuário de impressão nas margens

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços em nuvem	Xerox® Translate and Print, Solução Xerox® Healthcare MFP (somente EUA), CapturePoint™, muitos serviços adicionais disponíveis
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery para obter uma seleção crescente de aplicativos Xerox® disponíveis para adicionar funções à Impressora/MFP.

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade. ³ Requer linha telefônica analógica. ⁴ Acesse www.apple.com para lista de certificação de AirPrint; ⁵ Download opcional do Xerox App Gallery para a impressora — www.xerox.com/xeroxappgallery.

Para ver especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs.